



## Podsumowanie

### Twoje wyniki



**1**

wymagają działania teraz

**0**

wymagają kontroli w przyszłości

**14**

w porządku

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)

### Co teraz?

Uzupełnij badania

Konsultacja z lekarzem





3

badania zalecane do wykonania



Zamów online badania i odwiedź wybrany punkt, aby dokończyć diagnostykę.



Zaplanuj wizytę.

Twoje zdrowie wymaga konsultacji z lekarzem. Szczegóły w dalszej części raportu.





## Interpretacja

### Wymagają Twojego działania teraz

#### Profil lipidowy

Badania oceniające gospodarkę tłuszczową organizmu — pomagają oszacować ryzyko miażdżycy, zawału i udaru.

#### ! Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)

##### Cholesterol nie-HDL

**162.12 mg/dl** ↑

powyżej normy



norma: <145



##### Cholesterol LDL bezpośredni

**135.486 mg/dl** ↑

powyżej normy



norma: <115



##### Trójglicerydy

**148.673 mg/dl** ↑

powyżej normy





norma: 35–100



## Interpretacja

Twoje stężenia cholesterolu LDL i trójglicerydów przekraczają bezpieczne wartości dla Twojego zdrowia. Cholesterol LDL to "zły cholesterol", który może odkładać się w ścianach naczyń krwionośnych i przyczyniać się do rozwoju miażdżycy. Trójglicerydy to rodzaj tłuszczów we krwi, których podwyższone stężenie również zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Według najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, trójglicerydy na czczo powinny wynosić poniżej 100 mg/dl. Twoje przekraczają tę wartość, co w połączeniu z podwyższonym cholesterolem LDL zwiększa ryzyko chorób serca w długoterminowej perspektywie.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Podwyższone stężenia cholesterolu LDL i trójglicerydów mogą zwiększać ryzyko miażdżycy, zawału serca czy udaru w długoterminowej perspektywie. W zależności od indywidualnych czynników ryzyka (wiek, płeć, historia rodzinna, inne choroby), docelowe wartości cholesterolu mogą się różnić – im wyższe ryzyko, tym niższe powinny być stężenia lipidów.

**Dobra wiadomość:** Stężenia cholesterolu i trójglicerydów można skutecznie obniżyć poprzez zmiany stylu życia, a w razie potrzeby także leczenie farmakologiczne. Twoje regularne badania i monitorowanie stanu zdrowia jest ważnym krokiem w stronę długoterminowego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

Uwaga! Analizując Twoje parametry lipidogramu kierowaliśmy się zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w związku z czym użyte przez nas normy mogą się różnić od tych podanych przez laboratorium.

## Lekarz



Zaplanuj wizytę w ciągu miesiąca.

## Badania



Labplus S.A.  
ul. Wyspa Słodowa 7  
50-266 Wrocław  
Polska



✓ Brak badań zalecanych do wykonania

Skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą, który oceni Twoje indywidualne ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ustali dalsze postępowanie.

Wprowadź zmiany w stylu życia i dłużej ciesz się zdrowiem. Największy wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych ma odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna, utrzymywanie prawidłowej masy ciała i unikanie kontaktu z dymem tytoniowym.

**Przygotuj się do wizyty:** Podczas konsultacji nie zapomnij przedstawić lekarzowi Twoich wcześniejszych wyników badań i dotychczasową dokumentację medyczną (jeśli je posiadasz). Jeśli odczuwasz objawy, opowiedz o nich.

#### Rozważ wprowadzenie zmian w stylu życia:

- Zadbaj o odpowiednią dietę, regularną aktywność fizyczną, a także unikaj tytoniu
- Możesz zacząć od prostych kroków – wybierz schody zamiast windy, warzywa zamiast czerwonego mięsa
- Znajdź taką formę ruchu, która sprawia Ci przyjemność – to może być nawet 30-minutowy spacer każdego dnia

**Pamiętaj:** Działając z wyprzedzeniem, zyskujesz kontrolę nad swoim zdrowiem. To doskonały moment, by dowiedzieć się, jak skutecznie zadbać o swoje serce. Dzięki temu możesz świadomie wpłynąć na swoje długoterminowe zdrowie.

#### Cholesterol całkowity

203.808 mg/dl ↑

powyżej normy



norma: 115–190



#### Interpretacja

Twój wynik cholesterolu całkowitego ma ograniczone znaczenie diagnostyczne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Cholesterol całkowity to suma wszystkich frakcji cholesterolu we krwi - głównie HDL





(dobrego) i LDL (złego). Jednak sam wynik całkowity nie pozwala ocenić, jak wygląda równowaga między tymi frakcjami, co jest kluczowe dla Twojego zdrowia.

## Co to dla Ciebie oznacza?

Wykonałeś pełny lipidogram na czczo, zgodnie z zaleceniami - to bardzo odpowiedzialna postawa. Dzięki temu otrzymujesz kompletny obraz swojego profilu lipidowego. Wartość cholesterolu całkowitego służy głównie do wstępnej klasyfikacji ryzyka, ale prawdziwą ocenę Twojego stanu zdrowia znajdziesz w szczegółowych interpretacjach poszczególnych frakcji - cholesterolu LDL, nie-HDL i trójglicerydów.

Uwaga! Analizując Twoje parametry lipidogramu kierowaliśmy się zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w związku z czym użyte przez nas normy mogą się różnić od tych podanych przez laboratorium.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Skoncentruj się na interpretacjach pozostałych parametrów lipidogramu - one dostarczą Ci pełnej informacji o Twoim profilu lipidowym i ewentualnych zaleceniach. Twoja świadoma postawa w wykonywaniu badań profilaktycznych na czczo pokazuje, że poważnie traktujesz dbanie o swoje zdrowie sercowo-naczyniowe. Oby tak dalej!

Regularne monitorowanie lipidogramu to jeden z najważniejszych elementów profilaktyki chorób serca i naczyń. Kontynuuj tę dobrą praktykę i pamiętaj, że najważniejsze informacje znajdziesz w pozostałych wynikach.

## Cholesterol HDL





41.688 mg/dl ✓

w normie



norma: >40



## Interpretacja

Twój wynik cholesterolu HDL mieści się w normie. Cholesterol HDL, często nazywany "dobrym cholesterol", pełni kluczową rolę ochronną dla Twojego układu sercowo-naczyniowego. Jego zadaniem jest transportowanie nadmiaru cholesterolu z tkanek z powrotem do wątroby, gdzie może być bezpiecznie przetworzony.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowe stężenie cholesterolu HDL to doskonała wiadomość dla Twojego zdrowia sercowo-naczyniowego. To zasługa Twoich codziennych wyborów i dbałości o siebie. Odpowiedni poziom HDL stanowi naturalną ochronę przed miażdżycą i chorobami serca. Oby tak dalej!

Uwaga! Analizując Twoje parametry lipidogramu kierowaliśmy się zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w związku z czym użyte przez nas normy mogą się różnić od tych podanych przez laboratorium.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Jeśli wykonałeś lipidogram profilaktycznie: Kontynuuj dobre nawyki, które pozwalają utrzymać prawidłowy poziom "dobrego cholesterolu". Warto pokazać kompleksowe wyniki lipidogramu lekarzowi podczas





najbliższej wizyty - pomoże to w ocenie całościowego profilu lipidowego i planowaniu przyszłej profilaktyki.

Jeśli badanie było zlecone przez lekarza: Koniecznie omów wszystkie wyniki lipidogramu z lekarzem, który zlecił badanie. Nawet prawidłowe parametry są dla niego cenną informacją w ocenie Twojego stanu zdrowia.

Jak wspierać zdrowy poziom HDL? Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta bogata w kwasy omega-3 i ograniczenie palenia tytoniu to najskuteczniejsze sposoby na utrzymanie optymalnego poziomu "dobrego cholesterolu". Twoja systematyczna dbałość o zdrowie jest inwestycją w długoterminowe samopoczucie i jakość życia.



**Twoje ryzyko chorób sercowo-naczyniowych jest małe, ale występują dodatkowe czynniki ryzyka**

## Interpretacja

Na podstawie Twojej ankiety medycznej ustaliliśmy, że Twoje ryzyko chorób sercowo-naczyniowych jest małe. Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego to narzędzie pozwalające przypisać pacjentowi indywidualne normy stężeń lipidów na podstawie informacji takich jak wiek, płeć, palenie papierosów, ciśnienie krwi i historia chorób w rodzinie. Warto jednak pamiętać, że niskie ryzyko sercowo-naczyniowe, mimo że jest dobrą informacją, nie zawsze oznacza brak zagrożenia miażdżycą. Istnieje szereg czynników, które nie wpływają na Twoje normy lipidogramu, ale długo niezaadresowane przyczyniają się do rozwoju powikłań takich jak zawał serca i udar mózgu. Im więcej takich czynników u Ciebie pacjenta, tym zagrożenie jest poważniejsze.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Kategoria ryzyka sercowo naczyniowego pozwala określić indywidualne normy lipidogramu. Niskie ryzyko oznacza, że normy te są bardziej liberalne niż dla osób z wyższym ryzykiem.

Przy Twoim poziomie ryzyka normy dla lipidogramu są następujące:

- cholesterol LDL poniżej 115 mg/dl
- cholesterol nie-HDL poniżej 145 mg/dl
- cholesterol HDL powyżej 40 mg/dl
- trójglicerydy poniżej 100 mg/dl

## Lekarz







Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Utrzymuj parametry lipidogramu w zakresach właściwych dla Twojego ryzyka. Warto pokazać wyniki podczas najbliższej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub internisty – pomoże to w kompleksowej ocenie Twojego stanu zdrowia i planowaniu przyszłej profilaktyki.

Jeśli badanie zlecił lekarz: Omów wyniki podczas umówionej wizyty kontrolnej. Lekarz oceni nie tylko lipidogram, ale także inne aspekty Twojego zdrowia sercowo-naczyniowego.

Zwróć uwagę na występujące u Ciebie czynniki podwyższające ryzyko sercowo-naczyniowe. Brak zmiany w tym zakresie może prowadzić do rozwoju miażdżycy nawet przy niskiej kategorii ryzyka. Do takich czynników ryzyka zaliczają się między innymi

- BMI większe bądź równe 25, co oznacza występowanie nadwagi lub otyłości
- Obwód talii większy bądź równy 94 cm u mężczyzn
- Palenie tytoniu
- Niska aktywność fizyczna
- Podwyższone ciśnienie tętnicze

Stopniowa poprawa stylu życia poprzez zmianę nawyków pozwoli zapobiegać rozwojowi chorób takich jak zawał serca czy udar mózgu w przyszłości. Jesteś na dobrej drodze do utrzymania zdrowia sercowo-naczyniowego przez wiele lat.





## Prawidłowe

### Gospodarka cukrowa

Badania oceniające gospodarkę glukozą i wrażliwość na insulinę — pomagają wykryć m.in. cukrzycę, stan przedcukrzycowy i insulinooporność.

#### ✓ Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (insulina+glukoza)

##### Glukoza

84.78 mg/dl ✓

w normie



norma: 70–99.99



### Interpretacja

Twój wynik glukozy mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Glukoza to podstawowy cukier, który dostarcza energii wszystkim komórkom organizmu. Badanie poziomu glukozy na czczo to jeden z najważniejszych testów profilaktycznych, który pozwala wcześniej wykryć cukrzycę lub stan przedcukrzycowy.

Przy interpretacji wyniku kierowaliśmy się najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), zgodnie z którymi prawidłowe stężenie glukozy na czczo wynosi co najmniej 70 mg/dl i mniej niż 100 mg/dl.

#### Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowy poziom glukozy oznacza, że Twój organizm skutecznie reguluje poziom cukru we krwi. To zasługa Twojej świadomej postawy – wykonanie badania profilaktycznego to odpowiedzialny krok w dbaniu o zdrowie. Oby tak dalej!

Chociaż Twój wynik jest prawidłowy, w Twoim wywiadzie występują czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy. To ważna informacja, która pozwala Ci świadomie zaplanować działania profilaktyczne. Pamiętaj, że





odpowiedni styl życia może skutecznie zapobiec rozwojowi cukrzycy, nawet przy obecności czynników ryzyka.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

1. Wykonaj badanie glukozy na czczo za rok w ramach regularnej profilaktyki.

Badanie pozwoli wcześniej wykryć i leczyć cukrzycę lub stan przedcukrzycowy. Regularne monitorowanie to najlepsza strategia zapobiegania powikłaniom i utrzymania dobrego zdrowia na lata.

**Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie:** Kontynuuj dobre nawyki profilaktyczne i pokazuj wyniki lekarzowi podczas rutynowych wizyt. Twoja aktywna postawa w dbaniu o zdrowie zasługuje na podziw.

**Jeśli badanie było zlecone przez lekarza:** Pokaż wynik lekarzowi, nawet gdy jest prawidłowy – każdy rezultat pomaga mu budować pełny obraz Twojego zdrowia.

**Jeśli masz niepokojące objawy:** Prawidłowy poziom glukozy nie wyklucza innych przyczyn złego samopoczucia. Porozmawiaj o swoich objawach z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą.

### Najważniejsze działania profilaktyczne:

- Utrzymuj regularną aktywność fizyczną (minimum 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo)
- Dbaj o zdrową, zbilansowaną dietę
- Kontroluj masę ciała i obwód talii
- Unikaj narażenia na dym tytoniowy
- Regularnie kontroluj ciśnienie tętnicze i lipidogram

Do czynników ryzyka rozwoju cukrzycy zaliczają się: rozpoznany stan przedcukrzycowy, nadwaga i otyłość, cukrzyca w rodzinie, niedostateczna aktywność fizyczna, przebyta cukrzyca ciążowa, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowe wartości lipidów, zespół policystycznych jajników oraz niektóre choroby i leki.

Wprowadź dobre nawyki już dziś – to najlepsza inwestycja w Twoje długoterminowe zdrowie i jakość życia!






## Insulina

6.9  $\mu$ IU/ml ✓

w normie



norma: 3–17



## Interpretacja

Twój wynik stężenia insuliny mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Insulina to kluczowy hormon produkowany przez trzustkę, który reguluje poziom cukru we krwi i wspomaga transport glukozy do komórek. Prawidłowe stężenie insuliny oznacza, że Twoja trzustka w tym zakresie funkcjonuje właściwie.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Mimo prawidłowego wyniku insuliny, w Twoim przypadku zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy. To oznacza, że choć obecnie Twoja gospodarka hormonalna jest w porządku, warto zachować szczególną czujność i regularnie monitorować poziom glukozy. Twoja proaktywna postawa w wykonywaniu badań to świetny krok w kierunku długoterminowej profilaktyki.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

1. Wykonuj badanie glukozy na czczo raz w roku.





Regularne monitorowanie pozwoli wcześniej wykryć ewentualne zmiany w gospodarce węglowodanowej i podjąć odpowiednie działania. Badanie pozwoli ocenić wpływ na poziom glukozy we krwi i upewnić się, że wszystko pozostaje w normie.

Pamiętaj o kluczowych elementach profilaktyki cukrzycy:

- Regularna aktywność fizyczna
- Zdrowa, zbilansowana dieta
- Utrzymywanie prawidłowej masy ciała
- Unikanie narażenia na dym tytoniowy

**Ważne:** Jeśli wystąpią u Ciebie objawy takie jak nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, nieuzasadniona utrata wagi lub przewlekłe zmęczenie, skontaktuj się z lekarzem, nie czekając na kolejne badanie.

Twoje obecne wyniki są bardzo dobre, a świadoma profilaktyka to najlepsza inwestycja w przyszłe zdrowie. Kontynuuj dobre nawyki i regularnie monitoruj swój stan!

## HOMA-IR

1.44 ✓

w normie



norma: <2



## Interpretacja

Wskaźnik HOMA-IR jest parametrem obliczanym na podstawie stężenia glukozy i insuliny na czczo. W praktyce klinicznej jego wartość diagnostyczna jest jednak bardzo ograniczona, ponieważ w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie istnieją wiarygodne, uniwersalne normy, które pozwoliłyby jednoznacznie interpretować ten wynik.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Twój wynik HOMA-IR nie zmienia zaleceń dotyczących dalszego postępowania. Insulinooporność to stan, który lekarz ocenia na podstawie całego obrazu klinicznego (m.in. masy ciała, ciśnienia tętniczego, wyników lipidogramu), a nie pojedynczej wartości HOMA-IR. Co najważniejsze, podejrzenie





insulinooporności nie wymaga dodatkowych testów, gdyż nie mają one wpływu na zalecane postępowanie.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Zamiast skupiać się na wskaźniku HOMA-IR, kluczowa jest interpretacja wyników, na podstawie których został on obliczony.

Szczegółowe i istotne dla Ciebie zalecenia znajdziesz w interpretacji dla wyników glukozy na czczo oraz insuliny. To właśnie te parametry stanowią podstawę do oceny Twojego zdrowia metabolicznego i ewentualnego planowania dalszych kroków.



## Hemoglobina glikowana met. HPLC

### Hemoglobina glikowana

5.62 % ✓

w normie



norma: 4-5.7



## Interpretacja





Twoje stężenie hemoglobiny glikowanej mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Hemoglobina glikowana (HbA1c) to ważny wskaźnik, który odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy i służy do monitorowania gospodarki węglowodanowej organizmu.

## Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowy wynik oznacza, że Twój organizm prawidłowo radzi sobie z utrzymywaniem odpowiedniego poziomu cukru we krwi. To zasługa Twoich codziennych wyborów – zdrowej diety, aktywności fizycznej i ogólnego stylu życia. Samo wykonanie tego badania w ramach profilaktyki to przejaw dużej świadomości zdrowotnej. Oby tak dalej!

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie i czujesz się dobrze: Kontynuuj swoje dotychczasowe nawyki, które pozwalają utrzymać prawidłowe wyniki. Twoja proaktywna postawa w dbaniu o zdrowie zasługuje na uznanie i jest najlepszą inwestycją w Twoje długoterminowe samopoczucie.

Jeśli badanie zostało zlecone przez lekarza: Koniecznie pokaż mu wynik podczas najbliższej wizyty. Nawet prawidłowy rezultat jest cenną informacją, która pomaga w kompleksowej ocenie Twojego stanu zdrowia.

Jeśli wykonałeś badanie z powodu niepokojących objawów: Twój wynik nie wskazuje na związek dolegliwości z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W celu dalszej diagnostyki niepokojących Cię objawów skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą.

## Ogólne badania krwi






Podstawowe badanie krwi oceniające czerwone i białe krwinki oraz płytki — pozwala wykryć m.in. anemię, infekcje i zaburzenia krzepnięcia.

## ✓ Morfologia krwi (rozmaz automatyczny)

neutrofile%

36.2 % ↓

poniżej normy



norma: 45–70



limfocyty%

53.7 % ↑

powyżej normy



norma: 25–45



Leukocyty (WBC), Neutrofile#, Limfocyty#, Monocyty#, Eozynofile#, Bazofile#, monocyty%, eozynofile%, bazofile%

Leukocyty (WBC)

6.09 tys/ $\mu$ l ✓

w normie

norma: 4–10



Neutrofile#

2.2 tys/ $\mu$ l ✓

w normie

norma: 1.9–7



Limfocyty#

3.27 tys/ $\mu$ l ✓

w normie

norma: 1.5–4.5



Monocyty#

0.49 tys/ $\mu$ l ✓

w normie

norma: 0.1–0.9



Eozynofile#

0.1 tys/ $\mu$ l ✓

w normie

norma: 0.05–0.5



Bazofile#

0.03 tys/ $\mu$ l ✓

w normie

norma: 0–0.1







## monocyty%

8 % ✓

w normie

norma: 2-9



## eozynofile%

1.6 % ✓

w normie

norma: 0-5



## bazofile%

0.5 % ✓

w normie

norma: 0-1.1



## Interpretacja

Twoja morfologia krwi pokazuje odchylenia w procentowym składzie białych krwinek, ale wszystkie bezwzględne wartości są prawidłowe. Oznacza to, że masz odpowiednią liczbę każdego typu białych krwinek – tylko ich wzajemne proporcje są nieco inne niż standardowe normy laboratoryjne.

### Co to dla Ciebie oznacza?

To zjawisko występuje u wielu zdrowych osób i nie stanowi problemu zdrowotnego. Procentowy skład białych krwinek może naturalnie różnić się między ludźmi – ważne jest, żeby każdy typ krwinek był obecny w odpowiedniej ilości, co u Ciebie jest spełnione. Twoja aktywna postawa w dbaniu o zdrowie i wykonywaniu badań profilaktycznych zasługuje na podziw.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie i czujesz się dobrze: Ten wynik nie wymaga dodatkowych działań. Możesz kontynuować regularne badania profilaktyczne zgodnie ze swoim planem. To dowód na to, że Twoja świadoma dbałość o zdrowie przynosi efekty.

Jeśli badanie było zlecone przez lekarza: Pokaż wynik podczas najbliższej wizyty. Lekarz oceni rezultat w kontekście Twojej całościowej sytuacji zdrowotnej i podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach.





Jeśli wykonałeś badanie z powodu niepokojących objawów: Pamiętaj, że Twoje odczucia są najważniejsze. Prawidłowa morfologia nie wyklucza istnienia innego problemu zdrowotnego. W takiej sytuacji koniecznie porozmawiaj o swoich objawach z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą.

Regularne monitorowanie zdrowia pozwala zachować spokój ducha i szybko zauważyć ewentualne zmiany. Jesteś na dobrej drodze do utrzymania długoterminowego zdrowia.

## Panel tarczycowy

Badania oceniające pracę tarczycy i jej autoimmunologię — pomagają wykryć m.in. niedoczynność, nadczynność i chorobę Hashimoto.

### ✓ TSH + FT4 + FT3 + anty-TPO + anty-TG

anty-TG, anty-TPO, TSH, FT4, FT3

anty-TG

1.35 IU/ml ✓

w normie

norma: 0–4.11



anty-TPO

0.27 IU/ml ✓

w normie

norma: 0–5.61



TSH

2.34  $\mu$ IU/ml ✓

w normie

norma: 0.35–4.94



FT4

0.9 ng/dl ✓

w normie

norma: 0.7–1.48



FT3

2.64 pg/ml ✓

w normie

norma: 1.58–3.91



## Interpretacja

Wszystkie Twoje wyniki związane z funkcją tarczycy są prawidłowe. Tarczyca to niewielki gruczoł w kształcie motyla, który reguluje metabolizm i wpływa na pracę wielu narządów. Badania TSH i hormonów wolnych tarczycy (FT4, FT3) pokazują, że Twoja tarczyca funkcjonuje prawidłowo.

### Co to dla Ciebie oznacza?





Prawidłowe parametry tarczycy to świetna wiadomość – Twój organizm produkuje odpowiednią ilość hormonów tarczycy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu, pracy serca i układu nerwowego. Twoja aktywna postawa w dbaniu o zdrowie i wykonywanie badań profilaktycznych zasługuje na podziw. Oby tak dalej!

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie i czujesz się dobrze: Nie ma potrzeby konsultacji wyników z lekarzem. Regularne monitorowanie funkcji tarczycy to doskonały sposób na zachowanie kontroli nad swoim zdrowiem.

Jeśli badanie było zlecone przez lekarza: Warto pokazać wyniki podczas najbliższej wizyty. Każdy rezultat, nawet prawidłowy, jest cenną informacją dla lekarza i pomaga w budowaniu pełnego obrazu Twojego stanu zdrowia.

Jeśli wykonałeś badanie z powodu niepokojących objawów: Pamiętaj, że Twoje odczucia są najważniejsze. Prawidłowe parametry tarczycy nie wykluczają innych przyczyn złego samopoczucia. W takiej sytuacji koniecznie porozmawiaj o swoich objawach z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą.

**Pamiętaj:** Aktywność hormonów tarczycy naturalnie zmienia się w czasie – to normalne zjawisko związane z dostosowaniem produkcji hormonów do aktualnych potrzeb organizmu. Jeśli zaobserwowałeś wahania w swoich wynikach, nie ma powodu do niepokoju, dopóki mieszczą się w normie. Kontynuuj dobre nawyki i ciesz się swoim zdrowiem!

## Próby wątrobowe

Badania oceniające pracę i stan wątroby oraz dróg żółciowych – pomagają wykryć m.in. uszkodzenie wątroby, stłuszczenie i cholestazę.





## ✓ ALT, ALAT (aminotransferaza alaninowa)

ALT

40 U/l ✓

w normie



norma: 0-45



### Interpretacja

Twój wynik aktywności ALT jest prawidłowy. ALT (aminotransferaza alaninowa) to enzym występujący głównie w komórkach wątroby, który jest ważnym wskaźnikiem funkcjonowania tego organu.

#### Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowy wynik ALT oznacza, że Twoja wątroba funkcjonuje dobrze w zakresie tego parametru. To bardzo dobra wiadomość! Dobrze, że się badasz i interpretujesz wyniki. To ważne dla Twojej świadomej profilaktyki i kontroli zdrowia. Oby tak dalej!

### Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

### Badania



Brak badań zalecanych do wykonania





Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie i czujesz się dobrze: Kontynuuj dobre nawyki zdrowotne, które pozwalają utrzymać wątrobę w dobrej kondycji. Regularne monitorowanie stanu zdrowia to najlepszy sposób na wczesne wykrywanie ewentualnych zmian. Twoja proaktywna postawa zasługuje na podziw.

Jeśli badanie było zlecone przez lekarza: Pokaż wynik lekarzowi podczas najbliższej wizyty. Każdy, nawet prawidłowy, rezultat jest dla niego cenną informacją, która pomaga budować pełny obraz Twojego zdrowia.

Jeśli mimo prawidłowego wyniku odczuwasz niepokojące objawy: Koniecznie porozmawiaj o swoich dolegliwościach z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą. Prawidłowy wynik ALT nie wyklucza istnienia innych problemów zdrowotnych.

**Jak dbać o zdrowie wątroby?** Prawidłowy wynik to świetna motywacja, by kontynuować dbanie o siebie. Wątroba to organ wrażliwy na styl życia, dlatego zawsze warto:

- Utrzymywać prawidłową masę ciała
- Stosować zbilansowaną dietę
- Być aktywnym fizycznie
- Ograniczać spożycie alkoholu

Te proste nawyki to najlepsza inwestycja w Twoje długoterminowe zdrowie.

## Poziom witamin i minerałów

Badania oceniające poziom kluczowych witamin, pierwiastków i homocysteiny — pomagają wykryć niedobory wpływające na samopoczucie, odporność, pracę układu nerwowego i ryzyko sercowo-naczyniowe.

### ✓ Witamina D metabolit 25(OH)

33.8 ng/ml ✓

w normie



norma: 30–50



## Interpretacja



Labplus S.A.  
ul. Wyspa Słodowa 7  
50-266 Wrocław  
Polska

Strona 21/38  
Data wydruku: 25.08.2026



Twój wynik poziomu witaminy D mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Witamina D to kluczowy składnik odżywczy, który wpływa na wiele procesów w organizmie, szczególnie na wchłanianie wapnia i zdrowie kości. Badanie poziomu witaminy D to ważny element profilaktyki zdrowotnej.

## Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowy poziom witaminy D oznacza, że Twój organizm ma odpowiednie zasoby tej witaminy do prawidłowego funkcjonowania. To zasługa Twoich świadomych wyborów – czy to suplementacji, czy odpowiedniej ekspozycji na słońce. Twoja aktywna postawa w dbaniu o zdrowie zasługuje na podziw. Oby tak dalej!

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Prawidłowy wynik to doskonała motywacja do kontynuacji dobrych nawyków profilaktycznych. Zgodnie z zaleceniami ekspertów wszystkie dorosłe osoby w Polsce powinny suplementować witaminę D przez większość roku.

**Dawka profilaktyczna witaminy D dla osoby z prawidłową masą ciała wynosi 1000-2000 IU dziennie.**

Osoby, które od początku maja do końca sierpnia spędzają codziennie 30-45 minut na słońcu z odsłoniętymi przedramionami i podudziami, nie stosując filtrów przeciwsłonecznych, w tych miesiącach mogą wstrzymać suplementację. Pozostałe osoby powinny przyjmować witaminę D przez cały rok.

Jeśli wykonałeś badanie na zlecenie lekarza: Pokaż mu wyniki podczas najbliższej wizyty. Nawet prawidłowy rezultat jest cenną informacją, która pomaga w planowaniu dalszej opieki nad Twoim zdrowiem.

Jeśli wykonałeś badanie z powodu niepokojących objawów: Pamiętaj, że prawidłowy poziom witaminy D nie wyklucza innych przyczyn złego samopoczucia. Skonsultuj swoje objawy z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą.






**Ważne:** U osób z chorobami przewlekłymi, nadwrażliwością na witaminę D, kobiet planujących ciążę, ciężarnych i karmiących piersią suplementacja powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza.

Regularne monitorowanie poziomu witaminy D pozwala utrzymać optymalny stan zdrowia kości i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Kontynuuj te dobre nawyki – to inwestycja w Twoje długoterminowe zdrowie.

## ✓ Witamina B12

316 pg/ml ✓

w normie



norma: 107.2–653.3



## Interpretacja

Twoje stężenie witaminy B12 mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Witamina B12 to niezbędna dla organizmu witamina, która pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, produkcji czerwonych krwinek oraz procesach metabolicznych.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowy wynik oznacza, że Twój organizm ma odpowiednie zaopatrzenie w witaminę B12. To zasługa Twoich świadomych wyborów żywieniowych lub suplementacji. Samo wykonanie tego badania w ramach profilaktyki to przejaw dużej odpowiedzialności za swoje zdrowie. Oby tak dalej!

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Labplus S.A.  
ul. Wyspa Słodowa 7  
50-266 Wrocław  
Polska



✓ Brak badań zalecanych do wykonania

Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie i czujesz się dobrze: Kontynuuj dotychczasowe nawyki żywieniowe i dbaj o zbilansowaną dietę bogatą w źródła witaminy B12, takie jak mięso, ryby, produkty mleczne, jaja oraz wzbogacone produkty zbożowe. Osoby na diecie wegańskiej powinny rozważyć suplementację witaminy B12 pod nadzorem lekarza.

Jeśli badanie było zlecone przez lekarza: Pokaż wynik podczas najbliższej wizyty i postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dalszego monitorowania.

Jeśli wykonałeś badanie z powodu niepokojących objawów: Pamiętaj, że Twoje odczucia są najważniejsze. Prawidłowy wynik witaminy B12 nie wyklucza istnienia innego problemu zdrowotnego. W takiej sytuacji koniecznie porozmawiaj o swoich objawach z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą – pomoże on spojrzeć na sytuację szerzej i zaplanować dalsze kroki.

Regularne monitorowanie poziomu witaminy B12 to doskonały sposób na utrzymanie dobrej kondycji układu nerwowego i krwiotwórczego. Twoja proaktywna postawa w dbaniu o zdrowie zasługuje na uznanie.

## Badania nerek i układu moczowego

Badania oceniające pracę nerek i stan dróg moczowych — pomagają wykryć m.in. niewydolność nerek, infekcje układu moczowego i kamice.

✓ **Kreatynina**

Kreatynina w surowicy

90.92  $\mu\text{mol/l}$  ✓

w normie



norma: 53–106.1







## Interpretacja

Twoje stężenie kreatyniny mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Kreatynina to jeden z najważniejszych parametrów oceny funkcji nerek. Prawidłowy wynik oznacza, że Twoje nerki dobrze filtrują krew i usuwają zbędne produkty przemiany materii.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowe stężenie kreatyniny wskazuje na dobrą pracę nerek. Twoja świadoma postawa i regularne badania profilaktyczne zasługują na podziw – to najlepsza inwestycja w długoterminowe zdrowie. Oby tak dalej!

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie: Kontynuuj zdrowe nawyki, które wspierają prawidłową pracę nerek. Regularne monitorowanie pozwala utrzymać kontrolę nad swoim zdrowiem i daje spokój ducha.

Jeśli badanie było zlecone przez lekarza: Pokaż wynik podczas najbliższej wizyty. Lekarz oceni wynik w kontekście Twojej całej sytuacji zdrowotnej i ewentualnych czynników ryzyka.

Pamiętaj o czynnikach, które mogą wpływać na zdrowie nerek i wymagać regularnego monitorowania:

- palenie tytoniu
- nadwaga (BMI 30 lub większe)
- rodzinne obciążenie chorobami nerek
- cukrzyca lub nadciśnienie tętnicze
- przewlekłe stosowanie leków przeciwbólowych
- choroby sercowo-naczyniowe





Jeśli którykolwiek z tych czynników Cię dotyczy, zapytaj lekarza o optymalną częstotliwość kontroli. Wprowadzenie dobrych nawyków i regularne badania to najlepsza profilaktyka chorób nerek.

**Ważne:** Jeśli mimo prawidłowych wyników odczuwasz niepokojące objawy (takie jak obrzęki, zmiany w oddawaniu moczu czy nadciśnienie), skonsultuj się z lekarzem.

## eGFR

● w normie



## Interpretacja

Twój wynik eGFR (szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej) mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. eGFR to kluczowy wskaźnik, który pozwala ocenić, jak dobrze Twoje nerki filtrują krew i usuwają zbędne substancje z organizmu. Jest obliczany na podstawie poziomu kreatyniny we krwi.

### Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowy wynik eGFR oznacza, że Twoje nerki funkcjonują prawidłowo i skutecznie oczyszczają organizm z toksyn. Regularne monitorowanie funkcji nerek jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala wcześniej wykryć ewentualne zmiany i zachować zdrowie na długie lata.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania





Kontynuuj dobre nawyki, które wspierają zdrowie nerek. Regularne badania kontrolne pozwolą Ci obserwować, jak Twoje nerki funkcjonują w czasie i szybko zareagować, gdyby pojawiły się jakiegokolwiek zmiany.

Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie: Warto pokazać ten wynik lekarzowi podczas najbliższej wizyty. Każdy prawidłowy rezultat jest cenną informacją, która pomaga budować pełny obraz Twojego zdrowia.

Jak dbać o zdrowie nerek na co dzień:

- Pij odpowiednią ilość wody (około 1,5-2 litry dziennie)
- Ogranicz spożycie soli i produktów wysokoprzetworzonych
- Utrzymuj prawidłową masę ciała
- Kontroluj ciśnienie tętnicze
- Unikaj nadużywania leków przeciwbólowych

Prawidłowy wynik to świetna motywacja, by kontynuować dbanie o siebie. Twoje nerki to niezwykle ważne narządy, a ich zdrowie to podstawa dobrego samopoczucia i długowieczności.

Dalsze informacje na temat pracy Twoich nerek otrzymasz w opisie wyniku stężenia kreatyniny.

## Gospodarka żelazem

Badania oceniające zasoby żelaza w organizmie — pomagają wykryć m.in. niedobór żelaza, anemię i nadmiar żelaza (hemochromatozę).

### ✓ Ferrytyna

141.95 ng/ml ✓

w normie



norma: 30-400



### Interpretacja

Twój wynik stężenia ferrytyny mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Ferrytyna to białko, które przechowuje żelazo w organizmie i jest najlepszym wskaźnikiem zapasów tego ważnego pierwiastka w





tkankach. Żelazo odgrywa kluczową rolę w transporcie tlenu, procesach metabolicznych oraz syntezie DNA.

Analizując Twoje parametry gospodarki żelazem, kierowaliśmy się wartościami ferrytyny zalecanymi przez europejskie i amerykańskie towarzystwa hematologiczne (PTHt, ESH, ASH), w związku z czym używane przez nas normy mogą się różnić od tych podanych przez Twoje laboratorium.

## Co to dla Ciebie oznacza?

Prawidłowy poziom ferrytyny oznacza, że Twoje zapasy żelaza w organizmie są odpowiednie. To świadczy o tym, że Twoja gospodarka żelazowa funkcjonuje prawidłowo. Samo wykonanie tego badania w ramach dbania o zdrowie to przejaw dużej świadomości zdrowotnej. Oby tak dalej!

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie: Twoja aktywna postawa w dbaniu o zdrowie zasługuje na podziw. Prawidłowy wynik to świetna motywacja, by kontynuować dobre nawyki żywieniowe i regularnie monitorować swoje zdrowie.

Jeśli badanie zostało zlecone przez lekarza: Warto pokazać ten wynik podczas najbliższej wizyty. Każdy, nawet prawidłowy, rezultat jest dla lekarza cenną informacją, która pomaga budować pełny obraz Twojego zdrowia.

Jeśli wykonałeś badanie z powodu niepokojących objawów: Pamiętaj, że Twoje odczucia są najważniejsze. Prawidłowy wynik ferrytyny wyklucza problemy z gospodarką żelazem jako przyczynę Twoich dolegliwości. W takiej sytuacji koniecznie porozmawiaj o swoich objawach z lekarzem pierwszego kontaktu lub internistą – pomoże on spojrzeć na sytuację szerzej i zaplanować dalsze kroki.

**Jak utrzymać prawidłową gospodarkę żelazową?** Kontynuuj zrównoważoną dietę bogatą w źródła żelaza:

- Czerwone mięso, drób, ryby





- Rośliny strączkowe (fasola, soczewica, ciecierzycyca)
- Ciemnozielone warzywa liściaste (szpinak, jarmuż)
- Wzbogacone produkty zbożowe

Regularne monitorowanie parametrów zdrowia to najlepszy sposób na wczesne wykrywanie ewentualnych zmian i zachowanie dobrej kondycji przez lata.

## Równowaga hormonalna

Badania oceniające pracę gruczołów wydzielania wewnętrznego i poziom hormonów płciowych — pomagają wykryć m.in. zaburzenia płodności, PCOS i zaburzenia cyklu.

### ✓ Kortyzol

19.55 µg/dl ✓

w normie



norma: 5-25



### Interpretacja

Twój wynik stężenia kortyzolu mieści się w normie – to bardzo dobra wiadomość. Kortyzol to jeden z kluczowych hormonów w organizmie, odpowiedzialny między innymi za reakcję na stres, regulację poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Prawidłowy wynik oznacza, że w momencie badania Twoje nadnercza prawdopodobnie funkcjonowały poprawnie.

#### Co to dla Ciebie oznacza?

Twój wynik jest prawidłowy i nie wymaga dalszego postępowania, chyba że badanie zostało zlecone przez lekarza.

Warto wiedzieć, że badanie kortyzolu wykonywane ambulatoryjnie (w przychodni lub punkcie pobrań) ma ograniczoną wartość diagnostyczną. Normy laboratoryjne są ustalone dla warunków szpitalnych,





gdzie krew pobiera się zaraz po przebudzeniu pacjenta, aby uniknąć wpływu naturalnego, porannego wzrostu kortyzolu. W warunkach ambulatoryjnych wynik może być niemiernodajny.

## Lekarz



Konsultacja nie jest teraz potrzebna.

## Badania



Brak badań zalecanych do wykonania

**Jeśli wykonałeś badanie profilaktycznie i czujesz się dobrze:** Nie ma potrzeby omawiania wyniku z lekarzem, zazwyczaj nie niesie on istotnych informacji o Twoim stanie zdrowia.

**Jeśli wykonałeś badanie na zlecenie lekarza:** Pokaż mu otrzymane wyniki. Lekarz oceni je w kontekście całości Twojej sytuacji zdrowotnej i ewentualnych objawów, nawet prawidłowy wynik ma znaczenie przy zaplanowanej diagnostyce.

**Pamiętaj:** Prawidłowy wynik to świetna motywacja, by kontynuować dobre nawyki i dbać o siebie każdego dnia. Regularne monitorowanie zdrowia pozwala szybko zauważyć ewentualne zmiany i zachować spokój ducha.





## Wywiad medyczny

**Twój wiek w latach**

39

*Ustalono na podstawie danych z laboratorium*

**Twoja płeć**

Mężczyzna

*Ustalono na podstawie danych z laboratorium*

**Czy palisz papierosy?**

Nie

**Twój wzrost w centymetrach**

184

**Twoja waga w kilogramach**

100

**Na co chorujesz?**

Brak

**Jakie leki przyjmujesz?**

- D3+K2 Osteocard
- Omega 3
- Żeń-Szeń Ginseng
- Zotral

**Czy zdiagnozowano u Ciebie cukrzycę?**

Nie

**Czy kiedykolwiek przeżyłeś ostry incydent zakrzepowo-zatorowy na tle miażdżycy?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie**

- dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej związane z sercem): Nie





**Czy w przeszłości przebyłeś**

- wszczepienie stentów lub bypassów: Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie miażdżycę tętnic nóg?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie tętniaka aorty?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie hipercholesterolemię rodzinną?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie chorobę otyłościową?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie zakażenie HIV lub rozpoznano AIDS?**

Nie

**Czy wśród Twoich krewnych wystąpił incydent sercowo-naczyniowy na tle miażdżycy (zawał serca, udar mózgu, przemijający atak niedokrwienności (TIA), ostre niedokrwienie kończyn, ostre niedokrwienie jelit) u mężczyzny przed 55 rokiem życia lub kobiety przed 65 rokiem życia?**

Nie

**Czy występuje u Ciebie łuszczyca obejmująca co najmniej 10% powierzchni ciała lub wymagająca leczenia systemowego, to znaczy przyjmowania leków doustnie lub w postaci zastrzyków?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie nadciśnienie tętnicze?**

Nie

**Czy Twoje ciśnienie bywa równe lub wyższe od 135/85 mmHg?**

Nie wiem

**Czy regularnie uprawiasz sport?**

Tak

**Twój obwód talii w centymetrach**







Nie wiem

**Czy zdiagnozowano u Ciebie nadczynność tarczycy?**

Nie wiem

**Czy zdiagnozowano u Ciebie niedoczynność tarczycy?**

Nie wiem

**Czy przyjmujesz leki na nadczynność tarczycy?**

Nie

**Czy przyjmujesz leki na niedoczynność tarczycy?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie chorobę dróg żółciowych?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie chorobę wątroby?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie zakażenie wirusem WZW B?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie zakażenie wirusem WZW C?**

Nie

**Czy badanie lipidogramu było wykonane na czczo?**

Tak

**Czy zdiagnozowano u Ciebie niedobór witaminy D?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie przewlekłą chorobę nerek?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie osteoporozę?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie stan przedcukrzycowy?**





Nie

**Czy u Twoich bliskich krewnych występowała cukrzyca?**

Nie

**Czy przyjmujesz glikokortykosteroidy doustnie, domięśniowo lub dożylnie?**

Nie

**Czy przyjmujesz insulinę?**

Nie

**Czy jesteś leczony dializami?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie niedobór żelaza?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie anemię (niedokrwistość) z niedoboru żelaza?**

Nie

**Czy teraz lub w ciągu ostatnich 2 tygodni przechodziłeś infekcję?**

Nie

**Czy masz problemy z zębami lub dziąsłami?**

Nie

**Czy odczuwasz zaostrzenie choroby zapalnej?**

Nie

**Czy leczysz się na nowotwór złośliwy lub jesteś przed rozpoczęciem leczenia?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie niedobór witaminy B12?**

Nie

**Czy zdiagnozowano u Ciebie anemię z niedoboru witaminy B12?**

Nie





Czy swoje badania wykonałeś w celu diagnostyki/leczenia niepłodności albo problemów hormonalnych?

Nie

Ile dni w ciągu ostatnich 3 miesięcy byłeś nieobecny w pracy z powodu problemów ze zdrowiem?

0

Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy rozważałeś zmianę pracy z powodu fizycznego wyczerpania?

Nigdy

W jakim stopniu w ciągu ostatnich 7 dni stan zdrowia obniżył Twoją wydajność w pracy?

3

## Plan Zdrowia

### Krok 1

**Zamów badania i odwiedź punkt pobrań**

Uzupełnij profilaktykę

Badania do wyliczenia wieku biologicznego

Albumina





CRP

Fosfataza zasadowa





## Krok 2

### Umów się do lekarza

Umów się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu lub internisty.



Zaplanuj wizytę.

#### Dlaczego?

Zwiększone stężenie cholesterolu LDL i trójglicerydów

#### Zabierz ze sobą:

Wyniki badań: Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG).



