



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA  
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)  
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

|                   |                                                  |                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Zlecający:        | HOUSE-MED S.A<br>KUKLIŃSKIEGO 17A, 30-720 KRAKÓW | Kod kontrahenta:     | 36666            |
| Oddział:          | -                                                | Kod oddziału:        | -                |
| Lekarz kierujący: | -                                                | Data rejestracji:    | 2026-08-24       |
| Odbiorca wyniku:  | ZLECAJĄCY                                        | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22 |
| Pacjent:          | PIĄTEK KRYSTIAN                                  | PESEL:               | 87072707552      |
| Adres:            |                                                  | Data urodzenia:      | 1987-07-27       |
|                   |                                                  | Płeć:                | Męska            |

| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW** |
|---------|-------|-------|---------------------------|
|---------|-------|-------|---------------------------|

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) <sup>1</sup>

|             |      |               |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| Erytrocyty  | 5,16 | mln/ $\mu$ l* | 4,60 - 6,50  |
| Hemoglobina | 15,7 | g/dl*         | 13,5 - 18,0  |
| Hematokryt  | 44,7 | %*            | 40,0 - 52,0  |
| MCV         | 86,6 | fl*           | 80,0 - 98,0  |
| MCH         | 30,4 | pg*           | 27,0 - 32,0  |
| MCHC        | 35,1 | g/dl*         | 31,0 - 37,0  |
| RDW-SD      | 38,4 | fl*           | 36,0 - 47,0  |
| RDW-CV      | 12,0 | %*            | 11,5 - 14,5  |
| -           | -    | -             | -            |
| Płytki krwi | 196  | tys/ $\mu$ l* | 150 - 400    |
| PDW         | 14,7 | fl*           | 10,0 - 17,4  |
| MPV         | 11,7 | fl*           | 7,0 - 12,0   |
| P-LCR       | 40,3 | %*            | 19,3 - 47,1  |
| PCT         | 0,2  | %*            | 0,1 - 0,4    |
| -           | -    | -             | -            |
| Leukocyty   | 6,09 | tys/ $\mu$ l* | 4,00 - 10,00 |
| Neutrofile  | 2,20 | tys/ $\mu$ l* | 1,90 - 7,00  |
| Limfocyty   | 3,27 | tys/ $\mu$ l* | 1,50 - 4,50  |
| Monocyty    | 0,49 | tys/ $\mu$ l* | 0,10 - 0,90  |
| Eozynofile  | 0,10 | tys/ $\mu$ l* | 0,05 - 0,50  |
| Bazofile    | 0,03 | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,10  |

Strona: 1 z 2

13886 mgr Blanka Korona  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 10:59:21  
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

PIĄTEK KRYSZTIAN

Adres:

PESEL:

87072707552

Data/godz. pobrania:

2026-08-24 06:22

Badanie

Wynik

Jedn.

Zakres referencyjny LIW\*\*

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)<sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

|                                |       |               |               |   |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---|
| Neutrofile                     | 36,20 | %*            | 45,00 - 70,00 | L |
| Limfocyty                      | 53,70 | %*            | 25,00 - 45,00 | H |
| Monocyty                       | 8,00  | %*            | 2,00 - 9,00   |   |
| Eozynofile                     | 1,60  | %*            | 0,00 - 5,00   |   |
| Bazofile                       | 0,50  | %*            | 0,00 - 1,10   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG %   | 0,20  | %*            | 0,00 - 1,00   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG il. | 0,01  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,07   |   |
| NRBC#                          | 0,00  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,01   |   |
| NRBC%                          | 0,00  | %*            | 0,00 - 0,20   |   |
| -                              | -     |               | -             |   |

Informacja o metodzie -  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.  
Badanie wykonane na aparacie Sysmex XN 1000

Informacje dodatkowe

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał             | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 10:06:18<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 10:58:42 | KREW ŻYLNA<br>(EDTA) | B.KORONA, 13886          | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE<br>LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,<br>Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |

Informacje dotyczące próbki/zlecenia

Brak uwag

\*\*\* Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

13886

mgr Blanka Korona

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 10:59:21

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.  
\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;  
Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)  
Dokument podpisany elektronicznie 2026.08.24 11:00 przez mgr BLANKA ELŻBIETA KORONA NPWZ 13886 Rodzaj podpisu: Certyfikat ZUS



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

**MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA**

Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)

## SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

**Zlecający: HOUSE-MED S.A**  
**KUKLIŃSKIEGO 17A, 30-720 KRAKÓW**

Kod kontrahenta: **36666**

Oddział: -

Kod oddziału: -

*Lekarz kierujący: -*

Data rejeestracii: 2026-08-24

Odbiorca wyniku: ZLECAJACY

Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22

Pacjent: **PIATEK KRYSTIAN**

PESEL: 87072707552

Adres:

Data urodzenia: 1987-07-27

Płeć: ☒ Męska

| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW <sup>**</sup> |
|---------|-------|-------|---------------------------------------|
|---------|-------|-------|---------------------------------------|

**Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) <sup>1</sup>**

|             |      |               |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| Erytrocyty  | 5,16 | mln/ $\mu$ l* | 4,60 - 6,50  |
| Hemoglobina | 15,7 | g/dl*         | 13,5 - 18,0  |
| Hematokryt  | 44,7 | %*            | 40,0 - 52,0  |
| MCV         | 86,6 | fl*           | 80,0 - 98,0  |
| MCH         | 30,4 | pg*           | 27,0 - 32,0  |
| MCHC        | 35,1 | g/dl*         | 31,0 - 37,0  |
| RDW-SD      | 38,4 | fl*           | 36,0 - 47,0  |
| RDW-CV      | 12,0 | %*            | 11,5 - 14,5  |
| -           | -    |               | -            |
| Płytki krwi | 196  | tys/ $\mu$ l* | 150 - 400    |
| PDW         | 14,7 | fl*           | 10,0 - 17,4  |
| MPV         | 11,7 | fl*           | 7,0 - 12,0   |
| P-LCR       | 40,3 | %*            | 19,3 - 47,1  |
| PCT         | 0,2  | %*            | 0,1 - 0,4    |
| -           | -    |               | -            |
| Leukocyty   | 6,09 | tys/ $\mu$ l* | 4,00 - 10,00 |
| Neutrofile  | 2,20 | tys/ $\mu$ l* | 1,90 - 7,00  |
| Limfocyty   | 3,27 | tys/ $\mu$ l* | 1,50 - 4,50  |
| Monocyty    | 0,49 | tys/ $\mu$ l* | 0,10 - 0,90  |
| Eozynofile  | 0,10 | tys/ $\mu$ l* | 0,05 - 0,50  |
| Bazofile    | 0,03 | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,10  |

Strona: 1 z 3

mgr Izabela Abramczyk  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 13:43:33

Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

**Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)**



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                  |                      |                           |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSZTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                  | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik            | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)<sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

|                                |       |               |               |   |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---|
| Neutrofile                     | 36,20 | %*            | 45,00 - 70,00 | L |
| Limfocyty                      | 53,70 | %*            | 25,00 - 45,00 | H |
| Monocyty                       | 8,00  | %*            | 2,00 - 9,00   |   |
| Eozynofile                     | 1,60  | %*            | 0,00 - 5,00   |   |
| Bazofile                       | 0,50  | %*            | 0,00 - 1,10   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG %   | 0,20  | %*            | 0,00 - 1,00   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG il. | 0,01  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,07   |   |
| NRBC#                          | 0,00  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,01   |   |
| NRBC%                          | 0,00  | %*            | 0,00 - 0,20   |   |
| -                              | -     |               | -             |   |

Informacja o metodzie -  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.  
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

|                                                                    |    |      |        |
|--------------------------------------------------------------------|----|------|--------|
| ALT (ICD-9: I17) <sup>2</sup>                                      | 40 | U/l* | 0 - 45 |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C |    |      |        |

|                                                                                                      |       |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| Kreatynina (ICD-9: M37) <sup>3</sup>                                                                 | 90,92 | $\mu$ mol/l* | 53,00 - 106,10 |
| Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H13332R06, 06-2025 i aparatu Alinity C |       |              |                |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C                                   |       |              |                |
| Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.                                               |       |              |                |

|                                                                     |     |                |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---|
| eGFR (ICD-9: M37) <sup>3</sup>                                      | >90 | ml/min/1,73m2* | - |
| Wzór wg CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) |     |                |   |

>=90 prawidłowa wartość eGFR  
60-89 niewiele obniżona wartość eGFR  
45-59 umiarkowanie obniżona wartość eGFR  
30-44 znacznie obniżona wartość eGFR  
15-29 niewydolność nerek  
<15 schyłkowa niewydolność nerek

Informacje dodatkowe

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał          | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 10:06:18<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 10:58:42 | KREW ŻYŁNA (EDTA) | B.KORONA, 13886          | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |

Strona: 2 z 3

mgr Izabela Abramczyk  
04674  
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 13:43:33

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: PIĄTEK KRYSZTIAN  
Adres:

PESEL: 87072707552  
Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22

Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW \*\*

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał | Autoryzował / Nr PWZ*** | Wykonano                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:12<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA | I.ABRAMCZYK, 4674       | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE<br>LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,<br>Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 3       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:22<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA | I.ABRAMCZYK, 4674       | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE<br>LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,<br>Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |

Informacje dotyczące próbek/zlecenia

Brak uwag

\*\*\* Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

04674 mgr Izabela Abramczyk  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 13:43:33

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)

Dokument podpisany elektronicznie 2026.08.24 13:45 przez mgr IZABELA ABRAMCZYK NPWZ 4674 Rodzaj podpisu: Certyfikat ZUS



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA  
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)  
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

|                   |                                                  |                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Zlecający:        | HOUSE-MED S.A<br>KUKLIŃSKIEGO 17A, 30-720 KRAKÓW | Kod kontrahenta:     | 36666            |
| Oddział:          | -                                                | Kod oddziału:        | -                |
| Lekarz kierujący: | -                                                | Data rejestracji:    | 2026-08-24       |
| Odbiorca wyniku:  | ZLECAJĄCY                                        | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22 |
| Pacjent:          | PIĄTEK KRYSTIAN                                  | PESEL:               | 87072707552      |
| Adres:            |                                                  | Data urodzenia:      | 1987-07-27       |
|                   |                                                  | Płeć:                | Męska            |

| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW** |
|---------|-------|-------|---------------------------|
|---------|-------|-------|---------------------------|

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) <sup>1</sup>

|             |      |               |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| Erytrocyty  | 5,16 | mln/ $\mu$ l* | 4,60 - 6,50  |
| Hemoglobina | 15,7 | g/dl*         | 13,5 - 18,0  |
| Hematokryt  | 44,7 | %*            | 40,0 - 52,0  |
| MCV         | 86,6 | fl*           | 80,0 - 98,0  |
| MCH         | 30,4 | pg*           | 27,0 - 32,0  |
| MCHC        | 35,1 | g/dl*         | 31,0 - 37,0  |
| RDW-SD      | 38,4 | fl*           | 36,0 - 47,0  |
| RDW-CV      | 12,0 | %*            | 11,5 - 14,5  |
| -           | -    | -             | -            |
| Płytki krwi | 196  | tys/ $\mu$ l* | 150 - 400    |
| PDW         | 14,7 | fl*           | 10,0 - 17,4  |
| MPV         | 11,7 | fl*           | 7,0 - 12,0   |
| P-LCR       | 40,3 | %*            | 19,3 - 47,1  |
| PCT         | 0,2  | %*            | 0,1 - 0,4    |
| -           | -    | -             | -            |
| Leukocyty   | 6,09 | tys/ $\mu$ l* | 4,00 - 10,00 |
| Neutrofile  | 2,20 | tys/ $\mu$ l* | 1,90 - 7,00  |
| Limfocyty   | 3,27 | tys/ $\mu$ l* | 1,50 - 4,50  |
| Monocyty    | 0,49 | tys/ $\mu$ l* | 0,10 - 0,90  |
| Eozynofile  | 0,10 | tys/ $\mu$ l* | 0,05 - 0,50  |
| Bazofile    | 0,03 | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,10  |

Strona: 1 z 4

07310 mgr Anna Lisowska  
*Anna Lisowska*  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 13:54:26  
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

PIĄTEK KRYSZTIAN

PESEL:

87072707552

Adres:

Data/godz. pobrania:

2026-08-24 06:22

Badanie

Wynik

Jedn.

Zakres referencyjny LIW\*\*

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)<sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

|                                |       |               |               |   |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---|
| Neutrofile                     | 36,20 | %*            | 45,00 - 70,00 | L |
| Limfocyty                      | 53,70 | %*            | 25,00 - 45,00 | H |
| Monocyty                       | 8,00  | %*            | 2,00 - 9,00   |   |
| Eozynofile                     | 1,60  | %*            | 0,00 - 5,00   |   |
| Bazofile                       | 0,50  | %*            | 0,00 - 1,10   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG %   | 0,20  | %*            | 0,00 - 1,00   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG il. | 0,01  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,07   |   |
| NRBC#                          | 0,00  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,01   |   |
| NRBC%                          | 0,00  | %*            | 0,00 - 0,20   |   |
| -                              | -     |               | -             |   |

Informacja o metodzie -  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.  
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

ALT (ICD-9: I17)<sup>2</sup>

40

U/l\*

0 - 45

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Kreatynina (ICD-9: M37)<sup>3</sup>

90,92

$\mu$ mol/l\*

53,00 - 106,10

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H13332R06, 06-2025 i aparatu Alinity C  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.

eGFR (ICD-9: M37)<sup>3</sup>

>90

ml/min/1,73m2\*

-

Wzór wg CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)

>=90 prawidłowa wartość eGFR  
60-89 niewiele obniżona wartość eGFR  
45-59 umiarkowanie obniżona wartość eGFR  
30-44 znacznie obniżona wartość eGFR  
15-29 niewydolność nerek  
<15 schyłkowa niewydolność nerek

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)<sup>4</sup>

|                       |      |         |             |   |
|-----------------------|------|---------|-------------|---|
| Cholesterol całkowity | 5,28 | mmol/l* | 3,00 - 4,90 | H |
| Cholesterol nie-HDL   | 4,20 | mmol/l* | -           |   |

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

07310

mgr Anna Lisowska

diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 13:54:26

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.  
\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;  
Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                  |                      |                           |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSZTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                  | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik            | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) 4 - kontynuacja z poprzedniej strony

Stężenie zalecane:

- Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol HDL 1,08 mmol/l\* -

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Cholesterol LDL 3,51 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:

- Poniżej 3,0 mmol/l - dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH

Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Triglicerydy 1,68 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:

- Poniżej 1,1 mmol/l
- W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) 5 5,62 % 4,00 - 6,00

Zgodnie z wytycznymi PTD:

- HbA1c 5,7-6,4% (39-46 mmol/mol) - możliwy stan przedcukrzycowy
- HbA1c  $\geq 6,5\%$  ( $\geq 48$  mmol/mol) - kryterium laboratoryjne rozpoznania cukrzycy
- Cel ogólny u osób z rozpoznaną cukrzycą:
- HbA1c  $\leq 7\%$  ( $\leq 53$  mmol/mol) prawidłowo prowadzona cukrzyca
- HbA1c  $> 7\%$  ( $> 53$  mmol/mol) zalecana zmiana leczenia

Cele szczególnie obejmują chorych na cukrzycę 1 typu, dzieci i młodzież, osoby powyżej 65 r.z., kobiety planujące ciążę i ciężarne

Hemoglobina glikowana (IFCC) (ICD-9: L55) 5 38,00 mmol/mol 20,00 - 42,00

Badanie wykonano metodą HPLC na aparacie HORIBA G11

Informacje dodatkowe

| Badanie | Daty                                         | Materiał   | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                   |
|---------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52 | KREW ŻYLNA | B.KORONA, 13886          | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE |

Strona: 3 z 4

07310 mgr Anna Lisowska  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 13:54:26

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: PIĄTEK KRYSZTIAN

PESEL: 87072707552

Adres:

Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22

Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW \*\*

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał             | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Data/godz. wykonania: 2026-08-24 10:06:18<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 10:58:42                                                 | (EDTA)               |                          | LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,<br>Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków                                         |
| 2       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:12<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA             | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE<br>LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,<br>Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków           |
| 3       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:22<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA             | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE<br>LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,<br>Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków           |
| 4       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:41:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | SUROWICA             | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE<br>LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,<br>Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków           |
| 5       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 12:45:37<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | KREW ŻYŁNA<br>(EDTA) | A.DUDEK, 19283           | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA,<br>MEDYCZNE LABORATORIUM<br>DIAGNOSTYKA, Na Skarpie 66,<br>31-913 Kraków |

Informacje dotyczące próbek/zlecenia

Brak uwag

\*\*\* Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

07310 mgr Anna Lisowska  
*Anna Lisowska*  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 13:54:26

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)

Dokument podpisany elektronicznie 2026.08.24 13:57 przez mgr ANNA WIKTORIA LISOWSKA NPWZ 07310 Rodzaj podpisu: Certyfikat ZUS



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA  
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)  
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

|                   |                                                  |                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Zlecający:        | HOUSE-MED S.A<br>KUKLIŃSKIEGO 17A, 30-720 KRAKÓW | Kod kontrahenta:     | 36666            |
| Oddział:          | -                                                | Kod oddziału:        | -                |
| Lekarz kierujący: | -                                                | Data rejestracji:    | 2026-08-24       |
| Odbiorca wyniku:  | ZLECAJĄCY                                        | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22 |
| Pacjent:          | PIĄTEK KRYSTIAN                                  | PESEL:               | 87072707552      |
| Adres:            |                                                  | Data urodzenia:      | 1987-07-27       |
|                   |                                                  | Płeć:                | Męska            |

| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW ** |
|---------|-------|-------|----------------------------|
|---------|-------|-------|----------------------------|

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) <sup>1</sup>

|             |      |               |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| Erytrocyty  | 5,16 | mln/ $\mu$ l* | 4,60 - 6,50  |
| Hemoglobina | 15,7 | g/dl*         | 13,5 - 18,0  |
| Hematokryt  | 44,7 | %*            | 40,0 - 52,0  |
| MCV         | 86,6 | fl*           | 80,0 - 98,0  |
| MCH         | 30,4 | pg*           | 27,0 - 32,0  |
| MCHC        | 35,1 | g/dl*         | 31,0 - 37,0  |
| RDW-SD      | 38,4 | fl*           | 36,0 - 47,0  |
| RDW-CV      | 12,0 | %*            | 11,5 - 14,5  |
| -           | -    | -             | -            |
| Płytki krwi | 196  | tys/ $\mu$ l* | 150 - 400    |
| PDW         | 14,7 | fl*           | 10,0 - 17,4  |
| MPV         | 11,7 | fl*           | 7,0 - 12,0   |
| P-LCR       | 40,3 | %*            | 19,3 - 47,1  |
| PCT         | 0,2  | %*            | 0,1 - 0,4    |
| -           | -    | -             | -            |
| Leukocyty   | 6,09 | tys/ $\mu$ l* | 4,00 - 10,00 |
| Neutrofile  | 2,20 | tys/ $\mu$ l* | 1,90 - 7,00  |
| Limfocyty   | 3,27 | tys/ $\mu$ l* | 1,50 - 4,50  |
| Monocyty    | 0,49 | tys/ $\mu$ l* | 0,10 - 0,90  |
| Eozynofile  | 0,10 | tys/ $\mu$ l* | 0,05 - 0,50  |
| Bazofile    | 0,03 | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,10  |

Strona: 1 z 4

mgr Izabela Abramczyk  
04674  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:16:19  
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

PIĄTEK KRYSZTIAN

PESEL:

87072707552

Adres:

Data/godz. pobrania:

2026-08-24 06:22

Badanie

Wynik

Jedn.

Zakres referencyjny LIW\*\*

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)<sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

|                                |       |         |               |   |
|--------------------------------|-------|---------|---------------|---|
| Neutrofile                     | 36,20 | %*      | 45,00 - 70,00 | L |
| Limfocyty                      | 53,70 | %*      | 25,00 - 45,00 | H |
| Monocyty                       | 8,00  | %*      | 2,00 - 9,00   |   |
| Eozynofile                     | 1,60  | %*      | 0,00 - 5,00   |   |
| Bazofile                       | 0,50  | %*      | 0,00 - 1,10   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG %   | 0,20  | %*      | 0,00 - 1,00   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG il. | 0,01  | tys/μl* | 0,00 - 0,07   |   |
| NRBC#                          | 0,00  | tys/μl* | 0,00 - 0,01   |   |
| NRBC%                          | 0,00  | %*      | 0,00 - 0,20   |   |
| -                              | -     |         | -             |   |

Informacja o metodzie -  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.  
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

ALT (ICD-9: I17)<sup>2</sup>

40

U/l\*

0 - 45

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Kreatynina (ICD-9: M37)<sup>3</sup>

90,92

μmol/l\*

53,00 - 106,10

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H13332R06, 06-2025 i aparatu Alinity C  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.

eGFR (ICD-9: M37)<sup>3</sup>

>90

ml/min/1,73m2\*

-

Wzór wg CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)

>=90 prawidłowa wartość eGFR  
60-89 niewiele obniżona wartość eGFR  
45-59 umiarkowanie obniżona wartość eGFR  
30-44 znacznie obniżona wartość eGFR  
15-29 niewydolność nerek  
<15 schyłkowa niewydolność nerek

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)<sup>4</sup>

|                       |      |         |             |   |
|-----------------------|------|---------|-------------|---|
| Cholesterol całkowity | 5,28 | mmol/l* | 3,00 - 4,90 | H |
| Cholesterol nie-HDL   | 4,20 | mmol/l* | -           |   |

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

mgr Izabela Abramczyk  
04674  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:  
Adres:  
Badanie

PIĄTEK KRYSTIAN  
  
Wynik

PESEL:  
Data/godz. pobrania:  
Jedn.

87072707552  
2026-08-24 06:22  
Zakres referencyjny LIW\*\*

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) 4 - kontynuacja z poprzedniej strony

Stężenie zalecane:  
Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol HDL 1,08 mmol/l\* -

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Cholesterol LDL 3,51 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:  
Poniżej 3,0 mmol/l - dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH  
Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Triglicerydy 1,68 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:  
Poniżej 1,1 mmol/l  
W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

FT3 (ICD-9: O55) 5 2,64 pg/ml\* 1,58 - 3,91

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

anty-TPO (ICD-9: O09) 6 0,27 IU/ml\* 0,00 - 5,61

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

anty-TG (ICD-9: O18) 7 1,35 IU/ml\* 0,00 - 4,11

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

Informacje dodatkowe

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał          | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 10:06:18<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 10:58:42 | KREW ŻYLNĄ (EDTA) | B.KORONA, 13886          | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 2       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:12<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |

Strona: 3 z 4

mgr Izabela Abramczyk  
04674  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:16:19

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: PIĄTEK KRYSZTIAN  
Adres:

PESEL: 87072707552  
Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22

Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW \*\*

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:22<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 4       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:41:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | SUROWICA | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 5       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:14<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 6       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 7       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |

Informacje dotyczące próbkizlecenia

Brak uwag

\*\*\* Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

mgr Izabela Abramczyk  
04674  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:16:19

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA  
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)  
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

|                   |                                                  |                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Zlecający:        | HOUSE-MED S.A<br>KUKLIŃSKIEGO 17A, 30-720 KRAKÓW | Kod kontrahenta:     | 36666            |
| Oddział:          | -                                                | Kod oddziału:        | -                |
| Lekarz kierujący: | -                                                | Data rejestracji:    | 2026-08-24       |
| Odbiorca wyniku:  | ZLECAJĄCY                                        | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22 |
| Pacjent:          | PIĄTEK KRYSTIAN                                  | PESEL:               | 87072707552      |
| Adres:            |                                                  | Data urodzenia:      | 1987-07-27       |
|                   |                                                  | Płeć:                | Męska            |

| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW** |
|---------|-------|-------|---------------------------|
|---------|-------|-------|---------------------------|

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) <sup>1</sup>

|             |      |               |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| Erytrocyty  | 5,16 | mln/ $\mu$ l* | 4,60 - 6,50  |
| Hemoglobina | 15,7 | g/dl*         | 13,5 - 18,0  |
| Hematokryt  | 44,7 | %*            | 40,0 - 52,0  |
| MCV         | 86,6 | fl*           | 80,0 - 98,0  |
| MCH         | 30,4 | pg*           | 27,0 - 32,0  |
| MCHC        | 35,1 | g/dl*         | 31,0 - 37,0  |
| RDW-SD      | 38,4 | fl*           | 36,0 - 47,0  |
| RDW-CV      | 12,0 | %*            | 11,5 - 14,5  |
| -           | -    | -             | -            |
| Płytki krwi | 196  | tys/ $\mu$ l* | 150 - 400    |
| PDW         | 14,7 | fl*           | 10,0 - 17,4  |
| MPV         | 11,7 | fl*           | 7,0 - 12,0   |
| P-LCR       | 40,3 | %*            | 19,3 - 47,1  |
| PCT         | 0,2  | %*            | 0,1 - 0,4    |
| -           | -    | -             | -            |
| Leukocyty   | 6,09 | tys/ $\mu$ l* | 4,00 - 10,00 |
| Neutrofile  | 2,20 | tys/ $\mu$ l* | 1,90 - 7,00  |
| Limfocyty   | 3,27 | tys/ $\mu$ l* | 1,50 - 4,50  |
| Monocyty    | 0,49 | tys/ $\mu$ l* | 0,10 - 0,90  |
| Eozynofile  | 0,10 | tys/ $\mu$ l* | 0,05 - 0,50  |
| Bazofile    | 0,03 | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,10  |

Strona: 1 z 5

07310 mgr Anna Lisowska  
*Anna Lisowska*  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:35  
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                  |                      |                           |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSZTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                  | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik            | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)<sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

|                                |       |               |               |   |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---|
| Neutrofile                     | 36,20 | %*            | 45,00 - 70,00 | L |
| Limfocyty                      | 53,70 | %*            | 25,00 - 45,00 | H |
| Monocyty                       | 8,00  | %*            | 2,00 - 9,00   |   |
| Eozynofile                     | 1,60  | %*            | 0,00 - 5,00   |   |
| Bazofile                       | 0,50  | %*            | 0,00 - 1,10   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG %   | 0,20  | %*            | 0,00 - 1,00   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG il. | 0,01  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,07   |   |
| NRBC#                          | 0,00  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,01   |   |
| NRBC%                          | 0,00  | %*            | 0,00 - 0,20   |   |
| -                              | -     |               | -             |   |

Informacja o metodzie -  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.  
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

|                                                                    |    |      |        |
|--------------------------------------------------------------------|----|------|--------|
| ALT (ICD-9: I17) <sup>2</sup>                                      | 40 | U/l* | 0 - 45 |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C |    |      |        |

|                                                                                                      |       |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| Kreatynina (ICD-9: M37) <sup>3</sup>                                                                 | 90,92 | $\mu$ mol/l* | 53,00 - 106,10 |
| Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H13332R06, 06-2025 i aparatu Alinity C |       |              |                |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C                                   |       |              |                |
| Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.                                               |       |              |                |

|                                                                     |     |                |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---|
| eGFR (ICD-9: M37) <sup>3</sup>                                      | >90 | ml/min/1,73m2* | - |
| Wzór wg CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) |     |                |   |

>=90 prawidłowa wartość eGFR  
60-89 niewiele obniżona wartość eGFR  
45-59 umiarkowanie obniżona wartość eGFR  
30-44 znacznie obniżona wartość eGFR  
15-29 niewydolność nerek  
<15 schyłkowa niewydolność nerek

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)<sup>4</sup>

|                                                                    |      |         |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|---|
| Cholesterol całkowity                                              | 5,28 | mmol/l* | 3,00 - 4,90 | H |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C |      |         |             |   |
| Cholesterol nie-HDL                                                | 4,20 | mmol/l* | -           |   |

Strona: 2 z 5

mgr Anna Lisowska  
07310  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:35

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                  |                      |                           |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSZTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                  | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik            | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) <sup>4</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

Stężenie zalecane:  
Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol HDL 1,08 mmol/l\* -

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Cholesterol LDL 3,51 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:  
Poniżej 3,0 mmol/l – dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym  
Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH  
Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Triglicerydy 1,68 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:  
Poniżej 1,1 mmol/l  
W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

Ferrytyna (ICD-9: L05) <sup>5</sup> 141,95 ng/ml\* 21,81 - 274,66

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

TSH (ICD-9: L69) <sup>6</sup> 2,340 µIU/ml\* 0,350 - 4,940

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

FT3 (ICD-9: O55) <sup>7</sup> 2,64 pg/ml\* 1,58 - 3,91

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

anty-TPO (ICD-9: O09) <sup>8</sup> 0,27 IU/ml\* 0,00 - 5,61

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

anty-TG (ICD-9: O18) <sup>9</sup> 1,35 IU/ml\* 0,00 - 4,11

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

Witamina B12 (ICD-9: O83) <sup>10</sup> 316,0 pg/ml 107,2 - 653,3

mgr Anna Lisowska  
07310  
diagnosta laboratoryjny

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

PIĄTEK KRYSZTIAN

Adres:

PESEL:

87072707552

Data/godz. pobrania:

2026-08-24 06:22

Badanie

Wychnik

Jeden.

Zakres referencyjny LIW\*\*

Badanie wykonano metodą CLIA na aparacie LIAISON XL

Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)<sup>11</sup>

Witamina D metabolit 25(OH)

33,80

ng/ml

-

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego:

0-20 ng/ml - Deficyt

>20-30 ng/ml - Stężenie suboptymalne

>30-50 ng/ml - Stężenie optymalne

>50-100 ng/ml - Stężenie wysokie

>100 ng/ml - Stężenie potencjalnie toksyczne

>200 ng/ml - Poziom toksyczny

Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.

Wyniki uzyskane przy użyciu testów innych producentów nie są równoznaczne z wynikami uzyskanymi za pomocą tego testu.

Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55)<sup>12</sup>

5,62

%

4,00 - 6,00

Zgodnie z wytycznymi PTD:

HbA1c 5,7-6,4% (39-46 mmol/mol) - możliwy stan przedcukrzycowy

HbA1c ≥ 6,5% (≥ 48 mmol/mol) - kryterium laboratoryjne rozpoznania cukrzycy

Cel ogólny u osób z rozpoznaną cukrzycą:

HbA1c ≤ 7% (≤ 53 mmol/mol) prawidłowo prowadzona cukrzyca

HbA1c > 7% (> 53 mmol/mol) zalecana zmiana leczenia

Cele szczegółowe obejmują chorych na cukrzycę 1 typu, dzieci i młodzież, osoby powyżej 65 r.ż., kobiety planujące ciążę i ciążarne

Hemoglobina glikowana (IFCC) (ICD-9: L55)<sup>12</sup>

38,00

mmol/mol

20,00 - 42,00

Badanie wykonano metodą HPLC na aparacie HORIBA G11

Informacje dodatkowe

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał          | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 10:06:18<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 10:58:42 | KREW ŻYLNA (EDTA) | B.KORONA, 13886          | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 2       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:12<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 3       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:22<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 4       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:41:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |

07310

mgr Anna Lisowska

diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:35

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: PIĄTEK KRYSZTIAN PESEL: 87072707552  
Adres: Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22  
Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW \*\*

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał          | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:25:29<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 6       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:16:09<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 7       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:14<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 8       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 9       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 10      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:17:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 11      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:17:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 12      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 12:45:37<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | KREW ŻYLNA (EDTA) | A.DUDEK, 19283           | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Na Skarpie 66, 31-913 Kraków |

Informacje dotyczące próbki/zlecenia

Brak uwag

\*\*\* Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

07310 mgr Anna Lisowska  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:35

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA  
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)  
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

|                   |                                                  |                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Zlecający:        | HOUSE-MED S.A<br>KUKLIŃSKIEGO 17A, 30-720 KRAKÓW | Kod kontrahenta:     | 36666            |
| Oddział:          | -                                                | Kod oddziału:        | -                |
| Lekarz kierujący: | -                                                | Data rejestracji:    | 2026-08-24       |
| Odbiorca wyniku:  | ZLECAJĄCY                                        | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22 |
| Pacjent:          | PIĄTEK KRYSTIAN                                  | PESEL:               | 87072707552      |
| Adres:            |                                                  | Data urodzenia:      | 1987-07-27       |
|                   |                                                  | Płeć:                | Męska            |

| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW** |
|---------|-------|-------|---------------------------|
|---------|-------|-------|---------------------------|

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) <sup>1</sup>

|             |      |               |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| Erytrocyty  | 5,16 | mln/ $\mu$ l* | 4,60 - 6,50  |
| Hemoglobina | 15,7 | g/dl*         | 13,5 - 18,0  |
| Hematokryt  | 44,7 | %*            | 40,0 - 52,0  |
| MCV         | 86,6 | fl*           | 80,0 - 98,0  |
| MCH         | 30,4 | pg*           | 27,0 - 32,0  |
| MCHC        | 35,1 | g/dl*         | 31,0 - 37,0  |
| RDW-SD      | 38,4 | fl*           | 36,0 - 47,0  |
| RDW-CV      | 12,0 | %*            | 11,5 - 14,5  |
| -           | -    | -             | -            |
| Płytki krwi | 196  | tys/ $\mu$ l* | 150 - 400    |
| PDW         | 14,7 | fl*           | 10,0 - 17,4  |
| MPV         | 11,7 | fl*           | 7,0 - 12,0   |
| P-LCR       | 40,3 | %*            | 19,3 - 47,1  |
| PCT         | 0,2  | %*            | 0,1 - 0,4    |
| -           | -    | -             | -            |
| Leukocyty   | 6,09 | tys/ $\mu$ l* | 4,00 - 10,00 |
| Neutrofile  | 2,20 | tys/ $\mu$ l* | 1,90 - 7,00  |
| Limfocyty   | 3,27 | tys/ $\mu$ l* | 1,50 - 4,50  |
| Monocyty    | 0,49 | tys/ $\mu$ l* | 0,10 - 0,90  |
| Eozynofile  | 0,10 | tys/ $\mu$ l* | 0,05 - 0,50  |
| Bazofile    | 0,03 | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,10  |

Strona: 1 z 6

07310 mgr Anna Lisowska  
  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:42  
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

PIĄTEK KRYSZTIAN

PESEL:

87072707552

Adres:

Data/godz. pobrania:

2026-08-24 06:22

Badanie

Wynik

Jedn.

Zakres referencyjny LIW\*\*

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)<sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

|                                |       |               |               |   |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---|
| Neutrofile                     | 36,20 | %*            | 45,00 - 70,00 | L |
| Limfocyty                      | 53,70 | %*            | 25,00 - 45,00 | H |
| Monocyty                       | 8,00  | %*            | 2,00 - 9,00   |   |
| Eozynofile                     | 1,60  | %*            | 0,00 - 5,00   |   |
| Bazofile                       | 0,50  | %*            | 0,00 - 1,10   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG %   | 0,20  | %*            | 0,00 - 1,00   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG il. | 0,01  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,07   |   |
| NRBC#                          | 0,00  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,01   |   |
| NRBC%                          | 0,00  | %*            | 0,00 - 0,20   |   |
| -                              | -     |               | -             |   |

Informacja o metodzie -  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.  
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

ALT (ICD-9: I17)<sup>2</sup> 40 U/l\* 0 - 45  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Kreatynina (ICD-9: M37)<sup>3</sup> 90,92  $\mu$ mol/l\* 53,00 - 106,10  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H13332R06, 06-2025 i aparatu Alinity C  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.

eGFR (ICD-9: M37)<sup>3</sup> >90 ml/min/1,73m2\* -  
Wzór wg CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)  
=>90 prawidłowa wartość eGFR  
60-89 niewiele obniżona wartość eGFR  
45-59 umiarkowanie obniżona wartość eGFR  
30-44 znacznie obniżona wartość eGFR  
15-29 niewydolność nerek  
<15 schyłkowa niewydolność nerek

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)<sup>4</sup>

|                                                                    |      |         |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|---|
| Cholesterol całkowity                                              | 5,28 | mmol/l* | 3,00 - 4,90 | H |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C |      |         |             |   |
| Cholesterol nie-HDL                                                | 4,20 | mmol/l* | -           |   |

07310

mgr Anna Lisowska

diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:42

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.  
\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;  
Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                 |                      |                           |
|----------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                 | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik           | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) <sup>4</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

Stężenie zalecane:

- Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol HDL 1,08 mmol/l\* -

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Cholesterol LDL 3,51 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:

- Poniżej 3,0 mmol/l - dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH
- Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Triglicerydy 1,68 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:

- Poniżej 1,1 mmol/l
- W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.
- Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C
- Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.
- Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

Ferrytyna (ICD-9: L05) <sup>5</sup> 141,95 ng/ml\* 21,81 - 274,66

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

TSH (ICD-9: L69) <sup>6</sup> 2,340 µIU/ml\* 0,350 - 4,940

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

FT3 (ICD-9: O55) <sup>7</sup> 2,64 pg/ml\* 1,58 - 3,91

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

FT4 (ICD-9: O69) <sup>8</sup> 0,90 ng/dl\* 0,70 - 1,48

- Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I
- Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.
- Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja G75487R03, 02-2018 i aparatu Alinity i

anty-TPO (ICD-9: O09) <sup>9</sup> 0,27 IU/ml\* 0,00 - 5,61

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

Strona: 3 z 6

mgr Anna Lisowska  
07310  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:42

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                  |                      |                           |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSZTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                  | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik            | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|
| anty-TG (ICD-9: O18) <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,35  | IU/ml*   | 0,00 - 4,11   |
| Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |
| Kortyzol w surowicy (ICD-9: M31) <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,55 | µg/dl*   | -             |
| przed godz. 10.00 3,7 - 19,4 µg/dl<br>po godz. 17.00 2,9 - 17,3 µg/dl<br>Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |
| Witamina B12 (ICD-9: O83) <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316,0 | pg/ml    | 107,2 - 653,3 |
| Badanie wykonano metodą CLIA na aparacie LIAISON XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |
| Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |
| Witamina D metabolit 25(OH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,80 | ng/ml    | -             |
| Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego:<br>0-20 ng/ml - Deficyt<br>>20-30 ng/ml - Stężenie suboptymalne<br>>30-50 ng/ml - Stężenie optymalne<br>>50-100 ng/ml - Stężenie wysokie<br>>100 ng/ml - Stężenie potencjalnie toksyczne<br>>200 ng/ml - Poziom toksyczny<br>Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.<br>Wyniki uzyskane przy użyciu testów innych producentów nie są równoznaczne z wynikami uzyskanymi za pomocą tego testu.     |       |          |               |
| Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,62  | %        | 4,00 - 6,00   |
| Zgodnie z wytycznymi PTD:<br>HbA1c 5,7–6,4% (39–46 mmol/mol) - możliwy stan przedcukrzycowy<br>HbA1c ≥ 6,5% (≥ 48 mmol/mol) - kryterium laboratoryjne rozpoznania cukrzycy<br>Cel ogólny u osób z rozpoznaną cukrzycą:<br>HbA1c ≤ 7% (≤ 53 mmol/mol) prawidłowo prowadzona cukrzyca<br>HbA1c > 7% (> 53 mmol/mol) zalecana zmiana leczenia<br>Cele szczegółowe obejmują chorych na cukrzycę 1 typu, dzieci i młodzież, osoby powyżej 65 r.ż., kobiety planujące ciążę i ciężarne |       |          |               |
| Hemoglobina glikowana (IFCC) (ICD-9: L55) <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38,00 | mmol/mol | 20,00 - 42,00 |
| Badanie wykonano metodą HPLC na aparacie HORIBA G11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |

Informacje dodatkowe

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał          | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 10:06:18<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 10:58:42 | KREW ŻYLNĄ (EDTA) | B.KORONA, 13886          | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |

Strona: 4 z 6

07310 mgr Anna Lisowska  
*Anna Lisowska*  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:42

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: PIĄTEK KRYSZTIAN

PESEL: 87072707552

Adres:

Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22

Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW \*\*

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał          | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:12<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 3       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:22<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 4       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:41:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 5       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:25:29<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 6       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:16:09<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 7       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:14<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 8       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:53<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:27 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 9       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 10      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 11      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:25:23<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:27 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 12      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:17:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 13      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:17:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 14      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 12:45:37<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | KREW ŻYLNĄ (EDTA) | A.DUDEK, 19283           | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Na Skarpie 66, 31-913 Kraków |

07310 mgr Anna Lisowska  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:42

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: **PIĄTEK KRYSTIAN**

PESEL: **87072707552**

Adres:

Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22

|         |       |       |                           |
|---------|-------|-------|---------------------------|
| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW** |
|---------|-------|-------|---------------------------|

Informacje dotyczące próbki/zlecenia

Brak uwag

\*\*\* Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

07310 mgr Anna Lisowska  
  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 14:35:42

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

[Dowiedz się więcej na www.diag.pl](http://www.diag.pl)

Dokument podpisany elektronicznie 2026.08.24 14:36 przez mgr ANNA WIKTORIA LISOWSKA NPWZ 07310 Rodzaj podpisu: Certyfikat ZUS



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA  
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)  
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

|                   |                                                  |                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Zlecający:        | HOUSE-MED S.A<br>KUKLIŃSKIEGO 17A, 30-720 KRAKÓW | Kod kontrahenta:     | 36666            |
| Oddział:          | -                                                | Kod oddziału:        | -                |
| Lekarz kierujący: | -                                                | Data rejestracji:    | 2026-08-24       |
| Odbiorca wyniku:  | ZLECAJĄCY                                        | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22 |
| Pacjent:          | PIĄTEK KRYSTIAN                                  | PESEL:               | 87072707552      |
| Adres:            |                                                  | Data urodzenia:      | 1987-07-27       |
|                   |                                                  | Płeć:                | Męska            |

| Badanie | Wynik | Jedn. | Zakres referencyjny LIW** |
|---------|-------|-------|---------------------------|
|---------|-------|-------|---------------------------|

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) <sup>1</sup>

|             |      |               |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| Erytrocyty  | 5,16 | mln/ $\mu$ l* | 4,60 - 6,50  |
| Hemoglobina | 15,7 | g/dl*         | 13,5 - 18,0  |
| Hematokryt  | 44,7 | %*            | 40,0 - 52,0  |
| MCV         | 86,6 | fl*           | 80,0 - 98,0  |
| MCH         | 30,4 | pg*           | 27,0 - 32,0  |
| MCHC        | 35,1 | g/dl*         | 31,0 - 37,0  |
| RDW-SD      | 38,4 | fl*           | 36,0 - 47,0  |
| RDW-CV      | 12,0 | %*            | 11,5 - 14,5  |
| -           | -    | -             | -            |
| Płytki krwi | 196  | tys/ $\mu$ l* | 150 - 400    |
| PDW         | 14,7 | fl*           | 10,0 - 17,4  |
| MPV         | 11,7 | fl*           | 7,0 - 12,0   |
| P-LCR       | 40,3 | %*            | 19,3 - 47,1  |
| PCT         | 0,2  | %*            | 0,1 - 0,4    |
| -           | -    | -             | -            |
| Leukocyty   | 6,09 | tys/ $\mu$ l* | 4,00 - 10,00 |
| Neutrofile  | 2,20 | tys/ $\mu$ l* | 1,90 - 7,00  |
| Limfocyty   | 3,27 | tys/ $\mu$ l* | 1,50 - 4,50  |
| Monocyty    | 0,49 | tys/ $\mu$ l* | 0,10 - 0,90  |
| Eozynofile  | 0,10 | tys/ $\mu$ l* | 0,05 - 0,50  |
| Bazofile    | 0,03 | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,10  |

Strona: 1 z 6

07310 mgr Anna Lisowska  
*Anna Lisowska*  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 16:06:16  
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1968 \$

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

PIĄTEK KRYSZTIAN

PESEL:

87072707552

Adres:

Data/godz. pobrania:

2026-08-24 06:22

Badanie

Wynik

Jedn.

Zakres referencyjny LIW\*\*

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)<sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

|                                |       |               |               |   |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---|
| Neutrofile                     | 36,20 | %*            | 45,00 - 70,00 | L |
| Limfocyty                      | 53,70 | %*            | 25,00 - 45,00 | H |
| Monocyty                       | 8,00  | %*            | 2,00 - 9,00   |   |
| Eozynofile                     | 1,60  | %*            | 0,00 - 5,00   |   |
| Bazofile                       | 0,50  | %*            | 0,00 - 1,10   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG %   | 0,20  | %*            | 0,00 - 1,00   |   |
| Niedojrzałe granulocyty IG il. | 0,01  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,07   |   |
| NRBC#                          | 0,00  | tys/ $\mu$ l* | 0,00 - 0,01   |   |
| NRBC%                          | 0,00  | %*            | 0,00 - 0,20   |   |
| -                              | -     |               | -             |   |

Informacja o metodzie -  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA, nr AM 003.  
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

ALT (ICD-9: I17)<sup>2</sup> 40 U/l\* 0 - 45  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Kreatynina (ICD-9: M37)<sup>3</sup> 90,92  $\mu$ mol/l\* 53,00 - 106,10  
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H13332R06, 06-2025 i aparatu Alinity C  
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C  
Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.

eGFR (ICD-9: M37)<sup>3</sup> >90 ml/min/1,73m2\* -  
Wzór wg CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)  
=>90 prawidłowa wartość eGFR  
60-89 niewiele obniżona wartość eGFR  
45-59 umiarkowanie obniżona wartość eGFR  
30-44 znacznie obniżona wartość eGFR  
15-29 niewydolność nerek  
<15 schyłkowa niewydolność nerek

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)<sup>4</sup>

|                                                                    |      |         |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|---|
| Cholesterol całkowity                                              | 5,28 | mmol/l* | 3,00 - 4,90 | H |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C |      |         |             |   |
| Cholesterol nie-HDL                                                | 4,20 | mmol/l* | -           |   |

mgr Anna Lisowska  
07310  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 16:06:16

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.  
\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;  
Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                  |                      |                           |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSZTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                  | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik            | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) <sup>4</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony

Stężenie zalecane:

- Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol HDL 1,08 mmol/l\* -

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Cholesterol LDL 3,51 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:

- Poniżej 3,0 mmol/l - dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
  - Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH

Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Triglicerydy 1,68 mmol/l\* -

Stężenie zalecane:

- Poniżej 1,1 mmol/l
- W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.
- Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C
- Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

Ferrytyna (ICD-9: L05) <sup>5</sup> 141,95 ng/ml\* 21,81 - 274,66

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

TSH (ICD-9: L69) <sup>6</sup> 2,340 µIU/ml\* 0,350 - 4,940

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

FT3 (ICD-9: O55) <sup>7</sup> 2,64 pg/ml\* 1,58 - 3,91

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

FT4 (ICD-9: O69) <sup>8</sup> 0,90 ng/dl\* 0,70 - 1,48

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja G75487R03, 02-2018 i aparatu Alinity i

anty-TPO (ICD-9: O09) <sup>9</sup> 0,27 IU/ml\* 0,00 - 5,61

Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I

Strona: 3 z 6

mgr Anna Lisowska  
07310  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 16:06:16

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

|          |                  |                      |                           |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Pacjent: | PIĄTEK KRYSZTIAN | PESEL:               | 87072707552               |
| Adres:   |                  | Data/godz. pobrania: | 2026-08-24 06:22          |
| Badanie  | Wynik            | Jedn.                | Zakres referencyjny LIW** |

|                                                                         |      |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| anty-TG (ICD-9: O18) <sup>10</sup>                                      | 1,35 | IU/ml* | 0,00 - 4,11 |
| Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I |      |        |             |

|                                                                         |       |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|
| Kortyzol w surowicy (ICD-9: M31) <sup>11</sup>                          | 19,55 | µg/dl* | - |
| przed godz. 10.00 3,7 - 19,4 µg/dl                                      |       |        |   |
| po godz. 17.00 2,9 - 17,3 µg/dl                                         |       |        |   |
| Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I |       |        |   |

Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9: )<sup>12</sup>

|                                                                                                      |      |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| Glukoza                                                                                              | 4,71 | mmol/l* | 3,90 - 5,50 |
| prawidłowa glikemia na czczo: 3,9 – 5,5 mmol/l                                                       |      |         |             |
| nieprawidłowa glikemia na czczo: 5,6-6,9 mmol/l , wskazane wykonanie testu OGTT                      |      |         |             |
| cukrzyca: ≥7,0 mmol/l wynik uzyskany w dwukrotnym badaniu na czczo,                                  |      |         |             |
| cukrzyca: ≥11,1 mmol/l wynik uzyskany w próbce pobranej o dowolnej porze dnia,                       |      |         |             |
| niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku                                                       |      |         |             |
| wg aktualnych zaleceń PTD.                                                                           |      |         |             |
| Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C                                   |      |         |             |
| Laboratorium medyczne akredytowane przez PCA Nr AM003.                                               |      |         |             |
| Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja G75551R05, 04-2022 i aparatu Alinity C |      |         |             |

|                                                                         |      |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|
| Insulina                                                                | 6,9  | µIU/ml* | 3,0 - 17,0 |
| Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Alinity I |      |         |            |
| Wskaźnik HOMA-IR                                                        | 1,44 |         | - 2,00     |
| < 2,0                                                                   |      |         |            |
| Wynik oczekiwany.                                                       |      |         |            |

2,0 – 4,0

Wynik lekko podwyższony. Ryzyko rozwoju insulinooporności. Wskazane powtórne oznaczenie w ciągu 6-ciu miesięcy przy stosowaniu diety niskowęglowodanowej i niskotłuszczowej.

> 4,0

Wynik podwyższony. Duże prawdopodobieństwo rozwoju insulinooporności. Wskazana konsultacja u lekarza prowadzącego.

Wskaźnik HOMA-IR nie nadaje się do oceny insulinooporności tkanek u osób z klinicznie jawną cukrzycą typu 2.

|                                                     |       |       |               |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Witamina B12 (ICD-9: O83) <sup>13</sup>             | 316,0 | pg/ml | 107,2 - 653,3 |
| Badanie wykonano metodą CLIA na aparacie LIAISON XL |       |       |               |

|                                                                  |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) <sup>14</sup>           |       |       |   |
| Witamina D metabolit 25(OH)                                      | 33,80 | ng/ml | - |
| Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego: |       |       |   |
| 0-20 ng/ml - Deficyt                                             |       |       |   |

mgr Anna Lisowska  
07310  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 16:06:16

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: PIĄTEK KRYSZTIAN PESEL: 87072707552  
Adres: Data/godz. pobrania: 2026-08-24 06:22  
Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW\*\*

Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) 14 - kontynuacja z poprzedniej strony

>20-30 ng/ml - Stężenie suboptymalne  
>30-50 ng/ml - Stężenie optymalne  
>50-100 ng/ml - Stężenie wysokie  
>100 ng/ml - Stężenie potencjalnie toksyczne  
>200 ng/ml - Poziom toksyczny  
Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.  
Wyniki uzyskane przy użyciu testów innych producentów nie są równoznaczne z wynikami uzyskanymi za pomocą tego testu.

Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) 15 5,62 % 4,00 - 6,00  
Zgodnie z wytycznymi PTD:  
HbA1c 5,7-6,4% (39-46 mmol/mol) - możliwy stan przedcukrzycowy  
HbA1c ≥ 6,5% (≥ 48 mmol/mol) - kryterium laboratoryjne rozpoznania cukrzycy  
Cel ogólny u osób z rozpoznaną cukrzycą:  
HbA1c ≤ 7% (≤ 53 mmol/mol) prawidłowo prowadzona cukrzyca  
HbA1c > 7% (> 53 mmol/mol) zalecana zmiana leczenia  
Cele szczegółowe obejmują chorych na cukrzycę 1 typu, dzieci i młodzież, osoby powyżej 65 r.ż., kobiety planujące ciążę i ciężarne

Hemoglobina glikowana (IFCC) (ICD-9: L55) 15 38,00 mmol/mol 20,00 - 42,00  
Badanie wykonano metodą HPLC na aparacie HORIBA G11

Informacje dodatkowe

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał          | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 10:06:18<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 10:58:42 | KREW ŻYLNĄ (EDTA) | B.KORONA, 13886          | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 2       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:12<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 3       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:40:22<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:43:05 | SUROWICA          | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 4       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 13:41:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 5       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:25:29<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków |
| 6       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:16:09                                            | SUROWICA          | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA,                                 |

mgr Anna Lisowska  
07310  
diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 16:06:16

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:  
Adres:

PIĄTEK KRYSZTIAN

PESEL:  
Data/godz. pobrania:

87072707552  
2026-08-24 06:22

Badanie

Wynik

Jedn.

Zakres referencyjny LIW\*\*

| Badanie | Daty                                                                                                                                 | Materiał                   | Autoryzował / Nr PWZD*** | Wykonano                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10                                                                                              |                            |                          | Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków                                                             |
| 7       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:14<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA                   | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 8       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:53<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:27 | SUROWICA                   | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 9       | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA                   | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 10      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:15:08<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:16:00 | SUROWICA                   | I.ABRAMCZYK, 4674        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 11      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:25:23<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:27 | SUROWICA                   | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 12      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:15<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:47:28<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 16:06:15 | OSOCZE (FLUOREK), SUROWICA | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 13      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:17:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA                   | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 14      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 11:23<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 14:17:04<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 14:35:10 | SUROWICA                   | A.LISOWSKA, 07310        | DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków        |
| 15      | Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-08-24 07:52<br>Data/godz. wykonania: 2026-08-24 12:45:37<br>Data/godz. wydania: 2026-08-24 13:52:10 | KREW ŻYLNA (EDTA)          | A.DUDEK, 19283           | DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Na Skarpie 66, 31-913 Kraków |

Informacje dotyczące próbek/zlecenia  
Brak uwag

\*\*\* Dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

07310

mgr Anna Lisowska

diagnosta laboratoryjny

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-08-24 16:06:16

\* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.  
\*\* LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;  
Dowiedz się więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)  
Dokument podpisany elektronicznie 2026.08.24 16:06 przez mgr ANNA WIKTORIA LISOWSKA NPWZ 07310 Rodzaj podpisu: Certyfikat ZUS