# Bazy Danych Projekt Karta Pacjenta

# 9 stycznia 2020

# Spis treści

Aut	torzy	2
<b>Opi</b> 2.1 2.2	Przedstawienie aplikacji	3 10
$\mathbf{W}\mathbf{y}$	korzystane technologie	10
Imp	olementacja	10
4.1	Kontrola wersji	10
4.2	Baza danych	10
4.3	Logika aplikacji (ang. backend)	13
	4.3.1 Punkty dostępowe enpoint	13
		14
	4.3.3 Zabezpieczenie danych - API	14
	4.3.4 Zabezpieczenie danych - baza danych	14
	4.3.5 Ograniczenia	14
	4.3.6 Możliwości dotyczące rozwoju - przyspieszenie	14
4.4	Aplikacja - frontend	15
		15
		15
	4.4.3 Rola warstwy wizualnej aplikcji	15
4.5	Testy obciążeniowe	15
		15
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16
	·	16
	- •	16
	Opi 2.1 2.2 Wy Imp 4.1 4.2 4.3	2.2 Testowanie aplikacji  Wykorzystane technologie  Implementacja 4.1 Kontrola wersji 4.2 Baza danych 4.3 Logika aplikacji (ang. backend) 4.3.1 Punkty dostępowe enpoint 4.3.2 Dlaczego REST? 4.3.3 Zabezpieczenie danych - API 4.3.4 Zabezpieczenie danych - baza danych 4.3.5 Ograniczenia 4.3.6 Możliwości dotyczące rozwoju - przyspieszenie  4.4 Aplikacja - frontend 4.4.1 Działanie warstwy wizualnej 4.4.2 Prostota implementacji i wieloplatformowość 4.4.3 Rola warstwy wizualnej aplikcji  4.5 Testy obciążeniowe 4.5.1 Testowane zagadnienia 4.5.2 Wielowątkowość 4.5.3 Szybkość działania aplikacji

# 1 Autorzy

**Krzysztof Czarnecki** - implementacja niewidocznej dla użytkownika części programu, która posiada dostęp do wymaganych zasobów (ang. *backend*)

Błażej Czekała - implementacja testów obciążeniowych, z użyciem wielowątkowości

Patryk Wenz - implementacja wyglądu i zachowania strony (ang. frontend) Hubert Braun - implementacja bazy danych i jej obsługi


# 2 Opis projektu "Karta Pacjenta"

Projekt "Karta Pacjenta" zakładał stworzenie aplikacji umożliwiającej przechowywanie danych pacjentów w serwisie bazodanowym. Aplikacja przechowuje informacje dotyczące chorób przebytych przez pacjenta, wystawionych przez lekarza recept. Umożliwia bezpieczne przechowywanie danych wrażliwych, takich jak pesel, numer telefonu itd. Umożliwia także prezentację tych danych oraz ich eksport (także w postaci anonimowej - bez danych osobowych - posiadających tylko informację o przebytej chorobie, nie o pacjencie).


Aplikacja powstała przy użyciu języków: Java (ang. backend) oraz Angular (TypeScript) (ang. frontend). Serwis postawiony jest na darmowej domenie dostępnej pod tym linkiem. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z działaniem aplikacji.

Dzięki serwisowi Heroku możliwe było darmowe opublikowanie witryny w internecie. Nawet w darmowej wersji serwis ten zapewnia usługi związane z CI (ang. *Continuous Integration*). Efektem tego, jest fakt, że po każdej aktualizacji zdalnego repozytorium *Git* serwis automatycznie przebudowuje się.


# 2.1 Przedstawienie aplikacji




Rysunek 1: Przedstawienie ekranu logowania.




Rysunek 2: Przedstawienie panelu administratora, umożliwiającego nadawanie praw, oraz usuwanie użytkowników.




Rysunek 3: Przedstawienie zakładki zawierającej wypisane wszystkie zapisane w systemie choroby. Obok widoczna zakładka umożliwiająca dodanie nowej choroby. Przycisk "info" w tabeli "More info" umożliwia zapoznanie się z dostępnymi informacjami dotyczącymi danej choroby.



Rysunek 4: Przedstawienie zakładki zawierającej wszystkich dostępnych pacjentów. Na zdjęciu przedstawiona jest możliwość filtracji pacjentów.



Rysunek 5: Przedstawienie zakładki zawierającej informacje o wybranym pacjencie.



Rysunek 6: Przedstawienie zakładki zawierającej informacje dotyczące przebytych przez pacjenta wizytach u doktora wraz z informacją jakiej choroby konkretna wizyta dotyczyła.



#### Patient Info

Patient ID	682
Patient User ID	682
Username	purplepeacock811
Name	Alyssa Garrett
Address	Australia Western Australia Coffs Harbour
E-mail	alyssa.garrett@example.com
Phone Number	02-8408-3009
Personal Identity Number	3399577699990


#### Visit from 2020-01-08 21:21:56.76

Visit ID	1299
Visit Category	Wizyta kontrolna
Disease Name	Grypa
Disease Category	Zakaźne
Disease Description	blablabla to jest jakiś opis
Doctor Name	Kris Admin
Doctor Phone Number	12312414
Doctor Email	admin@email.ru
Visit Time	2020-01-08 21:21:56.76
Patient Description	Boli mnie gardło
Doctor Description	Pacjent ma przewlekle zapalenie strun glosowych oraz glęboki katar
Doctor Prescription	L4, antybiotyk, krople do nosa

#### Visit from 2020-01-08 21:23:56.529

Visit ID	1300
Visit Category	Wizyta po przebytej chorobie
Disease Name	Grypa

Rysunek 7: Przedstawienie zakładki zawierającej pełną historię przebytych chorób, dotyczącą konkretnego pacjenta. Zakładka dostępna jest dla lekarza (dla wszystkich pacjentów). Pacjent ma dostęp wyłącznie do swojej prywatnej historii chorób.



Rysunek 8: Przedstawienie zakładki zawierającej anonimową historię pacjenta - brak w niej danych wrażliwych umożliwiających identyfikację pacjenta.

Disease Name

Serwis umożliwia wygenerowanie danych o pacjencie i przebytych chorobach w zunifikowanym formacie *JSON*. Jest to możliwe na stronie związanej w historią choroby pacjenta, przedstawionej na rysunku 8.

```
// 20200108222414
// https://trunk-kartapacjentaservice.herokuapp.com/api/illnessCource/682/full
  "patientId": 682,
  "patientUserId": 681,
  "patientUserName": "purplepeacock811",
  "patientFirstName": "Alyssa",
  "patientLastName": "Garrett",
  "patientAddress": "Australia Western Australia Coffs Harbour",
  "patientPhoneNumber": "02-8408-3009",
  "patientEmail": "alyssa.garrett@example.com",
  "patientPersonalIdentityNumber": "3399577699990",
  "medicalHistoryTOS": [
      "courseOfIllnessId": 1299,
      "visitCategory": "Wizyta kontrolna",
      "diseaseName": "Grypa",
      "diseaseCategory": "Zakaźne",
      "diseaseDescription": "blablabla to jest jakiś opis",
      "patientId": 682,
      "doctorId": 12,
      "doctorFirstName": "Kris",
      "doctorLastName": "Admin",
      "doctorPhoneNumber": "12312414",
      "doctorEmail": "admin@email.ru",
      "visitTimeStamp": "2020-01-08 21:21:56.76",
      "patientDescription": "Boli mnie gardło",
      "doctorDescription": "Pacjent ma przewlekłe zapalenie strun głosowych oraz głęboki katar",
      "doctorPrescription": "L4,\nantybiotyk,\nkrople do nosa\n"
   },
      "courseOfIllnessId": 1300,
      "visitCategory": "Wizyta po przebytej chorobie",
      "diseaseName": "Grypa",
      "diseaseCategory": "Zakaźne",
      "diseaseDescription": "blablabla to jest jakiś opis",
      "patientId": 682,
      "doctorId": 12,
      "doctorFirstName": "Kris",
      "doctorLastName": "Admin"
      "doctorPhoneNumber": "12312414",
      "doctorEmail": "admin@email.ru",
      "visitTimeStamp": "2020-01-08 21:23:56.529",
      "patientDescription": "Już wyzdrowiałem",
      "doctorDescription": "Pacjent wyzdrowiał",
      "doctorPrescription": "Pacjent nie wymaga dalszego leczenia w kierunku grypy"
   }
 }
```

Rysunek 9: Przedstawienie pełnych danych o pacjencie i jego chorobach w formacie JSON.

```
// 20200108222414
// https://trunk-kartapacjentaservice.herokuapp.com/api/illnessCource/682/full
  "patientId": 682,
  "patientUserId": 681,
  "patientUserName": "purplepeacock811",
  "patientFirstName": "Alyssa",
  "patientLastName": "Garrett",
  "patientAddress": "Australia Western Australia Coffs Harbour",
  "patientPhoneNumber": "02-8408-3009",
  "patientEmail": "alyssa.garrett@example.com",
  "patientPersonalIdentityNumber": "3399577699990",
  "medicalHistoryTOS": [
      "courseOfIllnessId": 1299,
      "visitCategory": "Wizyta kontrolna",
      "diseaseName": "Grypa",
      "diseaseCategory": "Zakaźne",
      "diseaseDescription": "blablabla to jest jakiś opis",
      "patientId": 682,
      "doctorId": 12,
      "doctorFirstName": "Kris",
      "doctorLastName": "Admin",
      "doctorPhoneNumber": "12312414",
      "doctorEmail": "admin@email.ru";
      "visitTimeStamp": "2020-01-08 21:21:56.76",
      "patientDescription": "Boli mnie gardło"
      "doctorDescription": "Pacjent ma przewlekłe zapalenie strun głosowych oraz głęboki katar",
      "doctorPrescription": "L4,\nantybiotyk,\nkrople do nosa\n"
      "courseOfIllnessId": 1300,
      "visitCategory": "Wizyta po przebytej chorobie",
      "diseaseName": "Grypa",
      "diseaseCategory": "Zakaźne",
      "diseaseDescription": "blablabla to jest jakiś opis",
      "patientId": 682,
      "doctorId": 12,
      "doctorFirstName": "Kris",
      "doctorLastName": "Admin"
      "doctorPhoneNumber": "12312414",
      "doctorEmail": "admin@email.ru",
      "visitTimeStamp": "2020-01-08 21:23:56.529",
      "patientDescription": "Już wyzdrowiałem",
      "doctorDescription": "Pacjent wyzdrowiał",
      "doctorPrescription": "Pacjent nie wymaga dalszego leczenia w kierunku grypy"
   7
```

Rysunek 10: Przedstawienie anonimowych danych o pacjencie i jego chorobach w formacie JSON.

Serwis posiada także możliwość przetestowania punktów końcowych (ang. endpoint). Funkcjonalność dostępna jest na stronie.

# 2.2 Testowanie aplikacji

Do przetestowania wszystkich funkcji aplikacji "Karta Pacjenta" wymagane jest, aby skorzystać z konta administratora - konta różnych użytkowników posiadają różne uprawnienia. Administrator ma dostęp do wszystkich możliwych miejsc na stronie. Podczas testowania aplikacji proszę używać konta:

login: admin hasło: admin

# 3 Wykorzystane technologie

- Język Programowania **Java** (ang. backend),
- Szkielet aplikacyjny (ang. framework) **Spring Boot** wykorzystywany do programowania logiki serwisu internetowego (ang. backend),
- Szkielet aplikacyjny (ang. framework) **Spring Security** wykorzystywany do zabezpieczenia dostępów do punktów dostępowych serwisu internetowego (ang. endpoint),
- Szkielet aplikacyjny (ang. framework) Angular CLI wykorzystywany do utworzenia warstwy wizualnej aplikacji (ang. frontend),
- System zarządzania relacyjnymi bazami danych PostgreSQL.


# 4 Implementacja

# 4.1 Kontrola wersji

Do pracy zespołowej wykorzystano narzędzie *Git*. Umożliwiło ono sprawne dzielenie się zmianami w kodzie, zarządzanie i wersjonowanie zmian.

# 4.2 Baza danych

Na rysunku 11 przedstawiony jest diagram ER schematu bazy danych.



Rysunek 11: Diagram ER bazy danych

Poniżej przedstawiono kod SQL wykorzystywany do inicjalizacji bazy danych:

```
CREATE TABLE "Address" (
    "id" SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
    "city" varchar,
    "postcode" varchar,
    "address" varchar
  );
  CREATE TABLE "Users" (
    "id" SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
    "name" varchar,
10
    "surname" varchar,
11
    "address_id" int,
12
    "phone_number" varchar,
13
    "doctor_licnce_start" datetime,
14
    "doctor_licnce_end" datetime,
    "specialization" varchar
  );
```

```
CREATE TABLE "Disease" (
    "diseaseId" SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
20
    "name" varchar,
21
    "category" varchar,
    "description" varchar
  );
25
  CREATE TABLE "Doctor" (
    "doctorId" int PRIMARY KEY,
    "userId" int,
    "active" boolean,
    "specializations" varchar,
30
    "medicalFacilitiesParticipantIds" varchar
  );
32
33
  CREATE TABLE "Patient" (
    "patientId" int PRIMARY KEY,
35
   "userId" int
  );
37
38
  CREATE TABLE "CourseOfIllness" (
    "courseOfIllnessId" int PRIMARY KEY,
40
    "visitCategory" varchar,
41
    "diseaseId" int,
    "patientId" int,
43
    "doctorId" int,
    "timeStamp" varchar,
45
    "patientDescription" varchar,
46
    "doctorDescription" varchar,
    "prescription" varchar
48
  );
49
50
  ALTER TABLE "Users"
  ADD FOREIGN KEY ("address_id")
  REFERENCES "Address" ("id");
  ALTER TABLE "Doctor"
```

```
ADD FOREIGN KEY ("userId")
  REFERENCES "Users" ("id");
  ALTER TABLE "Patient"
  ADD FOREIGN KEY ("userId")
  REFERENCES "Users" ("id");
61
62
  ALTER TABLE "CourseOfIllness"
  ADD FOREIGN KEY ("diseaseId")
64
  REFERENCES "Disease" ("diseaseId");
65
66
  ALTER TABLE "CourseOfIllness"
67
  ADD FOREIGN KEY ("patientId")
  REFERENCES "Patient" ("patientId");
69
70
  ALTER TABLE "CourseOfIllness"
  ADD FOREIGN KEY ("doctorId")
  REFERENCES "Doctor" ("doctorId");
```

# 4.3 Logika aplikacji (ang. backend)

### 4.3.1 Punkty dostępowe enpoint

Dzięki ogromnej popularności aplikacji internetowych opartych na języku Java oraz framework Spring możliwe było szybkie wygenerowanie dokumentacji Open API. Pod linkiem dostępny jest spis wszystkich dostępnych w serwisie endpointów. Wejście w ten link będzie wymagało podania loginu i hasła (dostępnego tutaj: 2.2).

#### 4.3.2 Dlaczego REST?

# Zalety REST API:

- Bezstanowość klienta serwer nie ma potrzeby zapamiętywania wcześniejszego statnu, ponieważ zapytania HTTP zawierają wszystkie potrzebne informacje,
- Łatwość manipulowania obiektami z poziomu URL,
- Czytelność wykonywanych działań ze względu na Endpointy,
- Szybsze przetwarzanie informacji zwrotnej uzycie JSON.

## 4.3.3 Zabezpieczenie danych - API

Większość endpointów dostępnych w serwisie zapezpieczone jest przy użyciu metody Basic Auth. Bez podania loginu i hasła niemożliwy jest dostęp do serwisu. Jedyne dostępne bez konieczności autoryzacji endpointy to te dotyczące logowania i rejestracji.

### 4.3.4 Zabezpieczenie danych - baza danych

Do zabezpieczenia danych skorzystaliśmy z hashowania danych, przy użyciu klucza symetrycznego wbudowanego w API Springa.

#### 4.3.5 Ograniczenia

W trakcie implementacji kolejnych funkcjonalności musieliśmy zmierzyć się z ograniczeniami serwera Heroku. Obsługa requestów jest jednowątkowa, stąd testowanie jego wydajności jest mocno ograniczone. Skorzystanie z darmowej domeny sprawia, że funkcjonowanie strony jest po prostu wolne.

## 4.3.6 Możliwości dotyczące rozwoju - przyspieszenie

Przyspieszenie może zostać uzyskane np. poprzez zastosowanie architektury mikroserwisowej, tak by każda atomowa operacja mogła zostać wykonywana niezaleźnie. Zapewniłoby to dużą skalowalność systemU i pod dużym obciązeniem przełożyłoby się to na przyspieszenie.

# 4.4 Aplikacja - frontend

## 4.4.1 Działanie warstwy wizualnej

Warstwa wizualna oparta jest na koncepcie reakcyjnego obsługiwania zdarzeń użytkownika końcowego. Zamiast przeładowania strony po wykonaniu akcji związanej z zdarzeniem wejścia aplikacji widoku preferowane jest odświeżenie jej części.

## 4.4.2 Prostota implementacji i wieloplatformowość

Frontend i Backend zostały oddzielone od siebie podczas implementacji - osobne repozytoria git. W części Frontendu skorzystano z Bootsrapa, a obsługę akcji wykonuje inny framework TypeScryptowy - Angular. Rozdzielnie projektu w taki sposób, umożliwia oddzielną pracę nad tymi częściami.

### 4.4.3 Rola warstwy wizualnej aplikcji

Frontend jest kanałem komunikacji między serwerem a klientem. Taka zależność zapewnia szybkie wykonywanie akcji zadanych przez użytkownika bez znajomości wewnętrznej implementacji serwisu. Podczas tworzenia "Karty Pacjentaśtarano się, aby wystrój był maksymalnie przejrzysty, wszystkie funkcjonalności opisane i rozmieszczone w jednoznaczny sposób, a komunikacja między serwerem a klientem była jak najszybsza.

# 4.5 Testy obciążeniowe

### 4.5.1 Testowane zagadnienia

Z uwagi na to, że dostęp do aplikacji powinno mieć w tym samym czasie dziesiątki tysięcy użytkowników (pacjenci i lekarze jednocześnie). Stąd bardzo ważną rzeczą jest obsługa endpointów, które dostarczają odpowieni zbiór danych. Zaimplementowane zostały testy obciążeniowe mające na celu sprawdzenie wydajności naszego serwisu. Skorzystaliśmy z RestTemplate, czyli biblioteki do-

Badane zagadnienia:

- 1. Obsługa requestów http, metod GET, POST, PUT, DELETE,
- 2. Weryfikacja statusów HTTP,
- 3. Czas odpowiedzi serwera,

stępnej we frameworku Spring.

4. Odporność na żądania wielu (dziesiątki tysięcy) użytkowników.

#### 4.5.2 Wielowątkowość

Wielowątkowość została zaimplementowana po to, aby możliwie najlepiej oddać realny sposób użytkowania. W jednym momencie tysiące użytkowników może zażądać tego samego zbioru danych. Każde z urządzeń powinno zostać poprawnie obsłużone.

#### 4.5.3 Szybkość działania aplikacji

## 4.5.4 Rola testów w rozwoju aplikacji

Testy pomagają zweryfikować, czy postawione endpointy spełniają swoją rolę.

# Literatura

- [Walls(2015)] Craig Walls. Spring in Action, Fourth Edition. 2015. ISBN 9788328308497.
- [Forta(2012)] Ben Forta. Sams Teach Yourself. 2012. ISBN 0672336073.
- [Krystyna Balińska(2004)] Krzysztof T. Zwierzyński Krystyna Balińska. *Projektowanie algorytmów grafowych.* 2004. ISBN 8371435487.
- [Bykowski(2019)] Przemysław Bykowski. Spring boot od podstaw. https://www.youtube.com/playlist?list=PLUtcRmGoaP27ypMB5aokWbf9KWuWv3UDC/, 2019.
- [Brains(2019)] Java Brains. Spring security. https://www.youtube.com/playlist?list=PLqq-6Pq4lTTYTEooakHchTGglSvkZAjnE/, 2019.
- [is A RESTful API?(2017)] What is A RESTful API? Traversy media. https://www.youtube.com/watch?v=Q-Bpqy0T3a8/, 2017.
- [in 8 Hours | Angular Tutorial For Beginners(2019)] Angular 8 Full Course Learn Angular in 8 Hours | Angular Tutorial For Beginners. edureka! https://www.youtube.com/watch?v=oXr4lpXEg1o/, 2019.