

OpenAPI definition

Overview

Paths

POST /register Rejestracja nowego u!ytownika

Rejestracja nowego u!ytownika, po rejestracji wymagane logowanie oraz wysy"any jest email powitalny

Responses

Code	Description	Links
201	User registered successfully <i>Content</i> /	No Links
400	User registration failed <i>Content</i> /	No Links
500	An exception occured <i>Content</i> /	No Links

POST /login Logowanie u!ytownika

Przyjmuje nazw# u!ytownika i has"o, zwraca nag"-wek z tokenem JWT i cia"o z tokenem

Responses

Code	Description	Links
200	Logowanie udane, w nag"-wku <i>Authori zati on</i> zwr-ono token <i>Content</i> application/json	No Links
401	Nieprawid"owe dane logowania <i>Content</i> /	No Links

Code	Description	Links
500	Wewn#trzný b"\$d serwera <i>Content</i> /	No Links

POST /create-payment-intent Utwórz sesję płatności Stripe

Inicjuje sesję płatności w Stripe na podaną kwotę i walutę, zwraca URL Checkout

Responses

Code	Description	Links
200	Link do sesji Checkout Stripe <i>Content</i> application/json	No Links
400	Nieprawidłowe dane wejściowe	No Links
500	Błąd połączania z Stripe lub inny błąd serwera	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	JWT	

POST /contact Wyślij wiadomość kontaktową

Przyjmuje dane kontaktowe od użytkownika i wysyła wiadomość do zespołu supportu.

Responses

Code	Description	Links
200	Wiadomość została wysłana pomyślnie <i>Content</i> /	No Links
500	Błąd serwera podczas przetwarzania wiadomości <i>Content</i> /	No Links

POST /bets/place Złóż nowy zakład

Umożliwia użytkownikowi postawienie zakładu na wybrany mecz

Responses

Code	Description	Links
201	Zakład został pomyślnie utworzony <i>Content</i> application/json	No Links
400	Nieprawidłowe dane wejściowe	No Links
500	Wewnętrzny błąd serwera	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	JWT	

GET /bets Pobierz zakłady użytkownika

Zwraca listę wszystkich zakładów z ostatnich aktualnie zalogowanym użytkownikiem

Responses

Code	Description	Links
200	Lista zakładów użytkownika <i>Content</i> application/json	No Links
401	Brak autoryzacji	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	JWT	

GET /bet/events Pobierz listę wydarzeń

Zwraca listę wszystkich nieukończonych wydarzeń dostępnych do obstawiania

Responses

Code	Description	Links
200	Lista wydarzeń zwrócona pomyślnie <i>Content</i> /	No Links
500	Wewnętrzny błąd serwera <i>Content</i> /	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	JWT	

Components

Schemas

RegisterUserRequest

Dane potrzebne do rejestracji nowego u!ytownika

Properties

Name	Description	Schema
email <i>required</i>	Adres e-mail u!ytownika	string
password <i>required</i>	Has"o u!ytownika (min. 8 znak-w)	string

LoginRequestDTO

Properties

Name	Description	Schema
username <i>optional</i>		string
password <i>optional</i>		string

LoginResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
status <i>optional</i>		string
jwtToken <i>optional</i>		string

CreatePaymentIntentRequest

Parametry inicjacji p"atno%ci Stripe

Properties

Name	Description	Schema
<i>amount required</i>	Kwota do zapłaty w najniższej jednostce waluty (np. grosze/centy) Minimum: 1	integer (int64)
<i>currency required</i>	Waluta (przynajmniej USD)	string

ContactRequestDTO

Payload zgłoszenia kontaktowego zawierający dane nadawcy i treść wiadomości

Properties

Name	Description	Schema
<i>name required</i>	Imię i nazwisko nadawcy wiadomości	string
<i>email required</i>	Adres e-mail nadawcy, na który można wysłać odpowiedź	string (email)
<i>subject required</i>	Temat wiadomości kontaktowej	string
<i>message required</i>	Treść wiadomości kontaktowej	string

BetRequest

Dane potrzebne do złożenia zakładu: kwota i lista wyborów

Properties

Name	Description	Schema
<i>amount required</i>	Całkowita kwota zakładu w walucie konta (np. 100.00)	number
<i>selections required</i>	Minimum Items: 1	< BetSelectionRequest > array

BetSelectionRequest

Lista poszczególnych wyborów w ramach zakładu (np. wynik meczu, over/under itp.)

Properties

Name	Description	Schema
<i>eventId optional</i>		string

Name	Description	Schema
predictedResult <i>optional</i>		enum (HOME_WIN,AWAY_WIN,DRAW)

Bet

Properties

Name	Description	Schema
betId <i>optional</i>		integer (int64)
totalOdds <i>optional</i>		number
stake <i>optional</i>		number
status <i>optional</i>		string
winAmount <i>optional</i>		number
selections <i>optional</i>		< BetSelection > array

BetSelection

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
event <i>optional</i>		Event
bet <i>optional</i>		Bet
lockedOdds <i>optional</i>		number
predictedResult <i>optional</i>		enum (HOME_WIN,AWAY_WIN,DRAW)
completed <i>optional</i>		boolean
won <i>optional</i>		boolean

Event

Properties

Name	Description	Schema
eventId <i>optional</i>		string
sportKey <i>optional</i>		string
sportTitle <i>optional</i>		string
startTime <i>optional</i>		string (date-time)
homeTeam <i>optional</i>		string
homeTeamOdds <i>optional</i>		string
awayTeam <i>optional</i>		string
awayTeamOdds <i>optional</i>		string
drawOdds <i>optional</i>		string
status <i>optional</i>		enum (HOME_WIN,AWAY_WIN,DRAW)
completed <i>optional</i>		boolean
score <i>optional</i>		Score

Score

Properties

Name	Description	Schema
event <i>optional</i>		Event
homeTeamScore <i>optional</i>		integer (int64)
awayTeamScore <i>optional</i>		integer (int64)
id <i>optional</i>		integer (int64)

BetDTO

Reprezentuje z"o!ony zak"ad wraz z jego szczeg"ami

Properties

Name	Description	Schema
betId <i>optional</i>	Unikalne ID zak"adu	integer (int64)
totalOdds <i>optional</i>) \$czne kursy mno! \$ce stake	number
stake <i>optional</i>	Postawiona kwota (stake)	number
status <i>optional</i>	Status zak"adu, status jest automatycznie przydzielany po utworzeniu i w trakcie przetwarzania zak"adu	enum (WON,LOST,Pending)
winAmount <i>optional</i>	Potencjalna wygrana (stake * totalOdds)	number
selections <i>optional</i>		< BetSelectionDTO > array
createdDt <i>optional</i>	Data utworzenia zak"adu	string (datetime)

BetSelectionDTO

Szczeg"y poszczeg"nych wybor" w zak"adzie

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
event <i>optional</i>		InternalEventDTO
lockedOdds <i>optional</i>		number
predictedResult <i>optional</i>		string
completed <i>optional</i>		boolean
won <i>optional</i>		boolean

InternalEventDTO

Reprezentuje pojedyncze wydarzenie sportowe dost#pne do obstawiania

Properties

Name	Description	Schema
eventId <i>optional</i>	Unikalne ID wydarzenia zewn#trznego serwisu	string
sportKey <i>optional</i>	Klucz sportu (np. 'soccer', 'basketball')	string
sportTitle <i>optional</i>	Pe"na nazwa sportu	string
startTime <i>optional</i>	Data i godzina rozpocz#cia wydarzenia (UTC)	string (date-time)
homeTeam <i>optional</i>	Nazwa dru!yny gospodarzy	string
homeTeamOdds <i>optional</i>	Kurs na zwyci#stwo dru!yny gospodarzy	string
awayTeam <i>optional</i>	Nazwa dru!yny go%ci	string
awayTeamOdds <i>optional</i>	Kurs na zwyci#stwo dru!yny go%ci	string
drawOdds <i>optional</i>	Kurs na remis	string
status <i>optional</i>	Aktualny status wydarzenia	enum (HOME_WIN,AWAY_WIN,DRAW)
completed <i>optional</i>	Flaga informuj\$ca, czy wydarzenie jest zako' czone	boolean