Olsztyn, 04.06.2025

# Projekt systemu informatycznego

"Firma Kurierska"

**Autorzy:** 

Krzysztof Krupicki Jakub Pucyk

### STRESZCZENIE PROJEKTU

Projekt dotyczy zaprojektowania i modelowania Systemu Zarządzania Przesyłkami dla firmy kurierskiej Los Pollos Paczkos. Celem systemu jest kompleksowe wsparcie procesów logistycznych oraz obsługi klienta, z naciskiem na automatyzację i integrację wszystkich kluczowych elementów działalności kurierskiej.

System został zaprojektowany z myślą o rozwiązaniu problemów operacyjnych, takich jak: rosnące obciążenie przesyłkami, brak przejrzystej komunikacji z klientem, ręczne i czasochłonne zarządzanie paczkami oraz ograniczona kontrola nad flotą i punktami nadawczo-odbiorczymi. W odpowiedzi na te wyzwania system oferuje centralne zarządzanie przesyłkami, automatyczne śledzenie statusów, obsługę zwrotów i reklamacji, a także zarządzanie użytkownikami, kurierami, oddziałami, sortowniami i automatami paczkowymi.

#### Projekt obejmuje:

- Diagram kontekstowy, który przedstawia relacje systemu z otoczeniem zewnętrznym, takimi jak klienci, kurierzy, operatorzy, automaty paczkowe i systemy płatności.
- Diagram przypadków użycia, pokazujący funkcjonalność systemu z perspektywy różnych typów użytkowników.
- Diagramy analityczne, szczegółowo opisujące wybrane procesy systemowe, takie jak rejestracja, nadanie przesyłki, obsługa reklamacji czy zarządzanie oddziałami.
- Model danych, który umożliwia strukturalne odwzorowanie wszystkich kluczowych bytów systemu, takich jak przesyłki, użytkownicy, pojazdy, płatności czy historia statusów.
- Projekt interfejsów użytkownika, zapewniający intuicyjny dostęp do funkcji systemu z poziomu aplikacji webowej i mobilnej.

System przewiduje integrację z zewnętrznymi usługami płatności (BLIK, systemy kart płatniczych), a także automatyczne powiadomienia o zmianach statusów przesyłek. Obsługuje wielu użytkowników jednocześnie, zapewnia wysoką dostępność oraz spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z RODO.

Narzędzia i technologie dedykowane do realizacji projektu to m.in.:

- Język UML do tworzenia diagramów i dokumentacji systemu.
- Relacyjne bazy danych do przechowywania danych operacyjnych.
- Frameworki webowe i mobilne do tworzenia responsywnych i intuicyjnych interfejsów użytkownika.
- Mechanizmy autoryzacji i szyfrowania danych zapewniające bezpieczne logowanie i przechowywanie informacji.
- Integracje API dla usług płatniczych oraz systemów lokalizacyjnych.

Ostatecznie system ten ma zapewnić firmie kurierskiej większą efektywność operacyjną, lepsze doświadczenie klienta, sprawne zarządzanie zasobami oraz możliwość skalowania usług zgodnie z rozwojem rynku.

# SPIS TREŚCI

0.	STRE	SZC	ZENIE PROJEKTU	. 2
1.	ANAI	LIZA	MODELU BIZNESOWEGO	. 6
1.	1 '	Wst	ęp teoretyczny	. 6
1.	1	Opis	s firmy	. 6
	1.2.1		Struktura organizacyjna i działalność firmy	. 6
	1.2.2	)	Strategia biznesowa firmy	. 6
1.	3	Opis	s kontekstu dziedziny problemowej	. 7
1.	4	Kont	tekstowy diagram projektowanego systemu	. 7
2.AN	IALIZ.	A W	YMAGAŃ NA SYSTEM INFORMATYCZNY	. 8
2.	1	Cel	projektowanego systemu informatycznego	. 8
2.	2	Celi	i opis podstawowych wymagań funkcjonalnych	. 9
2.	3	Syst	emowy słownik danych systemu informatycznego	. 9
2.	4 '	Wyn	nagania niefunkcjonalne	10
3.	ANAI	LIZA	FUNKCJONALNA SYSTEMU	10
3.	1 '	Wyn	nagania funkcjonalne w postaci zadań szczegółowych	10
3.	2	Opis	s aktorów	11
3.	4	Diag	gram przypadków użycia	12
3.	4	Opis	diagramu	12
3.	5	Scei	nariusze przypadków użycia	13
	3.5.1		Zarejestruj konto	13
	3.5.2	) -	Zaloguj się	14
	3.5.3	3	Resetuj hasło	15
	3.5.4	Ļ	Nadaj przesyłkę	17
	3.5.5	•	Dostarcz przesyłkę	18
	3.5.6	;	Odbierz przesyłkę	20
	3.5.7	•	Śledź przesyłkę	21
	3.5.8	}	Zarządzaj przesyłkami	22
	3.5.9	)	Zwróć przesyłkę	23
	3.5.1	0	Złóż reklamację	24
	3.5.1	1	Zarządzaj reklamacją	25
	3.5.1	2	Zarządzaj użytkownikami	26

		3.5.	13	Zarządzaj automatami i skrytkami	27
		3.5.	14	Zarządzaj oddziałami, flotą i pracownikami	28
4.		MOE	DELO	WANIE ANALITYCZNE	29
	4.	1	Opis	diagramów	29
	4.	2	Diag	ram analityczny dla przypadków użycia 01-03	29
	4.	3	Diag	ram analityczny dla przypadków użycia 04-07	29
	4.	4	Diag	ram analityczny dla przypadków użycia 08-11	30
	4.	5	Diag	ram analityczny dla przypadków użycia 12-14	30
5.		MOE	DELO	WANIE DANYCH	31
	5.	1	Kond	ceptualny diagram klas dla systemu informatycznego	31
		5.1.	1	Opis diagramu	31
		5.1.2	2	Główne klasy i ich rola	31
		5.1.3	3	Relacje między klasami	32
	5.	2	Diag	ram obiektów dla systemu informatycznego	32
		5.2.	1	Opis diagramu	32
6.		PRO	JEKT	OWANIE DANYCH	34
	6.	1	Impl	ementacyjny diagram klas dla systemu informatycznego	34
		6.1.	1	Opis diagramu	34
		6.1.2	2 Kon	nponenty systemu	34
		6.1.3	3	Relacje między klasami	35
	6.	2	Proje	ekt relacyjnej bazy danych	36
		6.2.	1	Opis projektu relacyjnej bazy danych	36
		6.2.2	2	Struktura bazy danych	36
		6.2.3	3	Główne obszary funkcjonalne	37
		6.2.4	4	Kluczowe cechy projektu	37
7.		PRO	JEKT	OWANIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA	38
	7.	1	Pane	el rejestracji do systemu	38
	7.	2	Pane	el logowania do systemu	39
	7.	3	Pane	el resetu hasła do systemu	40
	7.	4	Pane	el klienta	41
	7.	5	Pane	el nadania przesyłki	43
	7.	6	Pane	el zwracania przesyłek	47

7.7	Panel śledzenia przesyłki	. 49
7.8	Panel składania reklamacji	. 51
7.9	Panel odbioru przesyłki w automacie przesyłkowym	. 53
7.10	Panel kuriera	. 54
7.11	Panel dostarczenia przesyłki	. 56
7.12	Panel zmiany statusu przesyłki	. 58
7.13	Panel listy przesyłek do dostarczenia	. 60
7.14	Panel pracownika obsługi klienta	. 62
7.15	Panel zarządzania reklamacjami	. 64
7.16	Panel operatora systemu	. 66
7.17	Panel zarządzania użytkownikami	. 67
7.18	Panel zarządzania automatami i skrytkami	. 69
7.19	Panel zarządzania oddziałem i flotą	. 70
7.20	Panel zarządzania przesyłkami	. 71

### ANALIZA MODELU BIZNESOWEGO

### 1.1 Wstęp teoretyczny

W niniejszym rozdziale przeprowadzono zaktualizowaną analizę biznesową organizacji Los Pollos Paczkos, na potrzeby której projektowany jest kompleksowy system informatyczny wspierający procesy logistyczne, zarządzanie klientem i transportem. Analiza obejmuje strukturę firmy, główne cele biznesowe, zakres działalności oraz problemy, które rozwiązują nowe funkcjonalności systemu. Szczególną uwagę poświęcono integracji procesów związanych z przesyłkami kurierskimi, obsługą automatów przesyłkowych, zarządzaniem sortowniami, flotą i reklamacjami. Efektem analizy jest kontekstowy model systemu, który stanowi punkt wyjścia do dalszego projektowania rozwiązań informatycznych.

### 1.1 Opis firmy

**Los Pollos Paczkos** to polska firma kurierska, która od 2018 roku dynamicznie rozwija swoje usługi na rynku logistyki. Łącząc nowoczesną technologię z szeroką siecią automatów przesyłkowych i flotą transportową, firma świadczy kompleksowe usługi kurierskie w zakresie dostarczania i odbioru przesyłek.

Misją firmy jest zapewnienie klientom maksymalnej wygody, szybkości oraz przejrzystości obsługi, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów i dbaniu o środowisko. Firma odpowiada na potrzeby rosnącego sektora e-commerce, oferując zaawansowaną infrastrukturę cyfrową, która obejmuje aplikację mobilną, platformę zarządzania przesyłkami oraz systemy wsparcia kurierów i operatorów logistycznych.

### 1.2.1 Struktura organizacyjna i działalność firmy

Los Pollos Paczkos dzieli swoją działalność na następujące jednostki:

- Kurierzy odpowiadają za fizyczny transport paczek między sortowniami, oddziałami, automatami oraz klientami.
- Flota transportowa obejmuje pojazdy przypisane do oddziałów, zarządzane z poziomu systemu.
- Sortownie służą jako punkty przeładunkowe dla przesyłek międzyregionalnych.
- **Operatorzy systemu** administrują kontami użytkowników, urządzeniami i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie systemu.
- Dział obsługi klienta obsługuje reklamacje, zapytania i zgłoszenia zwrotów.
- **System IT** zespół projektujący i rozwijający system informatyczny zarządzający całym procesem logistycznym i obsługowym.

### 1.2.2 Strategia biznesowa firmy

W ramach realizowanej strategii firma:

- Rozbudowuje sieć automatów przesyłkowych i skrytek o różnych gabarytach.
- Wdraża zarządzanie flotą i sortowniami poprzez system IT.
- Rozwija automatyczne powiadomienia, zarządzanie reklamacjami i zwrotami.
- Inwestuje w automatyzację statusów przesyłek i systemy śledzenia.
- Wprowadza cyfrowe etykiety i płatności online.
- Optymalizuje trasowanie i przydzielanie kurierów do przesyłek.

### 1.3 Opis kontekstu dziedziny problemowej

System Zarządzania Przesyłkami to kompleksowe rozwiązanie usprawniające procesy logistyczne związane z transportem i dystrybucją przesyłek. W obliczu rosnącej liczby centrów dystrybucyjnych oraz zróżnicowanych lokalizacji odbiorców niezbędne jest stworzenie efektywnego systemu, który umożliwi szybką reakcję na potrzeby związane z transportem i obsługą paczek.

System pozwala klientom na nadawanie i śledzenie statusu paczek, odbiór przesyłek w domu lub wybranym automacie paczkowym oraz dokonywanie płatności za te usługi za pomocą intuicyjnej platformy internetowej lub aplikacji mobilnej. Proces nadania paczki obejmuje wprowadzenie danych nadawcy i odbiorcy, wybór sposobu dostawy oraz automatu paczkowego, a także dokonanie płatności wybraną metodą (BLIK, karta debetowa, karta kredytowa). Odbiór paczki odbywa się poprzez kod odbioru przesłany SMS-em lub e-mailem, który pozwala na otwarcie skrytki automatu paczkowego lub przekazanie przesyłki przez kuriera. System umożliwia śledzenie aktualnego statusu paczki poprzez wpisanie jej kodu w systemie, a także sprawdzenie jej lokalizacji na mapie. Użytkownik loguje się do systemu, podając dane autoryzacyjne. Nowi użytkownicy mogą założyć konto, podając swoje dane osobowe i kontaktowe. Kurier jest odpowiedzialny za odbiór paczek z automatów paczkowych i dostarczanie ich do odbiorców zarówno do innych automatów, jak i bezpośrednio do domów klientów. Ma możliwość sprawdzenia trasy dostawy w systemie oraz zobowiązany jest do aktualizacji statusu paczek po każdej dostawie, zapewniając aktualność informacji. System automatycznie wysyła kurierowi powiadomienia o nowych zleceniach, które może on przeglądać i akceptować. Pracownik obsługi klienta zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń reklamacyjnych i zapewnia szybkie rozwiązywanie problemów. Operator systemu zarządza listą użytkowników oraz ich danymi. Może również modyfikować dane paczek, kontrolować dostępność skrytek w automatach paczkowych i zapewniać możliwość dostarczenia przesyłek do wskazanych lokalizacji.

# 1.4 Kontekstowy diagram projektowanego systemu

Diagram kontekstowy przedstawia ogólne otoczenie Systemu Zarządzania Przesyłkami oraz jego interakcje z głównymi aktorami: klientem, kurierem, operatorem systemu, pracownikiem obsługi klienta, automatem paczkowym oraz systemami płatności (BLIK, karty). System centralizuje procesy związane z nadawaniem, odbiorem, śledzeniem i obsługą przesyłek, zapewniając integrację z urządzeniami i usługami logistycznymi. Stanowi punkt wyjścia do dalszego modelowania funkcjonalnego i projektowego.




Diagram 1. Diagram kontekstowy Systemu Zarządzania Przesyłkami

# 2.ANALIZA WYMAGAŃ NA SYSTEM INFORMATYCZNY

# 2.1 Cel projektowanego systemu informatycznego

Celem projektowanego Systemu Zarządzania Przesyłkami jest stworzenie nowoczesnej i zintegrowanej platformy umożliwiającej kompleksowe zarządzanie procesami logistycznymi w firmie kurierskiej. System ma za zadanie wspierać zarówno użytkowników końcowych, jak i operatorów i innych pracowników w takich zadaniach jak: nadawanie, odbiór, monitorowanie przesyłek, zarządzanie zwrotami, reklamacjami, płatnościami oraz flotą i pracownikami.

Wdrożenie systemu pozwoli na:

- automatyzację i cyfryzację procesu logistycznego przesyłek kurierskich,
- obsługę przesyłek poprzez automaty paczkowe oraz kurierów,
- rejestrowanie i śledzenie historii statusów przesyłek,
- zarządzanie reklamacjami, zwrotami i płatnościami,
- integrację z modułem użytkowników, pojazdów i lokalizacji,
- poprawę efektywności operacyjnej, skrócenie czasu realizacji usług oraz zwiększenie poziomu obsługi klienta.

# 2.2 Cel i opis podstawowych wymagań funkcjonalnych

System powinien realizować następujące funkcje:

Zarządzanie użytkownikami i ich rolami: rejestracja, logowanie, przypisywanie ról (np. klient, kurier, operator).

**Zarządzanie przesyłkami:** tworzenie przesyłek, przypisywanie gabarytów, rejestrowanie nadawcy, odbiorcy, automaty paczkowe i skrytki.

**Obsługa automatów paczkowych i skrytek:** przydzielanie przesyłek do skrytek, oznaczanie skrytek jako puste/zajęte.

**Obsługa kurierów i floty:** przypisywanie kurierów do oddziałów, zarządzanie grafikiem i pojazdami.

Sortownie i oddziały: przypisywanie sortowni do przesyłek kurierskich, rejestracja lokalizacji.

**Statusy przesyłek i ich historia:** zmiana statusu w czasie z dokładną datą i lokalizacją, w tym kurier odpowiedzialny za etap.

Zarządzanie płatnościami: integracja z metodami płatności, rejestracja transakcji.

**Obsługa zwrotów i reklamacji:** zgłaszanie, rejestrowanie, śledzenie statusów oraz przypisywanie operatorów odpowiedzialnych za rozwiązanie.

### 2.3 Systemowy słownik danych systemu informatycznego

**Automat przesyłkowy** – Urządzenie składające się ze skrytek, służące do odbioru i nadania przesyłek bez kontaktu z kurierem.

Autoryzacja – Metoda weryfikacji tożsamości użytkownika.

BLIK – Sposób realizacji płatności wymagający współpracy z systemem BLIK.

**Dział reklamacji** – Jednostka organizacyjna zajmująca się przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń od klientów.

**Flota** – Pojazdy wykorzystywane przez firmę kurierską.

Gabaryt – Rozmiar przesyłki, definiujący skrytkę potrzebną w automacie przesyłkowym.

Historia statusów – Lista zmian statusów wraz z datą, lokalizacją i kurierem.

**Karta płatnicza** – Sposób realizacji płatności wymagający współpracy z systemem operatora kart płatniczych.

Kurier – Osoba odpowiedzialna za fizyczny transport przesyłki od nadawcy do odbiorcy.

**Nadawca** – Osoba korzystająca z usług firmy, posiadająca konto w systemie, wysyłający przesyłki.

Numer przesyłki – Unikalny identyfikator przypisany do każdej przesyłki w systemie.

**Odbiorca** - Osoba korzystająca z usług firmy, posiadająca konto w systemie, odbierający przesyłki.

Oddział – Lokalna jednostka operacyjna firmy kurierskiej.

**Operator systemu** – Osoba zarządzająca systemem. Osoba podlegająca autoryzacji w systemie.

Płatność – Transakcja finansowa powiązana z przesyłką.

**Potwierdzenie** – Dokument potwierdzający dokonanie płatności za przesyłkę, faktura w postaci pliku PDF.

**Przesyłka** – Obiekt reprezentujący jednostkę nadawaną lub odbieraną, przewożona od nadawcy do odbiorcy.

**Reklamacja** – Zgłoszenie problemu dotyczącego stanu przesyłki, obsługiwane przez Pracownika Obsługi Klienta

Rola – Uprawnienia przypisane użytkownikowi.

Skrytka – Pojedyncza komórka w automacie przesyłkowym, przydzielana przesyłce.

Sortownia – Punkt logistyczny, przez który przechodzą przesyłki w drodze do odbiorcy.

Status przesyłki – Aktualny stan przesyłki w systemie.

**Użytkownik** – Osoba podlegająca autoryzacji w systemie i korzystająca z systemu (klient, kurier, operator systemu).

**Zwrot** – Proces odesłania przesyłki do nadawcy.

### 2.4 Wymagania niefunkcjonalne

#### Wydajność systemu:

- System powinien obsługiwać jednoczesne logowanie wielu użytkowników.
- Czas odpowiedzi na zapytania użytkowników nie powinien przekraczać 5 sekund.
- Aktualizacja statusu przesyłki powinna odbywać się w czasie rzeczywistym.

#### Dostępność i niezawodność:

- System musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- Czas awarii nie może przekraczać 4 godzin.
- System powinien mechanizmy automatycznej kopii zapasowej co najmniej raz na 24 godziny.

#### Bezpieczeństwo:

- Wymagane jest szyfrowanie transmisji danych.
- Wymagana jest autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników.
- Hasła użytkowników powinny być przechowywane w bazie w postaci haszowanej.
- System musi być odporny na ataki hackerskie.

### Użyteczność:

- System powinien posiadać intuicyjny przejrzysty interfejs graficzny.
- Nawigacja powinna być prosta i umożliwiać szybki dostęp do wielu, a najlepiej wszystkich funkcji.
- Pomoc kontekstowa powinna być dostępna bezpośrednio w systemie.

#### Kompatybilność:

- System powinien działać prawidłowo na najnowszych wersjach najpopularniejszych przeglądarek.
- Interfejs użytkownika powinien być responsywny i dostosowany do urządzeń mobilnych.

#### Zgodność prawna:

- System musi spełniać wymagania RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.
- Dane osobowe użytkowników muszą być przechowywane zgonie z polityką prywatności firmy.

# 3. ANALIZA FUNKCJONALNA SYSTEMU

# 3.1 Wymagania funkcjonalne w postaci zadań szczegółowych

**Autoryzuj użytkownika** – System umożliwia rejestrację nowych użytkowników, logowanie i resetowanie hasła. Weryfikacja danych odbywa się w bezpieczny sposób. System uwzględnia różne typy kont (klient, kurier, operator), a po poprawnym zalogowaniu przydziela odpowiedni zakres uprawnień.

**Zarządzaj kontem użytkownika** – Użytkownik może edytować swoje dane osobowe, zmieniać hasło, usuwać konto lub wnioskować o jego dezaktywację. Operator systemu może zarządzać kontami, edytować dane i modyfikować role.

**Nadaj przesyłkę** – Klient może utworzyć nowe zlecenie przesyłki, wybierając rodzaj przesyłki, adresata, typ dostawy (kurier, automat), wprowadzić dane nadania i opłacić usługę. System generuje etykietę i przypisuje numer śledzenia.

**Zarządzaj przesyłkami** – Użytkownik może przeglądać swoje przesyłki, filtrować je po statusie, edytować dane przed nadaniem. Kurierzy i operatorzy mogą zmieniać statusy przesyłek na podstawie rzeczywistego postępu operacji logistycznych.

**Śledź przesyłkę** – Klient i odbiorca mogą sprawdzać aktualny status przesyłki oraz historię jej przemieszczeń, na podstawie numeru przesyłki.

**Dostarcz przesyłkę** – Kurier zmienia status przesyłki po dostarczeniu (do klienta lub automatu), potwierdza odbiór kodem.

Odbierz przesyłkę – Klient odbiera przesyłkę w automacie lub od kuriera, podając kod odbioru.

**Realizuj płatność** – System obsługuje płatności BLIK i kartą płatniczą. Klient dokonuje płatności za przesyłkę, a status zlecenia aktualizowany jest automatycznie.

**Zarządzaj reklamacją** – Pracownik działu reklamacji analizuje zgłoszenie, podejmuje decyzję i aktualizuje status sprawy w systemie.

**Zarządzaj zwrotem** – Klient może zainicjować proces zwrotu przesyłki, generując formularz i etykietę zwrotną. Kurier lub automat przyjmuje zwrot i przesyłka trafia do nadawcy.

**Zarządzaj automatami przesyłkowymi** – Operator może zarządzać urządzeniami (lokalizacja, status, dostępność skrytek). System automatycznie aktualizuje stan po każdej operacji.

**Zarządzaj oddziałami, flotą i pracownikami** – System umożliwia operatorowi przypisywanie pracowników do oddziałów oraz zarządzanie flotą pojazdów.

# 3.2 Opis aktorów

Klient – osoba fizyczna lub firma nadająca i odbierająca przesyłki.

**Kurier** – pracownik logistyczny odbierający i dostarczający przesyłki. Obsługuje procesy dostawy, odbioru i raportowania statusów.

**Operator systemu** – administrator odpowiedzialny za użytkowników, automaty i oddziały. Ma dostęp do pełnej konfiguracji i raportów.

**Pracownik obsługi klienta** – zajmuje się reklamacjami i kontaktem z klientem.

Automat przesyłkowy – urządzenie samoobsługowe do nadawania i odbierania przesyłek.

System BLIK – pośrednik do autoryzacji płatności mobilnych.

System kart płatniczych – integracja do przetwarzania transakcji kartami płatniczymi.

**Oddział firmy kurierskiej** – fizyczna jednostka operacyjna, w której pracują kurierzy i personel wspierający logistykę.

# 3.4 Diagram przypadków użycia




Diagram 2. Diagram przypadków użycia dla systemu informatycznego

# 3.4 Opis diagramu

Diagram przypadków użycia przedstawia funkcjonalności dostępne dla poszczególnych aktorów systemu: klienta, kuriera, operatora systemu i pracownika obsługi klienta. Ukazuje główne scenariusze użytkowania, takie jak nadanie, odbiór i śledzenie przesyłek, zarządzanie kontem, obsługa reklamacji, zwrotów, automatów, oddziałów i floty. Służy jako podstawa do szczegółowego modelowania zachowań systemu.

# 3.5 Scenariusze przypadków użycia

### 3.5.1 Zarejestruj konto

Nazwa:	Zarejestruj konto
Numer:	1
Twórca:	Jakub Pucyk
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Niezbędny
Aktorzy:	Nowy użytkownik
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia nowemu użytkownikowi założenie konta w systemie kurierskim.
Warunki wstępne:	Użytkownik nie posiada jeszcze konta w systemie.
	Użytkownik ma dostęp do interfejsu systemu.
Warunki końcowe:	Konto użytkownika zostaje zapisane w bazie danych.
	Użytkownik może się zalogować przy użyciu adresu e-mail i hasła.
Główny przepływ	1) Użytkownik wybiera opcję "Zarejestruj konto".
zdarzeń:	2) System wyświetla formularz rejestracyjny.
	3) Użytkownik wprowadza wymagane dane.
	4) System waliduje poprawność danych.
	5) System sprawdza, czy e-mail nie jest już zarejestrowany.
	6) System zapisuje konto w bazie danych z domyślną rolą klient.
	7) System wyświetla komunikat potwierdzający rejestrację.
Alternatywne	3a) Niekompletne dane – system informuje o brakujących polach i nie
przepływy zdarzeń:	pozwala przejść dalej.
	4a) Niepoprawny format e-maila lub zbyt słabe hasło – system wyświetla
	komunikaty walidacyjne.
	5a) Podany e-mail jest już używany – system prosi o użycie innego adresu
	e-mail.
Specjalne	Adres e-mail musi być unikalny w systemie.
wymagania:	Hasło musi być przechowywane w formie haszowanej.
	Dane muszą być przetwarzane zgodnie z RODO.
Notatki i kwestie	System może w przyszłości obsługiwać rejestrację przez zewnętrzne
	platformy (np. Google, Facebook).




Diagram 3. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zarejestruj konto

### 3.5.2 Zaloguj się

Nazwa:	Zaloguj się
Numer:	2
Twórca:	Jakub Pucyk
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Niezbędny
Aktorzy:	Użytkownik (Klient, Kurier, Operator systemu, Pracownik Obsługi Klienta)
Krótki opis:	Przypadek użycia opisuje proces logowania się do systemu przez zarejestrowanego użytkownika.
Warunki wstępne:	Użytkownik posiada aktywne konto w systemie. Użytkownik ma dostęp do interfejsu systemu (aplikacji webowej lub mobilnej).
Warunki końcowe:	Użytkownik zostaje poprawnie zalogowany i przekierowany do swojego panelu. W przypadku niepowodzenia użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat i możliwość ponowienia próby.
Główny przepływ zdarzeń:	<ol> <li>Użytkownik wybiera opcję "Zaloguj się".</li> <li>System wyświetla formularz logowania.</li> <li>Użytkownik wprowadza dane: adres e-mail, hasło.</li> <li>System waliduje poprawność danych.</li> <li>System przyznaje dostęp i ustala zakres uprawnień na podstawie przypisanej roli (klient, kurier, operator, pracownik).</li> <li>Użytkownik zostaje przekierowany do odpowiedniego panelu głównego</li> </ol>
Alternatywne przepływy zdarzeń:	3a) Niekompletne dane – system informuje o brakujących polach i nie pozwala przejść dalej. 4a) Niepoprawny e-mail lub hasło – system wyświetla komunikat o nieprawidłowych danych.
Specjalne	Hasła muszą być porównywane w formie haszowanej.
wymagania:	Formularz logowania powinien zawierać opcję "Nie pamiętam hasła".
Notatki i kwestie	Można dodać funkcję logowania dwuskładnikowego (2FA) w przyszłości.




Diagram 4. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zaloguj się

# 3.5.3 Resetuj hasło

Nazwa:	Resetuj hasło
Numer:	3
Twórca:	Jakub Pucyk
Poziom ważności:	Średni
Typ przypadku użycia:	Pomocniczy
Aktorzy:	Użytkownik (Klient, Kurier, Operator systemu, Pracownik Obsługi Klienta)
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi odzyskanie dostępu do konta
	w sytuacji, gdy zapomniał hasła.
Warunki wstępne:	Użytkownik posiada aktywne konto w systemie.
	Użytkownik zna adres e-mail przypisany do konta.
Warunki końcowe:	Hasło użytkownika zostaje zaktualizowane.
	Użytkownik może zalogować się nowym hasłem.
Główny przepływ	1) Użytkownik wybiera opcję "Nie pamiętam hasła" na ekranie
zdarzeń:	logowania.
	2) System wyświetla formularz do podania adresu e-mail.
	3) Użytkownik wpisuje swój e-mail.
	4) System sprawdza, czy e-mail istnieje w bazie danych.
	5) System wysyła wiadomość z linkiem do zmiany hasła.
	6) Użytkownik klika w link i zostaje przekierowany do formularza resetu
	hasła.
	7) Użytkownik ustawia nowe hasło.
	8) System zapisuje nowe hasło i potwierdza operację.
	9) Użytkownik może się zalogować przy użyciu nowego hasła.
Alternatywne	3a) Podany adres e-mail nie istnieje w systemie - system wyświetla
przepływy zdarzeń:	komunikat informujący o braku konta powiązanego z tym adresem.
	6a) Link jest nieaktywny lub wygasł - System wyświetla komunikat i
	umożliwia ponowne wygenerowanie linku.
Specjalne	Link do resetu hasła musi być jednorazowy i mieć ograniczoną ważność
wymagania:	czasową (np. 15 minut).
	Nowe hasło musi spełniać wymagania bezpieczeństwa (np. długość,
	złożoność).
	Hasło powinno być przechowywane w postaci haszowanej.
A1	Dane muszą być przetwarzane zgodnie z RODO.
Notatki i kwestie	Możliwość dodania zabezpieczenia CAPTCHA przy wysyłaniu formularza.
	Dobrą praktyką jest informowanie użytkownika o zmianie hasła e-mailem.




Diagram 5. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Resetuj hasło

### 3.5.4 Nadaj przesyłkę

Nazwa:	Nadaj przesyłkę
Numer:	4
Twórca:	Krzysztof Krupicki, Jakub Pucyk
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Podstawowy
Aktorzy:	Klient
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia klientowi nadanie przesyłki poprzez podanie
	danych odbiorcy, wybranie punktu nadania i odbioru, dokonanie płatności
	oraz zlecenie realizacji przesyłki.
Warunki wstępne:	Użytkownik jest zalogowany jako klient.
Warunki końcowe:	Przesyłka jest zarejestrowana w systemie z nadanym numerem przesyłki.
	Klient otrzymuje potwierdzenie nadania oraz etykietę do wydruku.
	Status przesyłki zmienia się na "Nadana".
Główny przepływ	1) Klient wybiera opcję "Nadaj przesyłkę".
zdarzeń:	2) Klient wybiera typ nadania, wypełnia dane nadawcy oraz odbiorcy,
	wybiera automat przesyłkowy albo wpisuje adres odbiorcy, wybiera odpowiedni gabaryt przesyłki i metodę płatności.
	3) Klient dokonuje płatności za usługę.
	4) Klient przekazuje przesyłkę kurierowi lub wkłada ją do automatu przesyłkowego.
	5) System zmienia status przesyłki na "Nadana".
Alternatywne	4a) Jeśli płatność nie powiedzie się, system informuje klienta i wymaga
przepływy zdarzeń:	ponowienia transakcji.
Specjalne	System musi obsługiwać integrację z systemami płatności online.
wymagania:	Etykieta przesyłki powinna być generowana w formacie umożliwiającym
	łatwy wydruk.
	Przetwarzanie danych musi być zgodne z RODO.




Diagram 6. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Nadaj przesyłkę

# 3.5.5 Dostarcz przesyłkę

Nazwa:	Dostracz przesyłkę
Numer:	5
Twórca:	Krzysztof Krupicki
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Podstawowy
Aktorzy:	Kurier
Krótki opis:	Przypadek użycia opisuje proces dostarczenia przesyłki przez kuriera do klienta lub automatu oraz potwierdzenia odbioru przesyłki.
Warunki wstępne:	Przesyłka jest gotowa do dostarczenia z odpowiedniego oddziału. Kurier ma dostęp do listy przesyłek.
Warunki końcowe:	Przesyłka zostaje dostarczona lub zwrócona do magazynu/oddziału. Status przesyłki jest zaktualizowany i zapisana jest historia dostarczenia.
Główny przepływ	1) Kurier odbiera przesyłki z oddziału lub sortowni.
zdarzeń:	2) Kurier przegląda listę przesyłek do dostarczenia.
	3) Kurier dostarcza przesyłkę do klienta lub automatu.
	4) Klient odbiera przesyłkę, podając kod odbioru.
	<ol> <li>System zmienia status przesyłki na "Dostarczona" i zapisuje historię operacji.</li> </ol>
Alternatywne	3a) Jeśli automat jest pełny, przesyłka zostaje dostarczona do najbliższego
przepływy zdarzeń:	automaty przesyłkowego lub zwrócona do magazynu i status jest
	odpowiednio aktualizowany.
	4a) Jeśli klient jest nieobecny, przesyłka zostaje zwrócona do oddziału, a
	kurier aktualizuje status przesyłki.
Specjalne	Status i historia dostarczenia muszą być dostępne dla klienta i obsługi.
wymagania:	System musi zapewniać możliwość śledzenia przesyłki na każdym etapie
	dostawy.
Notatki i kwestie	Możliwość wysłania automatycznego powiadomienia do klienta o
	planowanej dostawie.
	Obsługa sytuacji nietypowych, takich jak uszkodzenie przesyłki lub brak
	możliwości dostawy.




Diagram 7. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Dostarcz przesyłkę

### 3.5.6 Odbierz przesyłkę

Nazwa:	Odbierz przesyłkę
Numer:	6
Twórca:	Jakub Pucyk
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Podstawowy
Aktorzy:	Klient
Krótki opis:	Przypadek użycia opisuje proces odbioru przesyłki przez klienta z automatu lub od kuriera po podaniu odpowiedniego kodu odbioru.
Warunki wstępne:	Klient otrzymał powiadomienie o możliwości odbioru przesyłki. Kod odbioru jest ważny i przypisany do konkretnej przesyłki.
Warunki końcowe:	Przesyłka zostaje odebrana przez klienta. Status przesyłki jest zaktualizowany na "Odebrana".
Główny przepływ zdarzeń:	<ol> <li>Klient otrzymuje powiadomienie o gotowości przesyłki do odbioru.</li> <li>Klient wprowadza kod odbioru w automacie lub podaje go kurierowi.</li> <li>System weryfikuje poprawność kodu odbioru.</li> <li>Przesyłka zostaje udostępniona klientowi (automat otwiera skrytkę lub kurier wydaje przesyłkę).</li> <li>System zmienia status przesyłki na "Odebrana" i zapisuje operację.</li> </ol>
Alternatywne przepływy zdarzeń:	<ul> <li>2a) Jeśli kod jest nieprawidłowy, system blokuje odbiór i informuje klienta o błędzie.</li> <li>3a) Jeśli automat jest niesprawny, klient jest proszony o kontakt z obsługą klienta lub kurierem.</li> </ul>
Specjalne wymagania:	System musi zapewnić bezpieczną i szybką weryfikację kodów odbioru. Wszystkie operacje muszą być rejestrowane w systemie dla celów audytu i śledzenia.
Notatki i kwestie	Możliwość powiadamiania klienta SMS/emailem o problemach z odbiorem.




Diagram 8. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Dostarcz przesyłkę

# 3.5.7 Śledź przesyłkę

Nomes	
Nazwa:	Śledź przesyłkę
Numer:	7
Twórca:	Krzysztof Krupicki, Jakub Pucyk
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Podstawowy
Aktorzy:	Klient
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi śledzenie przesyłki poprzez
	podanie numeru przesyłki i uzyskanie informacji o jej statusie oraz historii.
Warunki wstępne:	Użytkownik posiada numer przesyłki, którą chce śledzić.
Warunki końcowe:	Użytkownik otrzymuje aktualny status i historię przesyłki lub informację o
	błędnym numerze.
Główny przepływ	1) Użytkownik podaje numer przesyłki.
zdarzeń:	2) System wyszukuje przesyłkę w bazie danych.
	3) System wyświetla historię i aktualny status przesyłki
Alternatywne	2a) Jeśli numer przesyłki jest błędny lub nie istnieje w systemie, system
przepływy zdarzeń:	wyświetla komunikat "Nie znaleziono przesyłki".
Specjalne	System powinien szybko i niezawodnie wyszukiwać dane przesyłki.
wymagania:	




Diagram 9. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Śledź przesyłkę

### 3.5.8 Zarządzaj przesyłkami

Nazwa:	Zarządzaj przesyłkami
Numer:	8
Twórca:	Krzysztof Krupicki
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Zarządczy
Aktorzy:	Operator systemu
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia operatorowi systemu zarządzanie
	przesyłkami, w tym przeglądanie listy przesyłek, edycję danych oraz
	dodawanie nowych przesyłek manualnie.
Warunki wstępne:	Operator systemu jest zalogowany.
Warunki końcowe:	Dane przesyłek są zaktualizowane lub nowe przesyłki zostały dodane do
	systemu.
Główny przepływ	1) Operator wybiera opcję zarządzania przesyłkami.
zdarzeń:	2) System wyświetla listę istniejących przesyłek.
	3) Operator wybiera przesyłkę do edycji lub opcję dodania nowej
	przesyłki.
	4) Jeśli operator wybiera edycję:
	a) Operator modyfikuje dane przesyłki.
	b) System zapisuje zmiany i potwierdza aktualizację.
	5) Jeśli operator wybiera dodanie nowej przesyłki:
	a) Operator wprowadza dane nowej przesyłki.
	b) System zapisuje nową przesyłkę i potwierdza operację.
	6) Jeśli operator wybiera usunięcie przesyłki:
	a) Operator wybiera przesyłkę i klika usuń.
	b) System usuwa wybraną przesyłkę z systemu.
Alternatywne	5a) Operator anuluje edycje przesyłki — system nie zapisuje zmian i
przepływy zdarzeń:	powraca do listy przesyłek.
Specjalne	System powinien walidować dane wprowadzane przez operatora (np.
wymagania:	format adresu, numer przesyłki).




Diagram 10. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zarządzanie przesyłkami

### 3.5.9 Zwróć przesyłkę

Nazwa:	Zwróć przesyłkę
Numer:	9
Twórca:	Krzysztof Krupicki, Jakub Pucyk
Poziom ważności:	Średni
Typ przypadku użycia:	Pomocniczy
Aktorzy:	Klient
Krótki opis:	Przypadek użycia pozwala klientowi na dokonanie zwrotu wcześniej
	nadanej przesyłki poprzez system.
Warunki wstępne:	Klient posiada numer przesyłki, którą chce zwrócić.
Warunki końcowe:	Przesyłka ma status "Zwrot w toku".
	Dane o zwrocie są zapisane w systemie.
Główny przepływ	1) Klient wybiera opcję "Zwróć przesyłkę" w systemie.
zdarzeń:	2) Klient wprowadza numer przesyłki lub wybiera przesyłkę z listy.
	3) System generuje etykietę zwrotną oraz instrukcje nadania.
	4) Klient nadaje przesyłkę zwrotną w automacie lub przekazuje
	kurierowi.
	5) System zmienia status przesyłki na "Zwrot w toku" i zapisuje historię
	operacji.
Alternatywne	2a) Numer przesyłki jest nieprawidłowy – system wyświetla komunikat i
przepływy zdarzeń:	umożliwia ponowne wprowadzenie.
	3a) Generowanie etykiety nie powiodło się – system informuje klienta i
	zaleca kontakt z obsługą klienta.
Specjalne	System powinien umożliwiać wydruk lub pobranie etykiety zwrotnej.
wymagania:	




Diagram 11. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zwróć przesyłkę

# 3.5.10 Złóż reklamację

tyczącej
nta.
statusie
gubiona,
,
obsługi
e o braku
o biaku




Diagram 12. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Złóż reklamację

### 3.5.11 Zarządzaj reklamacją

Nazwa:	Zarządzaj reklamacją
Numer:	11
Twórca:	Krzysztof Krupicki
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Pomocniczy
Aktorzy:	Pracownik Obsługi Klienta
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia pracownikowi obsługi klienta przeglądanie i obsługę zgłoszonych reklamacji, w tym podejmowanie decyzji o ich przyjęciu lub odrzuceniu.
Warunki wstępne:	Pracownik obsługi klienta jest zalogowany do systemu. Istnieją aktywne zgłoszenia reklamacyjne w systemie.
Warunki końcowe:	Reklamacja zostaje przyjęta lub odrzucona, a jej status zaktualizowany. System zapisuje decyzję i aktualizuje historię operacji.
Główny przepływ zdarzeń:	<ol> <li>Pracownik otwiera moduł reklamacji.</li> <li>System wyświetla listę zgłoszonych reklamacji.</li> <li>Pracownik wybiera reklamację z listy.</li> <li>System wyświetla szczegóły reklamacji.</li> <li>Pracownik podejmuje decyzję: "przyjmij" lub "odrzuć" reklamację.</li> <li>System zapisuje decyzję i aktualizuje status reklamacji.</li> <li>Pracownik przechodzi do kolejnego zgłoszenia.</li> </ol>
Alternatywne przepływy zdarzeń:	6a) Brak wymaganych danych – system informuje pracownika o brakach i blokuje możliwość podjęcia decyzji do czasu ich uzupełnienia.
Specjalne wymagania:	System powinien umożliwiać filtrowanie reklamacji po statusie. System musi zapewniać dostępność danych kontaktowych i numeru przesyłki dla każdej reklamacji.




Diagram 13. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zarządzaj reklamacjami

# 3.5.12 Zarządzaj użytkownikami

Nazwa:	Zarządzaj użytkownikami
Numer:	12
Twórca:	Krzysztof Krupicki
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Zarządczy
Aktorzy:	Operator systemu
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia operatorowi systemu zarządzanie kontami
	użytkowników poprzez dodawanie nowych użytkowników, edytowanie
	danych, przypisywanie ról oraz usuwanie kont.
Warunki wstępne:	Operator systemu jest zalogowany do panelu.
Warunki końcowe:	Dane użytkowników są aktualizowane zgodnie z wykonanymi operacjami.
Główny przepływ	Operator loguje się do panelu administracyjnego.
zdarzeń:	2) System wyświetla listę wszystkich użytkowników.
	3) Operator wybiera użytkownika i może:
	a) Edytować dane użytkownika (np. imię, e-mail),
	b) Zmienić przypisaną rolę,
	c) Usunąć konto użytkownika.
	4) Operator może dodać nowego użytkownika, podając wymagane dane
	oraz przypisując rolę.
	5) System zapisuje wszystkie zmiany i aktualizuje poziomy dostępu.
Alternatywne	4a) Operator wprowadza niekompletne dane przy dodawaniu nowego
przepływy zdarzeń:	użytkownika – system informuje o brakach i nie umożliwia dodania konta.
Specjalne	System powinien posiadać walidację danych przy dodawaniu i edycji
wymagania:	kont.
	Zmiany ról powinny być rejestrowane w dzienniku audytowym.
	Lista użytkowników powinna umożliwiać sortowanie i filtrowanie według
	ról, statusu i daty utworzenia.
	Operacje usuwania powinny być potwierdzane przez operatora.




Diagram 14. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zarządzaj użytkownikami

# 3.5.13 Zarządzaj automatami i skrytkami

Nazwa:	Zarządzaj automatami i skrytkami
Numer:	13
Twórca:	Krzysztof Krupicki
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Zarządczy
Aktorzy:	Operator systemu
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia operatorowi systemu zarządzanie
	automatami przesyłkowymi – ich aktywnością, konfiguracją skrytek oraz
	monitorowaniem zajętości.
Warunki wstępne:	Operator jest zalogowany do systemu administracyjnego.
	System zawiera zarejestrowane urządzenia automatów paczkowych.
Warunki końcowe:	Zmiany wprowadzone przez operatora są zapisane i odzwierciedlone w
	systemie.
	Statusy urządzeń i skrytek są zaktualizowane.
Główny przepływ	Operator otwiera moduł zarządzania automatami.
zdarzeń:	2) Operator wyszukuje automat według miasta.
	3) Operator wybiera automat z listy.
	4) Operator może wykonać jedną z operacji:
	a) Wyłączyć automat z użytku,
	b) Dodać nowe skrytki,
	c) Usunąć istniejące skrytki,
	d) Zmienić status skrytek (aktywna/nieaktywna),
	5) System zapisuje zmiany.
Alternatywne	4a) Operator dodaje skrytki, ale nie podaje wymaganych danych:
przepływy zdarzeń:	– System informuje o brakach i nie pozwala zapisać zmian do czasu
	uzupełnienia informacji.
Specjalne	System powinien posiadać walidację danych przy dodawaniu i edycji
wymagania:	kont.
	Operacje usuwania powinny być potwierdzane przez operatora.




Diagram 15. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zarządzaj automatami i skrytkami

# 3.5.14 Zarządzaj oddziałami, flotą i pracownikami

Nazwa:	Zarządzaj oddziałami, flotą i pracownikami
Numer:	14
Twórca:	Krzysztof Krupicki
Poziom ważności:	Wysoki
Typ przypadku użycia:	Zarządczy
Aktorzy:	Operator systemu
Krótki opis:	Przypadek użycia umożliwia operatorowi zarządzanie pracownikami oraz
	flotą pojazdów przypisaną do oddziałów firmy kurierskiej. Operator może
	edytować dane pracowników, przypisywać im pojazdy oraz zarządzać
	informacjami o pojazdach.
Warunki wstępne:	Operator jest zalogowany do systemu administracyjnego.
Warunki końcowe:	Zmiany wprowadzone przez operatora są zapisane w systemie.
Główny przepływ	1) Operator otwiera moduł "Zarządzaj oddziałem i flotą".
zdarzeń:	2) Operator wybiera oddział z listy dostępnych oddziałów.
	3) System wyświetla dane pracowników oraz flotę pojazdów przypisaną
	do oddziału.
	4) Operator może wykonać następujące operacje:
	a) Edytować dane pracownika,
	b) Dodać nowego pracownika do oddziału,
	c) Usunąć pracownika z oddziału
	d) Przypisać lub zmienić przypisany pojazd.
	5) Operator może również:
	a) Dodać nowy pojazd do floty, określając jego typ i pojemność,
	b) Edytować dane istniejącego pojazdu,
	c) Usunąć pojazd z listy.
Altamatum	6) System zapisuje wszystkie wprowadzone zmiany.
Alternatywne	4a) Brak wymaganych danych pracownika – System informuje operatora o
przepływy zdarzeń:	błędach i nie pozwala na zapis zmian do momentu ich uzupełnienia.
	5a) Operator wprowadza niepełne dane pojazdu – System zgłasza błąd i blokuje zapisanie pojazdu do czasu uzupełnienia danych.
Specialne	System powinien walidować dane pracowników i pojazdów przed
Specjalne	zapisaniem.
wymagania:	zapisaniem.




Diagram 16. Diagram aktywności dla przypadku użycia – Zarządzaj oddziałami, flotą i pracownikami

### 4. MODELOWANIE ANALITYCZNE

### 4.1 Opis diagramów

Zestaw czterech diagramów analitycznych przedstawia szczegółową realizację wybranych przypadków użycia systemu informatycznego. Każdy diagram ilustruje przepływ danych i interakcje między obiektami w konkretnych scenariuszach, takich jak rejestracja i logowanie, nadawanie i dostarczanie przesyłek, zarządzanie zwrotami, reklamacjami, użytkownikami oraz zasobami logistycznymi. Diagramy te wspierają analizę logiki biznesowej i stanowią podstawę do dalszego modelowania danych i implementacji systemu.

# 4.2 Diagram analityczny dla przypadków użycia 01-03




Diagram 17. Diagram analityczny UC01-03 dla systemu informatycznego

# 4.3 Diagram analityczny dla przypadków użycia 04-07




Diagram 18. Diagram analityczny UC04-07 dla systemu informatycznego

### 4.4 Diagram analityczny dla przypadków użycia 08-11




Diagram 19. Diagram analityczny UC08-11 dla systemu informatycznego

### 4.5 Diagram analityczny dla przypadków użycia 12-14




Diagram 20. Diagram analityczny UC12-14 dla systemu informatycznego

### MODELOWANIE DANYCH

### 5.1 Konceptualny diagram klas dla systemu informatycznego




Diagram 21. Konceptualny diagram klas dla systemu informatycznego

### 5.1.1 Opis diagramu

Diagram przedstawia konceptualny model systemu logistycznego umożliwiającego nadawanie, śledzenie, obsługę i odbieranie przesyłek za pośrednictwem kurierów, automatów paczkowych oraz punktów sortowniczych. Model opisuje główne klasy i relacje między nimi.

### 5.1.2 Główne klasy i ich rola

**Przesyłka -** Centralna klasa modelu, reprezentująca nadaną paczkę, może mieć historię statusów, status aktualny, przypisanego kuriera, rozmiar (gabaryt), punkt nadania (np. skrytka), reklamacje, płatności oraz informacje o zwrocie.

**Użytkownik -** Reprezentuje osobę, która nadaje lub odbiera przesyłki, może składać reklamacje i dokonywać płatności, ma przypisaną rolę (np. klient, operator, pracownik obsługi klienta).

**Kurier -** Pracownik realizujący dostawy przesyłek, zatrudniany przez oddział, może aktualizować status przesyłek i przypisany jest do pojazdu.

**Oddział -** Jednostka organizacyjna firmy logistycznej, która zatrudnia kurierów i posiada pojazdy. **Pojazd -** Używany do transportu przesyłek, może dostarczać przesyłki kurierskie.

**PrzesyłkaKurierska -** Specjalizacja przesyłki obsługiwana przez sortownię, może być dostarczana do klienta.

Sortownia - Obsługuje przesyłki kurierskie, powiązana z dostawą paczek do i z oddziałów.

**AutomatPrzesyłkowy -** Urządzenie do nadawania i odbioru paczek, posiada skrytki przypisane do przesyłek.

Skrytka - Przypisana do konkretnej przesyłki, znajduje się w automacie paczkowym.

Gabaryt - Określa rozmiar przesyłki.

StatusPrzesyłki - Reprezentuje bieżący stan przesyłki (np. "w drodze", "odebrana").

HistoriaStatusow - Zbiór zmian statusów przesyłki.

Zwrot - Przesyłka może zostać zwrócona.

Reklamacja - Zgłaszana przez użytkownika w związku z problemem dotyczącym przesyłki.

Płatność - Dotyczy opłacenia przesyłki, powiązana z metodą płatności.

MetodaPłatności - Określa sposób dokonania płatności (np. karta, przelew, gotówka).

Rola - Reprezentuje typ użytkownika w systemie (np. klient, kurier, operator systemu).

### 5.1.3 Relacje między klasami

Użytkownik może nadawać lub odbierać wiele przesyłek.

Każda przesyłka może być obsługiwana przez kuriera, opłacona przez użytkownika, mieć przypisany gabaryt, miejsce nadania/odbioru (skrytkę) i status.

Kurier realizuje dostawy za pomocą pojazdu, a pojazd przypisany jest do oddziału.

Oddział może zatrudniać wielu kurierów i posiadać wiele pojazdów.

PrzesyłkaKurierska może być obsługiwana przez sortownię.

Każda przesyłka ma historię statusów oraz może mieć reklamację.

Płatność jest powiązana z przesyłką oraz konkretną metodą płatności.

### 5.2 Diagram obiektów dla systemu informatycznego




Diagram 22. Diagram obiektów dla systemu informatycznego

### 5.2.1 Opis diagramu

Diagram obiektów przedstawia przykładową instancję działania systemu logistycznego obsługującego przesyłki nadawane przez użytkowników. Zawiera rzeczywiste dane przykładowe, obrazujące relacje między obiektami na podstawie wcześniejszego diagramu klas UML. Poniżej opisano kluczowe obiekty i ich powiązania.

#### Użytkownik (Uzytkownik)

Reprezentuje osobę korzystającą z systemu. W tym przykładzie użytkownikiem jest:

- Imię: Jan
- Nazwisko: Kowalski
- E-mail: jan.kowalski@example.com

Użytkownik posiada przypisaną rolę Nadawca (Rola) oraz nadał przesyłkę PK123456789.

#### Przesyłka (Przesylka)

Jest to przesyłka nadana przez użytkownika:

- Numer przesyłki: PK123456789
- Data nadania: 2025-05-01
- Gabaryt: M

Przesyłka ta posiada przypisany **aktualny status**, **historię statusów**, **kuriera**, **skrytkę**, **płatność** oraz **reklamację**.

#### Status przesyłki (StatusPrzesylki)

- Aktualny status: W drodze
- Data aktualizacji: **2025-05-02**

#### Historia statusów (Historia Statusow)

Zawiera historię przejścia przesyłki przez kolejne etapy:

- 1. Nadana
- 2. W sortowni

#### **Kurier (Kurier)**

Osoba odpowiedzialna za doręczenie przesyłki:

- Imię i nazwisko: Anna Nowak
- ID kuriera: K123
- Zatrudniona w: Oddział Warszawa

#### Pojazd (Pojazd)

Środek transportu wykorzystywany przez kuriera:

- Typ: Van
- Numer rejestracyjny: WX 12345

### Oddział (Oddzial)

Jednostka logistyczna:

Nazwa: Oddział Warszawa

#### Automat paczkowy (AutomatPrzesylkowy)

- ID: A123
- Lokalizacja: Warszawa, ul. Przykładowa 1

Do automatu przypisana jest **skrytka SK45**, do której nadana została przesyłka.

#### Skrytka (Skrytka)

Numer: SK45

Skrytka jest przypisana do automatu A123 i przypisana do przesyłki.

#### Płatność (Platnosc)

- Kwota: 15.00 PLNData: 2025-05-01
- Metoda płatności: Karta płatnicza (MetodaPlatności)

#### Reklamacja (Reklamacja)

Użytkownik zgłosił reklamację dotyczącą opóźnienia:

- Opis: Opóźnienie w dostawie
- Data zgłoszenia: **2025-05-03**

### 6. PROJEKTOWANIE DANYCH

### 6.1 Implementacyjny diagram klas dla systemu informatycznego




Diagram 23. Implementacyjny diagram klas dla systemu informatycznego

#### 6.1.1 Opis diagramu

Diagram klas implementacyjnych przedstawia strukturę logiczną systemu zarządzania przesyłkami, obejmującą klasy, ich atrybuty, relacje oraz wielkości kardynalne między nimi. Został stworzony z myślą o odwzorowaniu logiki biznesowej systemu kurierskiego w kontekście implementacyjnym.

### 6.1.2 Komponenty systemu

### Użytkownik i Rola

- **Uzytkownik** zawiera dane logowania (Login, Haslo) oraz dane kontaktowe (Email, Nazwisko, Telefon).
- Przypisana mu jest Rola (np. Nadawca, Odbiorca, Administrator), która klasyfikuje jego uprawnienia w systemie.

#### Przesyłka

- Klasa Przesylka zawiera m.in. KodSledzenia i WartoscUbezpieczenia.
- Przesyłka może być powiązana z **Gabarytem** (rozmiar przesyłki), **StatusPrzesylki** (aktualny stan), **HistoriaStatusow** (archiwum zmian), **Zwrotem**, **Reklamacją**, **Płatnością** oraz nadana/odebrana przez użytkownika.

#### HistoriaStatusow i StatusPrzesylki

- Klasa **HistoriaStatusow** zapisuje zmiany statusów (DataZmiany, Lokalizacja, Komentarz).
- StatusPrzesylki definiuje możliwe etapy: "Nadana", "W sortowni", "W doręczeniu", "Dostarczona" itd.

#### Skrytki i Automaty

 Przesyłka może być nadana/odebrana przez Skrytka, przypisaną do konkretnego AutomatPrzesylkowy, który ma lokalizację (Miasto, Ulica, KodPocztowy).

#### Gabaryt

 Przechowuje wymiary przesyłki (Wysokosc\_CM, Szerokosc\_CM, Glebokosc\_CM) oraz jej nazwę (GabarytID, Nazwa).

#### Kurier i Oddział

- Kurier (KurierID, GodzinyPracy, Wynagrodzenie\_MSC) zatrudniony jest w jednym Oddział, który z kolei może posiadać wiele pojazdów.
- Oddział przechowuje dane lokalizacyjne jednostki organizacyjnej.

#### Pojazd

• Klasa **Pojazd** zawiera atrybuty pojazdu (NumerRejestracyjny, Typ, Pojemnosc\_M3) oraz powiązanie z przesyłkami dostarczanymi przez kuriera.

#### Sortownia i PrzesylkaKurierska

• **Sortownia** odpowiada za obsługę przesyłek kurierskich (PrzesylkaKurierska), które mają przypisaną datę nadania i dostarczenia.

#### Płatności

- **Platnosc** zawiera dane transakcyjne (Kwota) oraz jest powiązana z **MetodaPlatnosci** (np. Karta, Przelew, BLIK).
- Płatność przypisana jest do konkretnej przesyłki i użytkownika.

#### Reklamacja i Zwrot

- Reklamacja obejmuje dane zgłoszenia, status reklamacji i ewentualne rozwiązanie.
- Zwrot zawiera datę zgłoszenia i powód oraz może być przypisany do przesyłki.

### 6.1.3 Relacje między klasami

Wiele relacji ma charakter opcjonalny (0..1, 0..\*), co pozwala odwzorować rzeczywiste scenariusze, takie jak brak reklamacji czy brak przypisanego kuriera.

Diagram implementacyjny opiera się na zasadach modelowania obiektowego, co sprzyja przejrzystej i skalowalnej strukturze kodu.

### 6.2 Projekt relacyjnej bazy danych

### 6.2.1 Opis projektu relacyjnej bazy danych




Diagram 24. Projekt relacyjnej bazy danych dla systemu informatycznego

Projektowana relacyjna baza danych stanowi fundament systemu do obsługi usług logistycznych z wykorzystaniem automatów paczkowych, sortowni oraz dostaw kurierskich. Celem projektu było stworzenie kompletnej, spójnej i rozszerzalnej struktury danych, która umożliwia pełną obsługę przesyłek – od momentu nadania aż po doręczenie, wraz z uwzględnieniem płatności, reklamacji i zwrotów.

### 6.2.2 Struktura bazy danych

Baza danych składa się z 19 tabel, które odwzorowują kluczowe encje oraz procesy systemowe. Projekt bazuje na modelu relacyjnym, przy czym każda tabela posiada zdefiniowany klucz główny (PRIMARY KEY), a także odpowiednie klucze obce (FOREIGN KEY), które zapewniają logiczne powiązania między rekordami oraz integralność referencyjną.

#### 6.2.3 Główne obszary funkcjonalne

#### Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami:

Tabele Uzytkownicy oraz Role umożliwiają tworzenie kont użytkowników z przypisaną rolą systemową (np. klient, kurier, operator). Dane logowania, kontaktowe oraz identyfikatory ról przechowywane są zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa.

#### Obsługa automatów paczkowych i skrytek:

Struktura AutomatyPrzesylkowe i Skrytki umożliwia zarządzanie lokalizacjami nadania i odbioru przesyłek. Każda skrytka przypisana jest do konkretnego automatu oraz posiada określony gabaryt (Gabaryty), co pozwala na automatyczne dopasowanie paczki do dostępnych wymiarów.

#### Proces nadania i odbioru przesyłek:

Kluczową tabelą jest Przesylki, zawierająca szczegóły paczki, dane odbiorcy, nadawcy, skrytki nadania i odbioru, gabaryt, wartość ubezpieczenia oraz aktualny status (StatusPrzesylki). Historia zmian statusów śledzona jest w tabeli HistoriaStatusow, wraz z datą, lokalizacją i ewentualnym komentarzem kuriera.

#### Obsługa kurierów i floty:

Tabele Kurierzy, Flota, Oddziały oraz PrzesylkiKurierskie służą do modelowania pracy kurierów i przypisanych do nich pojazdów, uwzględniając lokalizacje początkowe i końcowe sortowni (Sortownie) oraz czas dostarczenia paczek.

#### Płatności i metody płatności:

Struktura Platnosci oraz Metody umożliwia ewidencję transakcji powiązanych z realizacją usług, w tym informacji o kwocie, metodzie i użytkowniku realizującym płatność.

#### Zwroty i reklamacje:

Obsługę procesów posprzedażowych umożliwiają tabele Zwroty i Reklamacje, zawierające powód zgłoszenia, status oraz opcjonalne rozwiązanie przypisane przez operatora.

#### 6.2.4 Kluczowe cechy projektu

#### Normalizacja danych:

Dane zostały zorganizowane zgodnie z zasadami trzeciej postaci normalnej (3NF), co pozwala na eliminację redundancji i zapewnienie spójności logicznej.

#### Integralność referencyjna:

Wszystkie zależności między tabelami zostały precyzyjnie odwzorowane za pomocą kluczy obcych, co umożliwia kontrolę poprawności danych.

#### Wydajność i skalowalność:

Projekt uwzględnia możliwość dalszej rozbudowy systemu (np. dodanie triggerów, procedur składowanych, widoków czy dodatkowych atrybutów).


# 7. PROJEKTOWANIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

Interfejsy użytkownika zaprojektowano w sposób nowoczesny i intuicyjny, z uwzględnieniem potrzeb różnych ról systemu – klienta, kuriera, operatora oraz pracownika obsługi klienta. Przyjęto spójny styl graficzny oparty na minimalistycznym układzie, kontrastowej kolorystyce i wyraźnym rozróżnieniu elementów interaktywnych.


Szczególny nacisk położono na responsywność interfejsów – wszystkie widoki zostały przystosowane zarówno do urządzeń desktopowych, jak i mobilnych, umożliwiając wygodny dostęp do funkcji systemu za pośrednictwem przeglądarek oraz aplikacji na smartfony. Użytkownicy mogą z łatwością realizować operacje takie jak nadanie przesyłki, jej śledzenie, zgłoszenie reklamacji czy zarządzanie kontem, niezależnie od używanego urządzenia.

Poniżej przedstawiono wybrane, reprezentatywne ekrany systemu.

### 7.1 Panel rejestracji do systemu









Rysunek 2. Panel rejestracji - krok 2

# 7.2 Panel logowania do systemu




Rysunek 3. Panel logowania

# 7.3 Panel resetu hasła do systemu




Rysunek 4. Panel resetu hasła

### 7.4 Panel klienta




Rysunek 5. Panel klienta desktopowy




Rysunek 6. Panel klienta mobilny


## 7.5 Panel nadania przesyłki




Rysunek 7. Panel nadania przesyłki (automat -> adres) desktopowy



Rysunek 8. Panel nadania przesyłki (automat -> automat) desktopowy




Rysunek 9. Panel nadania przesyłki (automat -> adres) desktopowy




Rysunek 10. Panel nadania przesyłki (automat -> automat) mobilny

# 7.6 Panel zwracania przesyłek




Rysunek 11. Panel zwracania przesyłek desktopowy




Rysunek 12. Panel zwracania przesyłek mobilny

# 7.7 Panel śledzenia przesyłki




Rysunek 13. Panel śledzenia przesyłki desktopowy




Rysunek 14. Panel śledzenia przesyłki mobilny

# 7.8 Panel składania reklamacji




Rysunek 15. Panel składania reklamacji desktopowy




Rysunek 16. Panel składania reklamacji mobilny

# 7.9 Panel odbioru przesyłki w automacie przesyłkowym




Rysunek 17. Panel odbioru przesyłki w automacie przesyłkowym

# 7.10 Panel kuriera




Rysunek 18. Panel kuriera desktopowy




Rysunek 19. Panel kuriera mobilny

# 7.11 Panel dostarczenia przesyłki




Rysunek 20. Panel dostarczenia przesyłki desktopowy




Rysunek 21. Panel dostarczenia przesyłki mobilny

## 7.12 Panel zmiany statusu przesyłki




Rysunek 22. Panel zmiany statusu przesyłki desktopowy




Rysunek 23. Panel zmiany statusu przesyłki mobilny

## 7.13 Panel listy przesyłek do dostarczenia




Rysunek 24. Panel listy przesyłek do dostarczenia desktopowy




Rysunek 25. Panel listy przesyłek do dostarczenia mobilny

# 7.14 Panel pracownika obsługi klienta




Rysunek 26. Panel pracownika obsługi klienta desktopowy




Rysunek 27. Panel pracownika obsługi klienta mobilny

# 7.15 Panel zarządzania reklamacjami




Rysunek 28. Panel zarządzania reklamacjami desktopowy




Rysunek 29. Panel zarządzania reklamacjami mobilny

## 7.16 Panel operatora systemu




Rysunek 30. Panel operatora systemu

## 7.17 Panel zarządzania użytkownikami




Rysunek 31. Panel zarządzania użytkownikami – dodawnie użytkownika




Rysunek 32. Panel zarządzania użytkownikami – edycja użytkownika

## 7.18 Panel zarządzania automatami i skrytkami




Rysunek 33. Panel zarządzania automatami i skrytkami

## 7.19 Panel zarządzania oddziałem i flotą



Rysunek 34. Panel zarządzania oddziałem i flotą

## 7.20 Panel zarządzania przesyłkami



Rysunek 35. Panel zarządzania przesyłkami