

BLOOM


„Ruch po porodzie, w Twoim tempie”

**Autorzy: Patrycja Jaworska, Krzysztof Żybura, Karol
Dziekan, Karol Peszek, Jan Bil**



9 miesięcy przygotowań



А что по?





Bez tabu

- ok. **1 na 3** kobiety ma nietrzymanie moczu w pierwszym roku po porodzie
- ok. **60%** ma rozejście mięśni brzucha 6 tygodni po porodzie
- blisko 50% porodów w Polsce **to cesarskie cięcie**



“Idealna ciąża”



Bloom prowadzi kobietę przez bezpieczny powrót do aktywności po porodzie

- Plan, który słucha ciała

- 
- Most do specjalisty

- Krąg wsparcia



Bloom

Ruch po porodzie, w Twoim tempie

E-mail

kasia@example.com

Hasło

••••••••

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj się

lub

Kontynuuj z Google

Kontynuuj z Apple

Nie masz konta? [Założ konto](#)

♥ Mam zaproszenie do kręgu wsparcia





Krok 1 z 4 · Twój poród

Opowiedz nam o porodzie

Od tego zależy, które ćwiczenia są dla Ciebie bezpieczne na start.

Jak urodziłaś?

☐ Naturalnie
Bez nacięcia i pęknięć krocza

☐ Naturalnie z nacięciem lub pęknięciem
Krocze wymaga dłuższego gojenia

☐ Poród zabiegowy
Z użyciem kleszczy lub próżnościagu

☒ Cesarskie cięcie
Planowane lub nagłe

Data porodu

08/08/2026



To 8 tyg. i 1 dzień temu

Które to Twoje dziecko?

Pierwsze

Drugie

Kolejne

Dalej



Krok 2 z 4 · Twój ruch

Jak ruszałaś się przed ciążą?

Rzadko
mniej niż raz w tyg.

Czasem
1 do 2 razy w tyg.

Regularnie
3+ razy w tyg.

Co lubisz robić? Możesz zaznaczyć kilka

Spacer

Bieganie

Joga

Pilates

Siłownia

Pływanie

Rower

Taniec

Co jest teraz Twoim celem?

Wrócić do biegania

Wzmocnić brzuch i dno miednicy

Mieć więcej energii

Pozbyć się bólu

Dalej





Krok 3 z 4 · Twoje ciało

Co Ci teraz dokucza?

To częste po porodzie i nie ma się czego wstydzić.
Zaznacz wszystko, co pasuje.

Ból blizny

Ból krocza

Nietrzymanie moczu

Nietrzymanie gazów

Uczucie ciężkości w kroczu

Rozejście mięśni brzucha

Ból kręgosłupa

Ból miednicy

Ból nadgarstków

Przewlekłe zmęczenie

Nic z tych

Jak bardzo przeszkadza Ci to na co dzień?

1

2

3

4

5

Prawie wcale

Bardzo

 Te informacje widzisz tylko Ty. Trafiają do raportu dla specjalisty wyłącznie, jeśli to zaznaczysz.

Dalej



Krok 4 z 4 · Bezpieczeństwo

Czy byłaś już na wizycie kontrolnej po porodzie?

Zwykle odbywa się około 6 tygodni po porodzie.

☒ Tak, mogę ćwiczyć
Lekarz nie widzi przeciwwskazań

☐ Tak, ale z zaleceniami
Dopiszesz je poniżej, uwzględnimy je w planie

☐ Jeszcze nie
Zacniemy łagodnie i przygotujemy Cię do wizyty

Zakończ ankietę





Twój plan jest gotowy, Kasia

Dobraliśmy go do Twoich odpowiedzi. Możesz je zmienić w każdej chwili w profilu.

Poród	Cesarskie cięcie, 8.08.2026
Etap	Odbudowa, 8. tydzień
Cel	Powrót do biegania
Uważamy na	bliznę, nietrzymanie moczu, zmęczenie

TWÓJ START

3 sesje po 15 minut w tygodniu

Dno miednicy, mięśnie głębokie i oddech.
Następna bramka: testy gotowości do biegania od 12. tygodnia.

Zaczynamy

[Zaproś kogoś do kręgu wsparcia](#)

5. tydzień po porodzie · połóg

Dzień dobry, Kasia



Zacznijmy od wizyty kontrolnej

Zwykle odbywa się około 6 tygodni po porodzie. Lekarz oceni gojenie, a my dopasujemy plan do wyniku.

Przygotuj pytania na wizytę

Na razie możesz

- Spokojne spacer, stopniowo dłuższe
- Oddech przeponowy w leżeniu lub siedzeniu
- Odpoczynek i zmiana pozycji w ciągu dnia

Jeśli coś Cię niepokoi, skonsultuj się z lekarzem lub położną.



Pełny plan ćwiczeń

Odblokuje się po wizycie kontrolnej

[Byłam już](#)

STOP



Dziś



Ćwiczenia



Ciało




Raport



Krąg





everyday
routine





Ćwiczenia

- ok. **50%** mniejsze ryzyko depresji poporodowej u aktywnych mam
- **4 do 8** tygodni regularnego ruchu wystarczy, by poczuć mniej zmęczenia, lęku i smutku
- **11 minut** dziennie tyle wystarczy, żeby zaczęło działać



Niepokojące objawy?



STOP

Przerwij ćwiczenie

Usiądź albo połóż się. Oddychaj spokojnie.
Dobrze, że słuchasz swojego ciała.

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli zauważysz:

- nagłe, obfite krwawienie
- gorączkę, ból lub zaczerwienienie blizny
- ból w klatce piersiowej lub duszność
- zawroty głowy, uczucie omdlenia
- ból i obrzęk łydki
- silny ból głowy lub zaburzenia widzenia



Tomek i Ola z Twojego kręgu wsparcia dostali powiadomienie

 Zadzwoń 112

Zadzwoń do lekarza

Czuję się lepiej, zapisz zdarzenie



2. Czy ciągnięcie w okolicy blizny przy wstawianiu jest normalne?

Raport zawiera tylko dane, które wybrałaś. Kod QR pokażesz w gabinecie, a link wygaśnie po 7 dniach.



Raport aktywności i samopoczucia po porodzie

Pacjentka: **Katarzyna K.**
Poród: **cesarskie cięcie, 08.08.2026**
Czas od porodu: **8 tyg. 1 dzień**
Wizyta kontrolna: **19.09.2026, bez przeciwwskazań**

Dla: **fizjoterapeutka uroginekologiczna**
Wizyta: **10.10.2026**
Okres raportu: **21.09 do 04.10.2026**
Cel pacjentki: **powrót do biegania**

1 Podsumowanie


9
sesji ćwiczeń

142
minuty ruchu

3,4 / 5
śr. samopoczucie

1
zdarzenie STOP

2 Samopoczucie (codzienny check-in, skala 1 do 5)



3 Zgłaszane dolegliwości

DOLEGLIWOŚĆ	CZĘSTOŚĆ	KIEDY WYSTĘPUJE	TREND
Nietrzymanie moczu	5 z 14 dni	przy kaszlu i podnoszeniu dziecka	maleje
Ból blizny	śr. 1,4 / 5	ciągnięcie przy wstawaniu	maleje
Przewlekłe zmęczenie	9 z 14 dni	po nocach z mniej niż 5 h snu	bez zmian

4 Zdarzenia STOP

Data i godzina	27.09.2026, 18:42
Podczas	ćwiczenia „ręka i noga w kłku”, 9. minuta sesji
Objawy	zawroty głowy, uczucie osłabienia
Przebieg	ustąpiły po ok. 10 minutach odpoczynku, bez kontaktu z lekarzem; poprzedniej nocy ok. 4 h snu


5 Wykonane ćwiczenia

ĆWICZENIE	RAZY	UWAGI PACJENTKI
Oddech z dnem miednicy	9	bez trudności
Koci grzbiet	9	bez trudności
Mostek biodrowy	7	lekkie ciągnięcie blizny (2 razy)
Przysiad do krzesła	6	popuszczanie przy szybkim wstawaniu (1 raz)
Otwarcie klatki piersiowej	8	bez trudności

6 Pytania pacjentki

- Kiedy mogę bezpiecznie wrócić do biegania?
- Czy ciągnięcie w okolicy blizny przy wstawaniu jest normalne?
- Jak sprawdzić, czy mam rozejście mięśni brzucha?


Notatki specjalisty




Pełny dostęp



Ogranicz



Pytania?





Bloom

Ruch po porodzie, w Twoim tempie

Dziękujemy za uwagę.

