# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО"

Факультет инфокоммуникационных технологий

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

# РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ CRUD-ОПЕРАЦИЙ НАД БАЗОЙ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ PHP

по дисциплине:

«Проектирование и реализация баз данных»

Выполнил студент:

Алексеев Павел Алексеевич Группа №K3243

Проверила:

Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург 2022

# Цель работы:

Овладеть практическими навыками работы с CRUD-операциями, с вложенными объектами в коллекции базы данных MongoDB, агрегации и изменения данных, со ссылками и индексами в базе данных MongoDB.

# Задание 8.1.1

Были созданы бд learn и коллекция unicorns добавлены данные в коллекцию unicorns, а также вывел их при помощи find().

```
> use learn

> db.createCollection("unicorns")

{ "ok" : 1 }

- db.unicorns.insert(Game: 'Microm', loves: ['enper', 'redbull'], weight: 984, gender: 'm', vampires: 182));

- with the section of the sec
```

# Задание 8.1.2

Вывод всех мужских особей

```
b db.unicorns.find({gender: "m"})
{ "_id" : ObjectId("62862a04088b5516cfc543dc"), "name" : "Horny", "loves" : [ "carrot", "papaya" ], "weight" : 600, "gender" : "m", "vampires" : 63 }
{ "_id" : ObjectId("62862a09688b5516cfc543de"), "name" : "Unicrom", "loves" : [ "energon", "redbull" ], "weight" : 984, "gender" : "m", "vampires" : 182 { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543df"), "name" : "Rooooooodles", "loves" : [ "apple" ], "weight" : 575, "gender" : "m", "vampires" : 99 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e2"), "name" : "Kenny", "loves" : [ "grape", "lemon" ], "weight" : 690, "gender" : "m", "vampires" : 39 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e2"), "name" : "Raleigh", "loves" : [ "apple", "sugar" ], "weight" : 421, "gender" : "m", "vampires" : 2 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e5"), "name" : "Plot", "loves" : [ "apple", "watermelon" ], "weight" : 650, "gender" : "m", "vampires" : 54 }
{ "_id" : ObjectId("62862b00088b5516cfc543e7"), "name" : "Dunx", "loves" : [ "grape", "watermelon" ], "weight" : 704, "gender" : "m", "vampires" : 165 }
```

Вывод женских особей, отсортированных по алфавиту и всего первых 3

```
> db.unicorns.find((gender: "f")).sort((name: 1).limit(3)
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543dd"), "name" : "Aurora", "loves" : [ "carrot", "grape" ], "weight" : 450, "gender" : "f", "vampires" : 43 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e1"), "name" : "Ayna", "loves" : [ "strawberry", "lemon" ], "weight" : 733, "gender" : "f", "vampires" : 40 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e4"), "name" : "Leia", "loves" : [ "apple", "watermelon" ], "weight" : 601, "gender" : "f", "vampires" : 33 }
```

Вывод первой женской особи, которая любит морковку (2 способами)

# Задание 8.1.3

Модифицированный запрос для выборки самцов, где отсутствует колонка с полом, а также предпочтения.

```
> db.unicorns.find({gender: "m"}, {"loves": 0, "gender": 0})
{ "_id" : ObjectId("62862a04088b5516cfc543dc"), "name" : "Horny", "weight" : 600, "vampires" : 63 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543de"), "name" : "Unicrom", "weight" : 984, "vampires" : 182 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543df"), "name" : "Roooooodles", "weight" : 575, "vampires" : 99 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e2"), "name" : "Kenny", "weight" : 690, "vampires" : 39 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e3"), "name" : "Raleigh", "weight" : 421, "vampires" : 2 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e5"), "name" : "Pilot", "weight" : 650, "vampires" : 54 }
{ "_id" : ObjectId("62862b00088b5516cfc543e7"), "name" : "Dunx", "weight" : 704, "vampires" : 165 }
```

# Задание 8.1.4

Выведен список данных по порядку их добавления.

```
ob.unicorns.find().sort((fnatural: -1))
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e5"), "name": "Dunx", "loves": [ "grape", "watermelon" ], "weight": 704, "gender": "m", "vampires": 165 )
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e5"), "name": "Nimue", "loves": [ "grape", "carrot" ], "weight": 540, "gender": "f" }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e5"), "name": "Pilot", "loves": [ "apple", "watermelon" ], "weight": 650, "gender": "m", "vampires": 54 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e5"), "name": "Leia", "loves": [ "apple", "watermelon" ], "weight": 650, "gender": "f", "vampires": 53 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e3"), "name": "Raleigh", "loves": [ "apple", "sugar" ], "weight": 421, "gender": "m", "vampires": 2 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e1"), "name": "Kenny", "loves": [ "grape", "lemon" ], "weight": 690, "gender": "m", "vampires": 39 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e1"), "name": "Aynai", "loves": [ "grape", "lemon" ], "weight": 733, "gender": "f", "vampires": 40 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543e0"), "name": "Solnara', "loves": [ "apple", "carrot", "chocolate" ], "weight": 550, "gender": "f", "vampires": 80 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543de"), "name": "Roocooodles", "loves": [ "apple", "weight": "555, "gender": "m", "vampires": 99 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543de"), "name": "Unicrom", "loves": [ "apple", "weight": "555, "gender": "m", "vampires": 182 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543de"), "name": "Unicrom", "loves": [ "carrot", "gappe"], "weight": 450, "gender": "m", "vampires": 43 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543de"), "name": "Unicrom", "loves": [ "carrot", "gappe"], "weight": 450, "gender": "m", "vampires": 43 }
("_idi": objectId("62862a0508805516cfc543de"), "name": "Unicrom", "loves": [ "carrot", "gappe"], "weight": 450, "gender": "m", "vampires": 43 }
```

# Задание 8.1.5

Вывести данные без id, а также вывести только первое предпочтение

```
> db.unicorns.find({}, {_id: 0, loves: {$slice : 1}})
{  "name" : "Horny", "loves" : [ "carrot" ], "weight" : 600, "gender" : "m", "vampires" : 63 }
{  "name" : "Aurora", "loves" : [ "carrot" ], "weight" : 450, "gender" : "f", "vampires" : 43 }
{  "name" : "Unicrom", "loves" : [ "energon" ], "weight" : 984, "gender" : "m", "vampires" : 182 }
{  "name" : "Roooooodles", "loves" : [ "apple" ], "weight" : 575, "gender" : "m", "vampires" : 99 }
{  "name" : "Solnara", "loves" : [ "apple" ], "weight" : 550, "gender" : "f", "vampires" : 80 }
{  "name" : "Ayna", "loves" : [ "strawberry" ], "weight" : 733, "gender" : "f", "vampires" : 40 }
{  "name" : "Kenny", "loves" : [ "grape" ], "weight" : 690, "gender" : "m", "vampires" : 39 }
{  "name" : "Raleigh", "loves" : [ "apple" ], "weight" : 421, "gender" : "m", "vampires" : 2 }
{  "name" : "Leia", "loves" : [ "apple" ], "weight" : 601, "gender" : "f", "vampires" : 54 }
{  "name" : "Pilot", "loves" : [ "apple" ], "weight" : 540, "gender" : "m", "vampires" : 54 }
{  "name" : "Dunx", "loves" : [ "grape" ], "weight" : 540, "gender" : "f" }
```

# Задание 8.1.6

Вывести все занчения где вес больше 500 и меньше 700, а также скрыть іd.

```
> db.unicorns.find({gender: "f", weight: {$gte: 500, $lte: 700}}, {_id: 0})
{ "name" : "Solnara", "loves" : [ "apple", "carrot", "chocolate" ], "weight" : 550, "gender" : "f", "vampires" : 80 }
{ "name" : "Leia", "loves" : [ "apple", "watermelon" ], "weight" : 601, "gender" : "f", "vampires" : 33 }
{ "name" : "Nimue", "loves" : [ "grape", "carrot" ], "weight" : 540, "gender" : "f" }
```

# Задание 8.1.7

Выведен список самцов: которые предпочитают grape, lemon и весом больше 500, а также скрыт id.

```
> db.unicorns.find({gender: "m", weight: {$gte: 500}, loves:{$all: ["grape", "lemon"]}
, {_id: 0})
{ "name" : "Kenny", "loves" : [ "grape", "lemon" ], "weight" : 690, "gender" : "m", "v
mpires" : 39 }
```

#### Залание 8.1.8

Выбрать все данные, где есть ключ vampires.

# > db.unicorns.find({vamipires: {\$exists:true}})

В результате запроса было выявлено, что таких данных нет.

#### Задание 8.1.9

Выведен список самцов по порядку, с информацией о их первом предпочтение.

```
db.unicorns.find({}, {loves : {$slice : 1}}).sort({name: 1})
 "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543dd"), "name" : "Aurora", "loves" : [ "carrot"
   "weight" : 450, "gender" : "f", "vampires" : 43 }
   " ], "weight" : 733, "gender" : "f", "vampires" : 40 }
  "weight": 600, "gender": "m", "vampires": 63 }
"_id": ObjectId("62862a05088b5516cfc543e2"), "name": "Kenny", "loves": [ "grape" ]
"weight" : 690, "gender" : "m", "vampires" : 39 }
"_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e4"), "name" : "Leia", "loves" : [ "apple" ]
"weight" : 540, "gender" : "f" }
"_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e5"), "name" : "Pilot", "loves" : [ "apple" ]
  _id : Objectid( 0200200300005516trt543e5 ), name : Pilot , "loves" : [ "apple" ]
weight" : 650, "gender" : "m", "vampires" : 54 }
_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e3"), "name" : "Raleigh", "loves" : [ "apple"
    "weight" : 421, "gender" : "m", "vampires" : 2 }
_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543df"), "name" : "Roooooodles", "loves" : [ "ap
    " ], "weight" : 575, "gender" : "m", "vampires" : 99 }
    id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543df"), "name" : "Roooooodles", "loves" : [ "ap
  'weight'
  : ], weight . 373, gender . m, vamples . 393 }
'_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e0"), "name" : "Solnara", "loves" : [ "apple"
    "weight" : 550, "gender" : "f", "vampires" : 80 }
'_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543de"), "name" : "Unicrom", "loves" : [ "energo
], "weight" : 984, "gender" : "m", "vampires" : 182 }
```

# Задание 8.2.1.

Создана коллекция towns и заполнена данными.

Выполнен запрос к мэрам, у которых party = "I", также выведен в этом запросе только город и данные по мэру.

```
> db.towns.find({"mayor.party" : "I"}, {_id: 0, populatiuon : 0, last_sensus: 0, famou:
_for : 0})
{  "name" : "New York",  "mayor" : {  "name" : "Michael Bloomberg",  "party" : "I" } }
```

Выполнена запрос для мэра, у которого нет партий, также выведен в этом запросе только город и данные по мэру.

```
> db.towns.find({"mayor.party" : null}, {_id: 0, populatiuon : 0, last_sensus: 0, famou
s_for : 0})
{  "name" : "Punxsutawney ",  "mayor" : {  "name" : "Jim Wehrle" } }
```

#### Задание 8.2.2.

Функция для вывода списка самцов

```
> fn = function() {return this.gender == "m"}
function() {return this.gender == "m"}
> db.unicorns.find(fn)
{ "_id" : ObjectId("62862a04088b5516cfc543dc"), "name" : "Horny", "loves" : [ "carrot", "papaya" ], "weight" : 600, "gender" : "m", "vampires" : 63 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543de"), "name" : "Unicrom", "loves" : [ "energo n", "redbull" ], "weight" : 984, "gender" : "m", "vampires" : 182 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543df"), "name" : "Roooooodles", "loves" : [ "ap ple" ], "weight" : 575, "gender" : "m", "vampires" : 99 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e2"), "name" : "Kenny", "loves" : [ "grape", "lemon" ], "weight" : 690, "gender" : "m", "vampires" : 39 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e3"), "name" : "Raleigh", "loves" : [ "apple", "sugar" ], "weight" : 421, "gender" : "m", "vampires" : 2 }
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e5"), "name" : "Pilot", "loves" : [ "apple", "watermelon" ], "weight" : 650, "gender" : "m", "vampires" : 54 }
{ "_id" : ObjectId("62862b00088b5516cfc543e7"), "name" : "Dunx", "loves" : [ "grape", "watermelon" ], "weight" : 704, "gender" : "m", "vampires" : 165 }
```

Курсор для списка первых двух особей, в алфавитном порядке

```
> var cursor = db.unicorns.find();null;
null
> cursor.limit(2);null
null
> cursor.sort(name: 1);null
uncaught exception: SyntaxError: missing ) after argument list :
@(shell):1:16
> cursor.sort({name: 1});null
null
```

Вывод результата при помощи forEach

```
> cursor.forEach(function(obj) {    print(obj.name);    })
Aurora
Ayna
```

# Задание 8.2.3.

Вывести количество самок весом от 500 до 600.

```
> db.unicorns.find({gender: "f", weight: {$gte: 500, $lte: 600}}).count()
2
```

# Задание 8.2.4

Вывести список предпочтений

```
> db.unicorns.distinct("loves")
[
         "apple",
         "carrot",
         "chocolate",
         "energon",
         "grape",
         "lemon",
         "papaya",
         "redbull",
         "strawberry",
         "sugar",
         "watermelon"
```

# Задание 8.2.5

Посчитать кол-во особей обоих полов.

```
> db.unicorns.aggregate({"$group":{_id:"$gender", count:{$sum:1}}})
{ "_id" : "m", "count" : 7 }
{ "_id" : "f", "count" : 5 }
```

# Задание 8.2.6

Выполнена команда из задания.

#### Задание 8.2.7

Для самки единорога Аупа внести изменения в БД: теперь ее вес 800, она убила 51 вампира.

# Задание 8.2.8

Для самца единорога Raleigh внести изменения в БД: теперь он любит рэдбул.

```
> db.unicorns.update({name: "Raleigh"}, {$set : {loves: "RedBull"}})
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e3"), "name" : "Raleigh", "loves" : "RedBull"
, "weight" : 421, "gender" : "m", "vampires" : 2 }
```

# Задание 8.2.9

Всем самцам единорогов увеличить количество убитых вапмиров на 5.

```
> db.unicorns.update({gender: "m"}, {$inc: {vampires: 5}})
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })
> db.unicorns.find()
   "_id" : ObjectId("62862a04088b5516cfc543dc"), "name" : "Horny", "loves" : [ "carrot", "papaya" ], "weight" : 600, "gender" : "m", "vampires" : 68 }
   { "_id" : ObjectId("62862a085088b5516cfc543dd"), "name" : "Aurora", "loves" : [ "carrot", "grape" ], "weight" : 450, "gender" : "f", "vampires" : 43 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543dd"), "name" : "Unicrom", "loves" : [ "energo n", "redbull" ], "weight" : 984, "gender" : "m", "vampires" : 182 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543df"), "name" : "Roooooodles", "loves" : [ "ap ple" ], "weight" : 575, "gender" : "m", "vampires" : 99 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543de"), "name" : "Solnara", "loves" : [ "apple" , "carrot", "chocolate" ], "weight" : 550, "gender" : "f", "vampires" : 80 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543ae"), "name" : "Ayna", "loves" : [ "strawberr y", "lemon" ], "weight" : 800, "gender" : "f", "vampires" : 51 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543ae"), "name" : "Kenny", "loves" : [ "grape", "lemon" ], "weight" : 609, "gender" : "f", "vampires" : 39 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543ae"), "name" : "Raleigh", "loves" : [ "apple", "watermelon" ], "weight" : 601, "gender" : "f", "vampires" : 39 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543ae"), "name" : "Raleigh", "loves" : [ "apple", "watermelon" ], "weight" : 601, "gender" : "f", "vampires" : 33 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543ae"), "name" : "Nimue", "loves" : [ "apple", "watermelon" ], "weight" : 601, "gender" : "f", "vampires" : 54 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e5"), "name" : "Pilot", "loves" : [ "grape", "carrot"], "weight" : 540, "gender" : "f", "vampires" : 54 }
   { "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e6"), "name" : "Dunx", "loves" : [ "grape", "carrot"], "weight" : 540, "gender" : "f", "vampires" : 165 }
   { "_id" : ObjectId("62862a0508
```

## Задание 8.2.10

Изменить информацию о городе Портланд: мэр этого города теперь беспартийный.

# Задание 8.2.11

Изменить информацию о самце единорога Pilot: теперь он любит и шоколад.

```
> db.unicorns.update({name : "Pilot"}, {$push: {loves: "chocolate"}})
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e0"), "name" : "Solnara", "loves" : [ "apple"
, "carrot", "chocolate" ], "weight" : 550, "gender" : "f", "vampires" : 80 }
```

# Задание 8.2.12

Изменить информацию о самке единорога Aurora: теперь она любит еще и сахар, и лимоны.

```
> db.unicorns.update({name : "Aurora"}, {$addToSet: {loves: {$each: ["sugar", "lemon"]}
}})
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })

{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543dd"), "name" : "Aurora", "loves" : [ "carrot"
, "grape", "sugar", "lemon" ], "weight" : 450, "gender" : "f", "vampires" : 43 }
```

## Задание 8.2.13

Удалите документы с беспартийными мэрами.

```
by db.towns.remove({"mayor.party": null}, true)
WriteResult({ "nRemoved" : 1 })
by db.towns.find()
{ "_id" : ObjectId("6287baa1f7244a88a53d2b9b"), "name" : "New York", "popujatiuon" : 22
200000, "last_sensus" : ISODate("2009-07-31T00:00:00Z"), "famous_for" : [ "status of liberty", "food" ], "mayor" : { "name" : "Michael Bloomberg", "party" : "I" } }
{ "_id" : ObjectId("6287baa3f7244a88a53d2b9c"), "name" : "Portland", "popujatiuon" : 52
3000, "last_sensus" : ISODate("2009-07-20T00:00:00Z"), "famous_for" : [ "beer", "food"
], "mayor" : { "name" : "Sam Adams", "party" ; "D" } }
AKTUBALUM Windows
```

```
> db.towns.remove({})
writeResult({ "nRemoved" : 2 })
> db.stats()
{
    "db" : "learn",
    "collections" : 2,
    "views" : 0,
    "objects" : 13,
    "avgObjSize" : 127.3846153846153
    "dataSize" : 1656,
    "storageSize" : 61440,
    "indexes" : 2,
    "indexSize" : 61440,
    "totalSize" : 122880,
    "scaleFactor" : 1,
    "fsUsedSize" : 64767516672,
    "fsTotalSize" : 74747736064,
    "ok" : 1
}
> show collections
towns
unicorns
```

## Задание 8.3.1

Создать коллекцию для описания места обитания

```
> db.home.insert({_id: "wa", name: "water"})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.home.insert({_id: "ea", name: "earth"})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> db.home.find()
{ "_id" : "wa", "name" : "water" }
{ "_id" : "ea", "name" : "earth" }
```

#### Включить ссылку на зону обитания

#### Вывод таблицы после редактирования

```
db.unicorns.find()
{ "_id" : ObjectId("62862a04088b5516cfc543dc"), "name" : "Horny", "loves" : [ "carrot", "papaya"], "weight" : 600, "gender" : "m", "vampires" : 68, "home" : { "$ref" : "home ", "id" : "wa" } } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543dd"), "name" : "Aurora", "loves" : [ "carrot", "grape", "sugar", "lemon"], "weight" : 450, "gender" : "f", "vampires" : 43 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543de"), "name" : "Unicrom", "loves" : [ "energo n", "redbull"], "weight" : 984, "gender" : "m", "vampires" : 182 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543df"), "name" : "Roooooodles", "loves" : [ "ap ple"], "weight" : 575, "gender" : "m", "vampires" : 99 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543de"), "name" : "Solnara", "loves" : [ "apple", "carrot", "chocolate"], "weight" : 550, "gender" : "f", "vampires" : 80 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543ee"), "name" : "Ayna", "loves" : [ "strawberr y", "lemon"], "weight" : 800, "gender" : "f", "vampires" : 51 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e2"), "name" : "Kenny", "loves" : [ "grape", "lemon"], "weight" : 690, "gender" : "m", "vampires" : 39 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e2"), "name" : "Raleigh", "loves" : "RedBull", "weight" : 421, "gender" : "m", "vampires" : 2 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e4"), "name" : "Leia", "loves" : [ "apple", "watermelon"], "weight" : 601, "gender" : "f", "vampires" : 33 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e4"), "name" : "Leia", "loves" : [ "apple", "watermelon", "chocolate", "sugar", "lemon"], "weight" : 650, "gender" : "m", "vampires : 54 } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e6"), "name" : "Pilot", "loves" : [ "grape", "carrot"], "weight" : 540, "gender" : "f" } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e6"), "name" : "Nimue", "loves" : [ "grape", "watermelon"], "weight" : 540, "gender" : "f" } 
{ "_id" : ObjectId("62862a05088b5516cfc543e6"), "name" : "Dunx", "loves" : [ "grape", "watermelon"], "weight" : 540, "gender" : "f" } 
{ "_id" : ObjectI
```

#### Задание 8.3.2

Проверка создания ключа name с флагом unique.

```
> db.unicorns.ensureIndex({"name": 1}, {"unique": true});
uncaught exception: TypeError: db.unicorns.ensureIndex is not a function :
@(shell):1:1
```

#### Задание 8.3.3

Получить информацию о всех индексах

```
> db.unicorns.getIndexes()
[ { "v" : 2, "key" : { "_id" : 1 }, "name" : "_id_" } ]
```

#### Задание 8.3.4

Создайте объемную коллекцию numbers, задействовав курсор.

```
> var cursor = db.numbers.find(); null;
> for(i = 0; i < 100000; i++){db.numbers.insert({value: i})}</pre>
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
 db.numbers.find();
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bab"),
                                                 "value" : 0 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bac"),
                                                 "value" : 1 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bad"),
                                                 "value" : 2
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bae"),
                                                 "value" : 3 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2baf"),
                                                 "value" : 4 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb0"),
                                                 "value" : 5 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb1"),
                                                 "value" : 6 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb2"),
                                                 "value" : 7 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb3"),
                                                 "value" : 8 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb4"),
                                                 "value" : 9 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb5"),
                                                 "value" : 10 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb6"),
                                                 "value" : 11 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb7"),
                                                 "value" : 12 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb8"),
                                                 "value" : 13 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bb9"),
                                                 "value" : 14 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bba"),
                                                 "value" : 15 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bbb"),
                                                 "value" : 16 }
 " id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bbc"),
                                                 "value" : 17 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bbd"),
                                                 "value" : 18 }
 "_id" : ObjectId("62882071f7244a88a53d2bbe"), "value" : 19 }
Type "it" for more
```

Выберите последних четыре документа.

```
> db.numbers.find().sort({value: -1}).limit(4);
{ "_id" : ObjectId("628820a5f7244a88a53eb24a"), "value" : 99999 }
{ "_id" : ObjectId("628820a5f7244a88a53eb249"), "value" : 99998 }
{ "_id" : ObjectId("628820a5f7244a88a53eb248"), "value" : 99997 }
{ "_id" : ObjectId("628820a5f7244a88a53eb247"), "value" : 99996 }
```

Узнать время запроса

```
"executionTimeMillis" : 78,
```

Создать индексы и получить их

Время выполнения после добавления индексов

"executionTimeMillis" : 54.

# Вывод:

В данной работе были изучены основные функции MongoDB.