

ПОПОВА

АННА

ФЕДОРОВНА

Пол:

Жен

Возраст:

29 лет

ИНЗ:

123456789

Дата взятия образца:

07.09.2024 10:13

Дата поступления образца:

08.09.2024 06:55

Врач:

08.09.2024 20:46

Дата печати результата:

08.09.2024

КОРОВКА-СПБ

1 (234) 567-89-10

123456, Балтийск, ул. Удачная, д. 33

лит. А

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Железо	18.8	мкмоль/л	9 - 30.4	Рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа: <15 мкг/л в отсутствие выявленных заболеваний, <70 мкг/л на фоне инфекции или воспаления (ВОЗ, 2020).
Ферритин	21	мкг/л	15 - 204	
T3 свободный	4.35	пмоль/л	3 - 5.6	
T4 свободный	12.11	пмоль/л	9 - 19.05	
АТ-ТГ	< 3.00	МЕ/мл	<4.11	Оборудование Abbott, Alinity i
АТ-ТПО	< 3.0	МЕ/мл	< 5.6	Оборудование Abbott, Alinity i
Исполнитель Медицинский А.А. , врач клинической лабораторной диагностики				

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.korovka.com

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.