

Пол:
 :
ИНЗ: 123456789

КОРОВКА-
1 (234) 567-89-10
123456, , д. 33
лит. А

Дата взятия образца: 07.09.2024 10:13
Дата поступления образца: 08.09.2024 06:55
Врач: 08.09.2024 20:46
Дата печати результата: 08.09.2024

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Железо	18.8	мкмоль/л	9 - 30.4	
Ферритин	21	мкг/л	15 - 204	Рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа: <15 мкг/л в отсутствие выявленных заболеваний, <70 мкг/л на фоне инфекции или воспаления (, 2020).
T3 свободный	4.35	пмоль/л	3 - 5.6	
T4 свободный	12.11	пмоль/л	9 - 19.05	
АТ-ТГ	< 3.00	МЕ/мл	<4.11	Оборудование , Alinity i
АТ-ТПО	< 3.0	МЕ/мл	< 5.6	Оборудование , Alinity i
Исполнитель , врач клинической лабораторной диагностики				

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.korovka.com
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.