Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет <факультет>

Кафедра <кафедра>

Дисциплина: Тестирование программного обеспечения

ОТЧЁТ
по лабораторной работе
на тему

РАЗРАБОТКА ТЕСТ-КЕЙСОВ

Студент: <И.О. Фамилия студента>

Руководитель: <И.О. Фамилия руководителя>

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить структуру тест-кейса, освоить эквивалентное разбиение и анализ граничных значений, оформить и выполнить тест-кейсы для формы заявки на раннее подключение веб-приложения DSLKit.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Теория дана по книге С. С. Куликова «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» (EPAM Systems, 2015–2025), главы 2.4 и 2.7.2.

Тест-кейс — набор входных данных, условий выполнения и ожидаемых результатов, разработанный для проверки определённого свойства или поведения программы. Если не указаны входные данные, условия или ожидаемый результат, либо неясна цель, тест-кейс считается плохим. Тест-кейсы обеспечивают повторяемость проверок, передачу знаний в команде, регрессионное тестирование и улучшение требований.

Класс эквивалентности — набор данных, обрабатываемых одинаково и дающих одинаковый результат. Граничное условие — значение на границе классов эквивалентности. Для диапазона проверяют последнее допустимое и первое недопустимое значения, а также «опасные» значения вроде нуля и пустой строки. Позитивные тест-кейсы берут из допустимых классов, негативные из недопустимых.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Выбор use case и требования

Тестируется сценарий «Оставить заявку в листе ожидания» на главной странице. Проверку полей выполняет функция validateWaitlist (файл site/js/utils/validation.js), которая возвращает список неверных полей. Проект развёрнут локально командой npm start.

Требования к полям приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Требования к полям формы

Поле	Правило
name	Начинается с буквы; буквы, пробел, апостроф, дефис; длина от 2 до 60
email	Формат адреса с доменом верхнего уровня; длина не более 120
notation	Одно из: idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri
team	Целое число от 0 до 500 (допустима строка из цифр)
comment	Не более 500 символов, необязательное
consent	Только true

3.2 Классы эквивалентности и границы

Для каждого поля выделены допустимый и недопустимые классы; границы проверяются парами «последнее допустимое и первое недопустимое» значение (таблица ниже).

Таблица 3.2 – Классы эквивалентности и граничные значения

Поле	Допустимые	Недопустимые	Границы
name	Буквы 2–60	Цифры, 1 символ, более 60	1 / 2 / 60 / 61
email	Корректный адрес	Без @, без домена, более 120	120 / 121
team	0–500	Отрицательное, больше 500, не число	-1 / 0 / 500 / 501
notation	Из списка	Любое другое значение	—
comment	0–500	Более 500	500 / 501

Поле	Допустимые	Недопустимые	Границы
consent	true	false, отсутствует	—

3.3 Тест-кейсы и результаты

Разработано 22 тест-кейсов: позитивные, негативные и граничные. Идентификаторы в таблице сокращены: полный вид TC-WL-NNN. В столбце «Данные» указаны только поля, отличающиеся от базового корректного набора (name=Анна Иванова, email=anna@example.com, notation=idef0, team=5, comment пустой, consent=true). Общие предусловия: проект запущен, форма открыта, поля пусты. Постусловие: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. Шаги общие: 1) подать набор данных на вход проверки формы; 2) получить список неверных полей. Ожидаемый результат указан в таблице.

Таблица 3.3 – Тест-кейсы и результаты выполнения

ID	Тип, приоритет	Заголовок	Данные	Ожидаемый	Фактичес
WL-001	позитивный, High	Все поля корректны	все поля корректны	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-002	граничный, High	Имя из 1 символа (ниже границы 2)	name=”A”	name	name (Passed)
WL-003	граничный, Medium	Имя из 2 символов (нижняя граница)	name=”Ян”	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-004	граничный, Medium	Имя из 60 символов (верхняя граница)	name=aaaaa… (60)	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-005	граничный, Medium	Имя из 61 символа (выше границы)	name=aaaaa… (61)	name	name (Passed)
WL-006	негативный, High	Имя с цифрой	name=”Anna1”	name	name (Passed)
WL-007	позитивный, Low	Имя с апострофом и дефисом	name=”O’Neil-Smith”	ошибок нет	ошибок не (Passed)

ID	Тип, приоритет	Заголовок	Данные	Ожидаемый	Фактичес
WL-008	негативный, High	Email без символа @	email=anna… (16)	email	email (Passed)
WL-009	негативный, Medium	Email без домена верхнего уровня	email=”anna@example”	email	email (Passed)
WL-010	граничный, Medium	Email длиной 120 символов	email=aaaaa… (120)	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-011	граничный, Medium	Email длиной 121 символ	email=aaaaa… (121)	email	email (Passed)
WL-012	граничный, High	Размер команды 0 (нижняя граница)	team=0	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-013	граничный, High	Размер команды 500 (верхняя граница)	team=500	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-014	граничный, High	Размер команды 501 (выше границы)	team=501	team	team (Passed)
WL-015	граничный, Medium	Размер команды -1 (ниже границы)	team=-1	team	team (Passed)
WL-016	негативный, Medium	Размер команды — не число	team=”abc”	team	team (Passed)
WL-017	позитивный, Low	Размер команды строкой ”12”	team=”12”	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-018	негативный, High	Нотация вне списка	notation=”xyz”	notation	notation (Passed)

ID	Тип, приоритет	Заголовок	Данные	Ожидаемый	Фактичес
WL-019	граничный, Low	Комментарий 500 символов	comment=xxxxx (500)	ошибок нет	ошибок не (Passed)
WL-020	граничный, Low	Комментарий 501 символ	comment=xxxxx (501)	comment	comment (Passed)
WL-021	негативный, High	Согласие на обработку не дано	consent=false	consent	consent (Passed)
WL-022	негативный, High	Пустая форма	name=undefined; email=undefined; notation=undefined; team=undefined; comment=undefined; consent=undefined	name, email, notation, team, consent	name, ema notation, team, consent (Passed)

4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выполнено 22 тест-кейсов, пройдено 22, не пройдено 0. Дефектов не выявлено: проверка полей соответствует требованиям на всех границах. По-путно исправлена ошибка самих тестов на этапе отладки (неверный формат тестовых данных), к продукту она отношения не имеет.

5 ВЫВОД

Освоены оформление тест-кейсов по шаблону, эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Тест-кейсы автоматизированы (команда npm run tc:lab2) и повторяются без участия человека.