Лабораторная работа №2 «Разработка тест-кейсов». В документе разработаны и выполнены тест-кейсы для формы заявки «Записаться в бету» на главной странице проекта DSLKit (проверка функции validateWaitlist): позитивные, негативные и граничные случаи с результатами выполнения и скриншотами.

1. Use Case и требования

Тестируется вариант использования UC-01 (подробное описание ниже). Применены эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Базовый корректный набор данных: name="Анна Иванова", email="anna@example.com", notation="idef0", team=5, comment="", consent=true. Общие предусловия тест-кейсов: проект запущен (npm start, http://localhost:5173), форма открыта. Общие постусловия: состояние системы не меняется.

Название	**UC-01.** Подать заявку в лист ожидания (форма **«Записаться в бету»** на главной странице DSLKit)
Идентификатор, версия, приоритет	UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для получения приглашения в бету.
Система и модуль	**Система:** *DSLKit* — веб-приложение «Редактор диаграмм как кода: слева текст, справа диаграмма», статический сайт без серверной части (каталог *site/*). **Модуль:** «Лист ожидания беты» — форма заявки на главной странице (раздел «Записаться в бету»). **Ссылка на модуль:** http://localhost:5173/#waitlist (запуск: *npm start*). **Ссылка на исходный код:** https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project, файлы *site/index.html* (форма *#waitlist-form*) и *site/js/components/waitlist-form.js*.
Краткое описание цели и задачи	Посетитель оставляет имя, почту, нотацию диаграмм и размер команды, чтобы команда DSLKit прислала ему приглашение, когда откроется бета. Задача формы: принять только корректную заявку, сохранить её и показать страницу благодарности.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный). Внешних систем и сервера в сценарии нет: заявка остаётся в браузере посетителя.
Как перейти к форме	Форма находится на главной странице сайта в разделе **«Записаться в бету»** (якорь *#waitlist*), доступна всем посетителям **без регистрации и авторизации**. Перейти к ней можно так: **1.** Шапка главной страницы, кнопка **«В бету»** (en: «Join the beta»), *site/index.html*, строка 67. **2.** Первый экран, кнопка **«Записаться в бету»**, строка 88. **3.** Раздел «Нотации»: шесть ссылок **«Записаться в бету: UML / BPMN / ERD / DFD / IDEF0 / сети Петри»**, строки 127–172. **4.** Страницы *privacy.html* и *thanks.html*: кнопка **«В бету»** в шапке ведёт на *./#waitlist*.

	5. Прямой адрес: http://localhost:5173/#waitlist (русская версия), http://localhost:5173/en/#waitlist (английская). **6.** Клавиатура: Tab до кнопки или ссылки и Enter; ссылка-якорь прокручивает страницу к форме. **7.** React-приложение (*react-app*): кнопка **«Записаться в бету»** в шапке (UC-04, только сообщение, заявка не сохраняется).
Предусловия	1. Открыта главная страница: русская (/) или английская (/en/). 2. Раздел **«Записаться в бету»** показан, форма пуста: список **«Нотация»** стоит на пункте **«Выберите нотацию»**, в поле **«Размер команды»** значение 0, флажок согласия снят. 3. Скрипт *site/js/script.js* загружен (иначе форма не работает).
Основной поток событий	1. Посетитель переходит к форме одним из способов раздела «Как перейти к форме», например нажимает **«В бету»** (или **«Записаться в бету»**); страница прокручивается к разделу *#waitlist*. 2. Посетитель вводит имя в поле **«Имя*»** (подсказка **«От 2 до 60 букв. Допустимы пробел, дефис и апостроф.»**). 3. Посетитель вводит адрес в поле **«Электронная почта*»** (подсказка **«Адрес вида name@example.com. На него придёт приглашение.»**). 4. Посетитель выбирает нотацию в списке «Нотация*»: IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML или **«Сети Петри»**. 5. Посетитель вводит целое число в поле **«Размер команды*»** (подсказка **«Целое число от 0 до 500. Укажите 0, если работаете один.»**). 6. Посетитель при желании вводит текст в поле **«Комментарий (по желанию)»**. 7. Посетитель отмечает флажок **«Согласен получать письма о запуске беты и с политикой конфиденциальности*»**. 8. Посетитель нажимает кнопку **«Отправить»**. 9. Система считывает шесть полей и проверяет каждое по правилам П1–П6 из таблицы «Структура данных» (функция *validateWaitlist*). 10. Система формирует запись {name, email, notation, team, comment, createdAt}, где name, email и comment очищены от пробелов по краям, team приведён к числу, createdAt — время в формате ISO 8601; добавляет запись в массив *LocalStorage* по ключу *dslkit.waitlist* и пишет в консоль **«DSLKit: заявка сохранена в LocalStorage»** с названием нотации. 11. Система открывает страницу благодарности *thanks.html* (для английской версии en/*thanks.html*) с заголовком **«Спасибо, вы в списке беты»**. * — обязательное поле. В интерфейсе сайта звёздочек нет, обязательность указана фразой «Все поля, кроме комментария, обязательны».
Альтернативные потоки	**А1**. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем показывается красное сообщение (role=alert, например **«Имя не принято: поле пустое, короче двух символов или содержит цифры и знаки…»**), поле получает aria-invalid=true, фокус переходит на первое неверное поле в порядке имя, почта, нотация, команда, комментарий, согласие. **Заявка не**

	сохраняется, страница не меняется. Поле с ошибкой перепроверяется при каждом вводе, остальные при выходе из поля. После исправления сообщение скрывается. Сценарий продолжается с шага 8. **A2**. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется A1; сообщение **«Без согласия мы не можем отправить приглашение. Поставьте галочку, чтобы продолжить.»** **A3**. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 8: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. **A4**. Повторная заявка с тем же адресом (шаг 10): **принимается как новая отдельная запись**, сообщения о дубликате нет (дефект D-1). **A5**. Повторное нажатие **«Отправить»** после успешной отправки (шаг 11): игнорируется, вторая запись не создаётся (флаг submitting).
Постусловия	Успех: массив *dslkit.waitlist* в *LocalStorage* длиннее на одну запись, открыта страница *thanks.html* (en/*thanks.html*). Ошибка проверки (A1, A2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения остаются в полях.
Исключительные ситуации	**E1**. Запись в *LocalStorage* не удалась (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): метод *storage.set* возвращает false, но система всё равно открывает страницу благодарности; **сообщения об ошибке нет**, **заявка потеряна** (дефект D-2). **E2**. *LocalStorage* недоступен совсем (*getStorage* использует временное хранилище в памяти): заявка живёт только до закрытия страницы, посетитель видит страницу благодарности.
Связанные требования	**R4** — Форма заявки и валидация **R1** — Доступность страниц (главная, *thanks.html*, *privacy.html*) **R6** — Разметка и локализация (русская и английская версии) **R9** — Локальное хранилище
Подзадачи	**UC-01.1** — Показ формы и подсказок к полям **UC-01.2** — Чтение, очистка и проверка значений по П1–П6 **UC-01.3** — Показ ошибок, фокус и повторная проверка **UC-01.4** — Сохранение заявки в *LocalStorage* **UC-01.5** — Переход на страницу благодарности
Связанные задачи и use case	**UC-00** — Прочитать политику конфиденциальности (ссылка в тексте согласия, *privacy.html*) **UC-02** — Выбрать нотацию на карточке и перейти к записи (ссылки **«Записаться в бету: UML»**, **«…: BPMN»**) **UC-03** — Авторизация и вход в приложение: в текущей версии *не реализована*, форма и приложение (*site/app/*) работают без входа; задача на будущее, после появления серверной части **UC-04** — Запись в бету из React-приложения (*react-app/src/App.jsx*, лаб. 7) **D-1** — Повторные заявки принимаются **D-2** — Потеря заявки при сбое хранилища
Реализация	**IMPL-01** — *site/index.html*: разметка формы *#waitlist-form* **IMPL-02** — *site/js/components/waitlist-form.js*: *initWaitlistForm*, показ ошибок, отправка **IMPL-03** — *site/js/utils/validation.js*: *validateWaitlist* и правила П1–П6 **IMPL-04** — *site/js/utils/storage.js*: createStorage, *getStorage*

	IMPL-05 — *site/thanks.html* и *site/en/thanks.html*: страница благодарности
Тест-кейсы и проверки	**TC-WL-001** — Все поля корректны **TC-WL-002…007** — Имя: границы и недопустимые символы (П1) **TC-WL-008…011** — Почта: формат и длина (П2) **TC-WL-012…017** — Размер команды: границы и тип (П4) **TC-WL-018** — Нотация вне списка (П3) **TC-WL-019, 020** — Комментарий: граница 500 (П5) **TC-WL-021** — Согласие не дано (П6) **TC-WL-022** — Пустая форма (А1) **SM-07** — Форма заявки есть на главной **CP-35** — Валидация корректной заявки **CP-36** — У полей есть подписи и сообщения об ошибках
Скриншоты интерфейса	**SCR-01** — Главная страница, русская версия (01-home.png) **SCR-02** — Главная страница, английская версия (02-home-en.png) **SCR-03** — Форма заявки: ошибки при пустой отправке (03-form-errors.png) **SCR-04** — Форма заявки: заполнена корректными данными (04-form-filled.png) **SCR-05** — Страница благодарности (05-form-submitted.png) **SCR-06** — Запись заявки в *LocalStorage* (12-uc-storage-record.png) **SCR-07** — Сбой записи: страница благодарности без ошибки (13-uc-storage-failure.png)
Ссылки	Страницы проекта (при запущенном npm start): http://localhost:5173/ — главная страница (русская версия) http://localhost:5173/#waitlist — раздел «Записаться в бету» http://localhost:5173/thanks.html — страница благодарности http://localhost:5173/privacy.html — политика конфиденциальности http://localhost:5173/en/ — главная страница (английская версия) http://localhost:5173/en/thanks.html — страница благодарности (английская версия) Репозиторий и источники: https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project — репозиторий проекта https://svyatoslav.biz/software_testing_book/ — книга «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс» https://github.com/KsushaKhadzhinova/report-gen — генератор отчётов

Структура данных заявки (сущность WaitlistEntry)

Поле	Тип и длина	Обязательность, уникальность	Маска, формат	По умолч.	Связь	Правило
name *	string (VARCHAR), длина 2–60	Да (NOT NULL); уникальность: Нет	^\p{L}[\p{L}' ’-]{1,59}$ (флаг u), перед проверкой пробелы по краям убираются	—	Связей нет	П1

email *	string (VARCHAR), длина 6–120	Да (NOT NULL); уникальность: Нет (дубликаты принимаются, D-1); рекомендуется уникальность без учёта регистра	^[^\s@]+@[^\s@.]+(?:\.[^\s@.]+)*\.[^\s@.]{2,}$, пробелы по краям убираются	—	Адрес получателя приглашения; связи с таблицами нет	П2
notation*	enum (6 значений), длина 3–5	Да (NOT NULL); уникальность: Нет	Точное совпадение с одним из: idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri (строчные)	не выбрано	FK → Notation.id (N:1), справочник NOTATIONS в validation.js	П3
team*	integer, длина 0–500 (до 3 цифр)	Да (NOT NULL); уникальность: Нет	Целое число; строка допустима при маске ^\d+$	0	Связей нет	П4
comment	string (TEXT), длина 0–500	Нет (допустима пустая строка); уникальность: Нет	Без маски; пробелы по краям убираются при сохранении	пусто	Связей нет	П5
consent*	boolean, длина —	Да, значение true; уникальность: —	Только true; в записи не хранится	false	→ документ «Политика конфиденциальности» (privacy.html)	П6
createdAt	string (ISO 8601, UTC), длина 24	Да (формирует система); уникальность: Нет (практически уникально)	ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.ccccZ, Date.toISOString()	текущее время	Связей нет	—

Хранилище: массив JSON в LocalStorage браузера, ключ dslkit.waitlist (префикс dslkit. задаёт createStorage). Первичного ключа и индексов нет, запись определяется позицией в массиве. Связь «заявка → нотация» N:1 со справочником NOTATIONS из шести значений (site/js/utils/validation.js). * — обязательное поле. Поле consent проверяется, но в запись не попадает.

Данные формы: типы и допустимые значения

Поле	Тип данных	Обязательно	По умолчанию	Допустимые значения	Недопустимые значения
name* (#name)	string; input type=text	Да	пусто	От 2 до 60 символов; первая буква, далее буквы любого алфавита, пробел, апостроф, дефис; пробелы по краям игнорируются. Примеры: «Анна Иванова», «Ян», «O'Neil-Smith»	Пусто; 1 символ; 61 и более; цифры («Anna1»); знаки («Анна!»); первый символ не буква («-Анна»)
email* (#email)	string; input type=email	Да	пусто	Вид name@domain.zone, зона не короче 2 символов, до 120 символов. Пример: anna@example.com	Пусто; без @; без зоны («anna@example»); пробелы внутри; 121 символ и более
notation* (#notation)	enum; select, значение string	Да	не выбрано	Ровно одно из: idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri	Пусто (пункт «Выберите нотацию»); любое другое значение («xyz»); заглавные буквы («IDEF0»)
team* (#team)	integer; input type=number (в коде допускается и строка из цифр)	Да	0	Целое от 0 до 500 включительно. Примеры: 0, 5, 500, «12»	Меньше 0 («-1»); больше 500 («501»); дробное («2.5»); не число («abc»); пусто
comment (#comment)	string; textarea	Нет	пусто	От 0 до 500 символов (пусто допустимо)	501 символ и более (в браузере ввод ограничен maxlength=500)
consent* (#consent)	boolean; checkbox	Да	false (снят)	true (флажок отмечен)	false (флажок снят)
createdAt (формирует система)	string; время ISO 8601 (UTC)	Нет (не вводится)	текущее время в момент отправки	Строка вида 2026-10-25T12:00:00.000Z	Не вводится посетителем

Диаграммы процесса




Рис. А. Блок-схема сценария UC-01: основной поток и альтернативные потоки




Рис. B. Состояния поля формы при проверке



Рис. C. Компоненты и обмен данными при отправке заявки

Трассировка: правило П1 проверяют TC-WL-002…007, П2 TC-WL-008…011, П3 TC-WL-018, П4 TC-WL-012…017, П5 TC-WL-019, 020, П6 TC-WL-021, поток A1 TC-WL-022. Подзадача UC-01.2 покрыта всеми кейсами, UC-01.3 кейсом TC-WL-022.

Итог: 22 тест-кейсов, Passed 22, Failed 0.

2. Сводная таблица

ID	Тип	Приоритет	Заголовок	Статус
TC-WL-001	позитивный	High	Все поля корректны	Passed
TC-WL-002	граничный	High	Имя из 1 символа (ниже границы 2)	Passed
TC-WL-003	граничный	Medium	Имя из 2 символов (нижняя граница)	Passed
TC-WL-004	граничный	Medium	Имя из 60 символов (верхняя граница)	Passed
TC-WL-005	граничный	Medium	Имя из 61 символа (выше границы)	Passed
TC-WL-006	негативный	High	Имя с цифрой	Passed
TC-WL-007	позитивный	Low	Имя с апострофом и дефисом	Passed
TC-WL-008	негативный	High	Email без символа @	Passed
TC-WL-009	негативный	Medium	Email без домена верхнего уровня	Passed
TC-WL-010	граничный	Medium	Email длиной 120 символов	Passed
TC-WL-011	граничный	Medium	Email длиной 121 символ	Passed
TC-WL-012	граничный	High	Размер команды 0 (нижняя граница)	Passed
TC-WL-013	граничный	High	Размер команды 500 (верхняя граница)	Passed
TC-WL-014	граничный	High	Размер команды 501 (выше границы)	Passed
TC-WL-015	граничный	Medium	Размер команды -1 (ниже границы)	Passed
TC-WL-016	негативный	Medium	Размер команды — не число	Passed
TC-WL-017	позитивный	Low	Размер команды строкой "12"	Passed

TC-WL-018	негативный	High	Нотация вне списка	Passed
TC-WL-019	граничный	Low	Комментарий 500 символов	Passed
TC-WL-020	граничный	Low	Комментарий 501 символ	Passed
TC-WL-021	негативный	High	Согласие на обработку не дано	Passed
TC-WL-022	негативный	High	Пустая форма	Passed

3. Тест-кейсы по шаблону

TC-WL-001: Все поля корректны

Приоритет / тип	High / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	все поля корректны (базовый набор)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-002: Имя из 1 символа (ниже границы 2)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "A"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-003: Имя из 2 символов (нижняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Ян"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-004: Имя из 60 символов (верхняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = аааааа… (60 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-005: Имя из 61 символа (выше границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = аааааа… (61 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-006: Имя с цифрой

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Anna1"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-007: Имя с апострофом и дефисом

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "O'Neil-Smith"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-008: Email без символа @

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna.example.com"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-009: Email без домена верхнего уровня

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna@example"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-010: Email длиной 120 символов

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = aaaaaa… (120 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-011: Email длиной 121 символ

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = aaaaaa… (121 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-012: Размер команды 0 (нижняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 0
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-013: Размер команды 500 (верхняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 500
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-014: Размер команды 501 (выше границы)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 501
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-015: Размер команды -1 (ниже границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = -1
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-016: Размер команды — не число

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "abc"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-017: Размер команды строкой "12"

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "12"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-018: Нотация вне списка

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	notation = "xyz"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: notation
Фактический результат	Поля с ошибкой: notation
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-019: Комментарий 500 символов

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (500 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-020: Комментарий 501 символ

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (501 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: comment
Фактический результат	Поля с ошибкой: comment
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-021: Согласие на обработку не дано

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	consent = false
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-022: Пустая форма

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	пустой объект {}
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

4. Скриншоты выполнения




Рис. 1. TC-WL-022: пустая форма, все обязательные поля подсвечены ошибками




Рис. 2. TC-WL-001: форма с корректными данными




Рис. 3. TC-WL-001: заявка принята, страница благодарности

```
> node testing-course/lab2/run.js

TC-WL-001 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-002 Passed {"name":"A","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-003 Passed {"name":"Ян","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-004 Passed {"name":"aaaaaaaa…(60)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-005 Passed {"name":"aaaaaaaa…(61)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
name
TC-WL-006 Passed {"name":"Anna1","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-007 Passed {"name":"O'Neil-Smith","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-008 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna.example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-009 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> email
TC-WL-010 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(120)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-011 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(121)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-012 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":0,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-013 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":500,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-014 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":501,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-015 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":-1,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-016 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"abc","comment":"","consent":true} -
> team
TC-WL-017 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"12","comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-018 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"xyz","team":5,"comment":"","consent":true} ->
notation
TC-WL-019 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(500)","consent":true} -> ok
TC-WL-020 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(501)","consent":true} -> comment
TC-WL-021 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":false} ->
consent
TC-WL-022 Passed {} -> name,email,notation,team,consent
Итого: 22, Passed 22, Failed 0
```

Рис. 4. Автоматический прогон 22 тест-кейсов

5. Анализ результатов

Все тест-кейсы пройдены, дефектов не выявлено. Ручная проверка в браузере (рис. 1–3) совпала с автоматическим прогоном.