Лабораторная работа №2 «Разработка тест-кейсов». В документе разработаны и выполнены тест-кейсы для формы заявки «Записаться в бету» на главной странице проекта DSLKit (проверка функции validateWaitlist): позитивные, негативные и граничные случаи с результатами выполнения и скриншотами.

## 1. Use Case и требования

Тестируется вариант использования UC-01 (подробное описание ниже). Применены эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Базовый корректный набор данных: name="Анна Иванова", email="anna@example.com", notation="idef0", team=5, comment="", consent=true. Общие предусловия тест-кейсов: проект запущен (npm start, http://localhost:5173), форма открыта. Общие постусловия: состояние системы не меняется.

| | |
|---|---|
| **Название** | UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету» на главной странице DSLKit) |
| **Идентификатор, версия, приоритет** | UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для получения приглашения в бету. |
| **Краткое описание цели и задачи** | Посетитель оставляет имя, почту, нотацию диаграмм и размер команды, чтобы команда DSLKit прислала ему приглашение, когда откроется бета. Задача формы: принять только корректную заявку, сохранить её и показать страницу благодарности. |
| **Основной актор** | Посетитель сайта (неавторизованный). Внешних систем и сервера в сценарии нет: заявка остаётся в браузере посетителя. |
| **Точки входа** | Кнопка «В бету» в шапке, кнопка «Записаться в бету» на первом экране и ссылки «Записаться в бету: UML», «Записаться в бету: BPMN» и т. п. на карточках нотаций. Все ведут к якорю #waitlist. |
| **Предусловия** | 1. Открыта главная страница: русская (/) или английская (/en/).<br>2. Раздел «Записаться в бету» показан, форма пуста: список «Нотация» стоит на пункте «Выберите нотацию», в поле «Размер команды» значение 0, флажок согласия снят.<br>3. Скрипт site/js/script.js загружен (иначе форма не работает). |
| **Основной поток событий** | 1. Посетитель нажимает «В бету» (или «Записаться в бету»); страница прокручивается к разделу #waitlist.<br>2. Посетитель вводит имя в поле «Имя» (подсказка «От 2 до 60 букв. Допустимы пробел, дефис и апостроф.»).<br>3. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта» (подсказка «Адрес вида name@example.com. На него придёт приглашение.»).<br>4. Посетитель выбирает нотацию в списке: IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML или «Сети Петри».<br>5. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды» (подсказка «Целое число от 0 до 500. Укажите 0, если работаете один.»).<br>6. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий (по желанию)».<br>7. Посетитель отмечает флажок «Согласен получать письма о |

| | |
|---|---|
| | запуске беты и с политикой конфиденциальности».<br>8. Посетитель нажимает кнопку «Отправить».<br>9. Система считывает шесть полей и проверяет каждое по правилам П1–П6 (функция validateWaitlist).<br>10. Система формирует запись {name, email, notation, team, comment, createdAt}, где name, email и comment очищены от пробелов по краям, team приведён к числу, createdAt — время в формате ISO 8601; добавляет запись в массив LocalStorage по ключу dslkit.waitlist и пишет в консоль «DSLKit: заявка сохранена в LocalStorage» с названием нотации.<br>11. Система открывает страницу благодарности thanks.html (для английской версии en/thanks.html) с заголовком «Спасибо, вы в списке беты». |
| **Правила проверки полей** | П1. Имя (#name): 2–60 символов после обрезки пробелов, первый символ буква, далее буквы, пробел, апостроф, дефис. В разметке: minlength=2, maxlength=60.<br>П2. Почта (#email): вид name@domain.zone без пробелов, зона не короче двух символов, не более 120 символов после обрезки. В разметке: type=email, maxlength=120.<br>П3. Нотация (#notation): idef0, dfd, erd, bpmn, uml или petri; пункт «Выберите нотацию» недопустим.<br>П4. Размер команды (#team): целое от 0 до 500; допускается строка из цифр; отрицательные, дробные и нечисловые значения недопустимы. В разметке: min=0, max=500, step=1.<br>П5. Комментарий (#comment): не более 500 символов (длина считается без обрезки), поле необязательное. В разметке: maxlength=500, поэтому в браузере больше 500 символов ввести нельзя.<br>П6. Согласие (#consent): флажок обязательно отмечен.<br>Встроенная проверка браузера отключена (form.noValidate), показываются только собственные сообщения сайта. |
| **Альтернативные потоки** | А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем показывается красное сообщение (role=alert, например «Имя не принято: поле пустое, короче двух символов или содержит цифры и знаки…»), поле получает aria-invalid=true, фокус переходит на первое неверное поле в порядке имя, почта, нотация, команда, комментарий, согласие. Заявка не сохраняется, страница не меняется. Поле с ошибкой перепроверяется при каждом вводе, остальные при выходе из поля. После исправления сообщение скрывается. Сценарий продолжается с шага 8.<br>А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1; сообщение «Без согласия мы не можем отправить приглашение. Поставьте галочку, чтобы продолжить.»<br>А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 8: данные не сохраняются, состояние системы не меняется.<br>А4. Повторная заявка с тем же адресом (шаг 10): принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет (дефект D-1).<br>А5. Повторное нажатие «Отправить» после успешной отправки (шаг |

| | |
|---|---|
| | 11): игнорируется, вторая запись не создаётся (флаг submitting). |
| **Постусловия** | Успех: массив dslkit.waitlist в LocalStorage длиннее на одну запись, открыта страница thanks.html (en/thanks.html).<br>Ошибка проверки (A1, A2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения остаются в полях. |
| **Исключительные ситуации** | E1. Запись в LocalStorage не удалась (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): метод storage.set возвращает false, но система всё равно открывает страницу благодарности; сообщения об ошибке нет, заявка потеряна (дефект D-2).<br>E2. LocalStorage недоступен совсем (getStorage использует временное хранилище в памяти): заявка живёт только до закрытия страницы, посетитель видит страницу благодарности. |
| **Связанные требования** | R4 — Форма заявки и валидация<br>R1 — Доступность страниц (главная, thanks.html, privacy.html)<br>R6 — Разметка и локализация (русская и английская версии)<br>R9 — Локальное хранилище |
| **Подзадачи** | UC-01.1 — Показ формы и подсказок к полям<br>UC-01.2 — Чтение, очистка и проверка значений по П1–П6<br>UC-01.3 — Показ ошибок, фокус и повторная проверка<br>UC-01.4 — Сохранение заявки в LocalStorage<br>UC-01.5 — Переход на страницу благодарности |
| **Связанные задачи и use case** | UC-00 — Прочитать политику конфиденциальности (ссылка в тексте согласия, privacy.html)<br>UC-02 — Выбрать нотацию на карточке и перейти к записи (ссылки «Записаться в бету: UML», «…: BPMN»)<br>D-1 — Повторные заявки принимаются<br>D-2 — Потеря заявки при сбое хранилища |
| **Реализация** | IMPL-01 — site/index.html: разметка формы #waitlist-form<br>IMPL-02 — site/js/components/waitlist-form.js: initWaitlistForm, показ ошибок, отправка<br>IMPL-03 — site/js/utils/validation.js: validateWaitlist и правила П1–П6<br>IMPL-04 — site/js/utils/storage.js: createStorage, getStorage<br>IMPL-05 — site/thanks.html и site/en/thanks.html: страница благодарности |
| **Тест-кейсы и проверки** | TC-WL-001 — Все поля корректны<br>TC-WL-002…007 — Имя: границы и недопустимые символы (П1)<br>TC-WL-008…011 — Почта: формат и длина (П2)<br>TC-WL-012…017 — Размер команды: границы и тип (П4)<br>TC-WL-018 — Нотация вне списка (П3)<br>TC-WL-019, 020 — Комментарий: граница 500 (П5)<br>TC-WL-021 — Согласие не дано (П6)<br>TC-WL-022 — Пустая форма (A1)<br>SM-07 — Форма заявки есть на главной<br>CP-35 — Валидация корректной заявки<br>CP-36 — У полей есть подписи и сообщения об ошибках |
| **Скриншоты интерфейса** | SCR-01 — Главная страница, русская версия (01-home.png)<br>SCR-02 — Главная страница, английская версия (02-home-en.png)<br>SCR-03 — Форма заявки: ошибки при пустой отправке (03-form-errors.png) |

| | |
|---|---|
| | SCR-04 — Форма заявки: заполнена корректными данными (04-form-filled.png)<br>SCR-05 — Страница благодарности (05-form-submitted.png)<br>SCR-06 — Запись заявки в LocalStorage (12-uc-storage-record.png)<br>SCR-07 — Сбой записи: страница благодарности без ошибки (13-uc-storage-failure.png) |
| **Ссылки** | Страницы проекта (при запущенном npm start):<br>http://localhost:5173/ — главная страница (русская версия)<br>http://localhost:5173/#waitlist — раздел «Записаться в бету»<br>http://localhost:5173/thanks.html — страница благодарности<br>http://localhost:5173/privacy.html — политика конфиденциальности<br>http://localhost:5173/en/ — главная страница (английская версия)<br>http://localhost:5173/en/thanks.html — страница благодарности (английская версия)<br>Репозиторий и источники:<br>https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project — репозиторий проекта<br>https://svyatoslav.biz/software_testing_book/ — книга «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс»<br>https://github.com/KsushaKhadzhinova/report-gen — генератор отчётов |

Трассировка: правило П1 проверяют TC-WL-002…007, П2 TC-WL-008…011, П3 TC-WL-018, П4 TC-WL-012…017, П5 TC-WL-019, 020, П6 TC-WL-021, поток A1 TC-WL-022. Подзадача UC-01.2 покрыта всеми кейсами, UC-01.3 кейсом TC-WL-022.

Итог: 22 тест-кейсов, Passed 22, Failed 0.

## 2. Сводная таблица

| ID | Тип | Приоритет | Заголовок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| TC-WL-001 | позитивный | High | Все поля корректны | Passed |
| TC-WL-002 | граничный | High | Имя из 1 символа (ниже границы 2) | Passed |
| TC-WL-003 | граничный | Medium | Имя из 2 символов (нижняя граница) | Passed |
| TC-WL-004 | граничный | Medium | Имя из 60 символов (верхняя граница) | Passed |
| TC-WL-005 | граничный | Medium | Имя из 61 символа (выше границы) | Passed |
| TC-WL-006 | негативный | High | Имя с цифрой | Passed |
| TC-WL-007 | позитивный | Low | Имя с апострофом и дефисом | Passed |
| TC-WL-008 | негативный | High | Email без символа @ | Passed |
| TC-WL-009 | негативный | Medium | Email без домена верхнего уровня | Passed |
| TC-WL-010 | граничный | Medium | Email длиной 120 символов | Passed |
| TC-WL-011 | граничный | Medium | Email длиной 121 символ | Passed |
| TC-WL-012 | граничный | High | Размер команды 0 (нижняя граница) | Passed |
| TC-WL-013 | граничный | High | Размер команды 500 (верхняя граница) | Passed |
| TC-WL-014 | граничный | High | Размер команды 501 (выше границы) | Passed |
| TC-WL-015 | граничный | Medium | Размер команды -1 (ниже границы) | Passed |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-WL-016 | негативный | Medium | Размер команды — не число | Passed |
| TC-WL-017 | позитивный | Low | Размер команды строкой "12" | Passed |
| TC-WL-018 | негативный | High | Нотация вне списка | Passed |
| TC-WL-019 | граничный | Low | Комментарий 500 символов | Passed |
| TC-WL-020 | граничный | Low | Комментарий 501 символ | Passed |
| TC-WL-021 | негативный | High | Согласие на обработку не дано | Passed |
| TC-WL-022 | негативный | High | Пустая форма | Passed |

## 3. Тест-кейсы  по шаблону

### TC-WL-001: Все поля корректны

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / позитивный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | все поля корректны (базовый набор) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

### TC-WL-002: Имя из 1 символа (ниже границы 2)

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "A" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |

| | |
|---|---|
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-003: Имя из 2 символов (нижняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "Ян" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-004: Имя из 60 символов (верхняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = аааааа… (60 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-005: Имя из 61 символа (выше границы)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = аааааа… (61 симв.) |

| | |
|---|---|
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-006: Имя с цифрой**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "Anna1" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-007: Имя с апострофом и дефисом**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / позитивный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "O'Neil-Smith" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |

| | |
|---|---|
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-008: Email без символа @**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | email = "anna.example.com" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-009: Email без домена верхнего уровня**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | email = "anna@example" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-010: Email длиной 120 символов**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые** | email = аааааа… (120 симв.) |

| | |
|---|---|
| **данные** | |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-011: Email длиной 121 символ**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | email = аааааа… (121 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-012: Размер команды 0 (нижняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = 0 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |

| | |
|---|---|
| **результат** | |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-013: Размер команды 500 (верхняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = 500 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-014: Размер команды 501 (выше границы)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = 501 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-015: Размер команды -1 (ниже границы)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |

| | |
|---|---|
| **Тестовые данные** | team = -1 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-016: Размер команды — не число**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = "abc" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-017: Размер команды строкой "12"**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / позитивный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = "12" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |

| | |
|---|---|
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-018: Нотация вне списка**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | notation = "xyz" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: notation |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: notation |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-019: Комментарий 500 символов**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | comment = xxxxxx… (500 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-020: Комментарий 501 символ**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / граничный |

| | |
|---|---|
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | comment = xxxxxx… (501 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: comment |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: comment |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-021: Согласие на обработку не дано**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | consent = false |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: consent |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: consent |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-022: Пустая форма**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | пустой объект {} |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый** | Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent |

| | |
|---|---|
| **результат** | |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

## 4. Скриншоты выполнения





*Рис. 1. TC-WL-022: пустая форма, все обязательные поля подсвечены ошибками*





*Рис. 2. TC-WL-001: форма с корректными данными*





*Рис. 3. TC-WL-001: заявка принята, страница благодарности*





*Рис. 4. Автоматический прогон 22 тест-кейсов*

## 5. Анализ результатов

Все тест-кейсы пройдены, дефектов не выявлено. Ручная проверка в браузере (рис. 1–3) совпала с автоматическим прогоном.