Лабораторная работа №2 «Разработка тест-кейсов». В документе разработаны и выполнены тест-кейсы для формы заявки «Записаться в бету» на главной странице проекта DSLKit (проверка функции validateWaitlist): позитивные, негативные и граничные случаи с результатами выполнения и скриншотами.

## 1. Use Case и требования

Тестируется вариант использования UC-01 (подробное описание ниже). Применены эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Базовый корректный набор данных: name="Анна Иванова", email="anna@example.com", notation="idef0", team=5, comment="", consent=true. Общие предусловия тест-кейсов: проект запущен (npm start, http://localhost:5173), форма открыта. Общие постусловия: состояние системы не меняется.

| | |
|---|---|
| **Название** | **UC-01.** Подать заявку в лист ожидания (форма **«Записаться в бету»** на главной странице DSLKit) |
| **Идентификатор, версия, приоритет** | UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для получения приглашения в бету. |
| **Система и модуль** | **Система:** *DSLKit* — веб-приложение «Редактор диаграмм как кода: слева текст, справа диаграмма», статический сайт без серверной части (каталог *site/*).<br>**Модуль:** «Лист ожидания беты» — форма заявки на главной странице (раздел «Записаться в бету»).<br>**Ссылка на модуль:** http://localhost:5173/#waitlist (запуск: *npm start*).<br>**Ссылка на исходный код:** https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project, файлы *site/index.html* (форма *#waitlist-form*) и *site/js/components/waitlist-form.js*. |
| **Краткое описание цели и задачи** | Посетитель оставляет имя, почту, нотацию диаграмм и размер команды, чтобы команда DSLKit прислала ему приглашение, когда откроется бета. Задача формы: принять только корректную заявку, сохранить её и показать страницу благодарности. |
| **Основной актор** | Посетитель сайта (неавторизованный). Внешних систем и сервера в сценарии нет: заявка остаётся в браузере посетителя. |
| **Точки входа** | Кнопка **«В бету»** в шапке, кнопка **«Записаться в бету»** на первом экране и ссылки **«Записаться в бету: UML»**, **«Записаться в бету: BPMN»** и т. п. на карточках нотаций. Все ведут к якорю *#waitlist*. |
| **Предусловия** | 1. Открыта главная страница: русская (/) или английская (/en/).<br>2. Раздел **«Записаться в бету»** показан, форма пуста: список **«Нотация»** стоит на пункте **«Выберите нотацию»**, в поле **«Размер команды»** значение 0, флажок согласия снят.<br>3. Скрипт *site/js/script.js* загружен (иначе форма не работает). |
| **Основной поток событий** | 1. Посетитель нажимает **«В бету»** (или **«Записаться в бету»**); страница прокручивается к разделу *#waitlist*. |

| | |
|---|---|
| | 2. Посетитель вводит имя в поле **«Имя»** (подсказка **«От 2 до 60 букв. Допустимы пробел, дефис и апостроф.»**).<br>3. Посетитель вводит адрес в поле **«Электронная почта»** (подсказка **«Адрес вида name@example.com. На него придёт приглашение.»**).<br>4. Посетитель выбирает нотацию в списке: IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML или **«Сети Петри»**.<br>5. Посетитель вводит целое число в поле **«Размер команды»** (подсказка **«Целое число от 0 до 500. Укажите 0, если работаете один.»**).<br>6. Посетитель при желании вводит текст в поле **«Комментарий (по желанию)»**.<br>7. Посетитель отмечает флажок **«Согласен получать письма о запуске беты и с политикой конфиденциальности»**.<br>8. Посетитель нажимает кнопку **«Отправить»**.<br>9. Система считывает шесть полей и проверяет каждое по правилам П1–П6 (функция *validateWaitlist*).<br>10. Система формирует запись {name, email, notation, team, comment, createdAt}, где name, email и comment очищены от пробелов по краям, team приведён к числу, createdAt — время в формате ISO 8601; добавляет запись в массив *LocalStorage* по ключу *dslkit.waitlist* и пишет в консоль **«DSLKit: заявка сохранена в LocalStorage»** с названием нотации.<br>11. Система открывает страницу благодарности *thanks.html* (для английской версии en/*thanks.html*) с заголовком **«Спасибо, вы в списке беты»**. |
| **Правила проверки полей** | **П1**. Имя (*#name*): 2–60 символов после обрезки пробелов, первый символ буква, далее буквы, пробел, апостроф, дефис. В разметке: minlength=2, maxlength=60.<br>**П2**. Почта (*#email*): вид name@domain.zone без пробелов, зона не короче двух символов, не более 120 символов после обрезки. В разметке: type=email, maxlength=120.<br>**П3**. Нотация (*#notation*): idef0, dfd, erd, bpmn, uml или petri; пункт **«Выберите нотацию»** недопустим.<br>**П4**. Размер команды (*#team*): целое от 0 до 500; допускается строка из цифр; отрицательные, дробные и нечисловые значения недопустимы. В разметке: min=0, max=500, step=1.<br>**П5**. Комментарий (*#comment*): не более 500 символов (длина считается без обрезки), поле необязательное. В разметке: maxlength=500, поэтому в браузере больше 500 символов ввести нельзя.<br>**П6**. Согласие (*#consent*): флажок обязательно отмечен.<br>Встроенная проверка браузера отключена (form.noValidate), показываются только собственные сообщения сайта. |
| **Альтернативные потоки** | **А1**. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем показывается красное сообщение (role=alert, например **«Имя не принято: поле пустое, короче двух символов или содержит цифры и знаки…»**), поле получает aria-invalid=true, фокус переходит на первое неверное поле в порядке имя, почта, нотация, команда, комментарий, согласие. **Заявка не** |

| | |
|---|---|
| | **сохраняется**, страница не меняется. Поле с ошибкой перепроверяется при каждом вводе, остальные при выходе из поля. После исправления сообщение скрывается. Сценарий продолжается с шага 8.<br>**A2**. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется A1; сообщение **«Без согласия мы не можем отправить приглашение. Поставьте галочку, чтобы продолжить.»**<br>**A3**. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 8: данные не сохраняются, состояние системы не меняется.<br>**A4**. Повторная заявка с тем же адресом (шаг 10): **принимается как новая отдельная запись**, сообщения о дубликате нет (дефект D-1).<br>**A5**. Повторное нажатие **«Отправить»** после успешной отправки (шаг 11): игнорируется, вторая запись не создаётся (флаг submitting). |
| **Постусловия** | Успех: массив *dslkit.waitlist* в *LocalStorage* длиннее на одну запись, открыта страница *thanks.html* (en/*thanks.html*).<br>Ошибка проверки (A1, A2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения остаются в полях. |
| **Исключительные ситуации** | **E1**. Запись в *LocalStorage* не удалась (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): метод *storage.set* возвращает false, но система всё равно открывает страницу благодарности; **сообщения об ошибке нет**, **заявка потеряна** (дефект D-2).<br>**E2**. *LocalStorage* недоступен совсем (*getStorage* использует временное хранилище в памяти): заявка живёт только до закрытия страницы, посетитель видит страницу благодарности. |
| **Связанные требования** | **R4** — Форма заявки и валидация<br>**R1** — Доступность страниц (главная, *thanks.html*, *privacy.html*)<br>**R6** — Разметка и локализация (русская и английская версии)<br>**R9** — Локальное хранилище |
| **Подзадачи** | **UC-01.1** — Показ формы и подсказок к полям<br>**UC-01.2** — Чтение, очистка и проверка значений по П1–П6<br>**UC-01.3** — Показ ошибок, фокус и повторная проверка<br>**UC-01.4** — Сохранение заявки в *LocalStorage*<br>**UC-01.5** — Переход на страницу благодарности |
| **Связанные задачи и use case** | **UC-00** — Прочитать политику конфиденциальности (ссылка в тексте согласия, *privacy.html*)<br>**UC-02** — Выбрать нотацию на карточке и перейти к записи (ссылки **«Записаться в бету: UML»**, **«…: BPMN»**)<br>**D-1** — Повторные заявки принимаются<br>**D-2** — Потеря заявки при сбое хранилища |
| **Реализация** | **IMPL-01** — *site/index.html*: разметка формы *#waitlist-form*<br>**IMPL-02** — *site/js/components/waitlist-form.js*: *initWaitlistForm*, показ ошибок, отправка<br>**IMPL-03** — *site/js/utils/validation.js*: *validateWaitlist* и правила П1–П6<br>**IMPL-04** — *site/js/utils/storage.js*: createStorage, *getStorage*<br>**IMPL-05** — *site/thanks.html* и *site/en/thanks.html*: страница благодарности |
| **Тест-кейсы и проверки** | **TC-WL-001** — Все поля корректны<br>**TC-WL-002…007** — Имя: границы и недопустимые символы (П1)<br>**TC-WL-008…011** — Почта: формат и длина (П2) |

| | |
|---|---|
| | **TC-WL-012…017** — Размер команды: границы и тип (П4)<br>**TC-WL-018** — Нотация вне списка (П3)<br>**TC-WL-019, 020** — Комментарий: граница 500 (П5)<br>**TC-WL-021** — Согласие не дано (П6)<br>**TC-WL-022** — Пустая форма (А1)<br>**SM-07** — Форма заявки есть на главной<br>**CP-35** — Валидация корректной заявки<br>**CP-36** — У полей есть подписи и сообщения об ошибках |
| **Скриншоты интерфейса** | **SCR-01** — Главная страница, русская версия (01-home.png)<br>**SCR-02** — Главная страница, английская версия (02-home-en.png)<br>**SCR-03** — Форма заявки: ошибки при пустой отправке (03-form-errors.png)<br>**SCR-04** — Форма заявки: заполнена корректными данными (04-form-filled.png)<br>**SCR-05** — Страница благодарности (05-form-submitted.png)<br>**SCR-06** — Запись заявки в *LocalStorage* (12-uc-storage-record.png)<br>**SCR-07** — Сбой записи: страница благодарности без ошибки (13-uc-storage-failure.png) |
| **Ссылки** | Страницы проекта (при запущенном npm start):<br>http://localhost:5173/ — главная страница (русская версия)<br>http://localhost:5173/#waitlist — раздел «Записаться в бету»<br>http://localhost:5173/thanks.html — страница благодарности<br>http://localhost:5173/privacy.html — политика конфиденциальности<br>http://localhost:5173/en/ — главная страница (английская версия)<br>http://localhost:5173/en/thanks.html — страница благодарности (английская версия)<br>Репозиторий и источники:<br>https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project — репозиторий проекта<br>https://svyatoslav.biz/software_testing_book/ — книга «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс»<br>https://github.com/KsushaKhadzhinova/report-gen — генератор отчётов |

## Данные формы: типы и допустимые значения

| Поле | Тип данных | Обязательно | По умолчанию | Допустимые значения | Недопустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| name (#name) | string; input type=text | Да | пусто | От 2 до 60 символов; первая буква, далее буквы любого алфавита, пробел, апостроф, дефис; пробелы по краям игнорируются. Примеры: «Анна Иванова», «Ян», «O'Neil-Smith» | Пусто; 1 символ; 61 и более; цифры («Anna1»); знаки («Анна!»); первый символ не буква («-Анна») |
| email (#email) | string; input type=email | Да | пусто | Вид name@domain.zone, | Пусто; без @; без зоны |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | зона не короче 2 символов, до 120 символов. Пример: anna@example.com | («anna@example»); пробелы внутри; 121 символ и более |
| notation (#notation) | enum; select, значение string | Да | не выбрано | Ровно одно из: idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri | Пусто (пункт «Выберите нотацию»); любое другое значение («xyz»); заглавные буквы («IDEF0») |
| team (#team) | integer; input type=number (в коде допускается и строка из цифр) | Да | 0 | Целое от 0 до 500 включительно. Примеры: 0, 5, 500, «12» | Меньше 0 («-1»); больше 500 («501»); дробное («2.5»); не число («abc»); пусто |
| comment (#comment) | string; textarea | Нет | пусто | От 0 до 500 символов (пусто допустимо) | 501 символ и более (в браузере ввод ограничен maxlength=500) |
| consent (#consent) | boolean; checkbox | Да | false (снят) | true (флажок отмечен) | false (флажок снят) |
| createdAt (формирует система) | string; время ISO 8601 (UTC) | Нет (не вводится) | текущее время в момент отправки | Строка вида 2026-10-25T12:00:00.000Z | Не вводится посетителем |

## Диаграммы процесса





*Рис. А. Блок-схема сценария UC-01: основной поток и альтернативные потоки*





*Рис. B. Состояния поля формы при проверке*




*Рис. C. Компоненты и обмен данными при отправке заявки*

Трассировка: правило П1 проверяют TC-WL-002…007, П2 TC-WL-008…011, П3 TC-WL-018, П4 TC-WL-012…017, П5 TC-WL-019, 020, П6 TC-WL-021, поток A1 TC-WL-022. Подзадача UC-01.2 покрыта всеми кейсами, UC-01.3 кейсом TC-WL-022.

Итог: 22 тест-кейсов, Passed 22, Failed 0.

## 2. Сводная таблица

| ID | Тип | Приоритет | Заголовок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| TC-WL-001 | позитивный | High | Все поля корректны | Passed |
| TC-WL-002 | граничный | High | Имя из 1 символа (ниже границы 2) | Passed |
| TC-WL-003 | граничный | Medium | Имя из 2 символов (нижняя граница) | Passed |
| TC-WL-004 | граничный | Medium | Имя из 60 символов (верхняя граница) | Passed |
| TC-WL-005 | граничный | Medium | Имя из 61 символа (выше границы) | Passed |
| TC-WL-006 | негативный | High | Имя с цифрой | Passed |
| TC-WL-007 | позитивный | Low | Имя с апострофом и дефисом | Passed |
| TC-WL-008 | негативный | High | Email без символа @ | Passed |
| TC-WL-009 | негативный | Medium | Email без домена верхнего уровня | Passed |
| TC-WL-010 | граничный | Medium | Email длиной 120 символов | Passed |
| TC-WL-011 | граничный | Medium | Email длиной 121 символ | Passed |
| TC-WL-012 | граничный | High | Размер команды 0 (нижняя граница) | Passed |
| TC-WL-013 | граничный | High | Размер команды 500 (верхняя граница) | Passed |
| TC-WL-014 | граничный | High | Размер команды 501 (выше границы) | Passed |
| TC-WL-015 | граничный | Medium | Размер команды -1 (ниже границы) | Passed |
| TC-WL-016 | негативный | Medium | Размер команды — не число | Passed |
| TC-WL-017 | позитивный | Low | Размер команды строкой "12" | Passed |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-WL-018 | негативный | High | Нотация вне списка | Passed |
| TC-WL-019 | граничный | Low | Комментарий 500 символов | Passed |
| TC-WL-020 | граничный | Low | Комментарий 501 символ | Passed |
| TC-WL-021 | негативный | High | Согласие на обработку не дано | Passed |
| TC-WL-022 | негативный | High | Пустая форма | Passed |

## 3. Тест-кейсы  по шаблону

### TC-WL-001: Все поля корректны

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / позитивный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | все поля корректны (базовый набор) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

### TC-WL-002: Имя из 1 символа (ниже границы 2)

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "A" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-003: Имя из 2 символов (нижняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "Ян" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-004: Имя из 60 символов (верхняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = аааааа… (60 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-005: Имя из 61 символа (выше границы)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = аааааа… (61 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). |

| | |
|---|---|
| | 3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-006: Имя с цифрой**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "Anna1" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-007: Имя с апострофом и дефисом**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / позитивный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | name = "O'Neil-Smith" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-008: Email без символа @**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | email = "anna.example.com" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-009: Email без домена верхнего уровня**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | email = "anna@example" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-010: Email длиной 120 символов**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | email = aaaaaa… (120 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). |

| | |
|---|---|
| | 3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-011: Email длиной 121 символ**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | email = aaaaaa… (121 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: email |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-012: Размер команды 0 (нижняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = 0 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-013: Размер команды 500 (верхняя граница)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = 500 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-014: Размер команды 501 (выше границы)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = 501 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-015: Размер команды -1 (ниже границы)**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = -1 |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). |

| | |
|---|---|
| | 3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-016: Размер команды — не число**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Medium / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = "abc" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: team |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-017: Размер команды строкой "12"**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / позитивный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | team = "12" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-018: Нотация вне списка**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | notation = "xyz" |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: notation |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: notation |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-019: Комментарий 500 символов**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | comment = xxxxxx… (500 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-020: Комментарий 501 символ**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | Low / граничный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | comment = xxxxxx… (501 симв.) |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). |

| | |
|---|---|
| | 3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: comment |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: comment |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-021: Согласие на обработку не дано**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | consent = false |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: consent |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: consent |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

**TC-WL-022: Пустая форма**

| | |
|---|---|
| **Приоритет / тип** | High / негативный |
| **Предусловия** | Проект запущен, форма открыта, поля пусты |
| **Тестовые данные** | пустой объект {} |
| **Шаги** | 1. Ввести тестовые данные в поля формы.<br>2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).<br>3. Прочитать список полей с ошибкой. |
| **Ожидаемый результат** | Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent |
| **Фактический результат** | Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent |
| **Постусловия** | Состояние системы не изменено |
| **Статус** | Passed |

# 4. Скриншоты выполнения





*Рис. 1. TC-WL-022: пустая форма, все обязательные поля подсвечены ошибками*




*Рис. 2. TC-WL-001: форма с корректными данными*





*Рис. 3. TC-WL-001: заявка принята, страница благодарности*

```
> node testing-course/lab2/run.js

TC-WL-001 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-002 Passed {"name":"A","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-003 Passed {"name":"Ян","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-004 Passed {"name":"aaaaaaaa…(60)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-005 Passed {"name":"aaaaaaaa…(61)","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
name
TC-WL-006 Passed {"name":"Anna1","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> name
TC-WL-007 Passed {"name":"O'Neil-Smith","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-008 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna.example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-009 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> email
TC-WL-010 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(120)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-011 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"aaaaaaaa…(121)","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":true} ->
email
TC-WL-012 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":0,"comment":"","consent":true} -> ok
TC-WL-013 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":500,"comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-014 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":501,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-015 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":-1,"comment":"","consent":true} ->
team
TC-WL-016 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"abc","comment":"","consent":true} -
> team
TC-WL-017 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":"12","comment":"","consent":true} ->
ok
TC-WL-018 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"xyz","team":5,"comment":"","consent":true} ->
notation
TC-WL-019 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(500)","consent":true} -> ok
TC-WL-020 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"xxxxxxxx…
(501)","consent":true} -> comment
TC-WL-021 Passed {"name":"Анна Иванова","email":"anna@example.com","notation":"idef0","team":5,"comment":"","consent":false} ->
consent
TC-WL-022 Passed {} -> name,email,notation,team,consent
Итого: 22, Passed 22, Failed 0
```

*Рис. 4. Автоматический прогон 22 тест-кейсов*

## 5. Анализ результатов

Все тест-кейсы пройдены, дефектов не выявлено. Ручная проверка в браузере (рис. 1–3) совпала с автоматическим прогоном.