

# 内部設計書

## 地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023年12月10日

**ChaO!株式会社**

# 目次

|       |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| 1     | 概要                   | 2  |
| 2     | 動作環境                 | 2  |
| 3     | 開発環境                 | 2  |
| 3.1   | Flutter . . . . .    | 2  |
| 3.2   | FastAPI . . . . .    | 2  |
| 4     | コーディング規約             | 3  |
| 4.1   | Dart . . . . .       | 3  |
| 4.1.1 | 命名規約 . . . . .       | 3  |
| 4.1.2 | コーディングスタイル . . . . . | 3  |
| 4.2   | Python . . . . .     | 5  |
| 4.2.1 | 命名規約 . . . . .       | 5  |
| 4.2.2 | コーディングスタイル . . . . . | 5  |
| 5     | モジュール設計              | 5  |
| 6     | API 設計               | 26 |
| 7     | データベース設計             | 34 |
| 8     | 各メンバーの貢献度            | 36 |

## 1 概要

この文書は、REEL アプリケーションの内部設計について記述したものである。本アプリケーションは、フロントに Flutter、バックエンドに FastAPI を用いて開発されている。そのため、コーディング規約は Dart と Python のそれぞれについて記述する。

**5 章 クラス設計**では、Flutter アプリケーションで用いられるクラスの設計について記述する。**6 章 API 設計**では、FastAPI で実装された API の入出力について記述する。

## 2 動作環境

本アプリケーション REEL は以下の環境で動作することを想定している。

- iOS
- Android

ウェブアプリケーションとしての動作は想定していない。

## 3 開発環境

### 3.1 Flutter

Flutter の開発には、表 1 の環境を用いる。

表 1: Flutter 開発環境

| 項目          | 内容                 | 説明            |
|-------------|--------------------|---------------|
| 使用するフレームワーク | Flutter            |               |
| プログラミング言語   | Dart               |               |
| バージョン管理     | Git                |               |
| 使用する OS     | Windows, Mac       |               |
| 使用するエディタ    | Visual Studio Code |               |
| 拡張機能        | Flutter            | Flutter 開発に必要 |

### 3.2 FastAPI

FastAPI の開発には、表 2 の環境を用いる。

表 2: FastAPI 開発環境

| 項目           | 内容                    | 説明                        |
|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 使用するフレームワーク  | FastAPI               |                           |
| プログラミング言語    | Python                |                           |
| バージョン管理      | Git                   |                           |
| コンテナプラットフォーム | Docker                |                           |
| 使用する OS      | Windows, Mac          |                           |
| 使用するエディタ     | Visual Studio Code    |                           |
| 拡張機能         | Python Extension Pack | Python で必要な拡張機能をまとめたもの    |
|              | Black                 | Python のフォーマッタ。           |
|              | Flake8                | コーディング規約を強制するもの。          |
|              | isort                 | import を自動的に並べ替えしてくれる。    |
|              | Dev Containers        | コンテナ上で VSCode を実行するために必要。 |

## 4 コーディング規約

表 3: 命名時に用いるケースの説明

| ケース              | 説明              | 例                |
|------------------|-----------------|------------------|
| lowerCamelCase   | 先頭小文字           | lowerCamelCase   |
| UpperCamelCase   | 先頭大文字           | UpperCamelCase   |
| snake_case       | アンダースコアつなぎ      | snake_case       |
| UPPER_SNAKE_CASE | 大文字, アンダースコアつなぎ | UPPER_SNAKE_CASE |

### 4.1 Dart

#### 4.1.1 命名規約

表 4: Dart の命名規約

| 対象     | ケース            | 例            |
|--------|----------------|--------------|
| モジュール名 | snake_case     | new_modules  |
| パッケージ名 | snake_case     | my_package   |
| クラス名   | UpperCamelCase | UserCreate   |
| 関数名    | lowerCamelCase | getData      |
| 変数名    | lowerCamelCase | sampleData   |
| 定数名    | lowerCamelCase | thisIsStatic |

#### 4.1.2 コーディングスタイル

Dart のコーディングスタイルは **Effective Dart** に従う。以下に、主な規約を記載する。

- 未使用のコールバック引数には、`_` や `_` を使用する
- プライベートではない識別子はアンダースコア (`_`) から始めない
- インデントは 2 スペース
- 空行の場合はインデントを維持しない（スペースを削除する）
- 引数が 2 つ以上の Widget は複数行で書く
- Widget の引数が 1 つでも、その子 Widget が複数行の場合は、改行。（1 行で Widget を書くのは、Widget ツリーの末端のみ）
- 例外として、EdgeInsets は複数の引数があっても 1 行で良い
- 1 行が 80 文字を超えないようにする
- 括弧の終了は、括弧の開始の後に改行しない場合は、同じ行で閉じる。
- 括弧の開始の後に改行した場合、中身の最終行の次の行で括弧を閉じる。尚、インデントはブロック開始時と同じにする。
- 関数の呼び出しで「名前なし引数」で開始する場合、同じ行で Widget の括弧を開始する。Widget の閉じる括弧と関数呼び出しの閉じる括弧は同じ行。
- 関数の呼び出しで「名前あり引数」の場合は、Widget と同様に記述。

- // を使用
- コメント開始 // とコメント本文のは半角スペースひとつ開ける
- オブジェクト生成時の new は省略する。const は省略しない。
- 初期化値の代入以後で変更（再代入）しない変数は、final で宣言する。
- 2つの値のどちらかを得るだけの場合など、単純な場合は使用して良い。結果にさらに式を含まないようにする。
- 三項演算子のなかで使うものを予め計算するか、別にメソッドなどに切り分ける。
- dart から始まるインポートは他のインポートよりも前に置く
- package から始まるインポートは相対的なインポートよりも前に置く
- エクスポートはインポートとは別のセクションで指定する
- インポートやエクスポートは辞書順に並べ替える
- 1行が 81 文字以上になることを避ける
- if や for の {} を省略しない
- 例外として、if に else がなく、かつ、全てが 1 行に収まる場合は省略しても良い。

## • ツール

コード作成時に自動でこれらの Dart 規約に従うように、以下のツールを導入し調整を行う。

- VScode の設定である ”format on save” を有効化にし、自動的にフォーマットを行う
- dart fix --apply でコーディング規約に沿うように変換を行うコマンド
- flutter analyze でコーディング規約違反の有無を表示するコマンド

## 4.2 Python

### 4.2.1 命名規約

表 5: Python の命名規約

| 対象     | ケース              | 例               |
|--------|------------------|-----------------|
| モジュール名 | snake_case       | database_models |
| パッケージ名 | snake_case       | my_package      |
| クラス名   | UpperCamelCase   | UserCreate      |
| 関数名    | snake_case       | create_user     |
| 変数名    | snake_case       | is_active       |
| 定数名    | UPPER_SNAKE_CASE | THIS_IS_STATIC  |

また、補足で”\_”で始まる変数は、プライベート変数を表し、外部からアクセスしないようにする。例外クラスは、”Error”で終わるようにする。インスタンスメソッドの第一引数は、”self”とする。クラスメソッドの第一引数は、”cls”とする。

### 4.2.2 コーディングスタイル

コーディングスタイルは **PEP8** に従う。また、意識せずともコーディングスタイルを統一するために、black Formatter, isort, flake8 を使用する。これらを保存時に自動で実行するように設定することで、空行や改行、import の順番などを自動で整形する。

## 5 モジュール設計

### overlay

|         |                                                                     |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | rule.dart                                                           |                         |
| モジュール概要 | 利用規約のオーバーレイをテストするためのモジュール                                           |                         |
| 責任者     | 金川幸太                                                                |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                | Rule                    |
|         | クラス種類                                                               | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                | 利用規約のオーバーレイを表示する。       |
|         | 入力                                                                  | なし                      |
|         | 出力                                                                  | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                         |                         |
|         | ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) を呼び出す |                         |

|         |                                                                                                                                                                 |                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| モジュール名  | rule_screen.dart                                                                                                                                                |                                   |
| モジュール概要 | 利用規約のオーバーレイで表示される内容を生成するコンポーネント                                                                                                                                 |                                   |
| 責任者     | 金川幸太                                                                                                                                                            |                                   |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                            | RuleScreen                        |
|         | クラス種類                                                                                                                                                           | OverlayEntry                      |
|         | 処理概要                                                                                                                                                            | オーバーレイの内容を返す                      |
|         | 入力                                                                                                                                                              | BuildContext context, String text |
|         | 出力                                                                                                                                                              | Material                          |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                     |                                   |
|         | ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) が呼び出され、オーバーレイ表示 ElevatedButton の処理がされると、RuleScreen().hide() により controller.close が呼び出されオーバーレイを閉じる |                                   |

|         |                                                                        |                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| モジュール名  | rule_screen_controller.dart                                            |                     |
| モジュール概要 | オーバーレイの表示、非表示の操作を行うコンポーネント                                             |                     |
| 責任者     | 金川幸太                                                                   |                     |
| 構成要素    | クラス名                                                                   | RuleScreenControl   |
|         | クラス種類                                                                  | immutable           |
|         | 処理概要                                                                   | オーバーレイの内容を返す        |
|         | 入力                                                                     | String text(option) |
|         | 出力                                                                     | Widget              |
|         | 他クラス・関数との関係                                                            |                     |
|         | CloseLoadingScreen によってオーバーレイを閉じる<br>UpdateLoadingScreen によってオーバーレイを表示 |                     |

## provider

|         |                                 |                                                                                |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| モジュール名  | change_general_corporation.dart |                                                                                |
| モジュール概要 | アプリ全体で使用するプロバイダモジュール            |                                                                                |
| 責任者     | 新谷光城                            |                                                                                |
| 構成要素    | クラス名                            | ChangeGeneralCorporation                                                       |
|         | クラス種類                           | ChangeNotifier                                                                 |
|         | 処理概要                            | アプリ全体で使用する一般法人の判断を行う bool 型変数、色を定義している。<br>また、一般法人の値が変更されると、それに対応した色へと変更が行われる。 |
|         | 入力                              | なし                                                                             |
|         | 出力                              | なし                                                                             |
|         | 他クラス・関数との関係                     |                                                                                |
|         | なし                              |                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| モジュール名  | root_page.dart                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| モジュール概要 | ログイン以外のアプリを包括するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                      | RootPage                          |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                     | extends StatelessWidget           |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                      | ログイン以外のアプリの包括を行い、ボトムアップバーを作成するクラス |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                        | なし                                |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                        | Widget                            |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|         | change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む<br>app.router.gr.dart の HomeRouterRoute クラスを組み込む<br>app.router.gr.dart の EventRouterRoute クラスを組み込む<br>app.router.gr.dart の JobRouterRoute クラスを組み込む<br>app.router.gr.dart の MyPageRouterRoute クラスを組み込む |                                   |

|         |                                                                                     |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| モジュール名  | change_root_page.dart                                                               |                                                 |
| モジュール概要 | アプリ全体を包括するモジュール                                                                     |                                                 |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                |                                                 |
| 構成要素    | クラス名                                                                                | ChangeRootPage                                  |
|         | クラス種類                                                                               | extends StatelessWidget                         |
|         | 処理概要                                                                                | アプリの大まかな区別である LoginRoute と RootRoute を包括しているクラス |
|         | 入力                                                                                  | なし                                              |
|         | 出力                                                                                  | Widget                                          |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                         |                                                 |
|         | app.router.gr.dart の LoginRoute クラスを組み込む<br>app.router.gr.dart の RootRoute クラスを組み込む |                                                 |

|         |                                    |                          |
|---------|------------------------------------|--------------------------|
| モジュール名  | mypage.dart                        |                          |
| モジュール概要 | マイページ画面を表示するモジュール                  |                          |
| 責任者     | 新谷光城                               |                          |
| 構成要素    | クラス名                               | MyPageRouterPage         |
|         | クラス種類                              | extends AppRouter        |
|         | 処理概要                               | MyPage にアクセスするための Router |
|         | 入力                                 | なし                       |
|         | 出力                                 | Route                    |
|         | 他クラス・関数との関係                        |                          |
|         | なし                                 |                          |
| 構成要素    | クラス名                               | MyPage                   |
|         | クラス種類                              | extends StatelessWidget  |
|         | 処理概要                               | マイページ画面を動的に変更するクラス       |
|         | 入力                                 | なし                       |
|         | 出力                                 | Widget                   |
|         | 他クラス・関数との関係                        |                          |
|         | mypage.dart の MyPageState クラスを組み込む |                          |
|         | クラス名                               | MyPageState              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | extends StatelessWidget                                                                        |
|      | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | マイページ画面の状態を返すクラス                                                                               |
|      | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | なし                                                                                             |
|      | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | State                                                                                          |
|      | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|      | title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>mypage.dart の ScrollMyPageDetail クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| 構成要素 | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ScrollMyPageDetail                                                                             |
|      | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | extends StatelessWidget                                                                        |
|      | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | マイページの画面設定一覧スクロールを作成するクラス                                                                      |
|      | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | なし                                                                                             |
|      | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Widget                                                                                         |
|      | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| 構成要素 | change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む<br>mypage.dart の MyPageListView クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|      | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MyPageListView                                                                                 |
|      | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | extends StatelessWidget                                                                        |
|      | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 設定一覧の小分けを作成するクラス                                                                               |
|      | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MediaQueryData data,<br>ChangeGeneralCorporation store<br>List<Map<String, dynamic>><br>String |
|      | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Widget                                                                                         |
| 構成要素 | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|      | change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む<br>general_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを呼び出し一般会員情報確認画面を表示<br>company_mem_inf_conf.dart の CompanyMemInfConf クラスを呼び出し法人会員情報確認画面を表示<br>else_list.dart の ElseList クラスを呼び出しお気に入り登録画面、閲覧履歴画面<br>apply_hist.dart の ApplyHist クラスを呼び出し応募履歴画面を表示<br>not_post_list.dart の NotPostList クラスを呼び出し未振り込み投稿一覧画面を表示<br>posted_list.dart の PostedList クラスを呼び出し投稿広告一覧画面を表示<br>event_fee.dart の EventFee クラスを呼び出しイベント掲載料金プラン画面を表示<br>job_fee.dart の JobFee クラスを呼び出し求人掲載料金プラン画面を表示<br>transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込先口座番号表示画面を表示<br>ask_page.dart の AskPage クラスを呼び出し問い合わせ画面表示<br>rule_screen.dart の RuleScreen クラスを呼び出し利用規約オーバーレイを表示<br>log_out.dart の LogOut クラスを呼び出しログアウトオーバーレイを表示<br>secession.dart の Secession クラスを呼び出し退会オーバーレイを表示 |                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | general_mem_inf.conf.dart                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| モジュール概要 | 一般会員情報確認画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                     | GeneralMemInfConf       |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般会員情報確認画面を動的に変更するクラス   |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                       | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                       | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|         | general_mem_inf.conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを組み込み                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                     | GeneralMemInfConfState  |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般会員情報確認画面の状態を返すクラス     |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                       | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                       | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>general_mem_inf.change.dart の GeneralMemInfChange クラスを呼び出し一般会員情報変更画面を表示<br>pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出しパスワード変更画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| モジュール名  | general_mem_inf.change.dart                                                                                                                                                                                    |                          |
| モジュール概要 | 一般会員情報変更画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                           |                          |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | GeneralMemInfChange      |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends StatelessWidget  |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | 一般会員情報変更画面を動的に変更するクラス    |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | なし                       |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | Widget                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                          |
|         | general_mem_inf.change.dart の GeneralMemInfChangeState クラスを組み込み                                                                                                                                                |                          |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | GeneralMemInfChangeState |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends StatelessWidget  |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | 一般会員情報変更画面の状態を返すクラス      |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | なし                       |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | State                    |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                          |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>general_mem_inf.conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを呼び出し一般会員情報確認画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                          |

|         |                                                                                                |                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| モジュール名  | apply_conf.dart                                                                                |                                     |
| モジュール概要 | 投稿した求人に応募を行ったユーザの情報を確認する画面を表示するモジュール                                                           |                                     |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                           |                                     |
| 構成要素    | クラス名                                                                                           | ApplyConf                           |
|         | クラス種類                                                                                          | extends StatelessWidget             |
|         | 処理概要                                                                                           | 応募者確認画面を動的に変更するクラス                  |
|         | 入力                                                                                             | List<Map<String, dynamic>> profiles |
|         | 出力                                                                                             | Widget                              |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                    |                                     |
|         | ApplyConfState を組み込む                                                                           |                                     |
| 構成要素    | クラス名                                                                                           | ApplyConfState                      |
|         | クラス種類                                                                                          | extends StatelessWidget             |
|         | 処理概要                                                                                           | 応募者確認画面の状態を返すクラス                    |
|         | 入力                                                                                             | なし                                  |
|         | 出力                                                                                             | State                               |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                    |                                     |
|         | ApplyConfState を組み込む<br>conf_conf.dart の ConfConf クラスを呼び出し確認確認オーバーレイを表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                                     |

|         |                     |                         |
|---------|---------------------|-------------------------|
| モジュール名  | transfer_to.dart    |                         |
| モジュール概要 | 振込先口座表示画面を表示するモジュール |                         |
| 責任者     | 新谷光城                |                         |
| 構成要素    | クラス名                | TransferTo              |
|         | クラス種類               | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                | 振込先口座表示番号を表示するクラス       |
|         | 入力                  | なし                      |
|         | 出力                  | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係         |                         |
|         | 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | company_mem_inf_conf.dart                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| モジュール概要 | 法人会員情報確認画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                     | CompanyMemInfConf       |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                     | 法人会員情報確認画面を動的に変更するクラス   |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                       | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                       | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|         | company_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを組み込み                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                     | CompanyMemInfConfState  |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                     | 法人会員情報確認画面の状態を返すクラス     |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                       | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                       | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>cmopany_mem_inf_change.dart の CompanyMemInfChange クラスを呼び出し法人会員情報変更画面を表示<br>pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出しパスワード変更画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | event_fee.dart                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| モジュール概要 | イベント広告の掲載料金プランを表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                             | EventFee                |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                             | イベント広告掲載料金プランを表示するクラス   |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                               | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込口座確認画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | event_fee_select.dart                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| モジュール概要 | イベント掲載料金プランを選択する画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                      | EventFeeSelect          |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                     | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                      | 求人掲載料金プラン選択画面を表示するクラス   |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                        | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                        | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出し求人広告掲載内容記述画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                      | EventPostInfo           |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                     | ChangeNotifier          |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                      | イベント広告投稿内容を保存しておくプロバイダ  |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                        | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                        | なし                      |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|         | なし                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | job_fee_select.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| モジュール概要 | 求人掲載料金プランを選択する画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JobFeeSelect            |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 求人掲載料金プラン選択画面を表示するクラス   |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込口座確認画面を表示<br>event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告掲載内容記述画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JobPostInfo             |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ChangeNotifier          |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 求人広告投稿内容を保存しておくプロバイダ    |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|         | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | post_write_comp.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| モジュール概要 | 投稿したいと考えている内容が投稿時どのように見えるのかの確認を行う画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PostWriteComp           |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 投稿内容確認画面を表示するクラス        |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む<br>event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示<br>return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示<br>move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | job_post_write.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| モジュール概要 | イベント広告内容記述画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JobPostWrite            |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 求人広告内容記述画面を表示するクラス      |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示<br>return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示<br>move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | event_post_write.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| モジュール概要 | イベント広告内容記述画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EventPostWrite          |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | イベント広告内容記述画面を表示するクラス    |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示<br>return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示<br>move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | not_post_list.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| モジュール概要 | 未振り込み投稿一覧画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NotPostList             |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 未振り込み投稿一覧画面を動的に変更するクラス  |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|         | not_post_list.dart の NotPostListState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NotPostListState        |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 未振り込み投稿一覧画面の状態を返すクラス    |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|         | change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>event_fee.dart の EventFee クラスを呼び出しイベント広告掲載料金表示画面を表示<br>job_fee.dart の JobFee クラスを呼び出し求人広告掲載料金表示画面を表示<br>notpost_delete_conf の NotpostDeleteConf クラスを呼び出し未投稿広告の削除確認画面を表示<br>event_post_detail.dart の EventPostDetail クラスを呼び出し未投稿のイベント広告詳細画面を表示<br>job_post_detail.dart の JobPostDetail クラスを呼び出し未投稿の求人広告詳細画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                             |                                   |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| モジュール名  | impressions.dart                            |                                   |
| モジュール概要 | 法人利用者が投稿を行った広告のインプレッション情報を閲覧できる画面を表示するモジュール |                                   |
| 責任者     | 新谷光城                                        |                                   |
| 構成要素    | クラス名                                        | Impressios                        |
|         | クラス種類                                       | extends StatelessWidget           |
|         | 処理概要                                        | インプレッション画面を表示するクラス                |
|         | 入力                                          | Map<String, dynamic > impressions |
|         | 出力                                          | Widget                            |
|         | 他クラス・関数との関係                                 |                                   |
|         | 戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る                         |                                   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| モジュール名  | login_page.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| モジュール概要 | ログイン画面を生成するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 責任者     | 山本昇永                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LoginPage                                               |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget                                 |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ログイン画面の Widget を動的に変更するクラス                              |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし                                                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Widget                                                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | login_page.dart の LoginPageState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LoginPageState                                          |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget                                 |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ログイン画面の状態を返すクラス                                         |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし                                                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | State                                                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | new_member_company.dart の NewMemberGeneral クラスを呼び出すことで、一般用の新規会員登録画面を表示<br>new_member_general.dart の NewMemberGeneral クラスを呼び出すことで、法人用の新規会員登録画面を表示<br>pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出すことで、パスワード再登録画面を表示<br>ask_page.dart の AskPage クラスを呼び出すことで、お問い合わせ画面を表示<br>login_page.dart の LoginAppBar クラスを組み込む<br>change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LoginAppBar                                             |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget, implements PreferredSizeWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ログイン画面用に作成を行った AppBar を生成するコンポーネント                      |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ChangeGeneralCorporation store                          |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Widget                                                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|         | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| モジュール名  | new_member_company.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| モジュール概要 | 法人用の新規会員登録画面を生成するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 責任者     | 山本昇永                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NewMemberCompany                              |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | extends StatelessWidget                       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 法人用の新規会員登録画面の Widget を動的に変更するクラス              |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | なし                                            |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Widget                                        |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|         | new_member_company.dart の NewMemberCompanyState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NewMemberCompanyState                         |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | extends StatelessWidget                       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 法人用の新規会員登録画面の状態を返すクラス                         |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | なし                                            |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | State                                         |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|         | rule_screen.dart の RuleScreen クラスを呼び出すことで利用規約を表示<br>finish_screen.dart の FinishScreen クラス呼び出すことで新規会員登録完了画面を表示<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>password_input.dart の PasswordInput クラスを組み込む<br>normal_bottom_appbar.dart クラスを組み込む<br>new_member_company.dart の TextEditingController クラスを組み込む<br>change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                                               |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TextEnterBox                                  |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | extends StatelessWidget                       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 入力フォームを生成するコンポーネント                            |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String label, String guide, double width      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Widget                                        |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|         | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PasswordInput                                 |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | extends StatelessWidget                       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パスワード入力フォームの Widget を動的に変更するクラス               |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String label, bool is_show, ValueChange<bool> |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Widget                                        |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PasswordInputState                            |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | extends StatelessWidget                       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パスワード入力フォームの状態を返すクラス                          |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | なし                                            |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | State                                         |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|         | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| モジュール名  | new_member_general.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| モジュール概要 | 一般用の新規会員登録画面を生成するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| 責任者     | 山本昇永                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NewMemberGeneral                 |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | extends StatelessWidget          |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般用の新規会員登録画面の Widget を動的に変更するクラス |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | なし                               |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Widget                           |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|         | new_member_general.dart の NewMemberGeneralState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NewMemberGeneralState            |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | extends StatelessWidget          |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般用の新規会員登録画面の状態を返すクラス            |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | なし                               |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | State                            |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|         | rule_scree.dart の RuleScreen クラスを呼び出すことで利用規約を表示<br>finish_screen.dart の FinishScreen クラス呼び出すことで新規会員登録完了画面を表示<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>password_input.dart の PasswordInput クラスを組み込む<br>normal.bottom_apbar.dart クラスを組み込む<br>change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| モジュール名  | pass_change.dart                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| モジュール概要 | パスワード再設定画面を生成するモジュール                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 責任者     | 金川幸太                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                         | PassChange                     |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                        | extends StatelessWidget        |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                         | パスワード再設定画面の Widget を動的に変更するクラス |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                           | なし                             |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                           | Widget                         |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|         | pass_change.dart の PassChangeState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                  |                                |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                         | PassChangeState                |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                        | extends StatelessWidget        |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                         | パスワード再設定画面の状態を返すクラス            |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                           | なし                             |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                           | State                          |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|         | finish_screen.dart の FinishScreen クラスを呼び出すことでパスワード再設定完了画面を表示<br>change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>normal.bottom_apbar.dart クラスを組み込む<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| モジュール名  | ask_page.dart                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| モジュール概要 | 問い合わせ画面を生成するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| 責任者     | 金川幸太                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                | AskPage                     |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                               | extends StatelessWidget     |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                | 問い合わせ画面の Widget を動的に変更するクラス |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bool is_login               |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Widget                      |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|         | ask_page.dart の AskPageState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                | AskPageState                |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                               | extends StatelessWidget     |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                | 問い合わせ画面の状態を返すクラス            |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                  | なし                          |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                  | State                       |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|         | comment_box.dart の CommentBox クラスの組み込み<br>finish_screen.dart の FinishScreen クラスを呼び出すことで問い合わせ完了画面を表示<br>change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>normal_bottom_apbar.dart クラスを組み込む<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                             |

|         |                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | job.dart                                                                                                                                                                                                         |                         |
| モジュール概要 | 求人画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                             | JobRouterPage           |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                            | extends AppRouter       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                             | Job をアクセスするための Router   |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                               | Route                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                      |                         |
|         | なし                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                             | Job                     |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                             | 求人画面を動的にするクラス           |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                               | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                      |                         |
|         | job.dart の JobState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                     |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                             | JobState                |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                            | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                             | 求人画面の状態を返すクラス           |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                               | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                               | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                      |                         |
|         | post_list.dart の PostList クラスを組み込む<br>else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことでお気に入りイベント一覧画面、閲覧履歴画面を表示<br>search_post.dart の SearchPost を呼び出すことで検索結果画面を表示<br>job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出すことで求人詳細画面を表示 |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| モジュール名  | job_post_detail.dart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| モジュール概要 | 求人広告詳細画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JobPostDetail             |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | extends StatelessWidget   |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 求人広告詳細画面を動的に変更するクラス       |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Map<String, dynamic> info |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Widget                    |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|         | job_post_detail.dart の JobPostDetail クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JobPostDetailState        |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | extends StatelessWidget   |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 求人広告詳細画面の状態を返すクラス         |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | なし                        |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | State                     |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|         | change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>impression.dart の Impression クラスを呼び出しインプレッション画面を表示<br>post_mem_list.dart の PostMemList クラスを呼び出し応募者一覧画面を表示<br>event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告内容変更画面を表示<br>delete_conf.dart の DeleteConf クラスを呼び出し投稿削除確認オーバーレイを表示 |                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| モジュール名  | home.dart                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| モジュール概要 | ホーム画面を作成するモジュール                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | HomeRouterPage                                          |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends AppRouter                                       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | Home をアクセスするための Router                                  |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | なし                                                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | Route                                                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|         | なし                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | Home                                                    |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends StatelessWidget                                 |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | ホーム画面の Widget を動的に変更するクラス                               |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | なし                                                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | Widget                                                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|         | home.dart の HomeState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | HomeState                                               |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends StatelessWidget                                 |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | ホーム画面の状態を返すクラス                                          |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | なし                                                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | State                                                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|         | home.dart の MainAppBar クラスを組み込む<br>change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで閲覧履歴画面を表示<br>post_list.dart の PostList クラスを呼び出すことで閲覧履歴詳細画面を表示 |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | MainAppBar                                              |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends StatelessWidget, implements PreferredSizeWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | ホーム画面用に作成を行った AppBar を生成するコンポーネント                       |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | Widget component                                        |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | Widget                                                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|         | notice.dart の Notice クラスを呼び出し通知画面を表示                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | GeneralHomeButton                                       |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends StatelessWidget                                 |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | 一般利用者用画面でのボタンを生成するコンポーネント                               |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | なし                                                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | Widget                                                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|         | else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで応募履歴一覧画面、お気に入り一覧画面を表示                                                                                                                                                     |                                                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                           | CompanyHomeButton                                       |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                          | extends StatelessWidget                                 |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                           | 法人利用者用画面でのボタンを生成するコンポーネント                               |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                             | なし                                                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                             | Widget                                                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|         | else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで応募履歴一覧画面、お気に入り一覧画面を表示<br>posted_list.dart の PostedList クラスを呼び出すことで投稿広告一覧画面を表示                                                                                             |                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| モジュール名  | notice.dart                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| モジュール概要 | 通知画面を作成するモジュール                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                     | Notice                                                               |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget                                              |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                     | 通知画面の Widget を動的に変更するクラス                                             |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                       | なし                                                                   |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                       | Widget                                                               |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|         | notice.dart の NoticeState クラスを組み込む                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                     | NoticeState                                                          |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget                                              |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                     | 通知画面の状態を返すクラス                                                        |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                       | なし                                                                   |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                       | State                                                                |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|         | notice.dart の NoticeListView クラスを組み込む<br>change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>toggle_button.dart の ToggleButton クラスを組み込む |                                                                      |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                     | NoticeListView                                                       |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                    | extends StatelessWidget                                              |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                     | 通知の一覧を生成するクラス                                                        |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                       | bool is_event, List<List<Map<String, dynamic>>> items, String detail |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                       | Widget                                                               |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|         | change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>notice_detail.dart の NoticeDetail クラスを呼び出すことで通知詳細画面を表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る                                                   |                                                                      |

|         |                                                                                                              |                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| モジュール名  | notice_detail.dart                                                                                           |                                                                                 |
| モジュール概要 | 通知の詳細画面を表示するモジュール                                                                                            |                                                                                 |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                         |                                                                                 |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                         | NoticeDetail                                                                    |
|         | クラス種類                                                                                                        | extends StatelessWidget                                                         |
|         | 処理概要                                                                                                         | 任意の通知詳細画面を生成するクラス                                                               |
|         | 入力                                                                                                           | List<List<Map<String, dynamic>>> titles, int is_event, int index, String detail |
|         | 出力                                                                                                           | Widget                                                                          |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                  |                                                                                 |
|         | titleAppBar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>noticeDetail.dart の NoticeContent クラスを組み込む<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                                                                                 |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                         | NoticeContent                                                                   |
|         | クラス種類                                                                                                        | extends StatelessWidget                                                         |
|         | 処理概要                                                                                                         | 任意の通知内容のタイトルと本文を生成するクラス                                                         |
|         | 入力                                                                                                           | String title, String detail                                                     |
|         | 出力                                                                                                           | Widget                                                                          |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                  |                                                                                 |
|         | なし                                                                                                           |                                                                                 |

|         |                                                                                                       |                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | apply_hist.dart                                                                                       |                         |
| モジュール概要 | 応募を行った求人広告一覧を表示するモジュール                                                                                |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                  |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                  | ApplyHist               |
|         | クラス種類                                                                                                 | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                  | 応募一覧画面を動的に変更するクラス       |
|         | 入力                                                                                                    | なし                      |
|         | 出力                                                                                                    | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                           |                         |
|         | ApplyHistState クラスを組み込む                                                                               |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                  | ApplyHistState          |
|         | クラス種類                                                                                                 | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                  | 応募一覧画面の状態を返すクラス         |
|         | 入力                                                                                                    | なし                      |
|         | 出力                                                                                                    | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                           |                         |
|         | title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>post_list.dart の PostList クラスを組み込む<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                       |                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | else_list.dart                                                                                                                                                                                        |                         |
| モジュール概要 | イベント、求人の切り替えボタンのある一覧画面を表示                                                                                                                                                                             |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                  | ElseList                |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                 | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                  | 一覧画面を動的に変更するクラス         |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                    | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                    | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                           |                         |
|         | else_list.dart の ElseList クラスを組み込む                                                                                                                                                                    |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                  | ElseListState           |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                 | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                  | 一覧画面の状態を返す              |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                    | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                    | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                           |                         |
|         | change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>toggle_button.dart の ToggleButton クラスを組み込む<br>post_list.dart の PostList クラスを組み込む |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| モジュール名  | event_post_detail.dart                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| モジュール概要 | イベント広告詳細画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EventPostDetail           |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                              | extends StatelessWidget   |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                               | イベント広告詳細画面を動的に変更するクラス     |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Map<String, dynamic> info |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Widget                    |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|         | event_post_detail.dart の EventPostDetail クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EventPostDetailState      |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                              | extends StatelessWidget   |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EventPostDetailState      |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | なし                        |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | State                     |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|         | change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む<br>title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む<br>impression.dart の Impression クラスを呼び出しインプレッション画面を表示<br>event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告内容変更画面を表示<br>delete_conf.dart の DeleteConf クラスを呼び出し投稿削除確認オーバーレイを表示 |                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | event.dart                                                                                                                                                                                                             |                         |
| モジュール概要 | イベント画面を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                   | EventRouterPage         |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                  | extends AppRouter       |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                   | Event をアクセスするための Router |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                     | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                     | Route                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                            |                         |
|         | なし                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                   | Event                   |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                  | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                   | イベント画面を動的にするクラス         |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                     | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                     | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                            |                         |
|         | event.dart の EventState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                       |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                   | EventState              |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                  | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                   | イベント画面の状態を返すクラス         |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                     | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                     | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                            |                         |
|         | post_list.dart の PostList クラスを組み込む<br>else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことでお気に入りイベント一覧画面、閲覧履歴画面を表示<br>search_post.dart の SearchPost を呼び出すことで検索結果画面を表示<br>event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出すことでイベント詳細画面を表示 |                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| モジュール名  | posted.list.dart                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| モジュール概要 | 法人利用者が投稿を行ったイベント、求人広告の一覧を表示するモジュール                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 責任者     | 新谷光城                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PostedList              |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                         | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 投稿一覧画面を動的に変更するクラス       |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                            | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Widget                  |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|         | posted.list.dart の PostedListState クラスを組み込む                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 構成要素    | クラス名                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PostedListState         |
|         | クラス種類                                                                                                                                                                                                                                                                                         | extends StatelessWidget |
|         | 処理概要                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 投稿一覧画面の状態を返すクラス         |
|         | 入力                                                                                                                                                                                                                                                                                            | なし                      |
|         | 出力                                                                                                                                                                                                                                                                                            | State                   |
|         | 他クラス・関数との関係                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|         | toggle_button.dart の ToggleButton クラスを組み込む<br>post_list.dart の PostList クラスを組み込む<br>event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出すことでイベント詳細画面を表示<br>job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出すことで求人詳細画面を表示<br>delete_conf.dart の DeleteConf クラスを呼び出すことで削除確認オーバーレイを表示<br>戻るボタンの選択で前のモジュールに戻る |                         |

## 6 API 設計

### 認証

#### ログイン

POST auth/login

#### Request

| パラメータ    | 型      | 説明    | パラメータの位置 |
|----------|--------|-------|----------|
| username | string | ユーザ名  | body     |
| password | string | パスワード | body     |

#### Response

| パラメータ | 型      | 説明    |
|-------|--------|-------|
| token | string | トークン  |
| user  | object | ユーザ情報 |

#### ログアウト

POST auth/logout

#### Request

| パラメータ | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|-------|--------|------|----------|
| token | string | トークン | header   |

#### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

#### ユーザ登録

POST auth/register

### Request

| パラメータ    | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|----------|--------|---------|----------|
| username | string | ユーザ名    | body     |
| password | string | パスワード   | body     |
| email    | string | メールアドレス | body     |
| sex      | string | 性別      | body     |
| birthday | string | 誕生日     | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 退会

**POST** auth/unregister

### Request

| パラメータ | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|-------|--------|------|----------|
| token | string | トークン | header   |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## ユーザ情報

### 自分のユーザ情報取得

**GET** users/me

### Request

| パラメータ | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|-------|--------|------|----------|
| token | string | トークン | header   |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明    |
|-------|--------|-------|
| user  | object | ユーザ情報 |

### ユーザ情報取得

**GET** users/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------|--------|--------|----------|
| token | string | トークン   | header   |
| id    | string | ユーザ ID | path     |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明    |
|-------|--------|-------|
| user  | object | ユーザ情報 |

### ユーザ情報更新

**PUT** users/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------|--------|--------|----------|
| token | string | トークン   | header   |
| id    | string | ユーザ ID | path     |
| user  | object | ユーザ情報  | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 通知情報

### 通知一覧取得

GET notifications

#### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| limit  | number | 取得数    | query    |
| offset | number | 取得開始位置 | query    |
| sort   | string | ソート順   | query    |

#### Response

| パラメータ         | 型             | 説明   |
|---------------|---------------|------|
| notifications | array[object] | 通知一覧 |

## イベント情報

### イベント一覧取得

GET events

#### Request

| パラメータ      | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|------------|--------|--------|----------|
| token      | string | トークン   | header   |
| limit      | number | 取得数    | query    |
| offset     | number | 取得開始位置 | query    |
| sort       | string | ソート順   | query    |
| search     | string | 検索条件   | query    |
| keyword    | string | キーワード  | query    |
| event_tag  | string | イベントタグ | query    |
| event_time | string | 開催日時   | query    |

#### Response

| パラメータ  | 型             | 説明     |
|--------|---------------|--------|
| events | array[object] | イベント一覧 |

### イベント情報登録

POST events

#### Request

| パラメータ             | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------------------|--------|---------|----------|
| token             | string | トークン    | header   |
| title             | string | タイトル    | body     |
| postal_code       | string | 郵便番号    | body     |
| prefecture        | string | 都道府県    | body     |
| city              | string | 市区町村    | body     |
| address           | string | 住所      | body     |
| phone_number      | string | 電話番号    | body     |
| email             | string | メールアドレス | body     |
| homepage          | string | ホームページ  | body     |
| event_description | string | イベント概要  | body     |
| participation_fee | string | 参加費     | body     |
| capacity          | string | 定員      | body     |
| event_tag         | array  | イベントタグ  | body     |
| event_time        | array  | 開催日時    | body     |

#### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## イベント情報取得

GET events/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------|--------|---------|----------|
| token | string | トークン    | header   |
| id    | string | イベント ID | path     |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明     |
|-------|--------|--------|
| event | object | イベント情報 |

## イベント情報更新

PUT events/:id

### Request

| パラメータ             | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------------------|--------|---------|----------|
| token             | string | トークン    | header   |
| id                | string | イベント ID | path     |
| title             | string | タイトル    | body     |
| postal_code       | string | 郵便番号    | body     |
| prefecture        | string | 都道府県    | body     |
| city              | string | 市区町村    | body     |
| address           | string | 住所      | body     |
| phone_number      | string | 電話番号    | body     |
| email             | string | メールアドレス | body     |
| homepage          | string | ホームページ  | body     |
| event_description | string | イベント概要  | body     |
| participation_fee | string | 参加費     | body     |
| capacity          | string | 定員      | body     |
| event_tag         | array  | イベントタグ  | body     |
| event_time        | array  | 開催日時    | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## イベント情報削除

DELETE events/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------|--------|---------|----------|
| token | string | トークン    | header   |
| id    | string | イベント ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 求人情報

### 求人一覧取得

GET jobs

### Request

| パラメータ    | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|----------|--------|--------|----------|
| token    | string | トークン   | header   |
| limit    | number | 取得数    | query    |
| offset   | number | 取得開始位置 | query    |
| sort     | string | ソート順   | query    |
| keyword  | string | キーワード  | query    |
| job_tag  | string | 求人タグ   | query    |
| job_time | string | 勤務時間   | query    |
| salary   | string | 給与     | query    |

### Response

| パラメータ | 型             | 説明   |
|-------|---------------|------|
| jobs  | array[object] | 求人一覧 |

## 求人情報登録

### POST jobs

### Request

| パラメータ            | 型      | 説明       | パラメータの位置 |
|------------------|--------|----------|----------|
| token            | string | トークン     | header   |
| title            | string | タイトル     | body     |
| working_location | string | 勤務地      | body     |
| is_one_day       | string | 短期バイトか否か | body     |
| job_description  | string | 求人概要     | body     |
| job_tag          | array  | 求人タグ     | body     |
| job_time         | array  | 勤務時間     | body     |
| salary           | string | 給与       | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 求人情報取得

### GET jobs/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明    | パラメータの位置 |
|-------|--------|-------|----------|
| token | string | トークン  | header   |
| id    | string | 求人 ID | path     |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明   |
|-------|--------|------|
| job   | object | 求人情報 |

## 求人情報更新

### PUT jobs/:id

### Request

| パラメータ            | 型      | 説明       | パラメータの位置 |
|------------------|--------|----------|----------|
| token            | string | トークン     | header   |
| id               | string | 求人 ID    | path     |
| title            | string | タイトル     | body     |
| working_location | string | 勤務地      | body     |
| is_one_day       | string | 短期バイトか否か | body     |
| job_description  | string | 求人概要     | body     |
| job_tag          | array  | 求人タグ     | body     |
| job_time         | array  | 勤務時間     | body     |
| salary           | string | 給与       | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 求人情報削除

DELETE jobs/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明    | パラメータの位置 |
|-------|--------|-------|----------|
| token | string | トークン  | header   |
| id    | string | 求人 ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 求人応募

POST jobs/:id/apply

### Request

| パラメータ | 型      | 説明    | パラメータの位置 |
|-------|--------|-------|----------|
| token | string | トークン  | header   |
| id    | string | 求人 ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## 求人応募履歴

### 求人応募履歴一覧取得 (ユーザー)

GET jobs/applications/me

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| limit  | number | 取得数    | query    |
| offset | number | 取得開始位置 | query    |
| sort   | string | ソート順   | query    |

### Response

| パラメータ            | 型             | 説明            |
|------------------|---------------|---------------|
| job_applications | array[object] | 求人応募履歴 (求人情報) |

### 求人応募履歴一覧取得 (企業)

GET jobs/applications/:id

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| id     | string | 求人 ID  | path     |
| limit  | number | 取得数    | query    |
| offset | number | 取得開始位置 | query    |
| sort   | string | ソート順   | query    |

### Response

| パラメータ            | 型             | 説明              |
|------------------|---------------|-----------------|
| job_applications | array[object] | 求人応募履歴 (ユーザー情報) |

## お気に入り情報

### お気に入り登録 (イベント)

POST favorites/events/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------|--------|---------|----------|
| token | string | トークン    | header   |
| id    | string | イベント ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## お気に入り削除 (イベント)

**DELETE** favorites/events/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明      | パラメータの位置 |
|-------|--------|---------|----------|
| token | string | トークン    | header   |
| id    | string | イベント ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## お気に入り一覧取得 (イベント)

**GET** favorites/events

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| limit  | number | 取得数    | query    |
| offset | number | 取得開始位置 | query    |
| sort   | string | ソート順   | query    |

### Response

| パラメータ  | 型             | 説明     |
|--------|---------------|--------|
| events | array[object] | イベント一覧 |

## お気に入り登録 (求人)

**POST** favorites/jobs/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明    | パラメータの位置 |
|-------|--------|-------|----------|
| token | string | トークン  | header   |
| id    | string | 求人 ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## お気に入り削除 (求人)

**DELETE** favorites/jobs/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明    | パラメータの位置 |
|-------|--------|-------|----------|
| token | string | トークン  | header   |
| id    | string | 求人 ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## お気に入り一覧取得 (求人)

**GET** favorites/jobs

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| limit  | number | 取得数    | query    |
| offset | number | 取得開始位置 | query    |
| sort   | string | ソート順   | query    |

### Response

| パラメータ | 型             | 説明   |
|-------|---------------|------|
| jobs  | array[object] | 求人一覧 |

## プラン情報

### プラン一覧取得

GET plans

### Request

| パラメータ | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|-------|--------|------|----------|
| token | string | トークン | header   |

### Response

| パラメータ | 型             | 説明    |
|-------|---------------|-------|
| plans | array[object] | プラン一覧 |

### プラン情報登録

POST plans

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明   | パラメータの位置 |
|--------|--------|------|----------|
| token  | string | トークン | header   |
| name   | string | プラン名 | body     |
| price  | number | 価格   | body     |
| period | number | 期間   | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

### プラン情報取得

GET plans/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------|--------|--------|----------|
| token | string | トークン   | header   |
| id    | string | プラン ID | path     |

### Response

| パラメータ | 型      | 説明    |
|-------|--------|-------|
| plan  | object | プラン情報 |

### プラン情報更新

PUT plans/:id

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| id     | string | プラン ID | path     |
| name   | string | プラン名   | body     |
| price  | number | 価格     | body     |
| period | number | 期間     | body     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## プラン情報削除

DELETE plans/:id

### Request

| パラメータ | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------|--------|--------|----------|
| token | string | トークン   | header   |
| id    | string | プラン ID | path     |

### Response

| パラメータ   | 型      | 説明    |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |

## プラン購入

POST plans/:id/purchase

### Request

| パラメータ | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|-------|--------|--------|----------|
| token | string | トークン   | header   |
| id    | string | プラン ID | path     |

### Response

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| message | string | メッセージ |
|---------|--------|-------|

## プラン購入履歴

### プラン購入履歴一覧取得

GET plans/purchases

### Request

| パラメータ  | 型      | 説明     | パラメータの位置 |
|--------|--------|--------|----------|
| token  | string | トークン   | header   |
| limit  | number | 取得数    | query    |
| offset | number | 取得開始位置 | query    |
| sort   | string | ソート順   | query    |

### Response

|       |               |         |
|-------|---------------|---------|
| plans | array[object] | プラン購入履歴 |
|-------|---------------|---------|

## 7 データベース設計

以下に、本アプリケーションにおけるデータベース設計を示す。なお、都合上 User テーブルへの接続について分割を行っている。




図 1: ER 図 (1)




図 2: ER 図 (2)

## 8 各メンバーの貢献度

### 参考文献

- [1] “PEP8-Style Guide for Python Code,”  
<https://peps.python.org/pep-0008/>, 2023/12/5 閲覧.