# Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Разработка интернет приложений»

Отчет по лабораторной работе №8 «Разработка пользовательского интерфейса с использованием библиотеки React»

Выполнил:

студент группы ИУ5-52Б Тохсыров Константин Проверил:

преподаватель каф. ИУ5 Гапанюк Ю.Е.

#### Описание задания:

На основе методических указаний разработайте React-приложение. Для создания приложения необходимо решить следующие задачи:

- 1. Создать стартовый React-проект. Удалить неиспользуемый код. Организовать директории для страниц, компонентов, утилит и работы с сетью.
- 2. Организовать роутниг в веб-приложении.
- 3. Разработать базовые страницы, на которых будут отображаться сущности из выбранной вами предметной области:
  - і. Стартовая страница.
  - іі. Страница просмотра списка объектов.
  - ііі. Страница просмотра конкретного объекта.
- 4. Вынести переиспользуемые компоненты в отдельные файлы:
  - i. Для навигации по приложению можно добавить header.
  - ii. Для отображения дополнительной информации (данные о студенте и предметной области) можно использовать footer.
  - ііі. Источники ввода-вывода (поля ввода (inputs)/формы/текстовые блоки).
  - iv. Переиспользуемые таблицы/гриды.
- 5. Добавить асинхронные запросы в разработанный АРІ, чтобы страница получала данные с сервера.
- 6. Если в Вашем проекте реализована сложная логика работы с состоянием приложения, то рекомендуется добавить пользовательские хуки.
- 7. Страницы приложения должны хорошо отображаться как на больших, так и на маленьких экранах.

### Файл src/App.js:

```
import { BrowserRouter, Route, Switch } from "react-router-dom";
import HomePage from './pages/HomePage'
import ListPage from "./pages/ListPage";
import ObjectPage from "./pages/ObjectPage";
function App() {
  return (
      <BrowserRouter basename="/" >
          <Switch>
            <Route exact path="/" component={HomePage}></Route>
            <Route exact path="/list" component={ListPage}></Route>
            <Route exact path="/list/object"
component={ObjectPage}></Route>
          </Switch>
      </BrowserRouter>
  );
}
export default App;
Файл src/components/HeaderComp.js:
import { Link } from "react-router-dom";
function HeaderComp() {
    return (
        <div>
            <Link to='/'>Главная</Link>
            <hr></hr>
        </div>
    );
}
export default HeaderComp;
Файл src/components/FooterComp.js:
function FooterComp() {
    return (
        <div style={{bottom: '20px', position: 'absolute'}}>
            <hr></hr>
```

```
<i>Группа:</i> ИУ5-52Б
            <br></br>
            <i>Студент:</i> Бабин Артём Сергеевич
        </div>
    );
}
export default FooterComp;
Файл src/modules/GetObjects.js:
const getObjects = async () =>{
    const res = await fetch('http://127.0.0.1:8000/api/lang/', {method:
"GET" } )
        .then((response) => {
            return response.json();
        }).catch(()=>{
            return {resultCount:0, results:[]}
        })
    return res
}
export default getObjects
Файл src/Pages/HomePage.js:
import { Link } from "react-router-dom";
import HeaderComp from "../components/HeaderComp";
import FooterComp from "../components/FooterComp";
function HomePage() {
    return (
        <div>
```

Данное веб-приложение использует библиотеку React для

<р>Приложение также взаимодействует с базой данных.

<Link to="/list"><button>Список объектов БД</button></Link>

<headerComp></HeaderComp><h2>Главная страница</h2>

<FooterComp></FooterComp>

создания пользовательского интерфейса.

</div>

```
);
}
export default HomePage;
```

### Файл src/Pages/ListPage.js:

```
import { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
import HeaderComp from "../components/HeaderComp";
import FooterComp from "../components/FooterComp";
import getObjects from "../modules/GetObjects.js";
function ListPage() {
    const [langsList, setLangsList] = useState([])
    const [langsNames, setLangsNames] = useState([])
    const handleObjectsList = async () => {
        const names = []
        const langs = await getObjects()
        for (let lang of langs) {
            names.push(lang['language name']);
        }
        setLangsList(langs)
        setLangsNames(names)
    }
    useEffect(()=>{
        handleObjectsList()
    }, [])
    return (
        <div>
            <HeaderComp></HeaderComp>
            <h2>Список объектов таблицы ProgLanguage</h2>
            <l
                {langsNames.map((name)=>{
                    return (
                        <Link to={{pathname: "/list/object", data:</pre>
langsList.find(o => o.language_name == name)}}>{name}</Link>
```

## Файл src/Pages/ObjectPage.js:

```
import { Link } from "react-router-dom";
import HeaderComp from "../components/HeaderComp";
import FooterComp from "../components/FooterComp";
function ObjectPage(params) {
    const langsList = params.location.data
    return (
        <div>
            <HeaderComp></HeaderComp>
            <h2>Язык программирования {langsList.language_name}</h2>
            <h4>Описание языка:</h4>
            {langsList.descript}
            <b>Год создания: </b>{langsList.creation year}
            <Link to="/list"><button>Hазад</button></Link>
            <FooterComp></FooterComp>
        </div>
    );
}
export default ObjectPage;
```

# Пользовательский интерфейс:



<u>Главная</u>

## Главная страница

Данное веб-приложение использует библиотеку React для создания пользовательского интерфейса.

Приложение также взаимодействует с базой данных.

Список объектов БД

Группа: ИУ5-52Б

Студент: Тохсыров Константин Асланович



#### <u>Главная</u>

## Список объектов таблицы ProgLanguage

- <u>C++</u>
- <u>Python</u>

Группа: ИУ5-52Б

*Студент*: Тохсыров Константин Асланович



<u>Главная</u>

## Язык программирования С++

Описание языка:

C++ is the best programming language!

Год создания: 1983

Назад

Группа: ИУ5-52Б

*Студент*: Тохсыров Константин Асланович