Goldril Cotyan Fono Oliveri - 20.1.40y clase fooder ? string mome; nt idade; int habilidade; int gols; ent comino; i sulluc ; Jogodon (string nome, int idade, int haleilidade, int gols int comiso!: nome (nome), idade (idade), habilidade (kalidade) gols/gols), camino/comus) {}. ~ logodor () {} friend ortream & << (ostream & out, court jagador & j)? out << nome << j. nome << endl \(\) idade: < < \(\) j. idade < < \(\) end!
</p> < ¿ gols : < < j-pole < < endl LC comiso: LCj. comiso CC endl

dan fogodo Atacanti: public fogodon?
int delocidadei
int teinico;

public:

Jogodo Atocante (string name, intidade, int habilidade, int gole, int camera, int reclocadode, int tecnico):

Jogodo (name, idade, habilidade, gole, camico),

reclocidade (reclocadade), tecnico (tecnico) { }

~ Jogodo Atocante () { }

friend ostrama operator << (orthogram & out, court fogodor Atacante & A) {

out << nome: << A. getNome() << endl
</ d>

<< adodo: </td>
<< A. getHobildodo() =< endl</td>

<< c hobildod: << c </td>
<< a. getHobildodo() =< endl</td>

<< c </td>
<< c << a. getHobildodo() =< endl</td>

<< c </td>
<< c << a. getHobildodo() =< endl</td>

<< c </td>
<< c << a. getGolulo</td>

<< c << a. getComeso() << endl</td>

<< c << a. getComeso() << endl</td>

<< c << c << a. getComeso() << endl</td>

}.

class Josephon Refero: public Jogodon of int desarme; int colerature; public: Jogodon Refero (string nome, int idade, inthabilidade, josodos (nome, idade, halilidad, pole, camical, derarme (derarme), colertus (colertura) { } friend outrom & operator & Contram & out, court fogodo Refero & O) { cc A. get Nome!) cc end out LC mome: « A get Idadel) c endl < < idadi: < < A . get Holehold (1 < c end) < < holalidadi! < < A - get Golz () < < endl < < goli: << A, get lamesol/ < cendel C C comio: CCA: desarme Le endl < < deroisous; LE A. colentur Zeendl; e c colution: -fogodor lefero () {}