

一年为什么被切成二十四段

邝楚嘉 (Chujia Kuang)

嘉言一得 (Jiayan Yide)

2026-10-01 · 预印本 (preprint) · 未经同行评议 · v2

DOI: 10.5281/zenodo.23077184

天文历法基础 · 第十六篇

文 / 邝楚嘉

立春在公历上跑不出 2 月 3 日到 5 日这个圈。翻三十年的历书，它就在这三天里换位置。

可要看农历，同一个立春，有时落在腊月，有时落在正月，前后能差出整整一个月。

一套刻度，在两本历书里一个稳如钉子，一个左右摇晃。这件事本身就是二十四节气的来历。

一、一段十五度

国家标准 GB/T 33661-2017《农历的编算和颁行》给节气下的定义很干脆：

二十四节气：一个回归年内 24 个太阳地心视黄经等于 15 度的整数倍的时刻的总称。

关键词是「时刻」。

太阳沿黄道走一圈是 360 度。切成 24 份，每份正好 15 度。太阳走到一个 15 度的刻度上，那一刻就是一个节气。三百六十除以十五得二十四，二十四段就是这么来的。

黄道的 0 度定在春分点。从春分起算，春分是 0 度，往后每个节气加 15 度，到冬至是 270 度，走完一圈回到春分。

有一件事要交代清楚。天文学上从春分起算，民间的节气表却大多从立春起排。两套数法并存，起点不同，名目与顺序完全一样。看表之前先看清它从哪一头起，就不会数错。



二、二十四节气对照表

节气	黄经	公历（大致）	英译
立春	315°	2月3—5日	Start of Spring
雨水	330°	2月18—20日	Rain Water
惊蛰	345°	3月5—7日	Awakening of Insects
春分	0° (360°)	3月20—22日	Spring Equinox
清明	15°	4月4—6日	Pure Brightness
谷雨	30°	4月19—21日	Grain Rain
立夏	45°	5月5—7日	Start of Summer
小满	60°	5月20—22日	Grain Buds
芒种	75°	6月5—7日	Grain in Ear
夏至	90°	6月21—22日	Summer Solstice
小暑	105°	7月6—8日	Minor Heat
大暑	120°	7月22—24日	Major Heat
立秋	135°	8月7—9日	Start of Autumn
处暑	150°	8月22—24日	End of Heat
白露	165°	9月7—9日	White Dew
秋分	180°	9月22—24日	Autumn Equinox
寒露	195°	10月8—9日	Cold Dew
霜降	210°	10月23—24日	Frost's Descent
立冬	225°	11月7—8日	Start of Winter
小雪	240°	11月22—23日	Minor Snow
大雪	255°	12月6—8日	Major Snow
冬至	270°	12月21—23日	Winter Solstice
小寒	285°	1月5—7日	Minor Cold
大寒	300°	1月20—21日	Major Cold

黄经一栏取正值，所以立春写作 315°，不从负号那一头绕。表里节与气交错排列，单数位是节，双数位是气，这一层往下讲。

英译取的是国际通行的一套，与中国气象局公布的另一套略有出入：气象局把立春写作 the Beginning of Spring，小满写作 Lesser Fullness of Grain。两套都能用，查到哪一套都不算错。

三、它为什么在公历上几乎不动

公历和节气量的是同一个东西，太阳。

公历按回归年编排，节气按太阳在黄道上的位置定，两把尺子对着同一位参照物，刻度自然对得齐。上半年的节多半落在 6 日前后，气落在 21 日前后；下半年的节落在 8 日前后，气落在 23 日前后。年际浮动不过一两天。

农历那边是另一回事。农历月按朔望月定，一个月 29 天半，十二个月比回归年短十一天，攒几年补一个闰月。节气在农历里的日期因此大幅摆动，双春年、无春年都是这么来的。这一层前面讲过，这里只提一句。

四、名字里藏着两批

二十四个名字不是一次写齐的，分成两批看就清楚。

第一批八个：立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。这八个分的是太阳的八个关键节点，两个「立」是四季的开头，两个「分」是昼夜平分，两个「至」是白昼最长与最短。

第二批十六个：雨水、惊蛰、清明、谷雨、小满、芒种、小暑、大暑、处暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒。这一批分的是更细的气候变化。

从用字上也能看出两批的来历。暑有一对小暑大暑，雪有一对小雪大雪，寒有一对小寒大寒，露有两处，白露与寒露。雨水、谷雨两个字都带着水。这些字说的都是地上的景象，不是天上的度数。

五、月首叫「节」，月中叫「气」

二十四个名字再分一次，分成两组，各十二个。

节的十二个：立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒。

气的十二个：雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒。

一个节配一个气，合成一个农历月。节在月首，气在月中。

落到排盘上，月柱的界线只认节，不认气。立春一到就是寅月，惊蛰一到就是卯月，与农历是不是初一没有关系。这一层前面已经讲过，这里只把两组名目补齐，气的那十二个在排盘里另有用途。

节·月首

月柱的界线落在这十二个上

立春	惊蛰	清明	立夏	芒种	小暑
立秋	白露	寒露	立冬	大雪	小寒

气·月中

另有用途，不作月柱分界

雨水	春分	谷雨	小满	夏至	大暑
处暑	秋分	霜降	小雪	冬至	大寒

一个节配一个气，合成一个农历月

六、气与候：两把尺子，差半拍

历法里有一层容易读岔的地方，得先说明白。

气量的是气机的节律：木气寅月登场、卯月最壮、辰月让位。这把尺子给排盘用，节气一到气就换班，分秒不差。

候量的是物候的体感：正月已建寅，寒气还重，草木不动；卯月才草长莺飞；辰月才真正茂盛。这把尺子说的是地上看得见的样子。

两把尺子差半拍，候比气慢约一个月建。

所以木气到辰月已经衰了，你抬头看地里的树，辰月才刚茂盛，这两句并不打架：一句讲盘上的气，一句讲地上的候。辰、戌、丑、未这四个字特殊，正因为它们落在气已经转弯、候还没有跟上的关口上。

七、「气」这个字有三种用法

同一个字，在本行里至少三个意思，读的时候按语境分。

一是中气，就是跟节对举的那十二个名目，雨水、春分那一组。这是排盘语境里的用法。

二是一个节气的长度，十五天。说「一气」的时候，指的是这一段的日子。

三是分割一年的方法，平气与定气。按时间均分叫平气，按太阳实际位置分叫定气。第三条前面有一篇专门讲过，这里不重复。

八、古人怎么把这二十四段量出来

古人手里没有黄经这个概念。他们靠的是圭表，立一根标杆，量正午的日影。

冬至那天日影最长，夏至最短，两个极点先定下来。有了两极，再往中间细分成二十四段，就有了能用的时间刻度。

把这二十四个名字第一次完整写下来的，是西汉的《淮南子·天文训》。它记的次序从冬至起头：

斗指子，则冬至。

二十四个名字与今天完全一样，这是现存文献里最早的一份完整名单。《史记·太史公自序》里也有一句话带过「二十四节」：阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌。

古人量的是日影的长短，今人量的是太阳在黄道上的度数。两套办法对准的是同一组时刻，后一套只是把那把尺子磨得更细。

至于历法出现之前的人怎么过日子，那一段另有专门一篇讲，这里只留一句。

收尾

二十四段排定之后，一年就有了二十四把尺子，每把十五度。

这二十四把尺子最要紧的用处，是把一年切成十二份，一份一个月。月柱换不换，看的是节到没到，与日历翻到哪一页无关。所以排盘之前先查交节时刻，这一步查错，后面全错。

再往后要碰的，是天上的另一套刻度。太阳的位置定年月，月亮的位置定朔望，两套刻度凑在一起，才成了我们今天说的农历。

A&Q

问：二十四节气为什么正好是二十四个？

答：太阳沿黄道一年走 360 度，每 15 度落一个节气，360 除以 15 得 24。

问：节气为什么在公历上日期基本固定，在农历里却大幅摆动？

答：公历与节气都以太阳为准，两把尺子对着同一位参照物，所以公历日期年际浮动不过一两天。农历月按朔望月定，一个月 29 天半，与回归年差十一天，要靠闰月补齐，节气落在农历里的日期因此大幅前后移动。

问：节与气有什么区别？

答：二十四个名字分两组，节在月首，气在月中，一个节配一个气合成一个农历月。排盘时月柱的界线只认节，不认气。

问：气与候是一回事吗？

答：不是。气是气机的节律，给排盘用，节气一到就换班；候是物候的体感，说的是地上看得见的样子，比气慢约一个月建。

问：二十四节气的名称最早完整见于哪本书？

答：西汉《淮南子·天文训》。它记的次序从冬至起头，二十四个名字与今天完全一样，是现存文献里最早的一份完整名单。

邝楚嘉按：这一篇最该记住的是两组数：15 度和 24。凡遇到节气，先问它落在哪一个 15 度上，再问这一天是节还是气。两个问题问清了，节气这条线就通了。

作者：嘉言一得（邝楚嘉） | 独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang (邝楚嘉), pen name Jiayan Yide (嘉言一得) — independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22788686 / 10.5281/zenodo.23028692) Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity: ORCID 0009-0002-7650-833X | OpenAlex A5151908354