

钟表上的出生时间，不等于你出生的时辰

邝楚嘉 (Chujia Kuang)

嘉言一得 (Jiayan Yide)

2026-10-04 · 预印本 (preprint) · 未经同行评议 · v3

DOI: 10.5281/zenodo.22884370

成都，中午十二点整。

钟表上明明白白指着午时。

可成都的真太阳时，是十点五十六分——那是巳时。

差了一小时零四分，正好跨过了一个时辰的界线。

前面几篇反复提到过这件事：钟表上的时间和太阳的时间不是一回事。这一篇把它讲完——差在哪，怎么算，什么时候可以忽略。

一、两把尺子

真太阳时：以太阳的实际位置为准。太阳走到正南、升到最高的那一刻，就是当地的正午。日晷量的就是它。

平太阳时：假想天上有第二个太阳，在天赤道上匀速走，一年三百六十五天，每天不多不少整整 24 小时。钟表走的是它。

为什么要假想一个？因为真的那个不匀速。

地球轨道是椭圆，按开普勒定律，1月初过近日点跑得快，7月初过远日点跑得慢。太阳在天空中的移动速度一年里一直在变，拿它当钟摆，日子就没法过了。

所以平太阳时是均匀的，真太阳时是不均匀的。两把尺子，量的不是同一个东西。

开篇成都那个十点五十六分，是做完经度修正的数，还没算均时差。均时差最多十几分钟，本篇第五节讲它——什么时候要算，什么时候可以不管。

二、北京时间，不是北京的时间

这是最容易搞混的一层。

北京时间是东经 120° 的地方平太阳时——不是北京当地的时间。北京实际在东经约 116.4°，所以钟表指向 12 点时，北京当地离正午还差约 14 分钟。

更关键的是：我国东西横跨约 62 个经度（东经 73° 到 135°），全境统一用东经 120° 这一条线。

一个时区的标准时，只是大家约定好共同遵守的人工时间，不等于这个时区里每个地方的本地时间。

这件事历史上做过别的尝试。民国时期，全国曾经分过五个时区：

时区	中央子午线
中原时区	东经 120°
陇蜀时区	东经 105°
新藏时区	东经 90°
昆仑时区	东经 82.5°（一说 75°）
长白时区	东经 127.5°（一说 135°）

后来统一成一个。统一有统一的好处，代价就是钟表时间和本地太阳时间脱节。

三、一度四分钟

地球 24 小时转 360 度，所以 1 度 = 4 分钟。

公式很简单：

$$\text{真太阳时} = \text{北京时间} + 4 \text{ 分} \times (\text{当地经度} - 120^\circ) + \text{均时差}$$


主要城市的经度修正值：

城市	经度	修正值
乌鲁木齐	87.6°	-130 分
拉萨	91.1°	-116 分
昆明	102.7°	-69 分
成都	104.1°	-64 分
西安	108.9°	-44 分
广州	113.3°	-27 分
深圳	114.1°	-24 分
北京	116.4°	-14 分
上海	121.5°	+6 分
哈尔滨	126.6°	+26 分

看两个例子：

深圳，北京时间 9:10 出生。修正 -24 分 → 真太阳时 8:46。9:10 是巳时，8:46 是辰时。差一个时辰。

上海，北京时间 23:55 出生。修正 +6 分 → 真太阳时次日 0:01。跨过了零点，日柱换了一柱。



四、夏令时这一刀

还有一级误差是人为的，而且最容易被忽略。

1986 年到 1991 年，全国实行过六年夏令时：每年 4 月中旬第一个星期日 2 时拨快 1 小时，9 月中旬第一个星期日 2 时拨回。

- 1986 年 5 月 4 日 — 9 月 14 日（首年特殊）
- 1987 年 4 月 12 日 — 9 月 13 日
- 1988 年 4 月 10 日 — 9 月 11 日
- 1989 年 4 月 16 日 — 9 月 17 日
- 1990 年 4 月 15 日 — 9 月 16 日
- 1991 年 4 月 14 日 — 9 月 15 日

1992 年 4 月 5 日起暂停。

这六年里出生的人，出生证明上记录的是拨快后的时间，要减 1 小时还原。很多人不知道自己被“调快”过，一上来就排盘，第一步就错了。

五、均时差：这一级可以最后管

真太阳时减去平太阳时的差值，叫均时差。

- 全年范围：最多快约 16 分钟，最多慢约 14 分钟
- 一年中有 4 次为零
- 两个成因：轨道椭圆（约 ± 7.66 分）+ 黄赤交角（约 ± 9.87 分）

三级误差摆在一起，权重差得很远：

层级	误差来源	最大幅度	要不要管
第一级	夏令时	± 60 分	必须
第二级	经度	可达 2 小时以上	必须
第三级	均时差	± 16 分	只有卡在时辰交界才要

意思是：大多数人做完经度修正就够了。均时差只有在出生时间正好压在时辰分界线上、而且前后差不到二十分钟时，才需要拿出来算。

不要给人"必须算到秒"的印象——那是吓唬人。

六、子时：那两个小时怎么算

子时 23:00—01:00，横跨两日。这里有个千年老问题。

派别	主张	依据
子初换日	23:00 就算新的一天	《渊海子平》日上起时法；民间传统；「时辰不可分割」
子正换日	00:00 才是分界。夜子时日柱用当日、时柱用子时	《三命通会·论时刻》；《新唐书·历志》「古历分日，起于子半」

典籍里说得最明白的是元·赵友钦（字缘督）《革象新书》：

若子时则上半时在夜半前属昨日，下半时在夜半后属今日。

明·万民英《三命通会·论时刻》里有一段话，与上面一字不差：

子时则上半时在夜半前，属昨日；下半时在夜半后，属今日。

两说各有典籍来历，本文不作推荐——各依师承取用即可。

所以民间才有那句「神仙难断子时命」。

但比争论更重要的，是顺序：

先扣夏令时 → 再按经度换成真太阳时 → 看是否落进子时区间 → 最后才谈早晚子时

不先做经度修正，连"是不是子时"都还没定下来，争论早晚子时没有意义。

七、四步清单

从出生时间到时柱，就这四步：

1. 问清出生地 —— 不是问"哪里人"，是问"在哪家医院"。差一个省，可能差一个时辰。
2. 查夏令时 —— 1986—1991 年出生的，先减 1 小时。
3. 做经度修正 —— 公式：北京时间 + 4 分 × (当地经度 - 120°)。
4. 卡在交界才算均时差 —— 前两步做完若离分界线还有半小时以上，可以忽略。

回到标题那句话：钟表上的出生时间，不等于你出生的时辰。

差在哪儿？一个来自太阳，一个来自钟表，还有一个是人拨快的——而排盘要的，是太阳那一个。

钟表全国统一，太阳不是。

前面讲时辰时说过，时辰是古人用日晷量出来的——量的就是太阳。所以我们不是要发明什么新规矩，是要把同一把尺子，找回来。

再往后，就讲到干支了——天干十个、地支十二个，这二十二个符号到底是什么。

作者：嘉言一得（邝楚嘉） | 独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang (邝楚嘉), pen name Jiayan Yide (嘉言一得) — independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22788686 / 10.5281/zenodo.23028692) Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity: ORCID 0009-0002-7650-833X | OpenAlex A5151908354

References

- [1] 徐大升. 渊海子平[M]. 宋.
- [2] 欧阳修, 宋祁. 新唐书[M]. 宋.
- [3] 赵友钦. 革象新书[M]. 元.
- [4] 万民英. 三命通会[M]. 明.