2026

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SERTIFIKASI
PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

Perusahaan : PT Coca – Cola Bottling Indonesia
Item No : K3 CRN TRVL 601
Jenis : PAA / Manual Gantry Crane
SN : C19080724 / 1500 kg / 2019
Lokasi : Area Filling Room Line 10, Bekasi 1 Plant
Inspected : 20 Mei 2026
Re-Inspection : 20 Mei 2027



PT. UPAYA RIKSA DAYA
Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon, Jakarta Timur. 13210
Phone. 021 4891409, 021 4715699, 021 47861912
Email: urd@upayariksadaya.com Web. upayariksa.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
(MANUAL GANTRY CRANE)
NO. 2958/INSP-PAA/PJK3-URD/V/2026

I. DATA UMUM

Pemilik	: PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
Alamat	: Jl. Teuku Umar KM.46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
Pemakai	: PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
Pengurus / Penanggung jawab	: Rendy
Lokasi Unit	: Area Filling Room Line 10, Bekasi 1 Plant
Jenis Pesawat	: Manual Gantry Crane
Item No	: K3 CRN TRVL 601
Nomor Seri Unit	: C19080724
Merk / Model	: TXK / -
Tahun	: 2019
Kapasitas Angkat	: 1.500 kg
Standard yang dipakai	: Permenaker No. 8 Tahun 2020
Digunakan untuk	: Mengangkat dan Memindahkan Material
Tanggal diperiksa	: 20 Mei 2026
Jenis Pemeriksaan	: Berkala
No ijin pemakaian	: 566.4/14729/UPTD-WIL.II/VI/2025
Diperiksa Oleh	: PT. UPAYA RIKSA DAYA

II. DATA TEKNIS	
DATA PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT	
Pemilik	PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA
Alamat	Jl.Teuku Umar KM.46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
Jenis Peralatan	Manual Gantry Crane
Pabrik Pembuat Hoist	TXK Corp.
Kapasitas Angkat	1500 kg
Nomor Seri Unit	C19080724
Tahun Pembuatan	2019

1	Spesifikasi	Tinggi Angkat		2750 mm	
		Panjang Span		3000 mm	
		Panjang Runway Rail		-	
		Kecepatan	- Hoisting	Manual	
			- Traversing	Manual	
			- Travelling	Manual	
2	Motor Penggerak		Hoisting	Traversing	Travelling
		Type	-	-	-
		Daya	-	-	-
		Putaran	-	-	-
		Voltage	-	-	-
		Amphere	-	-	-
		Frekuensi	-	-	-
3	Rem	Jenis	Mechanical brake	-	-
		Type	-	-	-
4	Kait Utama	Type	Swivel Hook		
		Kapasitas	2000 kg		
		Material	-		
5	Kait Tambahan	Type	-		
		Kapasitas	-		
		Material	-		
6	Chain	Dimensi	26,5 x 39 mm		
		Panjang	6 meter		
		Diameter	8,3 mm		

III. PEMERIKSAAN VISUAL

No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan terhadap	Kondisi		Keterangan
			Memenuhi Syarat K3	Tidak Memenuhi Syarat K3	
1	Kontruksi : Baut Pengikat	Korosi	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
		Kekencangan	√	-	
	Kontruksi : Kolom / Rangka	Korosi	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
		Pengikatan	√	-	
		Penguat melintang	√	-	
		Penguat diagonal	√	-	
2	Tangga	Korosi	-	-	N/A
		Keretakan	-	-	
		Perubahan bentuk	-	-	
		Pengikat	-	-	
3	Lantai Kerja	Korosi	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
		Pengikat	√	-	
4	Beam Dudukan Rel	Korosi	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
		Pengikat	√	-	
5	Rel *Travelling*	Korosi	-	-	N/A
		Keretakan	-	-	
		Sambungan rel	-	-	
		Kelurusan rel	-	-	
		Kelurusan antara rel	-	-	
		Keratan antar rel	-	-	
		Jarak antar sambungan rel	-	-	
		Pengikat rel	-	-	
		Rel stopper	-	-	

No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan terhadap	Kondisi		Keterangan
			Memenuhi Syarat K3	Tidak Memenuhi Syarat K3	
6	Rel traversing	Korosi	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Sambungan rel	√	-	
		Kelurusan rel	√	-	
		Kelurusan antara rel	√	-	
		Keratan antar rel	√	-	
		Jarak antar sambungan rel	√	-	
		Pengikat rel	√	-	
		Rel stopper	√	-	
7	Girder	Korosi	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Kecembungan	√	-	
		Sambungan girder	√	-	
		Sambungan ujung girder	√	-	
8	Pembawa Girder: -Rumah Roda Gigi	Korosi	-	-	N/A
		Keretakan	-	-	
		Minyak pelumas	-	-	
		Olie seal	-	-	
	- Roda Penggerak	Keausan	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
		Kondisi Flens	√	-	
		Kondisi rantai	√	-	
	- Roda Idle	Keausan	-	-	N/A
		Keretakan	-	-	
		Perubahan bentuk	-	-	
		Kondisi Flens	-	-	
	Penghubung Roda /Bogie / Gardan	Kelurusan	-	-	N/A
		Cross joint	-	-	
		Pelumasan	-	-	
	Stopper Bumper	Kondisi Flens	-	-	


No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan terhadap	Kondisi		Keterangan
			Memenuhi Syarat K3	Tidak Memenuhi Syarat K3	
9	Pembawa Trolley - Rumah Roda Gigi	Pengikatan	√	-	
		Korosi	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Minyak Pelumas	√	-	
		Oli seal	√	-	
	- Roda penggerak	Keausan	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
		Kondisi Flens	√	-	
		Kondisi rantai	√	-	
	- Roda Idle	Keausan	√	-	
		Keretakan	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
		Kondisi Flens	√	-	
10	Penghubung Roda/ bagie/ gardan	Kelurusan	√	-	
		Cross Joint	√	-	
		Pelumasan	√	-	
	Stoper Bumper	Kondisi Flens	√	-	
11	Drum Tromol Gulung	Alur	-	-	N/A
		Bibir alur	-	-	
		Flensa – flensa	-	-	
12	Rem	Keausan	√	-	
		Penyetelan	√	-	
13	*Hoist Gear Box*	Pelumasan	√	-	
		Olie seal	√	-	

No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan terhadap	Kondisi		Keterangan
			Memenuhi Syarat K3	Tidak Memenuhi Syarat K3	
14	Kait Utama	Keausan	√	-	
		Kerenggangan mulut kait	√	-	
		Mur & bantalan putar *(Swivel)*	√	-	
		Trunion	√	-	
15	Kait Tambahan	Keausan	-	-	N/A
		Kerenggangan mulut kait	-	-	
		Mur & bantalan putar *(Swivel)*	-	-	
		Trunion	-	-	
16	Tali Kabel Baja (Utama, Tambahan)	Korosi	-	-	N/A
		Keausan	-	-	
		Putus	-	-	
		Perubahan bentuk	-	-	
17	Rantai (Utama, Tambahan)	Korosi	√	-	
		Keausan	√	-	
		Keretakan/putus	√	-	
		Perubahan bentuk	√	-	
18	Ruang Operator (Cabin) / Pendant	Tangga pengaman	-	-	
		Pintu	-	-	
		Jendela	-	-	
		Kipas/AC	-	-	
		Tuas/tombol control	-	-	
		Pendant kontrol	-	-	
		Penerangan	√	-	
		Klakson	-	-	
		Pengaman lebur	-	-	
		Alat komunikasi	-	-	
		Pemadan Api (APAR)	-	-	
		Tanda-tanda pengoperasian	-	-	
		Kunci kontak	-	-	
		Lampu Rotary	-	-	
		Sirine Operasi	-	-	


No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan terhadap	Kondisi		Keterangan
			Memenuhi Syarat K3	Tidak Memenuhi Syarat K3	
19	Outrigger	Korosi	√	-	
		Ulir	√	-	
		Bantalan	√	-	
		Silinder / as	√	-	
		Tuas pemutar	√	-	
20	Limit Switch (LS)	LS. Travelling	-	-	N/A
		LS. Traversing	-	-	N/A
		LS. Lifting	-	-	N/A
21	Komponen Listrik Tegangan : 220/380 v / Phase / Hz	Penyambung Penghantar Panel (PHB)	-	-	N/A
		Pelindung penghantar	-	-	
		Sistem pengaman instalasi dari motor	-	-	
		Sistem pembumian	-	-	
		Instalasi	-	-	

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK

IV. 1. CHAIN / RANTAI

No	Uraian	Spec	Hasil	Sketsa
1	Dimensi A	39 mm	39,11 mm	
2	Dimensi B	26 mm	26,34 mm	
3	Dimensi C	8 mm	8,46 mm	
4	Dimensi L	6 meter	6 meter	
Kesimpulan : rantai kondisi baik				

IV. 2. HOOK / KAIT



No.	Bagian	Spec	Hasil	Keterangan
1	Dimensi a	22 mm	22,81 mm	
2	Dimensi b	35 mm	35,47 mm	
3	Dimensi c	30 mm	30,23 mm	
4	Dimensi d	42 mm	42,12 mm	

No.	Bagian	Hasil	Keterangan
5	Cacat Retak	Tidak ada	
6	Kemelesetan Ujung Kait	Tidak ada	
7	Pengaman pada kait	Ada & baik	
8	Gerakan Hook/Kait	Lancar	
9	Cacat lain	Tidak ada	

PT. UPAYA RIKSA DAYA	NDT MAGNETIC PARTICEL INSPECTION TEST REPORT				
Client	: PT. Coca-Cola Bottling Indonesia			Date : 20/05/2026	
Location	: Area Filling Room Line 10				
Subject	: Manual Gantry Crane	Material	: C/S	Procedure	: ASME BPVC.V article 7
Serial No	: C19080724	Temp.	: Ambient	Acc. Criteria	: ASME BPVC.VIII Mandatory Appendix 6
Surface Preparation	: ☐ As-Welded ☐ As-Rolled ☐ As-Forged ☐ Grinding ☐ Machining ☐ Blasting ☐ Wire Brush				
Surface Preparation	: ☐ Before/After Pwht ☒ Before/After Load Test ☐ Other				
Magnetization Techniques	☐ Prod ☒ Yoke				
Magnetization Currents	☐ AC ☐ DC ☒ Permanent				
Calibration Block	Weight : 40Lb				
Examination Medium	☐ Dry Visible ☒ Wet Visible ☐ Wet Fluorescent				
Cleaner	Merk : Magnaflux SKC-S				
	Application : Spraying				
Contrast	Merk : Magnaflux WCP-2				
	Application : Spraying				
Magnetic Particle	Merk : Magnaflux 7HF				
	Application : Spraying				

No	Description	Indication	Result	Remark
1	hook	No Indication	ACC	There is no corrotion material

			
Hook utama	Hook utama		

V. PENGUJIAN

V.1. UJI FUNGSI

Pengujian	Hasil	Keterangan
Hoisting / Angkat	Berfungsi baik	
Traversing / Melintang	Berfungsi baik	
Travelling / Memanjang	-	N/A
Safety Device	Berfungsi baik	
Brake Switch	-	N/A
Brake Locking Device	Berfungsi baik	
Instalasi Listrik	-	N/A

V.2. UJI BEBAN

Beban Uji	Kondisi			Brake System	Keterangan
	Hoisting	Traversing	Travelling		
1500 kg	Normal	-	-	Berfungsi baik	
Kesimpulan : Gantry Crane dilakukan pengujian dengan beban 1500 kg diangkat ± 0,2 meter dari atas lantai dan di tahan selama ±10 Menit posisi stabil, pengujian dengan beban hasil baik					

HASIL PENGUKURAN DEFLEKSI :

Standar/Tolak Ukur : $\frac{1}{888} x\ L\ (span) = \Delta$

Berdasarkan design : $\frac{1}{888} x$ 3000 mm = 3,37 mm

Berdasarkan pengukuran : 2741 – 2740 = 1 mm

Maka : 1 mm < 3,37 mm : Memenuhi syarat

Standar/referensi :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No : Per./08/Men/2020
2. ASME B.30.11

VI. KESIMPULAN

Atas dasar hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **Manual Gantry Crane**, dengan Nomor Seri: **C19080724**, tahun: **2019**, Kapasitas : **1.500 kg**, dinyatakan **MEMENUHI PERSYARATAN K3**. Unit Dapat digunakan di **Area Filling Room Line 10, Bekasi 1 Plant PT. Coca – Cola Bottling Indonesia** dengan mengikuti rekomendasi yang telah kami berikan, antara lain:

VII. SYARAT - SYARAT

1. Manual Gantry Crane Harus dioperasikan oleh Operator yang telah memiliki Sertifikat dan SIO (Surat Izin Operasi) dari Kemenaker R.I
2. Dilarang mengoperasikan Overhead Crane melebihi batas kapasitas maksimum yang diizinkan
3. Lakukan pemeriksaan dan pengujian berkala pada unit paling lambat tanggal **20 Mei 2027**, sesuai dengan **PER.08/MEN/2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut**

Jakarta, 25 Mei 2026
Yang Memeriksa/Menguji
Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut



Agus Supriyanto., SKM
5/13946/AS.01.04/VII/2024

VIII. DOKUMENTASI

Tampak keseluruhan	**Chain block**
	
Nameplate	**girder dan SWL unit**
	
Trolley Traversing	**Stopper gerak traversing**
	

Chain	**Outrigger**
	
Pengunci roda kondisi baik	**Pengukuran diameter chain**
	
Pengukuran diameter hook	**NDT MPI**
	

NDT MPI	Uji fungsi
	
Uji beban	**Stiker riksa uji**
	

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 1315 /AS.01.02/XI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT Upaya Riksa Daya oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT Upaya Riksa Daya Nomor : 032/URD/X/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/16337/AS.02.00/XII/2021 a.n Agus Supriyanto;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2310230099041;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19011965;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 13210.20241030.0001, tanggal 30 Oktober 2024;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 76.651.453.3-003.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: **PT UPAYA RIKSA DAYA**
Alamat	: Jl. Pondasi No. 50B, Kampung Ambon, Jakarta Timur
Penanggung Jawab	: Mudjachid Machmud
Tenaga Ahli	: Agus Supriyanto
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T., M.M.
19710922 199703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 13946 /AS.01.04/VII/2024
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. AGUS SUPRIYANTO oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT Upaya Riksa Daya, Nomor :5240/URP/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/31/AS.01.04/VII/2024, Tanggal 22 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :

Nama	: AGUS SUPRIYANTO
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 23 November 1992
Perusahaan	: PT Upaya Riksa Daya
Alamat	: Jalan Pondasi No. 50 B , Kampung Ambon, Jakarta Timur

KEDUA : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Fahrurozi, S.H., M.A.
NIP 19660312 198603 1 003

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
Jl. Husni Hamid No. 55.A, Nagasari, Karawang Barat
Email : bppkwilayah2@gmail.com
KARAWANG - 41311

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566.4 / 1729 / UPTD-WIL. II / VI / 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut Sdr. Heru Dwi Cahyono No. SKP. 5 / 6416 / AS.01.04 / V / 2023, dari PJK3 **PT. UPAYA RIKSA DAYA** yang beralamat Jl. Pondasi No. 50B, Kampung Ambon, Jakarta Timur, pada tanggal 16 Mei 2025, terhadap Manual Gantry Crane di **PT. COCA – COLA BOTTLING INDONESIA** dan sesuai Laporan Pemeriksaan dan Pengujian No. 2292/INSP-PAA/PJK3-URD/V/2025 diterangkan bahwa :

A. Data Umum Objek Pengujian

1.	Jenis Objek K3 yang di uji	:	PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
2.	Nama Perusahaan	:	PT. COCA – COLA BOTTLING INDONESIA
3.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar KM. 46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi 1 Plant
4.	Lokasi Pengguna	:	Area Filling Room Line 10, Bekasi 1 Plant

B. Data Teknis Objek Pengujian

1.	Jenis Pesawat	:	MANUAL GANTRY CRANE
2.	Merk / Type	:	TXK / N/A
3.	Pabrik Pembuat	:	TXK Corp.
4.	Negara & Tahun Pembuatan	:	N/A / 2019
5.	Nomor Seri / Nomor Unit	:	C19080724 / K3 CRN TRVL 601
6.	Kecepatan Angkat	:	N/A
7.	Tinggi Angkat	:	2.750 mm
8.	Kapasitas	:	1.500 Kg
9.	Jenis Penggerak	:	Manual
10.	Digunakan Untuk	:	Mengangkat dan Memindahkan Material

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan Permeriksaan dan pengujian selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karawang, 30 Juni 2025

Mengetahui;
Kepala UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II

PONCO WIDODO, S.P.,M.A.P
Pembina
NIP: 19680824 199803 1 006

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Angkut

JETRO BENNY S., ST.
NIP: 19770311 201001 1 001
SKP.KEP.122/NAKER-BINWASK3/III/2018

Proses pelayanan penerbitan Surat Keterangan ini tidak dikenakan biaya

PT. UPAYA RIKSA DAYA

Jl. Pondasi No. 50B Kampung Ambon, Jakarta Timur. 13210

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II
Jl. Husni Hamid No. 55.A, Nagasari, Karawang Barat
e-mail : bppkwilayah2@gmail.com
Karawang – 41311

SURAT KETERANGAN

Nomor: 566.4/16844/UPTD-WIL.II/VI/2026

Berdasarkan pemeriksaan/pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Agus Supriyanto SKP No. 5/13946/AS.01.04/VII/2024 dari PJK3 **PT UPAYA RIKSA DAYA** yang beralamat : Jl. Pondasi No 50B, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, pada tanggal 20 Mei 2026 mengenai Manual Gantry Crane di **PT Coca - Cola Bottling Indonesia** dan sesuai laporan pemeriksaan dan pengujian Nomor : 2958/INSP-PAA/PJK3-URD/V/2026, di terangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis Objek K3 yang Diuji	:	PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
2. Nama Perusahaan	:	PT Coca - Cola Bottling Indonesia
3. Alamat Perusahaan	:	Jl.Teuku Umar KM.46, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
4. Lokasi Pengguna	:	Area Filling Room Line 10, Bekasi 1 Plant

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis Pesawat	:	Manual Gantry Crane
2. Pabrik Pembuat	:	TXK Corp.
3. Negara / Tahun Pembuatan	:	n/a / 2019
4. Merk / Type	:	TXK / -
5. Nomor Seri / Nomor Unit	:	C19080724 / K3 CRN TRVL 601
6. Kapasitas	:	1.500 kg
7. Tinggi Angkat	:	2750 mm
8. Kapasitas Angkat / Angkut	:	1.500 Kg
9. Kecepatan Angkat	:	Manual
10. Jenis Penggerak / Bahan Bakar	:	manual
11. Digunakan Untuk	:	Mengangkat dan Memindahkan Material

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui:
Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II

PONCO WIDODO, S.P., M.A.P.
Pembina
NIP. 19680824 199803 1 006

Scan untuk verifikasi

Karawang, 22 Juni 2026
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Pesawat Angkat & Pesawat Angkut

JETRO BENNY SIANTURI, ST
NIP. 19770311 201001 1 001
SKP.KEP. 122/NAKER-BINWASK3/III/2018

Proses pelayanan penerbitan Surat Keterangan ini tidak dikenakan biaya