PM-034 - Atraso na fila de pagamentos

Serviço: payments-worker Data: 22 de setembro de 2026 Parte 1/3

Resumo e impacto

O payments-worker deixou de confirmar mensagens após uma rotação de credencial do broker. A aplicação de pedidos continuou aceitando solicitações, mas o resultado de pagamento passou a demorar, e a fila acumulou trabalho. O alerta PAY-7712 detectou o atraso antes que todos os usuários recebessem erro direto. Este documento relata um incidente fictício já encerrado. Ele fornece contexto histórico, enquanto o runbook RB-381 define verificações para uma ocorrência atual.

Arquitetura e condição inicial

Os workers consomem mensagens de cobrança, comunicam o resultado para a aplicação de pedidos e confirmam cada mensagem ao broker. A credencial é obtida de um Secret quando o processo inicia. A rotação daquele dia publicou um novo Secret e revogou a credencial anterior. O deployment já apontava para a versão correta, mas processos iniciados antes da mudança conservaram a credencial antiga em memória. Essa diferença entre configuração declarada e estado real do processo foi o ponto central do incidente.

Linha do tempo

Às 14:00 a credencial foi rotacionada. Às 14:08 o atraso da fila acionou o alerta PAY-7712. Às 14:12 a taxa de confirmação caiu quase a zero, enquanto a taxa de entrada permaneceu estável. Às 14:15 os logs sanitizados mostraram falhas de autenticação. Às 14:21 a equipe confirmou que os workers mais antigos ainda estavam em execução. Às 14:27 o reinício controlado foi aprovado. Às 14:39 a taxa de consumo voltou a superar a entrada, e a fila começou a diminuir de modo sustentado.

PM-034 - Atraso na fila de pagamentos

Serviço: payments-worker Data: 22 de setembro de 2026 Parte 2/3

Evidências observadas

O painel da fila mostrava aumento de mensagens pendentes sem aumento correspondente da entrada. Os logs dos workers indicavam rejeição de autenticação pelo broker, mas não expunham o valor do segredo. O identificador do Secret no deployment já era o aprovado; a data de inicialização dos processos mostrava que eles haviam começado antes da rotação. Novas instâncias conseguiam autenticar-se. A combinação dessas observações apontou para credencial antiga carregada em memória, não para ausência do novo Secret.

Hipóteses alternativas

Um pico de transações poderia aumentar o atraso mesmo com trabalhadores saudáveis. Essa hipótese foi descartada porque a taxa de entrada não mudou de forma relevante. Lentidão no processamento de uma mensagem específica também foi considerada, mas não havia concentração de erros de negócio nem crescimento da fila de quarentena. A equipe perguntou ao operador do broker sobre indisponibilidade geral; outros consumidores permaneciam conectados. Essas exclusões evitaram limpar a fila ou aumentar indiscriminadamente a quantidade de workers.

Causa identificada

O processo lia a credencial apenas ao iniciar. A rotina de rotação atualizava o Secret, mas não reiniciava automaticamente os workers que já estavam conectados. Depois da revogação da credencial antiga, esses processos não conseguiam renovar a autenticação. O problema não exigia restaurar o segredo anterior: era necessário garantir que os processos passassem a carregar a versão aprovada. O post-mortem registra a causa específica daquele dia; uma fila parada em outro dia pode ter causa diferente.

PM-034 - Atraso na fila de pagamentos

Serviço: payments-worker Data: 22 de setembro de 2026 Parte 3/3

Resposta e verificação

Com aprovação do responsável, os workers foram reiniciados em lotes pequenos. A equipe observou a autenticação das novas instâncias, a taxa de confirmação de mensagens, o atraso da fila e a fila de quarentena após cada lote. O consumo foi retomado sem limpar mensagens nem alterar seu formato. Uma checagem de identificadores de transação não encontrou crescimento anormal de processamento duplicado. A recuperação só foi declarada quando o atraso diminuiu de forma sustentada e novas solicitações receberam resultado dentro do intervalo esperado.

Lições para o runbook

A comparação entre versão do Secret declarada e credencial realmente carregada pelo processo tornou-se uma etapa obrigatória do RB-381. O procedimento também separa falha de autenticação de três causas com sintomas parecidos: pico de entrada, broker indisponível e mensagem com erro de negócio. Reiniciar todos os workers ao mesmo tempo teria ampliado o atraso e dificultado a observação. O registro do incidente não contém segredos; contém apenas identificadores, horários e métricas suficientes para a auditoria.

Ações posteriores

A equipe passou a incluir o reinício controlado no plano de rotação quando o consumidor não suporta atualização dinâmica de credencial. Um teste verifica se workers novos conseguem autenticar-se antes de revogar a credencial anterior. O painel de operação mostra entrada, confirmação e atraso no mesmo período, para evitar decisões baseadas apenas no tamanho da fila. Essas medidas serão avaliadas na próxima rotação programada.