PM-041 - Reinícios no image-processor

Serviço: image-processor Data: 29 de setembro de 2026 Parte 1/3

Resumo e impacto

O image-processor parou de concluir parte dos trabalhos de mídia quando o volume temporário ficou cheio. Os pods passaram a reiniciar e a fila de imagens cresceu. A equipe identificou arquivos intermediários de trabalhos já concluídos que não haviam sido removidos. O incidente é fictício e serve como histórico para a aula; o runbook RB-905 é a fonte do procedimento para uma investigação atual.

Fluxo normal do serviço

Cada imagem original gera versões derivadas antes de ser publicada. Durante o processamento, o serviço grava arquivos temporários para transformação e verificação. Ao confirmar um trabalho, deveria apagar seus intermediários. Os arquivos de origem e os resultados finais ficam em armazenamento separado e não entram na rotina de limpeza temporária. Essa distinção foi decisiva: uma remoção baseada apenas no nome do diretório poderia destruir trabalhos ainda ativos.

Linha do tempo

Às 10:05 a fila começou a crescer. Às 10:11 o alerta MED-3304 informou pressão no volume. Às 10:19 os primeiros reinícios de pods foram confirmados. Às 10:24 a equipe separou arquivos de trabalhos concluídos daqueles ainda em processamento. Às 10:31 a limpeza seletiva foi aprovada. Às 10:38 o espaço livre voltou a crescer, e às 10:48 a taxa de conclusão e o atraso da fila se estabilizaram. A observação continuou depois da retomada para detectar nova ocupação rápida.

PM-041 - Reinícios no image-processor

Serviço: image-processor Data: 29 de setembro de 2026 Parte 2/3

Evidências coletadas

O uso do volume temporário crescia mesmo em períodos de entrada estável. A lista sanitizada de identificadores mostrou que muitos arquivos pertenciam a trabalhos já confirmados como concluídos. Os erros de escrita começaram quando o volume se aproximou do limite. Os reinícios reduziram a capacidade útil, o que ampliou o atraso da fila. A equipe preservou uma amostra de arquivos e logs para investigar por que a limpeza automática não havia ocorrido.

O que não era a causa

Um pico de imagens maiores acelerou a ocupação, mas não explicava a permanência de intermediários após a confirmação dos trabalhos. CPU e memória estavam dentro do padrão observado antes do incidente. O armazenamento definitivo continuava disponível, de modo que erro de publicação externa não era a causa principal. Também foi descartada uma falha geral de rede. Essas verificações impediram que a equipe aumentasse capacidade sem corrigir a retenção de arquivos.

Causa identificada

Uma mudança na rotina de limpeza deixou de remover intermediários quando uma etapa de verificação terminava por um caminho alternativo. Os trabalhos eram marcados como concluídos, mas os arquivos temporários permaneciam. A ocupação acumulada chegou ao limite do volume, provocando erros de escrita e reinícios. O aumento de entrada tornou o incidente visível mais cedo, mas não criou o defeito. O procedimento de emergência liberou espaço; a correção definitiva foi uma alteração na rotina de limpeza.

PM-041 - Reinícios no image-processor

Serviço: image-processor Data: 29 de setembro de 2026 Parte 3/3

Resposta operacional

A entrada de novos trabalhos foi reduzida enquanto se classificavam os arquivos. O responsável aprovou a remoção somente dos intermediários ligados a trabalhos concluídos. A limpeza ocorreu em lotes pequenos; após cada lote foram conferidos espaço livre, reinícios e estado da fila. Arquivos de trabalhos ativos ou sem estado verificável foram preservados. Com margem de espaço restabelecida, a entrada voltou gradualmente. A equipe não tratou a limpeza como solução permanente.

Verificação da recuperação

O espaço livre permaneceu estável, os pods deixaram de reiniciar e a fila passou a diminuir de forma sustentada. Uma imagem de teste percorreu o fluxo até a publicação final. A equipe registrou o volume liberado, a quantidade de arquivos preservados e a aprovação da intervenção. Se a ocupação tivesse voltado a crescer no mesmo ritmo, o consumo seria reduzido de novo e a rotina de retenção investigada antes de outra limpeza.

Lições e ações posteriores

O runbook RB-905 passou a exigir cruzamento entre arquivo temporário e estado do trabalho antes de qualquer remoção. A aplicação ganhou um teste para o caminho alternativo de conclusão e uma métrica para idade dos arquivos temporários. O painel passou a mostrar ocupação de volume, reinícios e fila no mesmo intervalo. A equipe também revisou a capacidade do volume, mas registrou que capacidade maior apenas adiaria a falha se a limpeza continuasse defeituosa.