Teknisk Audit af Mellemrum

Område	Fund og evidens	Konsekvens	Forslag til løsning	Prioritet	Planlagt verifikation	Status
React-arkitektur	EventPage.jsx hentede selv data fra Supabase.	Det gør koden sværere at overskue og ændre.	Flytte datahentningen til services/events.js.	Høj	Tjekke, at eventdetaljen stadig viser de rigtige data.	Implementeret
Komponentstruktur	CSS var fordelt på almindelige CSS-filer.	Det kan være sværere at holde styr på styling, når flere sider bruger forskellige regler.	Dele CSS op i CSS Modules og lave footeren som en genbrugelig komponent.	Mellem	Tjekke, at styling og footer stadig fungerer på alle sider.	Implementeret
Robusthed	Eventdetaljen viste ikke tydeligt, når data blev hentet eller noget gik galt.	Brugeren kunne ende med en tom side uden at vide hvorfor.	Tilføje loading-state og en fejlbesked, hvis eventet ikke kan hentes.	Høj	Tjekke normal indlæsning, et ugyldigt event-ID og en fejlet forespørgsel.	Implementeret
Tilmeldingsflow	Der manglede tydelig feedback ved tilmelding og forsøg	Brugeren kunne være i tvivl om, hvorvidt tilmeldingen var gået igennem.	Vise en besked ved succes og forklare, hvis brugeren allerede er tilmeldt.	Høj	Tilmelde en bruger og derefter forsøge at tilmelde samme bruger til samme event igen.	Implementeret og testet

UI-konsistens	Knapperne har lidt forskellige størrelser og afrundinger på tværs af siderne.	Det visuelle udtryk er ikke helt ensartet.	Samle knappernes styling, så de følger de samme regler.	Lav	Sammenligne knapperne på tværs af siderne.	Ikke prioriteret
Accessibility	E-mailfeltets validering er ikke blevet kontrolleret endnu.	Brugeren risikerer at sende en ugyldig e-mailadresse.	Tjekke, at feltet bruger type="email" og required.	Høj	Prøve at sende formularen med et tomt felt og en ugyldig e-mail.	Ikke implementeret
Accessbility	Eventbilledernes alt-tekster er ikke blevet kontrolleret endnu.	Brugere med skærmlæser kan mangle information om billeder, der har betydning for indholdet.	Gennemgå billederne og tilføje passende alt-tekster, hvor det er nødvendigt.	Mellem	Tjekke alt-attributterne på eventbillederne	Skal kontrolleres
Datamodel	registrations gemte eventoplysninger som tekst i stedet for at være koblet direkte til eventet.	Hvis eventets oplysninger ændres, kan tilmeldingen stadig indeholde de gamle oplysninger.	Koble registrations til events via eventId.	Høj	Oprette en tilmelding og tjekke, at det rigtige event vises.	Implementeret og testet
Datamodel	Venue-oplysninger lå direkte i events.	De samme oplysninger kunne blive gemt flere steder.	Oprette en separat venues-tabel og koble den	Høj	Tjekke relationen i Supabase og venue-	Implementeret

			til events via venueId.		oplysningerne på eventdetaljen.	
Tilmeldingsflow	Der manglede en separat tabel til brugere, som tilmeldte sig events.	Det var sværere at genbruge brugeroplysninger og holde styr på tilmeldinger.	Oprette en users-tabel og koble brugerne til deres tilmeldinger via userId.	Høj	Tjekke, at brugeren gemmes korrekt, og at samme e-mail genbruges.	Implementeret og testet
Dataintegritet	Der var ikke en databasebegrænsning, som forhindrede samme bruger i at tilmelde sig samme event flere gange.	Der kunne opstå dubletter i databasen.	Tilføje en unik begrænsning på userId og eventId.	Høj	Teste, at samme bruger ikke kan tilmeldes samme event to gange, men godt kan tilmeldes et andet event.	Implementeret og testet
Dataadgang	Tilmeldingssiden skulle vise oplysninger om både brugeren og det event, vedkommende var tilmeldt.	Uden relationerne ville siden ikke kunne vise et samlet overblik på en ordentlig måde.	Hente tilmeldinger sammen med de tilhørende brugere og events fra Supabase.	Høj	Tjekke, at navn, e-mail, eventtitel og dato vises korrekt.	Implementeret og kontrolleret
Performance	Network viste ca. 8.007 kB overført før billedoptimering og 2.448 kB efter.	Billederne fyldte meget ved indlæsning af siden.	Optimere billedstørrelserne.	Høj	Sammenligne dataoverførslen før og efter	Implementeret og målt

Performane	Lighthouse gav en Performance-score på 96 på den testede version.	Scoren giver et billede af den nuværende performance, men viser ikke i sig selv, hvor meget den er forbedret.	Bruge Lighthouse sammen med Network til at undersøge performance.	Mellem	Gentage målingen under samme forhold, hvis der er tid.	Målt
Deployment	Løsningen er publiceret på GitHub Pages.	Det er vigtigt, at siden også fungerer online og ikke kun lokalt.	Teste de vigtigste funktioner på den publicerede side.	Høj	Tjekke eventdetalje, tilmelding, direkte links og genindlæsning af sider.	Deployet og verificeret