

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

1. Inicio
2. Definir `precio_de_producto`
3. Definir `descuento`
4. Definir `precio_final`
5. Mostrar "Ingrese el Precio del Producto"
6. Pedir `precio_de_producto`
7. Si, `precio_de_producto < 100` entonces:
 - a. `descuento = precio_de_producto * 0.02`
8. Sino, `precio_de_producto >= 100` entonces:
 - a. `descuento = precio_de_producto * 0.10`
9. FinSI
10. `precio_final = precio_de_producto - descuento`
11. Mostrar "Su precio final es de"
12. Mostrar `precio_final`
13. Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

1. Inicio
2. Definir **segundos**
3. Definir **faltante**
4. Muestre “Digite los segundos”
5. Pedir **segundos**
6. Si, **segundos < 600** entonces:
 - a. **faltante = 600 - segundos**
7. Sino, **segundos > 600** entonces:
 - a. Mostrar “Mayor”
8. Sino, **segundos = 600** entonces:
 - a. Mostrar “Igual”
9. FinSi
10. Mostrar “Segundos Faltantes”
11. Mostrar **faltante**
12. Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

1. Inicio
2. Definir **numero**
3. Definir **contador** = 0
4. Definir **suma** = 0
5. Mostrar "Digite su número"
6. Pedir **numero**
7. Mientras **contador** <= **numero**
 - a. **contador** + 1
 - b. **suma** = **contador** + **suma**
8. FinMientras
9. Mostrar "El resultado es"
10. Mostrar **suma**
11. Fin