Tenemos un problema. Dado que nosotros describimos una lista de control de acceso, no necesitamos el polimorfismo para poder utilizar la plataforma... que hacer?

```
1 (nombre, tipo, categorias, etiquetas, documentacion,
codigo fuente, ejecutable, INIT, new, add Etiqueta, remove Etiqueta,
addCategora, removeCategoria)
  nombre: STRING
  tipo: TIPOPROYECTO
  categoras : \mathbb{P}(CATEGORIA)
  etiquetas : \mathbb{P}(ETIQUETA)
  documentacion: FICHERO\\
  codigo fuente: FICHERO
  ejecutable: FICHERO
  \mid nombre \mid > 4
  |tipo| \in 0, k, k = |TIPOS|
  nombre = ``''
  tipo = \emptyset
  categorias = \varnothing
  etiquetas = \emptyset
  documentacion = \emptyset
  codigo fuente = \emptyset
  ejecutable = \emptyset
  \Delta(nombre, tipo, documentacion, codigofuente, ejecutable)
  n?: STRING
  t? : TIPOPROYECTO
  d?, c?, e? : FICHERO
  nombre' = n?
  tipo' = t?
  documentacion' = d?
  codigo fuente' = c?
  ejecutable' = e?
  \_addEtiqueta \_
  \Delta(etiquetas)
  e?: ETIQUETA
  etiquetas' = etiquetas \cup e?
 \_ addCategora \_
  \Delta(categoras)
                               2
  c?: CATEGORIA
  categorias' = categorias \cup c?
```

\_ Software \_\_\_\_\_