1. Остановка программы в 1 и 6 разделах (больших). Сохранены папки DAT с описанием обработки.

Разделы 2 и 4 (небольшие) без папки DAT. 4 раздел обработался со 2 или 3 раза. Тоже обратить внимание, с чем была связана остановка.

2. Автосохранение (в папке DAT) работает прим. 2,5 часа.

Сделать интервал сохранения - 5 мин.

Это самое главное, в первую очередь!

\_\_\_\_\_

## Далее,

- 1. Вид Excel-документа:
- а/ Оптимальный размер ячеек документа (по объёму содержимых данных), по ширине, и высоте.
- б/ Закрепление шапки таблицы. А в таблицах, где первый столбец перечень наименований закрепление и его.
- в/ Выравнивание данных в ячейках (кроме отдельных, оговоренных случаев) слева и сверху.

г/ По возможности – избавиться от отображения ошибки в ячейках.

	Наименование	Описание	
1	09200030811	Корпус пр	

2. Создание отчёта о недостающих файлах-документах (Изображение, Спецификация, Чертёж):

при сборе программой, или средствами Excel, из документа-отчёта.

(вариант)

Тип	Наименование	Изображение	Спецификация	Чертёж
Промышленные coeдинители Han®	09142203013	09_14_220_3013.jpg	09_14_220_3013.pdf	
Промышленные coeдинители Han®	09142203113	09_14_220_3113.jpg	09_14_220_3113.pdf	
Промышленные coeдинители Han®	09370480544		09_37_048_0544.pdf	09370480544.pdf
Промышленные соединители Han®	19370031120		19_37_003_1120.pdf	19370031120.pdf

3. Интегрировать браузер для сбора табличных данных. (чуть позже)