

PROJEKT INŻYNIERSKI

Tytuł pracy dyplomowej inżynierskiej

Jakub KULA Nr albumu: 296849

Kierunek: Automatyka i Robotyka **Specjalność:** Technologie Informacyjne

PROWADZĄCY PRACĘ

dr inż. Szymon Ogonowski, prof. PŚ
KATEDRA Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2023

Tytuł pracy

Tytuł pracy dyplomowej inżynierskiej

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

(2-5 slow (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

Thesis title

Thesis title in English

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

(2-5 keywords, separated by commas)

Spis treści

1	Wst	tęp	1
	1.1	Cel i zakre pracy	1
	1.2	Aktualny stan wiedzy	1
	1.3	Charakterystyka rozdziałów	1
	1.4	Wkład autora	1
2	Zas	tosowane narzędzia w pracy	3
	2.1	Python	3
	2.2	Tensorflow	4
	2.3	Inne bibloteki	4
		2.3.1 Pandas	4
		2.3.2 Matlibplot	4
		2.3.3 Numpy	4
		2.3.4 Sckit-learn	4
	2.4	CUDA toolkit	4
3	Mo	delowanie sieci neuronowej	5
	3.1	Metodologia projektowania modelu sieci neuronowej	5
	3.2	Dane wejściowe i proces ich przetwarzania	6
	3.3	Projektowanie i ocena modeli	7
4	Mo	delowanie zbiornika CWU	9
	4.1	Metodologia	9
		4.1.1 Opis matematyczny modelu	9
	4.2	Wyniki symulacji	9
5	Opt	tymalizacja	11
	5.1	Funkcja kosztów	11
	5.2	Funkcja komfortu	11
6	Pod	lsumowanie i wnioski	13

Bibliografia	15
Spis skrótów i symboli	19
Źródła	21
Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy	23
Spis rysunków	25
Spis tabel	27

$\operatorname{Wst} olimits \operatorname{\mathsf{ep}} olimits$

1.1 Cel i zakre pracy

wprowadzenie w problem/zagadnienie

1.2 Aktualny stan wiedzy

osadzenie tematu w kontekście aktualnego stanu wiedzy ($state\ of\ the\ art$) o poruszanym problemie

studia literaturowe [3, 4, 2, 1] - opis znanych rozwiązań (także opisanych naukowo, jeżeli problem jest poruszany w publikacjach naukowych), algorytmów,

1.3 Charakterystyka rozdziałów

Krótkie wprowadzenie do zawartości Zarys głównych punktów i celów rozdziału

1.4 Wkład autora

jednoznaczne określenie wkładu autora, w przypadku prac wieloosobowych – tabela z autorstwem poszczególnych elementów pracy

Wzory

$$y = \frac{\partial x}{\partial t} \tag{1.1}$$

jak i pojedyncze symbole x i y składa się w trybie matematycznym.

Zastosowane narzędzia w pracy

2.1 Python

Wybór głónego języka progarmowania zastowanego w projekcie, wiązał się z postawieniem pewnych wymagań. Pierwszym z tych wymagań była dostępność dedykowanej bibloteki do uczenia maszynowego, która posiada narzędzia do efektywnej pracy nad modelami czy ich tesowanie. Użycie bibloteki która jest dobrze utrzymana zapewnii ogromne wsparcie społeczności, które moze okazać sie nieocenione w procesie nauki czy rozwiązywnia problemów.

Kolejnym wymaganiem jest aby wybrana techonologia była ciągle wspierana i aktualizowana. Machine learning jest aktulanie jedną z najszyciej rozwijających sie dziedzin programowania, co wiąże sie z szybkimi zmianami.(DOPISAĆ COŚ TUTAJ)

- R
- Python

R jest językiem skoncetrowanym na analizie danych i statystyce. Posiada on bardzo bogaty ekosystem jednak może stanowić to przyczyne wielu konfiliktów pomiędzy pakietami. Największą wadą tego jest jezyka jest problem ze skalowalnością. Praca z dużą ilością danych skutkuje zużyciem ogromnej ilości pamięci RAM.

Skorzystanie z Pythona będzie lepiej spełniać wymogi projektu. Jest on językiem bardziej wszechstronny oraz posiada obszerną bibioteke standardową jak i bardzo liczne zewnętrzne bibloteki. Największą wadą Pythona jest jego wydajność. Gdyż jest językiem interpretowanym, więc nie jest on kompilowany do kodu maszynowego przed jego uruchomieniem.

2.2 Tensorflow

Tensorflow jest jedną z dwóch głównych otwartych biblotek do uczenia maszynowego i głębokiego w Pythonie. Głównym konkurentem tensorflow jest PyTorch który jest rozwijany przez Facebook.

2.3 Inne bibloteki

- **2.3.1** Pandas
- 2.3.2 Matlibplot
- 2.3.3 Numpy
- 2.3.4 Sckit-learn

2.4 CUDA toolkit

Opis narzędzi które zostały uzyte w celu optymalizacji pracy pythona, takie jak wirtalne środowisko Conda, czy nvdia CUDA

Modelowanie sieci neuronowej

3.1 Metodologia projektowania modelu sieci neuronowej

Wstep teoretyczny o modelowaniu, opisanie rzeczy takich jak, warstwy, neurony, funckje aktywacjie, funkcje kosztu, optymalizator, liczba epok, batch size, walidacha, funckaj strat

3.2 Dane wejściowe i proces ich przetwarzania


Projekt wykorzystuje dane zebrane przez instytut ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Enginee) w 2003 roku. Informacje o zużyciu wody zostały pozykane z 73 domostwo znajdujacych sie na terenie Kanady, zamieszkiwanym przez dwoje osób dorosłych oraz dwójke dzieci oraz posiadajacych podstawowe urządzenia AGD takie jak pralka czy zmywarka. Dane były zbierane przez 16 tygodni, w cyklach trwajacych 4 tygodnie, aby równomiernie obejmować każdą pore roku. Próbkowanie danych odbywało sie co minute, nieprzerwanie przez całą dobę. Całość danych zostało podzielone na 73 odzielne pliki w formacie .csv. W każdym plikuu znajdował sie timestamp w formacie RR-MM-DD HH:MM:SS, który określał dzien i godzine pomiaru danych. Oprócz tego zawierał informacje o zużyciu wody, oraz temperature otoczenia. Dodatkowo dane były podzielone na poszczególne poru roku.

Mimo, że charakteryzowały sie bardzo wysokoją jakością, ich specyficzny format wymagał przygotowania skryptu celem ich przetwarzania

```
for f in csv_files:
      dataset = pd.read_csv(f)
      for i in range(len(dataset)):
          dt = dataset.loc[i, "Summer Timestamps"]
          data, time = dt.split('_{\sqcup}')
          year, month, day = (int(x) for x in data.split('-'))
          ans = datetime.date(year, month, day)
          dzied_tygodnia = dni_tygodnia_mapa[ans.strftime("%A")]
9
          hours, minutes, null = time.split(":")
10
          time = (int (hours)*60+int (minutes))/(60*24)
11
12
          przeplyw = dataset.loc[i, "Summer_Water_Consumption"]
13
14
          dane_1.loc[len(dane_1)] = {'Pora_roku': 2,
15
                                        'Dzien_tygodnia':
16
                                           dzied_tygodnia,
                                        'Czas_dnia': time,
17
                                        'Przeplyw': przeplyw}
18
```

Rysunek 3.1: Fragment skryptu przetwarzającego dane.

W ramach procesu dostowania formatu aby przystosować go do wymagań tensorflow, dzień tygodnia został zamieniona na etykiete liczbową, która przyjmuje wartośc od 1 do 7, co odpowiada kolejnym dniom tygodnia, podobny proces został zastosowany do pór roku. Każda została zakodowana jako etykieta w zakresie od 1 do 4 co prezentuje kolejno, wiosne, lato, jesień i zimę. Dodatkowo został wyodrębniony procent dnia.



Rysunek 3.2: Podpis rysunku po rysunkiem.

3.3 Projektowanie i ocena modeli

Opisanie prob wybrania modelu testowe, oraz na jakich zbiorach były uczone. Wyniki symulacji i przeprowadzanych testów. Wybór najlepszego modelu, dostrajanie go. Przedstawienie końcowych wyników, plotowanie rzeczy typu wykres loss od czasu.

Modelowanie zbiornika CWU

4.1 Metodologia

4.1.1 Opis matematyczny modelu

$$\frac{dT_{wo}^3}{dt} = b_1^3 F_z (T_{zi} - T_{wo}^3) - b_2^3 F_w (T_{wo}^3 - T_{wo}^2) - b_3^4 (T_{wo}^3 - T_{ot})$$
(4.1)

$$\frac{dT_{zi}}{dt} = p_1 Q_g - p_2 F_z (T_{zi} - T_{wo}^3) - p_3 (T_{zi} - T_{ot})$$
(4.2)

$$\frac{dT_{wo}^2}{dt} = b_1^2 F_z (T_{zi} - T_{wo}^2) - b_2^2 F_w (T_{wo}^2 - T_{wo}^1) - b_2^3 (T_{wo}^2 - T_{ot}) - b_2^4 (T_{wo}^2 - T_{wo}^1) + b_2^5 (T_{wo}^3 - T_{wo}^2)$$
(4.3)

$$\frac{dT_{wo}^1}{dt} = -b_1^1 F_w (T_{wo}^1 - T_{wi}) - b_1^3 (T_{wo}^1 - T_{ot}) + b_1^5 (T_{wo}^2 - T_{wo}^1)$$
(4.4)

Przedstawienie modelu warstwowego, równań stanu, pokazanie wyników symulacji modelu

4.2 Wyniki symulacji

Krótka wstawka kodu w linii tekstu jest możliwa, np. **int** a; (biblioteka listings). Dłuższe fragmenty lepiej jest umieszczać jako rysunek, np. kod na rys 4.1, a naprawdę długie fragmenty – w załączniku.

Rysunek 4.1: Pseudokod w listings.

Optymalizacja

5.1 Funkcja kosztów

$$G = \int p_1 Q_g \, dt \tag{5.1}$$

5.2 Funkcja komfortu

$$J = \int (T_{wo} - T_{wym})^2 \left| \frac{\text{sign}(T_{wo} - T_{wym} - \delta) + \text{sign}(T_{wo} - T_{wym} + \delta)}{2} \right| dt$$
 (5.2)

- sposób testowania w ramach pracy (np. odniesienie do modelu V)
- organizacja eksperymentów
- przypadki testowe zakres testowania (pełny/niepełny)
- wykryte i usunięte błędy
- opcjonalnie wyniki badań eksperymentalnych

Tabela 5.1: Nagłówek tabeli jest nad tabelą.

	metoda											
				alg. 3	alg. 4	$\gamma = 2$						
ζ	alg. 1	alg. 2	$\alpha = 1.5$	$\alpha = 2$	$\alpha = 3$	$\beta = 0.1$	$\beta = -0.1$					
0	8.3250	1.45305	7.5791	14.8517	20.0028	1.16396	1.1365					
5	0.6111	2.27126	6.9952	13.8560	18.6064	1.18659	1.1630					
10	11.6126	2.69218	6.2520	12.5202	16.8278	1.23180	1.2045					
15	0.5665	2.95046	5.7753	11.4588	15.4837	1.25131	1.2614					
20	15.8728	3.07225	5.3071	10.3935	13.8738	1.25307	1.2217					
25	0.9791	3.19034	5.4575	9.9533	13.0721	1.27104	1.2640					
30	2.0228	3.27474	5.7461	9.7164	12.2637	1.33404	1.3209					
35	13.4210	3.36086	6.6735	10.0442	12.0270	1.35385	1.3059					
40	13.2226	3.36420	7.7248	10.4495	12.0379	1.34919	1.2768					
45	12.8445	3.47436	8.5539	10.8552	12.2773	1.42303	1.4362					
50	12.9245	3.58228	9.2702	11.2183	12.3990	1.40922	1.3724					

Podsumowanie i wnioski

- uzyskane wyniki w świetle postawionych celów i zdefiniowanych wyżej wymagań
- kierunki ewentualnych danych prac (rozbudowa funkcjonalna ...)
- problemy napotkane w trakcie pracy

Bibliografia

- [1] Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. *Tytuł strony internetowej.* 2021. URL: http://gdzies/w/internecie/internet.html (term. wiz. 30.09.2021).
- [2] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. "Tytuł artykułu konferencyjnego".
 W: Nazwa konferecji. 2006, s. 5346–5349.
- [3] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. "Tytuł artykułu w czasopiśmie". W: *Tytuł czasopisma* 157.8 (2016), s. 1092–1113.
- [4] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. *Tytuł książki*. Warszawa: Wydawnictwo, 2017. ISBN: 83-204-3229-9-434.

Dodatki

Spis skrótów i symboli

```
DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. deoxyribonucleic acid)
```

 $MVC \mod - \text{widok} - \text{kontroler (ang. } model-view-controller)$

 ${\cal N}\,$ liczebność zbioru danych

 $\mu\,$ stopnień przyleżności do zbioru

 $\mathbb E\,$ zbi
ór krawędzi grafu

 ${\cal L}\,$ transformata Laplace'a

Źródła

Jeżeli w pracy konieczne jest umieszczenie długich fragmentów kodu źródłowego, należy je przenieść w to miejsce.

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- dane testowe,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.

Spis rysunków

3.1	Fragment skryptu przetwarzającego dane	6
3.2	Podpis rysunku po rysunkiem	7
4.1	Pseudokod w listings	10

Spis tabel

5.1	Nagłówek tabeli	jest nad	tabela.												12
		.]													