

TIME TAXI KHAOLAK

Phase 2 — Database Schema & Seed

v3 — ฉบับแก้ไขและปรับปรุง

แก้ไข: 7 Zones | เพิ่ม Khao Sok ใน Phang-Nga | แยก Ranong & Additional Routes

หัวข้อ	รายละเอียด
เวอร์ชัน	v3 — แก้ไขจาก v2
จำนวน Zones	7 zones (เพิ่มจาก 6 เป็น 7)
จำนวน Routes ทั้งหมด	46 routes (เพิ่มจาก 43 เป็น 46)
สิ่งที่แก้ไข #1	แยก Ranong Area และ Additional Routes เป็น 2 zones แยกกัน
สิ่งที่แก้ไข #2	เพิ่ม Khao Lak → Khao Sok ใน Phang-Nga Area (ขาดไปจาก v2)
Tables	9 tables (เหมือนเดิม)
Normalization	3NF — ไม่เปลี่ยนแปลง

1. สรุปสิ่งที่แก้ไขจาก v2

พบข้อผิดพลาดใน v2: Zone "Ranong & Additional Routes" รวมเป็น zone เดียว ทั้งที่ในเว็บต้นฉบับแยกเป็น 2 sections และ Phang-Nga Area ขาด route Khao Lak → Khao Sok

1.1 การเปลี่ยนแปลง Zone

Zone	v2 (ผิด)	v3 (ถูกต้อง)	หมายเหตุ
1	Phuket Airport	Phuket Airport	ไม่เปลี่ยน
2	Phuket Area	Phuket Area	ไม่เปลี่ยน
3	Surat-Thani Area	Surat-Thani Area	ไม่เปลี่ยน
4	Krabi Area	Krabi Area	ไม่เปลี่ยน
5	Phang-Nga Area	Phang-Nga Area	เพิ่ม Khao Sok (5 routes)
6	Ranong & Additional Routes	Ranong Area	แยกออกเป็น Zone 6
7	(ไม่มี)	Additional Routes	Zone ใหม่ที่แยกจาก Zone 6

1.2 การเปลี่ยนแปลง Routes

Zone	Route ที่เปลี่ยน	v2	v3	สถานะ
5 — Phang-Nga	Khao Lak → Khao Sok	ไม่มี	1,200/1,300/1,400	เพิ่มใหม่
6 (เดิม)	Ranong Area (3 routes)	รวมใน Zone 6	แยกเป็น Zone 6	แยก
7 (ใหม่)	Additional Routes (5 routes)	รวมใน Zone 6	แยกเป็น Zone 7	แยก

สถิติ	v2	v3
จำนวน Zones	6	7
Zone 1 — Phuket Airport	3 routes	3 routes
Zone 2 — Phuket Area	19 routes	19 routes
Zone 3 — Surat-Thani Area	7 routes	7 routes
Zone 4 — Krabi Area	4 routes	4 routes
Zone 5 — Phang-Nga Area	4 routes	5 routes (+1 Khao Sok)
Zone 6 — Ranong Area	รวมกับ Zone 7	3 routes
Zone 7 — Additional Routes	รวมกับ Zone 6	5 routes
รวมทั้งหมด	43 routes	46 routes

2. Price Zones & Routes (ครบทั้ง 7 Zones)

ข้อมูลราคาทั้งหมดตรวจสอบจากเว็บ timetaxikhaolak.com โดยตรง หน่วยราคาเป็น บาทไทย (THB)

ZONE 1 **Phuket Airport** — สนามบินภูเก็ต

เส้นทาง: สนามบินภูเก็ต — 3 routes — ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

From	To	Standard (1-2 pax)	SUV (1-4 pax)	Van (1-9 pax)
Phuket Airport	Khao Lak	1,200	1,300	1,400
Phuket Airport	Bang Sak	1,300	1,400	1,500
Phuket Airport	Nam Khem	1,600	1,600	1,700

ZONE 2 **Phuket Area** — พื้นที่ภูเก็ต

เส้นทาง: เขตหลัก — 19 routes — ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

From	To	Standard (1-2 pax)	SUV (1-4 pax)	Van (1-9 pax)
Khao Lak	Phuket Airport	1,200	1,300	1,400
Khao Lak	Naiyang	1,200	1,300	1,400
Khao Lak	Maikhao	1,200	1,300	1,400
Khao Lak	Ao Por Marina	1,600	1,700	1,800
Khao Lak	Bang Rong Pier	1,600	1,700	1,800
Khao Lak	Laguna	1,700	1,800	1,900
Khao Lak	Bangtao	1,700	1,800	1,900
Khao Lak	Layan	1,800	1,900	2,000
Khao Lak	Sirin	1,800	1,900	2,000
Khao Lak	Kamala	1,800	1,900	2,000
Khao Lak	Patong	2,000	2,100	2,200
Khao Lak	Kata / Karon	2,000	2,100	2,200
Khao Lak	Rawai	2,000	2,100	2,400
Khao Lak	Naithon	1,400	1,500	1,600
Khao Lak	Phuket Town	1,800	1,900	2,000
Khao Lak	Rassada Pier	1,800	1,900	2,000
Khao Lak	Koh Sirey	1,800	1,900	2,000
Khao Lak	Sri Panwa	2,000	2,100	2,300
Khao Lak	Phuket Shopping (8 hrs.)	3,200	3,400	3,800

ZONE 3 **Surat-Thani Area** — พื้นที่สุราษฎร์ธานี

เส้นทาง: เขตหลัก — 7 routes — ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: Surat Thani Airport — ราคา SUV (3,500) สูงกว่า Van (3,200) เป็นราคาตามเว็บไซต์ฉบับนี้

From	To	Standard (1-2 pax)	SUV (1-4 pax)	Van (1-9 pax)
Khao Lak	Khao Sok	1,200	1,300	1,400
Khao Lak	Ratchaprapha Dam	2,200	2,300	2,500
Khao Lak	Surat Thani Airport	3,000	3,500	3,200
Khao Lak	Phaya Tapi Pier	3,400	3,500	3,600
Khao Lak	Phunphin Railway Station	3,400	3,500	3,600
Khao Lak	Surat Thani Town	3,400	3,500	3,600
Khao Lak	Don Sak Pier	3,700	3,800	3,900

ZONE 4 **Krabi Area** — พื้นที่กระบี่

เส้นทาง: เขาหลัก — 4 routes — ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

From	To	Standard (1-2 pax)	SUV (1-4 pax)	Van (1-9 pax)
Khao Lak	Ao Nang	2,500	2,600	2,700
Khao Lak	Krabi Town	2,500	2,600	2,700
Khao Lak	Krabi Airport	2,500	2,600	2,700
Khao Lak	Koh Lanta (To Hotel)	4,300	4,500	4,800

ZONE 5 **Phang-Nga Area** — พื้นที่พังงา

เส้นทาง: เขาหลัก — 5 routes — แก้ไข: เพิ่ม Khao Sok

แก้ไข v3: เพิ่ม Khao Lak → Khao Sok (1,200/1,300/1,400) ที่ขาดหายไปใน v2 — ตรวจสอบจาก screenshot เว็บไซต์ฉบับแล้ว

From	To	Standard (1-2 pax)	SUV (1-4 pax)	Van (1-9 pax)
Khao Lak	Taplamu	400	600	700
Khao Lak	Namkem	600	600	700
Khao Lak	Khok Kloy	800	900	1,000
Khao Lak	Khao Sok	1,200	1,300	1,400
Khao Lak	Phang-nga Town	1,200	1,300	1,400

แถวสีเขียว = route ที่เพิ่มใหม่จาก v2

ZONE 6 **Ranong Area** — พื้นที่ระนอง

เส้นทาง: เขาหลัก — 3 routes — แยกออกจาก Zone เดิม

แก้ไข v3: แยก Ranong Area ออกจาก "Ranong & Additional Routes" เป็น Zone 6 โดยเฉพาะ ตรงกับโครงสร้างบนเว็บไซต์ฉบับ

From	To	Standard (1-2 pax)	SUV (1-4 pax)	Van (1-9 pax)
Khao Lak	Kuraburi Port	1,600	1,700	1,800
Khao Lak	Ranong Airport	3,200	3,400	3,600
Khao Lak	Port In Ranong	3,200	3,300	3,600

ZONE 7 **Additional Routes — เส้นทางเพิ่มเติม**

ต้นทาง: เขาหลัก — 5 routes — Zone ใหม่ที่แยกออกมา

แก้ไข v3: แยก Additional Routes ออกจาก Ranong Area เป็น Zone 7 โดยเฉพาะ — เส้นทางไกล (Chumphon, Hua Hin, Bangkok, Suvarnabhumi)

From	To	Standard (1-2 pax)	SUV (1-4 pax)	Van (1-9 pax)
Khao Lak	Chumphon Port	5,400	5,300	5,600
Khao Lak	Hua Hin	8,200	8,400	8,600
Khao Lak	Cha-am	9,000	9,500	9,800
Khao Lak	Bangkok	12,000	13,000	14,000
Khao Lak	Suvarnabhumi Airport	14,000	15,000	16,000

3. seed.ts ฉบับแก้ไข v3

แสดงเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงจาก v2 — Zone 5, 6, 7

3.1 Zone 5 — เพิ่ม Khao Sok

เพิ่มบรรทัดนี้: ใน Zone 5 (Phang-Nga Area) เพิ่ม route Khao Sok ก่อน Phang-nga Town

```
await prisma.priceZone.create({
  data: {
    nameEn: 'Phang-Nga Area',
    nameTh: 'พื้นที่พังงา',
    sortOrder: 5,
    routes: { create: [
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Taplamu',
        toTh: 'ท้ายเหมือง', priceStandard: 400, priceSuv: 600, priceVan: 700, sortOrder: 1 },
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Namkem',
        toTh: 'น้ำเค็ม', priceStandard: 600, priceSuv: 600, priceVan: 700, sortOrder: 2 },
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Khok Kloy',
        toTh: 'โคกกลอย', priceStandard: 800, priceSuv: 900, priceVan: 1000, sortOrder: 3 },
      // ✅ เพิ่มใหม่ v3 — ขาดหายไป v2
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Khao Sok',
        toTh: 'เขาสก', priceStandard: 1200, priceSuv: 1300, priceVan: 1400, sortOrder: 4 },
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Phang-nga Town',
        toTh: 'เมืองพังงา', priceStandard: 1200, priceSuv: 1300, priceVan: 1400, sortOrder: 5 },
    ]}
  }
})
```

3.2 Zone 6 — Ranong Area (แยกออกมาใหม่)

เปลี่ยนจาก v2: v2 รวม Ranong + Additional ไว้ใน zone เดียว — v3 แยกเป็น 2 zones

```
// Zone 6: Ranong Area เท่านั้น (ไม่รวม Additional Routes)
await prisma.priceZone.create({
  data: {
    nameEn: 'Ranong Area',
    nameTh: 'พื้นที่ระนอง',
    sortOrder: 6,
    routes: { create: [
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Kuraburi Port',
        toTh: 'ท่าเรือคุระบุรี', priceStandard: 1600, priceSuv: 1700, priceVan: 1800, sortOrder: 1 },
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Ranong Airport',
        toTh: 'สนามบินระนอง', priceStandard: 3200, priceSuv: 3400, priceVan: 3600, sortOrder: 2 },
      { fromEn: 'Khao Lak', fromTh: 'เขาหลัก', toEn: 'Port In Ranong',
        toTh: 'ท่าเรือระนอง', priceStandard: 3200, priceSuv: 3300, priceVan: 3600, sortOrder: 3 },
    ]}
  }
})
```

3.3 Zone 7 — Additional Routes (Zone ใหม่)

เพิ่มใหม่ใน v3: สร้าง zone แยกต่างหากสำหรับเส้นทางไกล sortOrder: 7

```
// Zone 7: Additional Routes — Zone ใหม่ แยกจาก Ranong
await prisma.priceZone.create({
  data: {
    nameEn: 'Additional Routes',
    nameTh: 'เส้นทางเพิ่มเติม',
    sortOrder: 7,
    routes: { create: [
```

```

    { fromEn:'Khao Lak', fromTh:'เขาลาก', toEn:'Chumphon Port',
      toTh:'ท่าเรือชุมพร', priceStandard:5400, priceSuv:5300, priceVan:5600, sortOrder:1 },
    { fromEn:'Khao Lak', fromTh:'เขาลาก', toEn:'Hua Hin',
      toTh:'หัวหิน', priceStandard:8200, priceSuv:8400, priceVan:8600, sortOrder:2 },
    { fromEn:'Khao Lak', fromTh:'เขาลาก', toEn:'Cha-am',
      toTh:'ชะอำ', priceStandard:9000, priceSuv:9500, priceVan:9800, sortOrder:3 },
    { fromEn:'Khao Lak', fromTh:'เขาลาก', toEn:'Bangkok',
      toTh:'กรุงเทพมหานคร', priceStandard:12000, priceSuv:13000, priceVan:14000, sortOrder:4 },
    { fromEn:'Khao Lak', fromTh:'เขาลาก', toEn:'Suvarnabhumi Airport',
      toTh:'สนามบินสุวรรณภูมิ', priceStandard:14000, priceSuv:15000, priceVan:16000, sortOrder:5 },
  ]}
})

```

3.4 อัปเดต log message ใน seed.ts

```

console.log('✅ Created 7 price zones + 46 routes')

```

4. DBML สำหรับ dbdiagram.io (อัปเดต v3)

คัดลอก DBML ด้านล่างทั้งหมดไปวางที่ dbdiagram.io — อัปเดตให้ครบ 7 zones แล้ว

```
Table bookings {
  bookings_id      int          [pk, increment]
  booking_ref      varchar      [unique, not null]
  full_name        varchar      [not null]
  phone_country    varchar      [not null, default: '+66']
  phone            varchar      [not null]
  email            varchar      [null]
  adult_passengers int          [not null, default: 1]
  child_passengers int          [not null, default: 0]
  pickup_date      date         [not null]
  pickup_time      varchar      [not null]
  vehicle_type     varchar      [not null, note: 'SEDAN|SUV|VAN']
  pickup_type      varchar      [not null, note: 'AIRPORT|HOTEL|OTHER']
  pickup_detail    varchar      [null]
  dropoff_location varchar      [not null]
  maps_link        varchar      [null]
  contact_channel  varchar      [not null]
  contact_info     varchar      [not null]
  notes            text         [null]
  status           varchar      [not null, default: 'PENDING']
  source           varchar      [not null, default: 'WEBSITE', note: 'WEBSITE|WHATSAPP|LINE|PHONE|FACEBOOK|WECHAT']
  created_at       timestamp    [default: `now()`]
  updated_at       timestamp
}

Table price_zones {
  price_zones_id  int          [pk, increment]
  name_en         varchar      [not null]
  name_th         varchar      [not null]
  sort_order      int          [default: 0, note: '1-7']
  is_active       boolean      [default: true]
}

Table price_routes {
  price_routes_id int          [pk, increment]
  zone_id         int          [not null, ref: > price_zones.price_zones_id]
  from_en         varchar      [not null]
  from_th         varchar      [not null]
  to_en           varchar      [not null]
  to_th           varchar      [not null]
  price_standard  int          [not null, note: 'THB Sedan 1-2pax']
  price_suv       int          [not null, note: 'THB SUV 1-4pax']
  price_van       int          [not null, note: 'THB Van 1-9pax']
  sort_order      int          [default: 0]
  is_active       boolean      [default: true]
}

Table reviews {
  reviews_id      int          [pk, increment]
  reviewer_name    varchar      [not null]
  review_text      text         [not null]
  rating           int          [not null, default: 5]
  source           varchar      [default: 'DIRECT']
  photo_url        varchar      [null]
  is_active        boolean      [default: true]
  created_at       timestamp    [default: `now()`]
}

Table faq_categories {
  faq_categories_id int        [pk, increment]
  name_en           varchar      [not null]
  name_th           varchar      [not null]
  sort_order        int          [default: 0]
  is_active         boolean      [default: true]
}

Table faqs {
  faqs_id          int          [pk, increment]
  category_id       int          [not null, ref: > faq_categories.faq_categories_id]
  question_en       text         [not null]
  question_th       text         [not null]
```

```

    answer_en      text      [not null]
    answer_th      text      [not null]
    sort_order     int       [default: 0]
    is_active      boolean   [default: true]
}

Table attractions {
    attractions_id  int       [pk, increment]
    name_en        varchar   [not null]
    name_th        varchar   [not null]
    description_en  text      [not null]
    description_th  text      [not null]
    image_url      varchar   [null]
    sort_order     int       [default: 0]
    is_active      boolean   [default: true]
}

Table admin_users {
    admin_users_id int       [pk, increment]
    email          varchar   [unique, not null]
    password_hash  varchar   [not null]
    name           varchar   [not null]
    role           varchar   [not null, default: 'ADMIN']
    last_login_at  timestamp [null]
    created_at     timestamp [default: `now()`]
}

Table settings {
    settings_id    int       [pk, increment]
    key            varchar   [unique, not null]
    value          text      [not null]
    description    varchar   [null]
    updated_at     timestamp
}

```

5. Checklist Phase 2 — v3

Step	รายการ	สถานะ
1	pnpm add bcryptjs + pnpm add -D tsx @types/bcryptjs	☐
2	prisma/schema.prisma — 9 models, 7 enums (BookingSource เพิ่ม)	☐
3	PK ทุกตารางเป็น tablename_id ครบ	☐
4	BookingSource enum + source field ใน Booking model	☐
5	prisma.config.ts — มี seed: 'tsx prisma/seed.ts'	☐
6	prisma/seed.ts — Zone 5 มี Khao Sok (5 routes)	☐
7	prisma/seed.ts — Zone 6 = Ranong Area (3 routes เท่านั้น)	☐
8	prisma/seed.ts — Zone 7 = Additional Routes (5 routes)	☐
9	npx prisma generate — ไม่มี error	☐
10	npx prisma db push — 'database is now in sync'	☐
11	npx prisma db seed — 🎉 Seed completed successfully!	☐
12	Prisma Studio — price_zones มี 7 rows	☐
13	Prisma Studio — price_routes มี 46 rows	☐
14	Prisma Studio — Zone 5 มี Khao Sok	☐
15	Prisma Studio — Zone 6 = Ranong Area (3 routes)	☐
16	Prisma Studio — Zone 7 = Additional Routes (5 routes)	☐

คำสั่งรันตามลำดับ: npx prisma generate → npx prisma db push → npx prisma db seed → npx prisma studio

— End of Document —