

英语面试健身房

English Interview Gym · 界面与使用手册



本地运行的 AI 英语面试训练器 · v0.16 · 2026-09

项目主页: github.com/KumquatYZ/english-interview-gym

目录

- 1 认识这个应用
- 2 5 分钟上手：第一次练习
- 3 功能详解（十个功能逐项图解）
- 4 每天 20 分钟怎么练
- 5 常见问题
- 6 参考：快捷键与文件位置

1 认识这个应用

「英语面试健身房」是一个跑在你自己电脑上的英语口语训练器：AI 面试官用语音提问，你开口回答，系统自动转写、即时纠错评分，并把每一次练习计入打卡与趋势统计。训练数据只保存在本机。

你需要准备：开始前只需要一个 API Key——对话模型、语音识别、语音合成共用同一个 Key（任何 OpenAI 兼容服务均可）。具体推荐与成本，见仓库 README 的「模型需求与推荐」章节。

💡 第一次打开如果麦克风不可用：请确认用 <http://127.0.0.1:8765> 打开页面，并在浏览器弹窗中允许麦克风权限。



英语面试健身房

AI 导师陪练 · 对话中纠错 · 点词速查 · 每日打卡



选择你的 AI 导师 点击试听音色

Grace

温和 HR 面试官 (行为面 · Behavioral)

试听

Olivia

会议主持人 (跨国美妆 · 跨部门会议)

试听

Victor

压力面 (Skeptical Senior)

试听

Alan

技术面试官 (研究深挖 · Technical Deep-dive)

试听

选择题集 点击进入题目列表 · 可单题开练

- 基线 8 题

摸底测试 · 覆盖面试全流程

8 题
- 美妆外企会议 22 题 (新品 · 渠道 · 供应链 · 合规)

美妆行业会议 22 题 · 新品 / 渠道 / 合规

22 题
- 核心面试题集

面试核心高频 14 题

14 题
- 外企会议通用 16 题 (周会同步 · 讨论 · 决策)

外企会议通用 16 题 · 周会 / 讨论 / 决策

16 题
- 外企面试 60 题 (商务英语 · 简历定制)

外企 60 题 · 商务英语深度

60 题

首页总览 (上半) : ① 每日打卡面板 ② AI 导师选择 (可先「试听」音色) ③ 题集选择

编号	区域	作用
----	----	----

①	每日打卡面板	目标圆环 / 连续天数 / 最近 7 天 / 累计统计
②	选择你的 AI 导师	四种角色：3 位面试官 + 1 位会议主持人，点击选中并试听音色
③	选择题集	面试题集（基线 / 核心 / 外企 60 题）+ 会议题集（外企会议 / 美妆行业），共 5 套
④	快速开始	一键按当前选择开一场训练
⑤	★ 收藏夹	练习中收藏的生词与句子
⑥	📄 我的简历	导入简历，解锁「🎯 定制版」示范答案
⑦	最近训练	往期场次记录（✓ 已完成 / ⏸ 未完成）



首页总览（下半）：④ 快速开始 ⑤ 收藏夹 ⑥ 我的简历 ⑦ 最近训练


2 5 分钟上手：第一次练习

1. 启动应用：双击项目根目录的「打开训练系统.command」（或运行 `bash scripts/run_server.sh`），浏览器会自动打开 `http://127.0.0.1:8765`。
2. 选择导师：在「选择你的 AI 导师」里点选一位（可先点「试听」听音色）。面试新用户建议从温和 HR 的 Grace 开始；想练开会英语的，选「Olivia · 会议主持人」。
3. 选择题集：新用户从「基线 8 题」先摸底；练会议选「外企会议通用 16 题」或「美妆行业会议 22 题」。
4. 开始回答：点「快速开始」→ 点麦克风（或按空格）开口回答 → 说完再点一次结束。
5. 看反馈 → 继续下一题：每次回答后自动生成纠错 / 升级 / 改写三张卡片和 1-10 分。
6. 结束时复盘：点右上角「复盘」，约 10-20 秒生成整场报告；回到首页可查看打卡进度。

💡 不知道怎么说？先点「示范答案」看一眼思路，再自己说；卡壳时可点「跳过这题」，不影响进度。

3 功能详解


3.1 模拟面试（对话页）



对话页：上半为题目与进度区（① 导师与进度 ② 复盘按钮 ③ 提问气泡 ④ 播放 / 示范答案）；下半为控制区（① 模式切换 ② 麦克风 ③ 示范答案 ④ 跳过这题）

- 4 种角色：3 位面试官（HR 初面 / 技术主管 / 压力面）+ 1 位会议主持人（跨部门会议）——人格含明确定位、评估维度与真实对话示例，追问贴合场景；5 套题集：基线 8 题、核心面试题集、外企 60 题 + 外企会议通用 16 题、美妆行业会议 22 题。
- 两种回答模式：「自己说」自由回答；「照读示范」对照示范答案朗读（会给出逐词照读准确率）。
- 面试官会根据你的回答追问（每主题最多 1 次追问），提问带语音，点「播放」可重听。
- 快捷键：空格键 = 开始 / 结束录音。

3.2 示范答案：通用版 / 定制版



左：导入简历后的「定制版」（用你的经历与数字组织答案）；右：开箱即用的「通用版」（含 [方括号] 占位符，替换成自己的信息即可）

- 答案按「对标真实企业面试标准」撰写：结论先行 + 证据 / 数字 + 去客套与学生腔；同一题可「换一版」换个说法。
- 每题都可以在回答前点「示范答案」；卡片底部可「照读这段」（进入照读模式）、「参考着说」、「换一版」、「播放示范」。
- 导入简历（见 3.8）后自动提供定制版；未导入时仅显示通用版。

3.3 点词速查



对话、示范答案、反馈卡、报告里的任意英文单词都能点开：音标 / 词性 / 语境释义 / 例句 / 发音

- 释义结合当前语境给出；点「🔊」听发音，「★」一键收藏。
- 收藏的生词进入「★收藏夹」，从第二天起参加每日复习（见 3.9）。

3.4 即时反馈

Grace · 温和 HR 面试官 (行为面 · Behavioral)

Q 6/14

复盘

experience. I give the computer many examples where we already know how the key sits in the lock. The computer learns the pattern between the shape and the position, and then it can make a good guess for a new pair it has never seen. So the idea is simple: instead of doing the physics every time, learn from the data what the physics usually produces, and use that as a fast first guess. Then we can check the few interesting candidates with more accurate methods. It is the same idea as a weather app that predicts rain from patterns instead of running a full climate simulation for your neighborhood.

Explain one of your core methods to someone with no chemistry background.

▶ 播放

📄 示范答案

你说 (自由说)

Sure, the failure I remember most clearly happened in the second year of my PhD. I had trained a model that looked excellent on my test set, so I wrote it up and presented it in a group meeting as almost finished. A collaborator then asked me to test it on a very different family of hosts. And the performance collapsed. The model was basically memorizing patterns that only existed in one chemical family, and my test set was too similar to my training set. It was embarrassing, and honestly, I had to redo a big part of the project. What I changed was three things. First, I rebuilt the test set so it really tests generalization with families that were never seen during training. Second, I redesigned the input features so they describe the surface shape instead of memorizing atom types. Third, I started reporting the failure cases and not only the average score. After that, the model became much more honest and much more useful. What I learned is that in research, the evaluation design is where the real thinking happens, and that an impressive number on the wrong test set means almost nothing. I also learned to invite the hardest questions early, because the collaborator who broke my result actually saved the project.

Describe a significant failure in your research. What did you learn from it?

▶ 播放

📄 示范答案

自己说

照读示范

📄 示范答案

跳过这题

00:00

点击或按空格开始

每次回答后自动生成: Correction 纠错 / Upgrade 升级表达 / Revision 润色完整版 + 1-10 综合分; 底部为语速 (WPM) 等指标

- 反馈卡里的每个单词同样可以点词速查、收藏。
- 照读模式下额外给出「照读准确率」 (漏读 / 添词逐词对照)。

3.5 复盘报告

本场复盘

评分



做得好的

- 技术内容密度高，能给出可验证的量化结果，如 'the model gets a mean absolute error of about 1 kilocalorie per mole' 和 'around 30% better than the docking baselines'。
- 有清晰的反思与成长叙事，如 'the data curation is often harder than the modeling, and it decides the quality of everything downstream' 和 'the evaluation design is where the real thinking happens'。
- 能用类比解释复杂方法，如 'Imagine you want to know whether a key fits into a lock' 和 'It is the same idea as a weather app that predicts rain from patterns'。

反复出现的问题

- **structure** 回答开头经常用 'Sure' 或 'Okay'，但没有直接回应问题中的结构要求；例如 Q2 要求 situation/action/result，A2 直接进入方法细节，缺少明确的 situation 和 result 分段。
例：Sure, my research focuses on host guest binding prediction. → 先用一句话点明结构，例如 'The situation was X, my action was Y, and the result was Z.' 再展开细节。
- **grammar** 第一人称代词 'I' 在句中经常小写，尤其在 A4 和 A6 中反复出现。
例：What i built was a full pipeline. First, i cleaned and curated about 1500 binding records... → 所有句中的第一人称代词统一大写：'What I built was a full pipeline. First, I cleaned and curated...'
- **delivery** 句子之间缺少停顿和连接词，长句连续输出，导致节奏偏快、重点不突出；例如 A4 中多个 'Then' 和 'The result was that' 堆叠。
例：Then i trained a graph neural network that takes the host-guest complex as input and predicts the binding geometry. Then a second stage estimates the binding free energy. → 在关键步骤之间加入短停顿和连接词，如 'After that,' 'As a result,' 并把长句拆成两句。
- **vocab** 部分表达偏口语或不够正式，如 'failed badly'、'dropped a lot'、'much more honest'，在

结束一场后点右上角「复盘」： 五维评分（内容 / 结构 / 语法 / 词汇 / 流利度）+ 做得好的 + 待改进

面试中可替换为更精确的学术/职业表达。

例: *My early version worked well on one family and failed badly on others.* → 改为 '*performed poorly on other families*' 或 '*showed large errors on unseen families*'。

- **content** Q3 要求两分钟讲完 PhD 研究, 但 A3 只讲了 28 秒, 缺少研究背景、方法和整体贡献的完整覆盖。

例: *The hardest problem was making the model robust across very different host families.* → 按 '背景—问题—方法—结果—意义' 五段展开, 每段 2-3 句, 确保覆盖两分钟内容。

下次训练前练这 3 件事

- 用 STAR 结构重写 Q2 和 Q4 的回答: 每段先写 Situation/Task, 再写 Action, 最后写 Result, 并录音检查是否每部分都有明确句子。
- 练习第一人称代词大写: 把 A4 和 A6 的文本抄写一遍, 标出所有 'i' 并改为 'I', 然后口头复述。
- 做 2 分钟 PhD 研究自述: 按 '背景—问题—方法—结果—意义' 五段写提纲, 每段 2-3 句, 计时练习直到覆盖 1 分 50 秒到 2 分钟。

 **下次重点: 下次会话重点: 用 STAR 结构组织项目回答, 并确保每个回答有明确的开头、主体和结果。**

报告已保存: /private/tmp/gym-demo/data/reports/20260917-132005-8331f5.md

返回首页

★ 收藏夹 (6)

报告下半: 分项建议与下次练习重点; 反复出现的问题会进入错题本, 可专项复练

- 建议每次练习都完整复盘一遍, 把「待改进」里的表达当场点词收藏。

3.6 打卡与进度



每日打卡面板：目标圆环（默认 20 分钟）/ 连续天数 / 最近 7 天 / 「今日复习」进度行 / 累计统计



连击里程碑庆祝：连续 14 天！

- 连续 3 / 7 / 14 / 30 / 50 / 100 天会触发庆祝动画（见上图）。
- 面板中的「🔄 今日复习 x / y 词」显示当天单词复习进度，点击直达复习（见 3.9）。
- 每日目标可在 app/config.yaml 的 session.daily_goal_minutes 修改（默认 20 分钟）。

3.7 题目卡片墙

<

基线 8 题

8/8 已练

▶ 再练一遍

博士研究·两分钟

Walk me through your PhD research in two minutes.

✓ 已练 16 次

最高 7/10

>

为何投身AI科研

Why computational chemistry / AI for Science? And why now?

✓ 已练 15 次

最高 8/10

>

我的机器学习项目

Tell me about a project where you applied machine learning or...

✓ 已练 10 次

最高 8/10

>

讲一次研究失败

Describe a failure or a dead end in your research and what you...

✓ 已练 12 次

最高 8/10

>

通俗讲核心方法

Explain one of your core methods to someone with no chemistry...

✓ 已练 14 次

最高 8/10

>

为何选我们和上海

Why this company, and why Shanghai?

✓ 已练 9 次

最高 9/10

>

团队冲突怎么处理

Tell me about a time you had to work with someone difficult, or a...

✓ 已练 12 次

最高 9/10

>

弱点与五年规划

What is your biggest weakness, and where do you see yourself in...

✓ 已练 13 次

最高 9/10

>

题集展开为卡片墙：配图 + 中文短标题 + 练习状态 + 最高分；底部「▶ 继续练习」自动跳到第一道未练的题



为何投身AI科研

Why computational chemistry / AI for Science? And why now?



历史练习 (15 次 · 最高 8/10)

09-16 20:16	自由说	97s	167 wpm	7/10
09-14 20:32	自由说	106s	155 wpm	8/10
09-13 20:42	自由说	104s	137 wpm	8/10
09-10 21:07	自由说	167s	148 wpm	7/10
09-09 20:41	自由说	151s	147 wpm	7/10
09-07 20:41	照读	102s	121 wpm	6/10
09-05 20:36	自由说	90s	145 wpm	5/10
09-04 20:32	自由说	151s	132 wpm	5/10
09-02 21:23	自由说	64s	121 wpm	6/10
09-01 21:18	自由说	70s	143 wpm	6/10
08-28 21:33	自由说	86s	152 wpm	5/10
08-26 21:48	自由说	130s	149 wpm	4/10
08-25 21:21	自由说	113s	123 wpm	5/10
08-21 21:42	自由说	97s	115 wpm	4/10
08-18 21:13	自由说	142s	133 wpm	3/10

从这题开练

听题

点开任意卡片：单题历史（日期 / 模式 / 时长 / 语速 / 得分 + 分数趋势线），可「从这题开练」

外企面试 60 题（商务英语 · 简历定制）

34/60 已练

继续练习



自我介绍·90秒

Tell me about yourself.

✓ 已练 1 次

最高 4/10



串讲简历·挑重点

Walk me through your resume, and highlight what's most relevant...

未练



为何离开学术界

Why are you moving from academia to industry, and why now?

✓ 已练 1 次

最高 6/10



你想找什么岗位

What kind of role are you looking for?

未练



为什么选我们公司

Why our company?

✓ 已练 2 次

最高 6/10



为何选AI制药方向

Why this role specifically — why AI for drug discovery (or...

未练



凭什么录用你

Why should we hire you? What makes you different from other PhD...

✓ 已练 2 次

最高 8/10



你了解我们什么

What do you know about our recent work — pipeline, platform, or...

✓ 已练 1 次

最高 5/10

外企面试 60 题：按真实面试流程编排（HR 初面 → 主管 → 技术面 → 终面）

- 五套题集共 120 题（面试 82 + 会议 38）；也可以通过简单的 YAML 自定义题库（materials/question-bank/）。

英语面试健身房 · 使用手册 第 15 页 / 共 21 页


3.8 简历导入



「我的简历」：上传 docx / pdf / txt，或直接粘贴文本；保存后示范答案解锁「定制版」

- 简历只保存在本机 materials/profile.md，不会上传到服务器；可随时删除。

3.9 收藏夹与每日复习



「 词库」：词典式列表，每页 8 条、可翻页；支持「最新 / A-Z」排序；点单词查释义、 发音回听、 两步确认删除



「 今日复习」：先回忆 → 「显示释义」→ 标记「 没记住 / 记住了」；没记住的词当轮再练一遍（第 2 轮），并优先出现在明天



复习完成：记住 X · 待加强 Y；完成进度同步到打卡面板的「今日复习」行

- 复习计划：每天复习词数 = 收藏单词总量 × 比例（默认 30%，最少 5 词、最多 30 词），优先安排从未复习、上次没记住、久未复习的词。
- 在对话中点任意单词、或收藏反馈卡里的 Revision 句子，都会进入词库。
- 复习比例可在 app/config.yaml 的 review 一节调整（ratio / min_per_day / max_per_day）。

3.10 会议练习（外企开会）

Olivia · 会议主持人（跨国美妆 · 跨部门会议）

Q 1/22

复盘

新品上市会

上市状态同步

The launch is six weeks out. Give us a status across formula, packaging and registration — where's the risk?

答题思路

▶ 播放

📖 示范答案

自己说

照读示范

📖 示范答案

跳过这题

00:00



点击或按空格开始

💡 点对话中的任意英文单词 = 查释义 · 收藏生词

会议练习：选「Olivia · 会议主持人」+ 会议题集——主持人给议程、点名发言、追问数字与行动项；反馈 / 示范答案 / 复盘 / 打卡等全部功能与面试练习一致

- 两个会议题集：「外企会议通用 16 题」（周会同步 / 数据表达 / 异议协商 / 决策收尾）+ 「美妆行业会议 22 题」（新品上市 / 渠道营销 / 供应链 / 合规可持续 / 业务复盘），全部原创编写。
- 会议主持人 Olivia 用真实会议的节奏推进：要数字、要 owner、要 deadline；反馈围绕「会议发言」给纠错与升级（结论先行、给选项、闭环行动项），而不是面试话术。
- 建议顺序：先刷通用 16 题打开会表达的骨架，再用行业 22 题练内容；每题都能配合「示范答案」与「照读示范」使用。

4 每天 20 分钟怎么练

时间	做什么	用到的功能
3 分钟	热身：挑 1 题照读	示范答案 → 「🎧 照读这段」

12 分钟	自由说 + 认真看反馈	「自己说」连答 3-5 题; Correction / Upgrade 卡片
3 分钟	整场复盘	右上角「复盘」→ 多维评分与建议
2 分钟	点词收藏	回顾今天的回答, 把生词与好句子收进收藏夹

💡 建议每天固定一场、别断连击; 连续打卡会把「练英语」变成和刷牙一样的习惯。

5 常见问题

问题	处理
麦克风不可用	必须用 <code>http://127.0.0.1:8765</code> 打开页面; 并在浏览器弹窗中允许麦克风权限
提交后报 402 / 401007	服务商侧语音模型未开通 (常见为需开启"后付费"); 也可把 <code>asr.driver</code> 设为 <code>local</code> 用本地识别
想换音色 / 换大模型	音色改 <code>tts.voices</code> ; 模型改 <code>API_BASE_URL + llm.model</code> (任意 OpenAI 兼容服务)
端口被占用	改 <code>app/config.yaml</code> 的 <code>server.port</code> , 并同步改 <code>scripts/run_server.sh</code> 的 <code>--port</code>
我的数据会被上传吗	不会。训练数据全部保存在本机 <code>data/</code> 目录; 只有回答的音频与文本会发往你自己配置的 API
每天复习多少个单词 / 怎么调整	默认按收藏量的 30% 抽取 (最少 5、最多 30 词); 改 <code>app/config.yaml</code> 的 <code>review.ratio / min_per_day / max_per_day</code>
更新到新版本	推荐解压到新文件夹使用; 也可直接覆盖旧文件夹再启动 (v0.16.1 起会自动补齐新增题库 / 角色)。想保留练习记录与 Key: 把旧文件夹的

	data/、.env、config.local.yaml 复制到新文件夹
彻底卸载 (Windows)	免安装绿色版：删除程序文件夹即完全卸载—— API Key / 练习数据 / 配置全部在文件夹内，不会 写入 C 盘用户目录。创建过桌面快捷方式请一并 删除

6 参考：快捷键与文件位置

- 快捷键：空格 = 开始 / 结束录音
- app/config.yaml —— 模型 / 语音 / 打卡目标等全部配置
- app/.env —— 你的 API Key（已被 gitignore，不会入库）
- data/ —— 训练数据（录音 / 转写 / 报告 / 收藏），仅存本机
- Windows 免安装版：以上文件连同程序一起都在 exe 旁的文件夹内（含 .env / data / materials / logs / webview_data）——整个文件夹即全部数据，删除文件夹 = 完全卸载

更多文档：README（安装、模型需求与推荐）· docs/RUNBOOK.md（运行手册）。

本项目基于 MIT 协议开源 · 问题反馈请提 GitHub Issue | 手册版本 2026-09（对应应用 v0.16.1）