Proposal & Script YTSA#20

รหัสประจำตัว: YT2003

ชื่อ – นามสกุล: **นางสาว กันติชา บุญส่ง**

ชื่อผลงาน: **UNIVERSITY LIFE AND CARBON DIOXIDE FOOTPRINT**

กลุ่มเป้าหมาย: YTSA **ช่วงอายุ 20 - 25 ปี**

เป้าหมาย : ต้องการกล่าวถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีสร้าง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยไม่รู้ตัว และแนะนำเบื้องต้น

ปัญหา : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

Key Message:

“ ทุกพฤติกรรมเล็กๆ ในมหาวิทยาลัย มีผลต่อคาร์บอน เปลี่ยนพฤติกรรม สร้างชุมชน Net Zero “

บทร่าง (Full script / Bullet script):

แนะนำตัว + บทนำ (2 นาที)

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว กันติชา บุญส่ง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้จะเป็น

“ชีวิตมหาลัยกับรอยเท้าคาร์บอนไดออกไซด์” ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราในรั้วมหาวิทยาลัยที่อาจส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าที่เราคิดนั้นเองค่ะ

โครงเรื่อง

ในมหาวิทยาลัย พวกเราได้มีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ ตั้งแต่การรับประทานอาหารสะดวกซื้อหรือเดลิเวอรีที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชั้น และ การขนส่งที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงนั้น อาจปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในมื้ออาหารหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.7 กิโลกรัมค่ะ ซึ่งถ้ารับประทานเป็นประจำวันละ 2 มื้อ ก็เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ต้นไม้หนึ่งต้นต้องใช้เวลาประมาณ 3 วันในการดูดซับ

รวมไปถึง การใช้ไฟฟ้าในหอพักที่เราเปิดไฟตอนนอน ชาร์จมือถือทิ้งไว้ หรือเปิดแอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพฤติกรรม เหล่านี้แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ด้วยแหล่งพลังงานของไทยที่ยังพึ่งพาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมาก ทุกครั้งที่เราใช้ไฟฟ้าก็มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เฉลี่ยประมาณ 2.5 กิโลกรัมต่อวัน

นอกจากนี้ การเดินทางมาเรียน ในกรณีที่นักศึกไม่ได้อยู่หอในมหาวิทยาลัย ด้วยการขับรถยนต์คนเดียว หรือใช้มอเตอร์ไซค์ในระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรต่อวัน อาจปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 2.4 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในหนึ่งเทอม พฤติกรรมแบบนี้สามารถสะสมคาร์บอนได้เทียบเท่ากับการเผาขยะหนักถึง 40 กิโลกรัม ในแง่ของการใช้ของใช้แบบใช้แล้วทิ้งอย่างขวดพลาสติกหรือแก้วกาแฟนั้น แม้การใช้เพียงใบเดียวอาจปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 0.2 กิโลกรัม แต่ถ้าใช้เป็นประจำทุกวันในหนึ่งปี ก็อาจจะสูงถึง 36–72 กิโลกรัมค่ะ

โดยพลาสติกส่วนใหญ่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 450 ปี และการไม่แยกขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่ถูกทิ้งรวมกันทำให้เกิดการหมักผลิตก๊าซมีเทน (CH_4) การแยกขยะและนำมาหมักเพื่อทำปุ๋ย จึงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนและผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

วิธีลดรอยเท้าคาร์บอนในชีวิตมหาวิทยาลัย

การใช้ไฟอย่างมีสติ ปิดปลั๊กหลังใช้งาน เลือกใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน และเปิดหน้าต่างรับลมแทนใช้แอร์ตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20–30%

การบริโภค ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยการพกกล่องข้าว ปิ่นโต หรือแก้วส่วนตัว และลดฟู้ดเวสต์ด้วยการแบ่งกินหรือเอาเศษอาหารมาทำปุ๋ย จะช่วยลดขยะอินทรีย์และพลาสติกได้มากกว่า 50%

การเดินทาง เลือกเดิน, ปั่นจักรยาน หรือแชร์รถกับเพื่อนแทนการขับรถคนเดียว ซึ่งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 2–3 กิโลกรัมต่อวัน

การจัดการขยะ แยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์อย่างชัดเจน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่แรงกว่าคาร์บอนถึง 25 เท่า

การใช้เทคโนโลยี ใช้แอปพลิเคชันวัดรอยเท้าคาร์บอน เช่น Carbon Footprint Thailand, JouleBu หรือ Giki Zero เพื่อปรับพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เราไม่ต้องรอให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ทุกพฤติกรรมเล็กๆ เช่น การประหยัดไฟ ลดของใช้ครั้งเดียว และการเลือกเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้วนมีพลังขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต Net Zero ได้จริง

Reference:

งานวิจัยอ้างอิงจาก *สามารถคลิกได้

1.งานวิจัยของ Utaraskul (มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 2015) เกี่ยวกับการคำนวณรอยเท้าคาร์บอนของนักศึกษา

2.งานวิจัยของ Guereca et al. (2013) ที่ใช้แนวทางวิเคราะห์วงจรชีวิตสำหรับสถาบันวิจัยในเม็กซิโก

3.แหล่งข้อมูลจาก Center for Sustainable Systems

อ้างอิงกราฟแท่ง

กราฟแท่งที่ 1: การใช้ไฟฟ้าในหอพัก

งานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานในอาคารมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย Oulu ScienceDirect Article

ข้อมูลและแนวทางคำนวณรอยเท้าคาร์บอนจาก Center for Sustainable Systems

กราฟแท่งที่ 2: ผลกระทบจากการสั่งอาหารเดลิเวอรี

รายงานการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซจากระบบขนส่งอาหารเดลิเวอรี ScienceDirect Article

กราฟแท่งที่ 3: ผลกระทบจากการเดินทางมาเรียน

เครื่องคำนวณรอยเท้าคาร์บอนสำหรับการเดินทางจาก Carbon Footprint Calculator Carbon Footprint Calculator

กราฟแท่งที่ 4: ผลกระทบจากของใช้ครั้งเดียวและขยะอินทรีย์

ข้อมูลการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตพลาสติก PET จาก Carbon Cloud Carbon Cloud Product Report

ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซมีเทนจากขยะอินทรีย์จาก EPA EPA Food Waste & Methane Report