# Day 34 機器學習

# 訓練/測試集切分



## 知識地圖機器學習-模型選擇-訓練/測試集切分

#### 機器學習概論 Introduction of Machine Learning

#### 監督式學習 Supervised Learning

前處理 Processing 探索式 數據分析 Exploratory Data Analysis

特徵 工程 Feature Engineering 模型 選擇 Model selection

參數調整 Fine-tuning

集成 Ensemble 非監督式學習 Unsupervised Learning

> 分群 Clustering

降維 Dimension Reduction

#### 模型選擇 Model selection

### 概論

#### 驗證基礎

預測類型

評估指標

#### 基礎模型 Basic Model

線性回歸 Linear Regression

邏輯斯回歸 Logistic Regression

套索算法 LASSO

嶺回歸 Ridge Regression

#### 樹狀模型 Tree based Model

決策樹 Decision Tree

隨機森林 Logistic Regression

梯度提升機 Gradient Boosting Machine

# 本日知識點目標

- 了解機器學習中資料的切分
- 為何要進行訓練/測試集切分
- 不同的切分方法以及意義

## 為何需要切分訓練/測試集

- 機器學習模型需要資料才能訓練
- 若將手上所有資料都送進模型訓練,這樣就沒有額外資料來評估模型訓練情形!
- 機器學習模型可能會有過擬合 (Over-fitting) 的情形發生,需透過**驗證/測** 試集評估模型是否過擬合



圖片來源:<u>slowlydownward</u>

# 使用 Python Scikit-learn 進行資料切分

Python 中的機器學習套件 Scikit-learn 提供了一個 train-test split 函數,可以幫助快速對資料進行切分

### sklearn.model\_selection.train\_test\_split

sklearn.model\_selection. train\_test\_split (\*arrays, \*\*options)

[source]

Split arrays or matrices into random train and test subsets


Quick utility that wraps input validation and next(ShuffleSplit().split(X, y)) and application to input data into a single call for splitting (and optionally subsampling) data in a oneliner.

Read more in the User Guide.

圖片來源:scikit-learn

### K-fold Cross-validation

- 若僅做一次訓練/測試集切分,有些資料會沒有被拿來訓練過,因此後續就有 cross-validation 的方法,可以讓結果更為穩定,K為 fold 數量
- 每筆資料都曾經當過一次驗證集,再取平均得到最終結果。 下圖為 5-fold cross-validation



## 使用 Python Scikit-learn 進行 Cross-validation

Python 中的機器學習套件 Scikit-learn 提供了一個 KFold 函數,可以幫助你快速運用 Cross-validation

#### sklearn.model\_selection.KFold

class sklearn.model\_selection. KFold (n\_splits='warn', shuffle=False, random\_state=None)

[source]

K-Folds cross-validator

Provides train/test indices to split data in train/test sets. Split dataset into k consecutive folds (without shuffling by default).

Each fold is then used once as a validation while the k - 1 remaining folds form the training set.

Read more in the User Guide.

圖片來源:scikit-learn

## 常見問題



Q:驗證集 (validation set) 與測試集 (testing set) 有甚麼差異?

A:驗證集常用來評估不同超參數或不同模型的結果。而測試集則是在機器學習專案開始前先保留一小部分資料,專案進行中都不能使用,最終再拿來做測試,Kaggle 競賽的最終排名也是根據測試集的分數來評定。



請跳出PDF至官網Sample Code&作業 開始解題

