חוק התכנון והבניה, התשכייה - 1965

הוראות התכנית

תכנית מס׳ 507-0536292

הרחבת תחנת קרליבך - תא/מק/4621

מחוז תל-אביב

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

סוג תכנית מתאר מקומית

אישורים



הדפסה 18



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC

דברי הסבר לתכנית

על רחוב בגין מקודם תכנון מחודש של תכנית "שדרת הקריה" שיאפשר מרחב ראוי להולכי רגל ורוכבי אופניים ברחובות בהם תעבור הרכבת הקלה.

בתכנית תא/מק/3639 נקבעו היציאות והמתקנים ההנדסיים היוצאים ממספר תחנות רק״ל תת קרקעיות, בינהן תחנת ״קרליבך״ אשר בצומת הרחובות בגין / לינקולן / קרליבך.

היציאה המתוכננת הצרה את המדרכה על רחוב לינקולן לכדי 4.5 מי בלבד.

תכנית זו תאפשר שינוי כניסות ויציאות לתחנת ייקרליבךיי כתיקון לתכנית תא/מק/3639 המאושרת, עייי הסטת היציאה מהתחנה אל תחום הכיכר המונמכת הקיימת בכניסה לייבית רובינשטייןיי באמצעות הפקעה, לשם הרחבת המרחב הציבורי במפלס הרחוב.

תקנון זמין מונה הדפסה 18





דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית הרחבת תחנת קרליבך - תא/מק/4621

שם התכנית

1.1

ומספר התכנית

מספר התכנית 507-0536292

1.2 שטח התכנית 1.2

סוג התכנית סוג התכנית מתאר מקומית 1.4

האם מכילה הוראות כן

של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת מקומית

להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק 62 א (ג), 62א (א) סעיף קטן 19, 62א (א) סעיף קטן 2, 62א לפי סעיף בחוק

5 א) סעיף קטן (א)

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לא

לענין תכנון תלת מימדי





1.5 מקום התכנית

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

א 179670 X קואורדינאטה

663700 Y קואורדינאטה

מצפון מזרח - רחוב לינקולן; מדרום מזרח - דרך בגין; ממערב - מגרש מסחרי,

מגרש מיוחד המשמש לחניה עילית וגישה למבנה חניון על חלקה 140, מגרש למבני

ציבור; מדרום - מגרש ביעוד מסחרי עליו מבנה לשימור.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

תל אביב-יפו - חלק מתחום הרשות: תל אביב-יפו

נפה תל אביב

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

כניסה	מספר בית	רחוב	ישוב
	41	דרך בגין	תל אביב-יפו
Λ.	37	דרך בגין	תל אביב-יפו
118	39	דרך בגין	תל אביב-יפו
	20	לינקולן	תל אביב-יפו

שכונה לב תל אביב

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספרי חלקות בחלקן	מספרי חלקות בשלמותן	חלק / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
8		חלק	מוסדר	7077
141	140	חלק	מוסדר	7103
22, 39		חלק	מוסדר	7104

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

מועד הפקה: 09:58 19/07/2018 - עמוד 4 מתוך 16 - מונה תדפיס הוראות: 18

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

	תאריך	מסי עמוד	מספר	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית
Margara	100 M	בילקוט	ילקוט			מאושרת
		פרסומים	פרסומים			
	23/05/2017	6144	7510	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	תתל/ 71/ ב
C L MAIN				בהוראות תכנית תתל/ 71/		
נון זמין	תס			ב. הוראות תכנית תתל/ 71/		
נון זגין הדפסה 18				ב תחולנה על תכנית זו.		
	25/05/1997	3620	4525	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	2 /4 תמא/
				בהוראות תכנית תמא/ 4/		
				2. הוראות תכנית תמא/ 4/		
				2 תחולנה על תכנית זו.		
	16/08/2007	3916	5704	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	תמא/ 34/ ב/ 4
				בהוראות תכנית תמא/ 34/		
				ב/ 4. הוראות תכנית תמא/		
				אל ב/ 4 תחולנה על תכנית /34		
Α	Α.			rr.		
SWU !	12/08/2010	4338	6121	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	4 תמא/ 23/ א/
				בהוראות תכנית תמא/ 23/		
				א/ 4. הוראות תכנית תמא/		
פראלי	1900			23/ א/ 4 תחולנה על תכנית		
נון זמין הדפסה 18				rr.		
	25/12/2003	1396	5258	תכנית זו משנה רק את	כפיפות	תממ/ 5/ 1
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				הוראות תכנית תממ/ 5/ 1		
				ממשיכות לחול.		
	10/12/2013	2043	6712	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	תממ/ 5/ 1/ 4
				בהוראות תכנית תממ/ 5/		
				/4. הוראות תכנית תממ/		
				5/ 1/ 4 תחולנה על תכנית		
				rr.		
LIVE	22/12/2016	1792	7407	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	7000 (תא
				בהוראות תכנית תא/ 5000.		
				הוראות תכנית תא/ 5000		
(LP 18-28	190%			תחולנה על תכנית זו.		
נון זמין	29/09/2005	4342	5442	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	מא/ 3001
הדפסה 18	מונה ו			בהוראות תכנית תא/ 3001.		
				הוראות תכנית תא/ 3001		
				תחולנה על תכנית זו.		

	תאריך	מסי עמוד	מספר	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית
		בילקוט	ילקוט			מאושרת
		פרסומים	פרסומים			
A	19/12/1940		1064	תכנית זו משנה רק את	שינוי	70 תא/
SWU				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				הוראות תכנית תא/ 50		
				ממשיכות לחול.		
פראלי)	15/01/2004	1594	5264	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	1 תא/ ע/
נון זמין הדפסה 18	תכ מונה ו			בהוראות תכנית תא/ ע/ 1.		
				הוראות תכנית תא/ ע/ 1		
				תחולנה על תכנית זו.		
	19/03/1964	1002	1077	תכנית זו משנה רק את	שינוי	תא/ 669
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				הוראות תכנית תא/ 669		
				ממשיכות לחול.		
	11/06/1964		1097	תכנית זו משנה רק את	שינוי	G תא/
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				G הוראות תכנית תא/		
LIVE	n&			ממשיכות לחול.		
	25/04/1991	2268	3870	תכנית זו משנה רק את	שינוי	2260 /תא/
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
CAPINA	y a			הוראות תכנית תא/ 2260		
נון זמין הדפסה 18	תכ			ממשיכות לחול.		
	12/11/1998		4697	תכנית זו משנה רק את	שינוי	מק/ תא/ 2260/ א
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				הוראות תכנית מק/ תא/		
				2260/ א ממשיכות לחול.		
	31/12/2007	1272	5757	תכנית זו משנה רק את	שינוי	תא/ מק/ 3639
				המפורט בתכנית זו וכל יתר		
				הוראות תכנית תא/ מק/		
				3639 ממשיכות לחול.		
	02/02/2012	2361	6370	תכנית זו אינה פוגעת	כפיפות	מא/ מק/ 3755
	11 &			בהוראות תכנית תא/ מק/		
	/ <u>% </u>			.3755 הוראות תכנית תא/		
				מק/ 3755 תחולנה על		
(45,878	us y			תכנית זו.		

:הערה לטבלה

להלן ייהתכנית הראשיתיי

1.7 מסמכי התכנית

נכלל	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר	קנה	תחולה	סוג המסמך
בהוראות					עמודים	מידה		
התכנית					גליון /			
12			חן אבגי				מחייב	הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע		חן אבגי		1	1: 500	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	דוייח אגרונום	11/12/2017	חיים גבריאל	29/11/2017			מחייב	שמירה על עצים בוגרים
לא ^{תכנ}	נספח עצים	11/12/2017	חן אבגי	11/12/2017			מחייב	שמירה על עצים בוגרים
לא	נספח בינוי מנחה	09/05/2018	חן אבגי	09/05/2018		1: 250	מנחה	בינוי
לא	תשריט מצב מאושר	09/05/2018	חן אבגי	09/05/2018		1: 500	רקע	מצב מאושר

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8

1.8.1 מגיש התכנית

דואייל 🎝 פוף פ פרום 🗘	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
							רשיון			תואר
	03-5218400	03-5218400	69	אבן גבירול	תל אביב-	תל אביב - יפו		ועדה מקומית	ועדה מקומית	
C PRIME S					יפו					

177 1.8.2

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג
							רשיון		
	03-5218400	03-5218400	69	אבן גבירול	תל אביב-	תל אביב - יפו		ועדה מקומית	ועדה מקומית
					יפו				

בעלי עניין בקרקע 1.8.3

	דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	תיאור	סוג
Λ .	Λ.							רשיון			
	 		02-5456163	125	דרך בגין	תל אביב-	רשות מקרקעי				בבעלות מדינה
						יפו	ישראל				
	梦	03-5218400	03-5218400	69	אבן גבירול	תל אביב-	תל אביב - יפו				בבעלות רשות
שראלי						יפו					מקומית
כנון זמין הדפסה 18					ת בעיימיי ואחרים	תי חברה קבלניו	ברהם רובינשטיין ושוו	כירת חברת ייא	וסף, בבעלות ובח	ניין בקרקע: בנ	הערה כללית לבעלי ע

עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8.4

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
							רשיון			תואר
office@78arc		076-5478878		לחייי	בני ברק	78 אדריכלות		חן אבגי	עורך ראשי	
.com										

תכנית מס': 507-0536292 - שם התכנית: הרחבת תחנת קרליבך - תא/מק/4621

דואייל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר	שם	סוג	מקצוע/
							רשיון			תואר
gavriel_l@m	03-7240206	03-7249956	62	אלון יגאל	תל אביב-	תל אביב - יפו		חיים גבריאל	אגרונום	אגרונום
ail.tel-					יפו					
aviv.gov.il										
medva@med	03-6487272	03-6485999	3	הברזל	תל אביב-	מדבא מדידות	368	אריה פישמן	מודד	מודד
va.co.il					יפו	והנדסה בעיימ				מוסמד





1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

8	הגדרת מונח	מונח
3	הקומה במפלס הרחוב	כניסה קובעת
¥	רצועת המסילה התתייק ותחנה תתייק כמשמעותה בתמיימ 1/5 על תיקוניה	רצועת מתעיין

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה כל מונח אשר לא הוגדר בתכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו , וזאת בהיעדר כוונה אחרת מודמין משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

מטרת התכנית 2.1

הרחבת דרך לטובת העתקת היציאה והכניסה לתחנת הרק"ל "קרליבך", אל השטח הפרטי שבחזית בניין "רובינשטיין", לשם יצירת מרחב ראוי להולכי רגל ורוכבי אופניים ברחי לינקולן ודרך בגין.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- 1. הרחבת דרך לטובת הרחבת שטח תחנת הרקייל ייקרליבךיי והגדלת המרחב הציבורי במפלס הרחוב לינקולן ודרך בגין. השטח יופקע וירשם עייש עיריית תייא ! יפו.
- 2. קביעת עקרונות פיתוח מנחים לתכנון הכניסה והיציאה מתחום תחנת הרקייל ייקרליבדיי ושילוב מתקנים תכנון זמין הכנון זמין המדסיים בשטח ההפקעה, וכן לתכנון רחבת הכניסה לבניין יירובינשטייןיי
 - 3. הוספת שטחי בניה מעל הקרקע בהיקף שלא יעלה על 30 מ״ר שטח כולל, ובתת הקרקע של הדרך המוצעת בהיקף שלא יעלה על 217 מ״ר שטח כולל, עבור מתקנים לתפעול הרכבת הקלה.
 - 4. הסדרת זיקת הנאה קיימת מעל הקרקע בלבד בתחום המגרש המסחרי על רחוב "לינקולן".

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

	תאי שטח	יעוד
الريماديون	2	דרך מוצעת
תכנון זמין	3	מסחר
מונה הדפסה 18	1	תחנת תחבורה ציבורית

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לעקירה	דרך מוצעת	2
בלוק עץ/עצים לעקירה	מסחר	3
זיקת הנאה	מסחר	3
להריסה	דרך מוצעת	2

תכנית מס': 507-0536292 - שם התכנית: הרחבת תחנת קרליבך - תא/מק/4621

ימון בתשריי	יט	יעוד	תאי שטח כפופים
הריסה		מסחר	3
צועת מתעיינ	ינ תת-קרקעי	תחנת תחבורה ציבורית	1

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר			100 marin 100 ma
יעוד	מ״ר	אחוזים	יישראל
דרך מאושרת	710	DD 11.66	תכנון זמין ועה הדפסה 18
מסחר מיוחד	5,377	88.34	10 1109 11 - 11111
סה״כ	6,087	100	

ב מוצע								
יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב						
דרך מוצעת	216.87	3.53						
מסחר	5,218.92	85						
תחנת תחבורה ציבורית	704.37	11.47						
סה״כ	6,140.16	100						





4. יעודי קרקע ושימושים

מסחר	4.1
שימושים	4.1.1
ללא שינוי, בהתאם לרשימת התכליות בתכנית G למגרש מסחרי, ותכנית תא/מק/2260 על	
תיקוניה 🦸 תיקוניה	
הוראות	4.1.2
תלנון זמין מונה הדפסה 18	×
סימון מהתשריט: זיקת הנאה למעבר רגלי	
יותר מעבר ציבורי להולכי רגל במפלס הרחוב בלבד (לינקולן) בחלקו הצפוני של המגרש ביעוד	
מסחרי, כמסומן בתשריט.	
הוראות בינוי	ב
תתאפשר בנית מסחר במפלס המרתף העליון, מתחת למפלס הרחוב בתחום זיקת ההנאה, לכיוון	
רחבת הכניסה לבניין יירובינשטייןיי, ובמסגרת הזכויות הקיימות במגרש המסחרי, ובלבד שלא	
תתקיים הפרעה ליציאה מהתחנה.	
Leve sup &	
תנאים למתן היתרי בניה	λ
יידרש אישור מהייע לתמהיל השימושים המסחריים, מתחת לתחום זיקת ההנאה, אשר יהיו	
מוטים לטובת באי תחנת הרק"ל.	
תכ <mark>נון זמין</mark> מונה הדפסה 18	
דרך מוצעת	4.2
שימושים	4.2.1
כניסה ויציאה לתחנת הרקייל ומתקנים הדרושים לתפעול התחנה	
הוראות	4.2.2
הוראות בינוי	×
1. מיקום הכניסה לתחנת הרקייל התת קרקעית ייקרליבךיי, לרבות מדרגות, מעליות ומתקנים	
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית	
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה.	
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש.	
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש. 3. המדרגות ישמשו גם כדרך גישה למגרש המסחרי.	
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש. 3. המדרגות ישמשו גם כדרך גישה למגרש המסחרי. 4. הוראות ושימושים להקמת התחנות הכניסות והמתקנים ההנדסיים הנלווים לתחנות יהיו	
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש. 3. המדרגות ישמשו גם כדרך גישה למגרש המסחרי.	
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש. 3. המדרגות ישמשו גם כדרך גישה למגרש המסחרי. 4. הוראות ושימושים להקמת התחנות הכניסות והמתקנים ההנדסיים הנלווים לתחנות יהיו כקבוע בתמיימ 1/5 על תיקוניה.	4 2
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש. 3. המדרגות ישמשו גם כדרך גישה למגרש המסחרי. 4. הוראות ושימושים להקמת התחנות הכניסות והמתקנים ההנדסיים הנלווים לתחנות יהיו כקבוע בתמ"מ 1/5 על תיקוניה. 1/5 תחנת תחבורה ציבורית	4.3
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש. 3. המדרגות ישמשו גם כדרך גישה למגרש המסחרי. 4. הוראות ושימושים להקמת התחנות הכניסות והמתקנים ההנדסיים הנלווים לתחנות יהיו כקבוע בתמיימ 1/5 על תיקוניה. תחנת תחבורה ציבורית	4.3.1
הנדסיים הדרושים לתפעול התחנה, יהיה בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו, ויקבע סופית במסגרת היתר הבניה. 2. תתאפשר בניית המדרגות, מעליות ומתקנים הנדסיים עד גבול המגרש. 3. המדרגות ישמשו גם כדרך גישה למגרש המסחרי. 4. הוראות ושימושים להקמת התחנות הכניסות והמתקנים ההנדסיים הנלווים לתחנות יהיו כקבוע בתמ"מ 1/5 על תיקוניה. תמון זמין החנות תחבורה ציבורית	

הוראות בינוי

X

תכנית מס': 507-0536292 - שם התכנית: הרחבת תחנת קרליבך - תא/מק/4621

תחנת תחבורה ציבורית	4.3
עייפ תתייל 71ב	







5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

	קו בנין					שטחי בניה				גודל מגרש	תאי שטח	יעוד
	(מטר)					(מייר)			(מייר)			
WHITE B BILL						זה הקובעת	ועל הכניסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניס			
7 Y	קדב	אחורי	צידי- שמאלי	צידי- ימני	מעל הכניסה	שרות	עיקרי	שרות	עיקרי	גודל מגרש כללי		
					הקובעת							
	0	0	0	0	1	217			30		2	דרך מוצעת
W BEER W	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)	(1)		3	מסחר

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) זכויות הבניה והנחיות הבינוי בתא שטח 3 (מגרש מסחרי) יהיו ללא שינוי מהתכנית המאושרת.
- (2) קו בניין קדמי הגובל בדרך המוצעת בלבד (תחום ההפקעה) יהיה 0 כמסומן בתשריט. שאר זכויות הבניה והנחיות הבינוי בתא שטח 3 (מגרש מסחרי) יהיו ללא שינוי מהתכנית המאושרת.



6. הוראות נוספות

6.1 בינוי ו/או פיתוח 1. תכנון מפורט של רחבת הכניסה החדשה אל הבניין יכיל את דרכי הגישה אל תחנת הרכבת ואל הבניין כתכנון כולל, יחליף את מדרגות הירידה הקיימות אל רחבת הכניסה לבניין, ואת הגישות לתחנה התת קרקעית המבוצעות עייי נתייע על רחוב לינקולן (מדרגות) ועל דרך מנחם בגין (מעלית ופיר אוורור) עייפ התכנון המקורי, ויכיל את כל המתקנים ההנדסיים הנדרשים לתפעול התחנה בתחום ההפקעה. 2. הגישה לתחנה התת קרקעית המבוצעת עייי נתייע עייפ התכנון המקורי תבוטל רק עם הפעלה מלאה של הגישה החדשה מכח תכנית זאת. 3. תכנון מפורט של רחבת הכניסה החדשה בתחום מגרש הדרך המוצעת והמגרש המסחרי יהיה באחריות ייאברהם רובינשטיין ושותי חברה קבלנית בעיימיי, יתואם עם נתייע, ויאושר עייי מהייע לעניין גבולות וגאומטריית הקיר הדרומי, חומרי הגמר, גישה זמנית וקבועה, מפלסי הפיתוח, ניקוז רחבת מגדל רובינשטיין והכניסה לתחנה, נגישות, נטיעות, מיקום עמדות שמירה וכדומה. 4. התכנון לביצוע, שלביות הביצוע והתארגנות האתר תתחשב ותאפשר פעילות שוטפת של ביצוע ותפעול התחנה ושל המבנה במגרש המסחרי בזמן העבודות. 5. יש לתאם עם נתייע מיקום גנרטורים, מיכלי דלק ופונקציות נוספות של המבנה והרחבה במגרש המסחרי, קבועים וזמניים לצרכי עבודות הביצוע. 6.2 רישום שטחים ציבוריים השטחים המיועדים לצורכי ציבור יירשמו בבעלות ע"ש עיריית תל אביב יפו ללא תמורה בלשכת רישום המקרקעין, כשהם פנויים פינוי גמור ומוחלט, מכל מבנה, אדם או חפץ, וחופשיים מכל שימוש, חזקה ו/או שעבוד מסוג שהוא. העירייה תהיה רשאית להפקיע את השטחים הציבוריים ולתפוס חזקה בהם עם אישור התוכנית. 6.3 תכנית בינוי תנאי להגשת בקשה להיתר יהיה תיאום עם נתייע לתכנית בינוי מפורטת. 6.4 תנאים למתן היתרי בניה 1. תנאי להיתר לשינויים ברחבת הכניסה לבניין ולכניסה לתחנת הרכבת, יהיה אישור מהייע לתיאום התכנון המפורט עם נספח הבינוי. 2. תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם נתייע 6.5 תנאים למתן תעודת גמר תנאי למתן תעודת גמר יהיה השלמת ביצוע העבודות במגרש הדרך המוצעת והמגרש המסחרי. 6.6 ניהול מי נגר

הדפסה 18

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

המונמכת בתחום המגרש המסחרי והדרך המוצעת.

שטח חלחלול מי נגר ופתרונות חלחול אחרים לא יפחתו מהמצב הקיים היום בשטח הכיכר

7.2 מימוש התכנית

- בזמן תקופת בניית הגישה החדשה לתחנה ולכיכר תתאפשר גישה זמנית לרחבת הכניסה לבניין ממפלס רחוב לינקולן, באופן שלא תפגע הפעילות השוטפת בבניין.
 - 2. עם הפעלה מלאה של הכניסה והיציאה לתחנה התת קרקעית בהתאם לתכנית זו, תיסגר הכניסה המקורית לתחנה אשר על רחוב לינקולן (מדרגות) ודרך בגין (מעלית), ושטח המדרכות יורחב.

תכנון זמין מונה הדפסה 18



