


BoTema.

Adiviná canciones uruguayas antes de que suenen demasiado.

Un juego estilo *Heardle*: cada canción se revela de a poco, en 6 rondas que suenan cada vez más. Adiviná rápido para sumar más, y encadená aciertos hasta fallar. Solo música uruguaya.



uv Solo música uruguaya • modo racha

01 Cómo se juega

Cada canción tiene 6 rondas. Empieza sonando una décima de segundo; con cada intento fallado, el fragmento crece. Adiviná lo antes posible.

Ronda 1  0.1s	Ronda 2  0.5s	Ronda 3  2s
Ronda 4  4s	Ronda 5  8s	Ronda 6  15s

02 Reglas de negocio

Modo racha

Cada canción adivinada te lleva a la siguiente, sin límite. La partida termina cuando fallás una canción (agotás sus 6 rondas). El puntaje es **acumulativo**: una canción difícil (con pistas) puede incluso restarte del total.

El servidor manda

El backend controla cuántos segundos podés escuchar en cada ronda y valida los aciertos. El cliente no decide la duración ni si adivinaste: así no se puede hacer trampa.

Puntaje — adivinar antes vale más

RONDA 1	RONDA 2	RONDA 3	RONDA 4	RONDA 5	RONDA 6
100	80	60	40	20	10
en 0.1s	en 0.5s	en 2s	en 4s	en 8s	en 15s

Feedback de cada intento

-  **Correcto** — adivinaste la canción exacta: sumás puntos y seguís la racha.
-  **Cerca** — erraste la canción pero acertaste el artista: avanzás de ronda y se desbloquea la pista de artista **gratis**.
-  **Erró** — ni la canción ni el artista. Se desbloquea un fragmento más largo.

Pistas — ayuda que cuesta puntos

Además de escuchar más, podés pedir hasta las 4 pistas. Cada una resta puntos; el costo se auto-limita porque el puntaje puede irse a **negativo**.

 AÑO

-10

poco revelador

 1^a LETRA

-20

del título

 ARTISTA

-30

gratis si 

 TAPA


-30

la portada

 **El truco del artista:** si adivinás una canción equivocada del **mismo artista** (feedback ) , el artista se desbloquea **gratis**. El amarillo te regala el dato y premia intuir la banda.

03 Entidades y relaciones

Cuatro entidades. Las líneas punteadas **celestes** son referencias (ObjectId + ref) que se resuelven con `populate`.



04 Modelo de datos

User

JUGADOR

username	String · único
email	String · único
passwordHash	String · bcrypt
bestScore	Number
gamesPlayed	Number

Song

CATÁLOGO

title	String
artist	String
previewUrl	String · iTunes
coverUrl	String
year	Number · pista 📅
genre	String · iTunes
itunesId	String · único

Game

ACCIÓN

user	→ ref User
currentSong	→ ref Song · oculta
currentRound	Number · 1-6
status	playing over
totalScore	Number
songsCompleted	Number
playedSongs	→ [ref Song]
hintsUsed	[String] · pistas
artistRevealed	Boolean ·  gratis

Guess

INTENTO

game	→ ref Game
guessedSong	→ ref Song
round	Number
correct	Boolean
sameArtist	Boolean · 

05 Endpoints de la API

Diez endpoints. Los marcados **ACCIÓN** no son CRUD: representan jugadas propias del sistema (ya son 4).

MÉTODO	RUTA	QUÉ HACE
POST	/auth/register	Registro de jugador
POST	/auth/login	Login — devuelve token JWT
GET	/songs/search?q=	Autocomplete del catálogo
POST	/games	Iniciar racha · primera canción random ACCIÓN
GET	/games/:id	Estado actual · ronda, duración, sin revelar
POST	/games/:id/guess	Adivinar · valida, puntúa, sigue o termina ACCIÓN
POST	/games/:id/skip	Pasar de ronda sin adivinar ACCIÓN
POST	/games/:id/hint	Pedir una pista · descuenta puntos ACCIÓN
GET	/leaderboard	Ranking general por bestScore
POST	/songs	Importar canción de iTunes al catálogo

06 Stack técnico

Node.js

Express

MongoDB

Mongoose

JWT + bcrypt

iTunes Search API

Vitest + Supertest

Frontend asistido por IA

