

培训系统

数据库设计说明书

2024 年 12 月 24 日

通用修改，每表都添加 SerialNO 字段,bigint 型，不允许为空且为自增一列，在存储过程排序时使用

一、帐户系列

User_Info 机构表（各地工办表）

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
Name	varchar(200)	Not null			企业代码
ActualName	varchar(300)	Not null			用户全称
Prvince	varchar(200)	Not null			省份
NetType	Smallint	Not null	0		上网方式：0 电信,1 网通,2 铁通
Tel	varchar(200)	null			电话
Fax	varchar(200)	null			传真
ManagerDepartment	varchar(200)	Not null			企业主管部门
ManagerDuty	varchar(200)	Not null			企业主管职位
ManagerEMail	varchar(200)	Not null			企业主管 EMail
ManagerMobile	varchar(200)	Not null			企业主管手机
ManagerName	varchar(200)	Not null			企业主管姓名
DomainName	varchar(200)	Not null			登陆网站域名，如 jiefo.studyv.com
SpaceSize	Int	Not null	0		课件存储空间(/G)
TotalCoins	Int	Not null	0		总币数
UsedCoins	Int	Not null	0		已使用币数
CreatedTime	Datetime	Not null			创建时间(注册时间)
LoginTime	Datetime	null			登录时间
LeaseType	Smallint	Not null	0		租赁类型：0 单一账户租赁；整机租赁
Status	Smallint	Not null	0		状态：0 已注册；1 已审批；2 已付费；3 已冻结 根据系统需要该字段的功能发生变化：0 表示禁用 1 表示启用 林国生 2008-1-24
FTPWebFile	Varchar(200)	null			Ftp 目录 2008-1-23 林国生
FTPServerName	Varchar(200)	Null			课件服务器名称
FTPServerIP	Varchar(200)	null			课件服务器 IP
FTPUid	Varchar(200)	null			FTP 用户
FTPPwd	Varchar(200)	null			FTP 密码
WebPath	Varchar(200)	Null			FTP 目录对应的虚拟目录名
ParentID	Varchar(50)	Null			上级机构 ID
Path	Varchar(200)				机构界别路径，记录当前机构的全部祖先的 ID，用，分割开。例如：,上级 ID,上上级 ID,上上上级 ID..., 如

					果是顶级机构，本字段为",本字段不能为 null 值，不含自生 ID
CertificatePrefix	Varchar(50)				证书前缀

Department 部门表

字段名	类型	缺省	含义
ID	Varchar(50)		PK
DeptNo	Varchar (200)		部门编号 部门编号是用来识别一个部门全部层次关系的字段，每层部门占用编号三位 例如 001002001 表示部门间的关系为本部门是第三级部门 第一级的部门编号是001 第二级的部门编号是001002 第三级的部门编号是001002001 部门编号是不能变的
OrganID	Varchar(50)	NULL	FK 部门所在机构 ID
DeptName	Varchar (200)	空格	部门名称
ParentID	Varchar(50)	NULL	FK 上级部门（自关联）一旦建立
CreateUserID	Varchar(50)	FK	和学员表关联

Student_Info 学员表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	varchar(200)	Not null			用户名
Password	varchar(200)	Not null	888888		登陆密码
ActualName	varchar(200)	Not null			真实姓名
Degree	smallint	Not null	0		身份：0 普通学员；1 Vip 学员；2 管理员；3 企业管理员
Department	varchar(200)	null			部门，存储过程注意修改时加引号

Duty	varchar(200)	null			职位
EMail	varchar(200)	null			电子邮件地址
Tel	varchar(200)	null			电话
Mobile	varchar(200)	null			手机
ManagerId	Varchar(50)	Not null			管理者编号
Status	smallint	Not null	0		状态： 0 已创建； 1 已启用； 2 已停用
CreatedTime	Datetime	Not Null	Getdate()		注册时间
JoinTime	Date Time	Null			入职时间
Sex	Int	1			性别 0 女 1 男
WorkType	varchar(255)	Null			工作类型
Birthday	datetime	Null			出生日期
Address	varchar(255)	Null			住址
Post	varchar(10)	Null			邮编
Code	varchar(20)	Null			身份证号码
OtherC1	varchar(255)	Null			备用字符 1
OtherC2	varchar(255)	Null			备用字符 2
OtherC3	varchar(255)	Null			备用字符 3
OtherC4	varchar(255)	Null			备用字符 4
OtherC5	varchar(255)	Null			备用字符 5
OtherC6	varchar(255)	Null			备用字符 6
OtherC7	varchar(255)	Null			备用字符 7
OtherC8	varchar(255)	Null			备用字符 8
OtherC9	varchar(255)	Null			备用字符 9
OtherI1	int	Null			备用整型 1
OtherI2	int	Null			备用整型 2
OtherI3	int	Null			备用整型 3
OtherI4	int	Null			人类列别 0 考评员 1 平台工作人员
OtherD1	datetime	Null			备用日期 1
OtherD2	Datetime	Null			备用日期 2
Integral	Int				
PointsBalance	Double				积分当前余额
PointsTotal	Double				积分累计获得
ManageUserId	Varchar(50)				管辖机构 Id

Student_User_Company_Info 学员公办公司

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
StudentId	Varchar(50)	Not null			人员 ID
UserId	Varchar(50)	Not null			机构（公办 ID）
CompanyId	varchar(200)				公司单位 ID

CompanyName	varchar(200)	Not null			公司名称
SerialNo	Int				序号自增
CreatorId	Varchar(50)				创建人
CreateTime	DateTime				创建时间

Duty_Category_Info 岗位分类表

字段	类型	默认	备注
ID	Varchar(50)	Newid	主键 ID
Name	Varchar(1000)		岗位分类名称
SerialNo	Int		自增长序列号
CreateTime	DateTime	Getdate()	创建时间

Duty_Info 岗位表

字段	类型	默认	备注
ID	Varchar(50)	Newid	主键 ID
DuteCategoryId	Varchar(50)		岗位分类 ID
Name	Varhcar(50)		岗位
SerialNo	Int		自增长序列号
Note	Varchar（2000）		岗位说明 包含对岗位的说明和岗位的要求
CreateTime	DateTime		创建日期
NextDutyId	Varchar(50)		进阶岗位(多个进阶岗位用半角逗号分割)

StudentDutyInfo 学员岗位表

字段	类型	默认	备注
ID	Varchar(50)	Newid	主键 ID
StudentId	Varchar（50）		学员 ID
DutyId	Varchar（50）		岗位 ID
CreateTime	Datetime	Getdate（）	创建日期
SerialNo	Int		自增长序列号
BeginTrainTime	Datetime		开始培训日期

FinishTrainTime	DateTime		结束培训日期
DutyStatus	Int		岗位认可状态 0 尚未被确认 1 确认岗位
TrainStatus	int		岗位培训状态 0 未未完成 1 已完成

二、题库系列

tm_tx 表

字段名	类型	缺省	含义
Tm_tx_ID	Varchar(50)	PK	题型主键 ID
Tm_tx_name	Varchar(50)		题型标题
BaseType	Char(1)		题型的基本题型 0——填空题 1——单选题 2——多选题 3——判断题 4——问答题 5——组合题
DefaultScore	Float	0	改题型的题目的默认分数
Notes	Text		在做题，查看答卷和 Word 导出时在题型后面做显示用，在卷的时候可以调整

tk_tkj 题库集表

字段名	类型	缺省	含义
Tk_tkj_id	Varchar(50)	PK	章(题库集)编号
Tk_tkj_name	varchar(500)	NotNull	章(题库集)名称
CreateTime	datetime		章(题库集)创建时间
Tkj_memo	varchar(500)		章(题库集)说明、注释
Tkj_gly	varchar(40)		题库管理员(不用)
Tkj_Type	Int	Null(0)	0=公共题库集，其它为机构题库集(机构 ID)
Tkj_AllowLearn	INT	Null(0)	允许题库学习 1=允许，0=不允许
Tkj_Allowsearch	INT	Null(0)	允许题库检索 1=允许，0=不允许
Clerk_ID	Varchar(50)	Fk	题库管理员
TKJ_Share	int	Nutnull(0)	共享权限：0 允许所有操作员共享、1 仅管理员使

			用, 2 为不共享
CourseTypeId	Int	NotNull (0)	0=普通题库集 >0=课件类别 ID
IsShared	Int		0 不向下级机构共享 1 向下级机构共享
IsDaily	Int		是否是每日一题题库集

tk_lx 题库集表

字段名	类型	缺省	含义
tk_lx_id	Varchar(50)	PK	节(题库) 编号
tk_lx_name	varchar (500)	NotNull	节(题库) 名称
Tk_tkj_id	Varchar(50)	FK	属于章(题库集)
TKCreatTime	datetime		创建时间
TK_memo	Varchar (500)		备注
tkj_gly	varchar (40)		创建人 (姓名)
Tk_AllowLearn	INT	1	留做备用
Tk_Allowsearch	INT	1	允许题库检索及学习: 1=允许, 0=不允许

tk001 题目表

字段名	类型	缺省	含义
Tk_Tkj_Id	Varchar(50)		题库集 ID
Tk_lx_id	Varchar(50)	FK	节(题库) 的编号
Tm_ID	Varchar(50)	PK	题目的编号
Tm_zy	Varchar (6000)		题目答案说明
Tm_tx_ID	Varchar(50)	NotNull	题目的题型 ID
Tm_nr	varchar (6000)	NotNull	题目的内容
Tm_fs	float	NotNull	题目的分数
Tm_nd	varchar (1)	NotNull	题目的难度
tm_zsd	varchar (1000)	NotNull	题目的知识点
Tm_da	varchar (6000)	NULL	题目的可选项
Tm_dasm	int	NULL	题目的可选项数目
Tm_bzda	varchar (6000)	NotNull	题目的答案
CreateTime	DateTime	NotNull	创建时间

CreateName	varchar(50)	NotNull	创建人(姓名)
ColCount	Int	NULL	候选项的显示方式，即在一行里面显示几个候选项，仅对基本题型为单选题、多选题有效
ParentID	Varchar(50)	NULL	主题 ID，自我关联主键。当为空时表示非子题，其余值的题目不参与筛选。
IsCombination	Char(1)	0	是否是组合题 0——非组合题 1——组合题
AllowUpload	Int	0	答卷时是否运行上传附件 1——允许 0——不允许
ValidTime	Datetime		有效期
304 新增字段			
MasteryLevel	Int	0	1 掌握 2 了解
Status	Int		0 临时题目 1 正式题目
TaskId	Varchar(50)		编撰任务 Id
TempTmId	Varchar(50)		指向 temptk001 主键 Id

WebFile_Image 题目附件表

字段名	类型	缺省	含义
ImageID	Varchar(50)	PK	附件 ID
TableId	Varchar(50)	FK	关联表 ID
Type	Int	0	0=题库中、随机试卷 1=教材 2=课程课件
DisplayType	Int	0	附件显示方式： 0- 直接在网页中显示 1- 打开链接
Postion	Int	1	0=整个题目前 1=题目后选项前 2=题目选项后 3=答案前

			4=答案后
FilePath	Varchar (300)	NotNull	在 WEB 端的相对路径
FileName	Varchar (200)	NotNull	附件的文件名
FileExt	varchar (10)	NotNull	附件的扩展名
FileSize	Int	NotNull	附件的文件大小 (暂时不用)
CreateTime	Datetime		创建时间
Other1	Int		备用字段
Other2	Vachar (500)		

三、考试系列

注：试卷分类表主要用于考试中心的考试进行分类，其他地方的试卷和本表没有关系

TkCategoryInfo：考试分类表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	varchar(100)	Not null			分类名称
ParentId	Varchar(50)	Not null			上级分类编号
CreatedTime	Datetime	Not Null	Getdate()		分类注册时间
Creator	Varchar(50)	Not Null		FK	课程分类创建人
Path	Varchar(400)	Null			分类路径，如果是根节点，则本字段为 0 值 本字段记录的是分类向上族谱，即直系向上 ID 集合， 用，分割并用，包围。例如,1,4,5,8,

tk_cl 考试表

字段名	类型	缺省	含义
-----	----	----	----

Tk_cl_id	Varchar(50)	PK	试卷编号
Tk_cl_name	varchar(50)	NOT NULL	试卷名称
Tk_cl_type	char(1)	NOT NULL	试卷模式：1=考试， 2=作业, 3=练习， 4=闯关竞赛， 5=问卷调查， 6=教材自我测试 7=章自我测试
Tk_cl_time	float	60 分钟	允许考试的时间(0 为不计时考试)
Valid_btime	datetime	NotNull	有效起始时间
Valid_etime	datetime	NotNull	有效结束时间
Gd	char(1)	NOT NULL	试卷类型：1=固定试卷还是随机试卷
Tk_cl_lx_type	char(1)	Not NULL	不用
Tk_cl_pf	Char(1)	NotNull	试卷是否需要手工判分 1=要判分， 0=不需判分
GuestEnable	Char(1)	Not Null	是否允许 Guest 帐户参加该考试 ”1”=允许， ”0”=不允许
Clerk_all	char(1)	Not Null	是否所有考生均可参加 1=是， 0=否， 2 允许所有人报名参加考试
Is_100	Int	Null	折算后总分
CreatTime	Datetime	NotNull	试卷创建时间
AllowSeePaper	INT	Null	有考生查看考试后试卷时是否显示试卷内各题目的正确答案及答案说明。 0 和 Null 是不允许
IsExcel	INT		1=是从 EXCEL 中生成试卷
PassFs	Int		试卷及格分数， 目标练习中的练习目标（掌握题数）
clerk_Id	int	Null(1)	出卷人 ID
IsGDFS	int		是否是按题型指定分数
isJob	int	NotNull(0)	培训班 ID， 0 为不属于培训班
ISSavePaper	INT	1	答卷是否保存参数（保存答卷 1、不保存答卷 0）
KsSavePaper	int	1	答卷保存参数 （ 1 提交时保存， 2 为考生手动， 3 为每隔 N 分钟自动） 4 本地缓存
KsCycle	INT		自动保存试卷时间设置
MinKsNum	INT		最小考试次数（1）
MaxKsNum	INT		最大考试次数（1）
KsValidate	INT	0	0=公共考试， 其它机构 ID
Is_CjAvg	INT	1	是否是竞赛 1 是普通考试， 0=竞

			赛
HighCJSum	INT	1	现改为提高交卷性能 1=正常交卷；2=交卷时合并选择题答案
Tk_cl_UserAlias	varchar (40)		出卷人
Tk_cl_gly	varchar (40)		管理员
IsOrder	INT	0	出题是否打乱排序 (0 不打乱, 1 打乱)
ViewKsCj	INT	0	成绩是否公开 (1 公开, 0 不公开)
IsShowHomePage	INT	0	是否在主页显示排行榜 (1 是)
ISSavePaper	INT	1	--是否保存答卷 1 为保存, 0 为不保存
IsShowFS	INT	1	--考试后是否显示分数, 1 为显示, 0 为不显示。
Tk_Memo	Varchar(1000)		新增的试卷说明字段, 默认为“试卷定义时间+出卷人+定义试卷”
IsSaveName	INT	1	针对问卷调查, 是否记名调查 (1 是, 0 否)
IsPublic	INT	0	调查: 是否是公开问卷调查 (1=公共调查, 0=内部调查) 试卷: =0 为普通试卷 >0 为课件 ID
ExitMode	INT	0	考试或调查: 退出方式 0=允许直接退出 1=提交后才允许退出 练习: 0=不允许查看正确答案 1=允许查看正确答案
ShowURL	Varchar(200)		公开的链接地址
Other1	Varchar(50)		是否包括组合题 (1 包括组合题 0 不包括组合题)
Other2	Varchar(50)		备用字段
OtherInt1	INT		试题显示方式 (0 一屏显示所有题 1 一屏一题 2 一屏一种题型)
OtherInt2	INT		是否启用本地缓存 (1 启用 0 不启用)
IsAnalyze	INT	NOTNULL (0)	是否做历史成绩比较, 1=做比较
IsRerow	int		是否改变选择题选项顺序 1-改变 0 不改变
tOrder	Varchar(2000)		记录题型的顺序 含分数 (如果是打字题, 则记录打字内容 2009-04-30)
MoveOutTimes	int	0	考试时移出 WEB 页面次数
IsCool	Int	0	精品推荐
SiteType	Int		位置类型

			1 学习班课程(结业考试) 2 在线考试 3 课程完成考试 4 竞赛 5 问卷 6 模拟考试 10 打字考试 12 人力资源测评 8 线上课程的问卷调查(2006-11-15) 9 线下课程的问卷调查(2006-11-15) 10 打字考试(2009-4-30) 11 岗位匹配考试(阳江地税) 13 学习班完成调查问卷 14 章节练习 15 304 项目理论考试 16 304 项目实操考试(暂时用不上) 17 考试计划试卷模板
SiteID	Int		课程 ID 考试分类 ID 课件 ID 竞赛分类 ID(暂时不用) 问卷分类 ID 自建考试的时候直线创建人 ID 当是分发下来的考试的时候,指向上级系统 ID 15, 16 项目 Id
LowestScale	Float		目标训练的最低做对率控制,即如果做对率低于此做对率的话则前面作的题目的记录全部删除,重新做。这样作的目的就是保证每个参加训练的人成绩不会低于最低做对率。
IsLowestControl	INT	0	是否进行最低作对率控制 0 不控制 1 控制
OrderNumber	Int		顺序号
SuitNumber	Int	Not null 1	本套试卷采用的试题套数
Status	Smallint	0 Not Null	禁用标志 1 禁用 0 启用
IsShared	Int		向下级机构
CertificateId	Varchar(50)		证书 ID
KSDesc	Ntext		考试说明

Integral	Int		积分
TKCategoryId	Varchar(50)		考试分类标识

tk_cl_tx(试卷策略题型分数)

字段名	类型	缺省	含义
Tk_cl_tx_id	Varchar(50)	NOT NULL	PK
Tk_Cl_ID	Varchar(50)	NOT NULL	FK 试卷 ID
Tm_Tx_ID	Varchar(50)	NOT NULL	题型 ID
FS	Float	0	分数

当试卷是采用题型分数的时候，本表记录试卷的题型分数。

tk_cl_ndzsd(出题策略表)

字段名	类型	缺省	含义
Cl_ID	Varchar(50)	PK	策略编号
tk_cl_id	Varchar(50)	FK	试卷编号
Tk_tkj_Id	Varchar(50)	FK	题库集
tm_nd	char(1)	NOT NULL	题目的难度
tk_lx_id	varchar(50)	FK	题库的编号(0 为所有题库)
tm_zsd	varchar(50)	NOT NULL	知识点(所有为所有知识点)
tm_tx_id	Varchar(50)	Not NULL	题目的题型(指向题型表主键)
MasteryLevel	Int		1 掌握 2 了解
tm_num	Int	NOT NULL	题目的数量

clerk_cl(试卷考生表)

字段名	类型	缺省	含义
Cl_clerk_ID	Varchar(50)	PK	试卷相关用户 ID
Tk_cl_id	Varchar(50)	FK	策略编号
Clerk_ID	Varchar(50)	FK	用户 ID
Clerk_Type	Int	NotNull	用户类型(考生 0 监考老师 1, 手工

			评卷员 2)
clerk_name	varchar(20)	NOT NULL	考生登录名
网格专用字段			
ExamServerId	Varchar(50)		0=主服务器 >0 为分布考试服务器 ID
WaitArrange	Int		安排考试的状态
ExamBeginTime	Datetime		安排开始考试时间
ExamEndTime	Datetime		安排结束考试时间
Clerk_Pf	int		安排的评分人 ID
Exam_Detail	Varchar	500	说明

用户类型分为：考生和领导查询及手工评卷员

考生：登录参加考试时，在规定的时间内列出该试卷，让考生参加考试

试卷领导：可以“查看试卷”，查看试卷时列出该试卷，并可以查看考试记录、答卷记录

Paper_Suit_Info 试卷套数表

字段名	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)	NOT Null	PK 自增长
Tk_Cl_Id	Varchar(50)	Not null	FK 考试试卷 ID
FileAddress	Varchar(200)	Not Null	产生的 tm js 文件相对路径

Suit_Detail_Image_Info 试卷题目附件表

字段名	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)	NOT Null	PK 自增长
SuitDetailId	Varchar(50)	Not null	FK 试题 Id
DisplayType	Int	0	附件显示方式： 2- 直接在网页中显示 打开链接
Postion	Int	2	0=整个题目前 1=题目后选项前 2=题目选项后 3=答案前 4=答案后
FilePath	Varchar (200)	NotNull	在 WEB 端的相对路径
FileName	Varchar (500)	NotNull	附件的文件名

FileExt	varchar(10)	NotNull	附件的扩展名
CreateTime	Datetime	GETDATE()	创建时间
Other1	Int		备用字段
Other1	Int		备用字段

Exam_Start 考试开考表

字段名称	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)	PK Not Null	主键 ID
StudentId	Varchar(50)	FK Not Null	学员 Id
Tk_Cl_Id	Varchar(50)	FK Not Null	考试 Id
PaperSuitInfoId	Varchar(50)	Not null	FK 试题套 Id
StartTime	DateTime	GetDate()Not Null	开始考试时间
IP	Varchar(50)		考生考试的客户端 IP 地址
SerialNo	Int		自增长序列
IsLock	Int		1 被锁定 0 未被锁定 锁定的就不能恢复考试了

Suit_Detail_Info 试卷题目明细表

字段名	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)	NOT Null	PK 自增长
PaperSuitInfoId	Varchar(50)	Not null	FK 试题套 Id
Tm_Id	Varchar(50)	NULL	题目编号 如果是 Excel 创建的试卷，则本字段可以为 Null 值
Tm_tx_ID	Varchar(50)	NotNull	题目的题型 ID
Tm_zy	varchar(6000)	NULL	题目答案说明
Tm_nr	varchar(6000)	notNULL	题目内容
Tm_fs	float	notNULL	题目分数
Tm_nd	char(1)	notNULL	题目难度
Tm_zsd	varchar(1000)	notNULL	题目知识点
Tm_da	varchar(6000)	NULL	题目可选项
Tm_dasm	int	NULL	题目可选项数目
Tm_bzda	varchar(6000)	NotNull	题目答案
ColCount	Int	NULL	候选项的显示方式，

			即在一行里面显示几个候选项，仅对基本题型为单选题、多选题有效
ParentID	Varchar(50)	NULL	主题 ID，自我关联主键。当为空时表示非子题，其余值的题目不参与筛选。
IsCombination	Char(1)	0	是否是组合题 0——非组合题 1——组合题
AllowUpload	Int	0	答卷时是否运行上传附件 1——允许 0——不允许
MasteryLevel	Int		1 掌握 2 了解 2

Exam_Temp 考试中场记录表

一次开考可以有多次中途保存记录，就是讲允许多次中途保存

字段名称	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)	PK	主键 ID
ExamStartId	Varchar(50)	FK Not Null	开考 ID
SaveTime	DateTime	GetDate() Not Null	保存时间
AnswerPackage	Text	Not Null	学员答题情况打包 Xml
MoveOutTimes	Int	Not Null 0	移除考试页面次数
ExamTime	Int	Not Null 0	考试用时

clerk_kscj 考试成绩表

字段名	类型	缺省	含义
Clerk_kscj_ID	Varchar(50)	PK	考试记录的主 ID
clerk_ID	Varchar(50)	FK	考生的登录 ID
Tk_cl_id	Varchar(50)	FK	试卷编号
Clerk_ks_status	Int	NotNull	考试状态： 1-完成、2-待判分
clerk_ks_btime	datetime	NotNull	考生考试开始时间

clerk_ks_etime	datetime	NULL	考生考试结束时间
Cj	Float	NULL	成绩
clerk_xzdf	Float	NULL	客观题得分
clerk_wddf	Float	NULL	主管题得分
clerk_wdpf	char(1)	NULL	是否手工评分
Rate	Float	Null	试卷分数折算率
Type	INT	0	成绩来源：0 是考试自动生成 1 是手工增加、2 手工导入
Ks_Time	INT	Null	考试时间(秒)
Cause	Varchar(2000)		手工增加的业绩的原因
Clerk_pj	Char(40)	NULL	判卷人
Other1	Varchar(50)		备用字段
OtherInt	INT		
Clerk_Result	text		
QuestionGather	Varchar(3000)	Null	评测试卷用做结论其他不用
AnswerGather	Varchar(3000)	NULL	客观题考生答案的集合
MoveOutTimes	int	0	移出页面次数
Clerk_Pf	int	Null	答卷判分人
Clerk_Reviewer	Int	NULL	答卷复评人
IsNews	Int	0	作废
DFJStatus	Int	0	待分解状态 0 待分解 1 已分解
ExamStartId	Varchar(50)	FK Not Null	开考 ID

注：

考试状态字段随成绩一起在查询中列出。

待判分时，成绩记录当前的得分，即标准题得分。

在闯关竞赛中

CJ 记录通过了几关

clerk_xzdf 记录一共通过了几题

Exam_Answer_Info 考试答卷表

字段名称	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)	PK	主键 ID

Clerk_Kscj_Id	Varchar(50)	FK	考试交卷表 ID 外键
SuitDetailId	Varchar(50)	FK	套题明细 ID
Answer	Varchar(6000)	Null	学员回答
Score	Float	Null	本题得分
Notes	Varchar(500)	Null	手工阅卷的时候给教师些备注用（待用字段）

Exam_Answer_File_Info 考试答卷附件表

字段名称	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)	PK	
ExamStartId	Varchar(50)	FK	开考 ID
SuitDetailId	Varchar(50)	Fk	考题 ID
FileName	Varchar(200)		文件名
FileImage	Image	Not Null	文件流

Test_Setting_Info 测评分数评价设置表

字段	类型	默认	备注
Id	Varchar(50)		PK
Tk_Cl_Id	Varchar(50)		测评 ID
StartScore	Float	0	低分
EndScore	Float	0	高分
Result	Varchar（500）		测评结论

Student_ExerciseInfo: 学员练习选库表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	主键 ID
StudentId	Varchar(50)			FK	学员 ID
Tk_Lx_Id	Varchar (50)			FK	题库 ID
CreateTime	DateTime		Getdate()		选择时间
Times	Int		0		练习次数
DoNumber	Int				答题总数
RightNumber	Int		0		正确数
SerialNo	Int				自增长序列号

Exercise_Info: 练习记录

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	主键 ID
StudentId	Varchar(50)			FK	学员 ID
Tm_Id	Varchar(50)				题目 ID
CreatedTime	Datetime		Getdate()		答题时间
Answer	Varchar (2000)				学员提交的答案
Status	Int				0 答题正确 1 答题错误
SerialNo	Int				序号

Exam_Apply 考试报名表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	主键 ID
StudentId	Varchar(50)			FK	学员 ID
ExamId	Varchar(50)				试卷 ID
Status	Int				0 待审核 1 已审核 -1 驳回
AuditorId	Varchar(50)				审核人 ID
AuditTime	Datetime				审核日期
CreateTime	Datetime				申请日期
SerialNo	Int				序号

Correct_Info: 纠错记录

Id	Varchar(50)	Not null		PK	主键 ID
StudentId	Varchar(50)			FK	纠错人 ID
Tm_Id	Varchar(50)				题目 ID
CreatedTime	Datetime		Getdate()		纠错时间
Notes	Varchar(2000)				纠错意见
Status	Int		0		0 待审核 1 认可纠错 -1 不接受纠错
AuditorId	Varchar(50)				审核人 ID
AuditTime	Datetime				审核时间
AuditNotes	Varchar(2000)				审核意见
SerialNo	Int				序列号

四、培训系列

Course_Category_Info: 课程分类表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	varchar(100)	Not null			分类名称
ParentId	Varchar(50)	Not null			上级分类编号
CreatedTime	Datetime	Not Null	Getdate()		分类注册时间
Creator	Varchar(50)	Not Null		FK	课程分类创建人
Path	Varchar(400)	Null			分类路径，如果是根节点，则本字段为 0 值 本字段记录的是分类向上族谱，即直系向上 ID 集合， 用，分割并用，包围。例如,1,4,5,8,

Course_Info: 课程表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	varchar(200)	Not null			课程名称
CourseCategoryId	Varchar(50)	Not null			课程分类编号
Lectuer	varchar(200)	null			主讲人
Description	varchar(MAX)	null			简介
Hour	float	Not null	0		课时
CreditHour	int	Not null	0		学分
Source	smallint	Not null	0		来源：0 自建；1 学威网
SourceId	bigint	null			公共资源引用编号
FeeSource	int	Not null	0		资源费
CreatedTime	datetime	Not null	getdate()		创建时间
Status	smallint	Not null	0		状态：0 启用；1 停用
Creator	Varchar(50)	Not Null		FK	课程创建人
ElectiveType	Smallint	Not Null	0		课程的选修情况设置 0 本课程允许所有学员选修 1 本课程不允许选修 2 本课程允许部分学员选修，选修学员名单在 ElectiveInfo 表中
OrderId	Int	Not null	0		排序号
CoursewareSource	Smallint	Not null	0		0 未选择课件 1 学威宝课件 2 其他课件
IsShared	Int	Not null	0		0 不向下级机构共享 1 向下级机构共享
StarLevel	Float		0		课程的星级评定
Integral	Int		0		积分
ImageUrl	Varchar(200)				图片
Hots	Int		0		热度（学习人数，每多一个学员就+1,如果学员放弃学习，则自动减 1，删除学员不会影响本数据
LecType	Int				0 外部讲师 1 内部讲师（讲师库）
LecID	Varchar(50)				讲师 ID（外部讲师为空）
Price	Float				单价

Student_Course_Level: 课程评分记录表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
StudentId	Varchar(50)	Not null			用户编号
CourseId	Varchar(50)				课程编号
StarLevel	Float				打分结果

CreateTime	Datetime				记录时间
Status	Int				状态，0 表示有效，1 表示无效，在计算评分时不采用

Student_Integral: 学员积分记录表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
StudentId	Varchar(50)	Not null			用户编号
UserId	Varchar(50)				机构编号
DeptId	Varchar(50)				部门编号
IntegralType	Int				积分类别
TriggerID	Varchar(50)				关联标识
IntegralValue	Int				积分值
CreateTime	Datetime				记录时间
Desc	Ntext				积分描述

Courseware_Info: 课件表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	varchar(200)	Not null			课件名称
CourseId	varchar(200)	null			课程编号
Url	varchar(300)	Not null	0		课件网址
DownLoadUrl	Varchar(300)	Null	‘‘		课件下载地址
ContentType	smallint	Not null	0		课件类型：0 其他；1 视频；2 网页；3 幻灯片；4 Word 文档；5 文本文件
DownloadType	smallint	Not null	0		下载方式：0 下载单个文件；1 下载整个目录
DeleteType	smallint	Not null	0		删除方式：0 不删除；N 天后删除
DeleteDaysLimit	int	Not null	0		N 天数后删除
HideType	smallint	Not null	0		隐藏方式：0 隐藏到系统目录；1 不隐藏，让学员另存到指定目录
ReadType	smallint	Not null	0		阅读方式：0 在线阅读；1 启用课件本地缓存工具隐藏到本地阅读
CreatedTime	Datetime	Not Null	Getdate()		注册时间
Creator	Varchar(50)	Not Null		FK	课件创建人
CGuid	Varchar(255)				学威课件 GUID（如果有值就是学威宝做的课件）
OrderID	Int	Notnull	0		课件排序 ID
MPlayUrl	Varchar(500)				移动设备上的播放路径
MDownloadUrl	Varchar(500)				移动设备上的下载路径

Courseware_Login_Info 课件学习记录表 (LGS 2008-1-8)

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
CoursewareId	Varchar(50)	Not null			课件的 ID 号
Status	Int	Not null	0		0 在读 1 完成（完成是指参加了课后练习） 没有未开始状态，未开始学习的课件是没有本记录的
BeginTime	DateTime	Getdate()			开始学习课件的时间，在插入记录的时候，写入
EndTime	DateTime	Null			完成学习课件的时间，完成课件的时候写入

Student_Courseware_Log 学威课件学习记录表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
CGuid	Varchar(200)	Not null			学威课件 GUID
Progress	Varchar(200)	Not Null			当前学习已经完成的节点 ID 集合 用;分割
Status	Int	Not null	0		0 在读 1 完成（完成是指参加了课后练习） 没有未开始状态，未开始学习的课件是没有本记录的
CurrentID	Varchar(50)	Not Null			当前节点 ID
CurrentName	Varchar(500)	Not Null			当前节点名称
CreateTime	DateTime	Not Null	Getdate()		触发时间
TrainTime	Int	Not null	0		从开始学习到当前触发的学习时长

Student_Courseware_Info 学员课件学习记录

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
CoursewareId	Varchar(50)	Not null			课件 ID
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员 ID
Status	Int				课件状态 0 在学 1 完成
SerialNo	Int				自增长序列号
StudyTime	Int				学习用时

Login_Info: 登陆明细表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
LoginDateTime	Datetime	Not null	getdate()		登录时间

Repository_Category_Info: 知识库分类表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	varchar(200)	Not null			分类名称
ParentId	Varchar(50)	Not null			上级分类编号
CreatedTime	Datetime	Not Null	Getdate()		注册时间
Creator	Varchar(50)	Not Null		FK	分类创建人
Path	Varchar(400)	NULL			直系上级分类 ID 路径，顶级节点则为 NULL 值 ID 用,分割,并用,包围
OrderId	Int		0		序号

Repository_Info: 知识库表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	varchar(200)	Not null			资料名称
RepositoryCategoryId	Varchar(50)	Not null		FK	资料分类表
Url	varchar(300)	Not null	0		课件网址
ContentType	smallint	Not null	0		课件类型：0 其他；1 视频；2 网页；3 幻灯片；4 Word 文档；5 文本文件
DownloadType	smallint	Not null	0		下载方式：0 下载单个文件；1 下载整个目录
DeleteType	smallint	Not null	0		删除方式：0 不删除；N 天后删除
DeleteDaysLimit	int	Not null	0		N 天数后删除
HideType	smallint	Not null	0		隐藏方式：0 隐藏到系统目录；1 不隐藏，让学员另存到指定目录
ReadType	smallint	Not null	0		阅读方式：0 在线阅读；1 启用课件本地缓存工具隐藏到

					本地阅读
CreateTime	Datetime	Not Null	Getdate()		注册时间
Creator	Varchar(50)	Not Null		FK	知识库创建人
OrderId	Int	Not Null	0		排序 ID
ImgUrl	Varchar(200)				图片网址
AuditorId	Varchar(50)				审核人 ID
AuditTime	DateTime				审核日期
Status	Int				0 待审核状态 1 正式入库 -1 退回
Introduction	varchar(MAX))				资料简介

Student_Repository_Info 学员知识库评价表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
StudentId	Varchar(50)				学员 ID
RepositoryId	Varchar(50)				知识素材 ID
Level	Int				星级
Remark	varchar(200)				评语
CreateTime	Datetime				发表评价时间

Student_CourseInfo: 学员课程表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
CourseId	Varchar(50)	Not null			课程编号
BeginTime	datetime	Not null	GetDate()		学员和课程第一次建立关系的时间
EndTime	datetime	null			学员完成课程的时间
StudyTime	int	Not null	0		学时（分）
CreditHour	int	Not null	0		学分
Status	smallint	Not null	0		状态： 0 未学； 1 在学； 2 已学
ActionTime	Datetime				最后一次学习时间

Elective_Info: 课程选修情况设定表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
CourseId	Varchar(50)	Not null			课程编号

Student_Course_Log: 学员学习课程日志表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
CourseId	Varchar(50)	Not null			课程编号
BeginTime	DateTime	Not Null			本次开始学习时间
EndTime	DateTime	Not Null			本次结束学习时间

Study_Class_Course_Info: 学习班课程表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudyClassId	Varchar(50)	Not null			学习班编号
CourseId	Varchar(50)	Not null			课程编号
Status	smallint	Not null	0		状态：0 启用；1 停用
Is Required	Int	Not null			必修（0 不是必修 1 必修）
OrderId	Int	Not null			顺序号
IsReviw	Int	Not null	0		0 预习 1 复习 2 面授课

Study_Class_Info: 学习班表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Name	Varchar	Not null			学习班名称
CreditHour	bigint	Not null	0		毕业学分
Periods	smallint	Not null	0		学习周期

HavingExamination	smallint	Not null	0		是否有结业考试
ExamineId	bigint	null			结业考试编号
Creator	Varchar(50)	Not null			创建人编号
CreatedTime	datetime	Not null			创建时间
Status	smallint	Not null	0		状态： 0 启用； 1 停用
UnExamPassed	smallint	Not null	1		是否毕业考试不及格按肄业处理 0 否 1 是
DelayGraduate	Smallint	Not Null	1		是否学员延期完成学业，作为肄业处理 0 否 1 是
IsShared	Int	Not null	0		0 不向下级机构共享 1 向下级机构共享
Description	ntext	null			简介
ImageUrl	Varchar(200)				图片

Lectuer_Info： 培训讲师表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	内部讲师 ID 直接采用 studentinfo 表的 GUID，外部讲师新建
Type					0 内部讲师 1 外部讲师
ProfessionalType	Varchar(50)	Not null			专业领域/专业类别
Email	Varchar(100)	Null			电子邮箱
Mobile	Varchar(50)	Null			手机
Education	Varchar(50)	Null			学历
Company	Varchar(100)	Null			所属单位
code	Varchar(50)	Null			身份证号
sex	int	Not null			性别(0 男 1 女)
birthday	datetime	Not null			出生年月
nation	Varchar(50)	Not null			民族
TeacherLevel	Varchar(50)	Not null			教师级别
TalentLevel	Varchar(50)	Not null			人才级别
RecommendCompany	Varchar(100)				推荐机构
ProfessionalDir	Varchar(100)				专业方向
Specialty	Varchar(1000)				个人专长
Result	Varchar(1000)				个人成果
Award punitive	Varchar(1000)				奖惩情况
Writings	Varchar(1000)				发表文章情况
Research projects	Varchar(1000)				参与科研课题情况
Teach experience	Varchar(1000)				授课经历

Study_Class_Student_Info: 学习班学员表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
StudyClassId	Varchar(50)	Not null			学习班编号
StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
CreditHour	int	Not null	0		学分
Status	smallint	Not null	0		状态：0 在学；1 结业；2 肄业

Study_Class_Apply_Info 学习班报名申请表

字段名	类型	缺省	含义
Id	Varchar(50)	PK	主键 ID
StudyClassID	Varchar(50)	FK	学习班 ID
StudentId	Varchar(50)	FK	学员 ID
Status	tinyint	Not Null	0 为申请中, 1 为批准
AuditorId	Varchar (50)		审核人
AuditTime	Datetime		审核时间

Scorm_Event Scorm 课件活动事件表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
StudentId	Varchar(50)	Allow null			学员 ID
CoursewareId	Varchar(50)	Allow null			课件 ID
Identifier	Varchar (50)	Allow null			章节标识
KeyName	Varchar (50)	Allow null			事件名
KeyValue	Varchar (200)	Allow null			事件数据

OffTrain_Info 离线培训班

字段	类型	默认	备注
----	----	----	----

Id	int		PK
UserId	int		机构 ID FK
TrainYear	int	Year(Getdate)	培训年度
Type	varchar (200)	200	培训类别
Name	varchar(200)	not null	培训班名称
Site	varchar(400)		培训地点
Sponsor	varchar(200)		主办单位
CreditHour	int		学分
Level	varchar(200)		培训级别
Fee	int		学费
Flag	varchar(100)		培训类型
BeginDate	DateTime		培训开始日期
EndDate	DateTime		培训结束日期
Description	Text		培训班简介
Notes	text		备注

Student_OffTrain_Info 学员离线学习班学习表

字段	类型	默认	备注
Id	int		PK
StudentId	int		FK 人员 ID
OffTrainId	int		FK 离线学习班 ID
BeginDate	DateTime		培训开始日期
EndDate	DateTime		培训结束日期
Status	int		培训状态 0 未结业 1 已结业

Study_Plan_Info 培训计划表

字段	类型	默认	备注
Id	BigInt		PK
UserId	BigInt		机构 ID
Name	Varchar (100)		计划名称
BeginTime	DateTime		计划开始日期
EndTime	DateTime		计划结束日期
RequireCredithour	Int		学分要求
Creator	Bigint		计划创建人 ID
CreateTime	Datetime		创建日期

Course_Discuss_Info 课程讨论信息表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
CourseId	Varchar(50)				课程 ID
StudentId	Varchar(50)				学员 ID
Content	Varchar(2000)				讨论内容
CreateTime	Datetime		Getdate()		发布时间
SerialNo	Int				序号 自增长 s
Status	Int				0 不公开 1 公开

OffTrain_Discuss_Info 面授课程讨论信息表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
OfftrainId	Varchar(50)				面授课程 ID
StudentId	Varchar(50)				学员 ID
Content	Varchar(2000)				讨论内容
CreateTime	Datetime		Getdate()		发布时间
SerialNo	Int				序号 自增长 s
Status	Int				0 不公开 1 公开

Student_OffTrain_Level 面授课程评价打分表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
OfftrainId	Varchar(50)				面授课程 ID
StudentId	Varchar(50)				学员 ID
Content	Varchar(2000)				讨论内容
CreateTime	Datetime		Getdate()		发布时间
StarLevel	Float				打分
SerialNo	Int				序号 自增长 s
Status	Int				0 不公开 1 公开

Meeting_Student_Info 直播课堂人员安排表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
MeetingID	Varchar(50)				直播课堂 ID

StudentId	Varchar(50)				学员 ID
SerialNo	Int				序号
CreateTime	Datetime		GETDATE() E()		安排时间

Net_Meeting 直播课堂

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
Title	Varchar(50)				课程主题
StartTime	Date Time				开始时间
EndTime	Date Time				结束时间
OtherC1	Varchar(50)				主持人 ID
OtherC2	Varchar(50)				主讲人 ID
ImageUrl	Varchar(200)				图片地址
VideoUrl	Varchar(500)				视频回看路径

Course_Assistant_Info: 在线课程辅导员表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
CourseId	Varchar(50)				课程 Id
StudentId	Varchar (50)				人员 Id
SerialNo	Int				序号
CreatorId	Varchar(50)				创建人 Id
CreateTime	Datetime		Getdate()		创建时间

OffTrain_Assistant_Info: 面授课程辅导员表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
OffTrainId	Varchar(50)				面授课程 Id
StudentId	Varchar (50)				人员 Id
SerialNo	Int				序号
CreatorId	Varchar(50)				创建人 Id
CreateTime	Datetime		Getdate()		创建时间

五、论坛系列

BBSBoardInfo 论坛版块表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Bigint	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Bigint	Not null		FK	机构 ID
BordName	Varhcar（500）	Not null			版块名称
MasterIDList	Varchar(500)	Not null			版主 ID 集合
MasterNameList	Varchar(500)	Not null			版主名称集合
Notes	Varchar（1000）	Allow null			备注
Creator	Bigint	Not null			版块创建人 ID
CreateTime	Datetime	Not null	Getdate（）		版块创建日期

BBSTopicInfo 主题表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Bigint	Not null		PK	编号（自增）
BoardID	Bigint	Not null		FK	版块 ID
Title	Varchar(1000)	Not null			主题标题
Subject	Text	Allow null			主题内容
Creator	Bigint	Not null		FK	发帖人 ID
CreateTime	DateTime	Not null	Getdate()		发帖日期
IsTop	Int	Not null	0		是否置顶 0 不置顶 1 置顶
IsLock	Int	Not null	0		是否锁贴 0 不锁贴 1 锁贴
IpAddress	Varchar(50)	Not null			发帖人 IP 地址
Invitees	Varchar(500)	Not null			被要求专家集合 多个专家用,分割

BBSReplayInfo 回帖表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Bigint	Not null		PK	编号（自增）
TopicID	Bigint	Not null		FK	主题 ID
Subject	Text	Allow null			回帖内容
IpAddress	Varchar(50)	Not null			回帖人 IP 地址

Creator	Bigint	Not null		FK	回帖人 ID
PostTime	DateTime	Not null	Getdate()		回帖日期
IsBest	Int				0 普通回帖 1 最佳回帖
Weight	Int				权重 用于踩和顶

六、参数配置

User_Option_Info：企业用户配置表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号
Type	Int	Not null	0		0 普通参数 1 帐户属性参数配置
OptionName	varchar(200)	Not null			配置参数名称
OptionValue	varchar(500)	Not null			配置参数值
Notes	Varchar(500)	Null			备用说明字段

注：每个企业都有自己独立的参数配置信息。

OptionName	OptionValue
ActualName	姓名
Address	住址
Birthday	出生日期
Code	身份证号码
Department	部门
Duty	文理科
EMail	电子邮箱
Integral	积分
JoinTime	入职时间
Mobile	手机
Name	学号
OtherC1	学员密码
OtherC2	年级
OtherC3	班级
OtherC4	家长密码
OtherC5	考场
OtherC6	考号
OtherC7	备用字符 7
OtherC8	考点
OtherC9	备用字符 9
OtherD1	备用日期 1
OtherD2	备用日期 2
OtherI1	管理范围

OtherI2	备用整数 2
OtherI3	备用数字 3
OtherI4	备用数字 4
Pass	确认密码
Password	密码
Post	邮编
Sex	性别
Tel	电话
WorkType	学校

OptionName	OptionValue
AndroidNote	Android 新版本说明
AndroidUrl	Android 新版本更新路径 http://www.Android.com
AndroidVersion	Android 最新版本号 2.0
AutoTKT	填空题 1 自动判分 0 手动判分
BackupPath	系统数据库备份到服务器的路径 E:\公司项目\WebTraining11\Code\WebTraining\WebFiles\DBBackup
CanDrag	视频课件播放 1 可以拖拽进度条 0 不能拖动
CanEvaluateQuestion	在线练习的时候 1 可以评价题目 0 禁止评价题目
CanModifyStudentBySelf	学员再前台个人中心 1 可以修改个人信息 0 禁止修改个人信息
CanRegisterStudentBySelf	登陆页面启用学员注册功能 1 启用 0 不启用
ExamDiscipline	考场纪律通知
ExamNeedKnown	考场说明 （这两项建议合并）
From	发送邮件的发件箱 2684222891@qq.com
FTPEncoding	FTP 字符集 0 GB2312 1 UTF-8
FTPIP	Localhost FTP 服务器 IP
FTPPwd	ftppassword@1 FTP 密码
FTPSoftType	0 FTP 服务软件类型 0 IIS 自带 FTP 1 ServU
FTPUid	Trainftp FTP 用户名
UploadByFTP	0 启用 HTTP 上传课件 1 启用 FTP 上传课件
IOSNote	苹果移动端最新版本说明
IOSUrl	苹果移动端更新地址
IOSVersion	苹果移动端最新版本号
IPTranslation	内外网切换的时候 播放路径转换 192.168.0.56-202.167.2.22;192.168.0.57-222.12.33.121
LicenKey	授权码
ListCountOfSystem	后台管理员 数据列表每页记录数
ListCountOfTrain	前台学员 数据列表每页记录数
MailServerPort	邮件发送服务端口
OnlineLimit	同一账号同时再不同终端登陆 0 可以 1 不可以
pkip	PK 赛 服务地址 127.0.0.1

pkpicturepath	PK 赛头像地址 http://localhost:85/webtraining/WebFiles/Picture/
pkport	PK 赛 服务端口号 90
SmtpAccount	邮箱通知 账号 <u>123@qq.com</u>
SmtpHost	邮箱通知 SMTP 服务地址 smtp.qq.com
SmtpPassword	邮箱通知 密码
StudyMaxNum	最大同时可学习课程的人数
ValidateCode	登陆页面启用授权码
WebPath	课件播放的根路径 <u>http://localhost:85/WebCourseInfo</u> 数据库存放的都是相对短路径
WXAppId	微信 APPID
WXCorpsecret	微信密钥

七、消息通知

SysMessageInfo: 系

Email_Info: Email 邮件

字段名称	类型	默认	备注
ID	varchar (50)	newid()	PK 主键 ID
StudentName	varchar (50)		邮件接收人帐号
StudentActualName	varchar (50)		邮件接收人姓名
StudentEmail	varchar (50)		邮件接收人邮箱
Subject	varchar (200)		邮件标题
MessageBody	varchar (4000)		邮件内容
Status	int		邮件发生状态 0 待发送 1 发送成功 2 发
SenderId	varchar (50)		发送人 ID
CreateTime	datetime	getdate()	邮件产生时间
SendTime	datetime		邮件发送时间
ErrorMessage	varchar (4000)		邮件发送失败信息（如果成功，则为空）

Sys_Mail_Receivers_Info 站内邮件收件人信息

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar	Not null		PK	编号
MailId	Varchar				邮件 Id
ReceiverId	Varchar				收件人 Id
IsRead	Int				0 未读 1 已读
SerialNo	Int				序号

Sys_Mail_Info：站内邮件

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar	Not null		PK	编号
Subject	Varchar	Not null			邮件主题
Content	Varchar				邮件内容
Author	Varchar				发件人
MsgType	Int				0 管理员对全院发布的消息（没有用） 1 管理员对部分人员发布的消息 2 系统自动对部分学员发布的消息（不能回复）
CreateTime	Datetime				发送时间
IsAuthorDelete	Bool				是否被发件人删除了

八、系统数据

Role_Info 角色表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
USERID	Varchar(50)				机构 Id
NAME	Varchar(50)				角色名称
SERIALNO	Int				自增长

Student_Role_Info 学员角色分配表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
StudentId	Varchar（50）				学员 Id
RoleId	Varchar（50）				角色 Id
SerialNo	Int				自增长序号

Sys_Access_Assign_Info：系统权限分配表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
-----	----	----	-----	---	----

Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
RoleId	Varchar(50)	Not null			角色 Id
SysAccessId	Varchar(50)	Not null			系统权限编号
SerialNo	Int				自增长序号

Sys_Access_Info：系统权限表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
Name	varchar(200)	Not null			权限名称
ParentId	Varchar(50)	Not null			上级系统权限编号
Url	Varchar(500)	null			本功能点的连接地址(林国生 2007-12-18)
UseRange					

Short_Cut_Info：快捷操作表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
SysAccessId	Varchar(50)				关联权限 ID
ImageUrl	Varchar(50)				图片路径
Name	Varchar(50)				快捷操作名称
Url	Varchar(50)				操作指向路径
Notes	Varchar(100)				快捷操作说明

Student_Short_CutInfo：我的快捷操作表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
ShortcutId	Varchar(50)				快捷操作 ID
StudentId	Varchar(50)				人员 ID

Login_Info：登陆明细表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
UserId	Varchar(50)	Not null			企业用户编号

StudentId	Varchar(50)	Not null			学员编号
LoginDateTime	Datetime	Not null	getdate()		登录时间

SysMenu_Info：系统前台菜单

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
DefaultName	Varchar(50)	Not null			默认名称
Name	Varchar(50)				名称
SortFlag	Int				序号
IsHomePage	Int				是否主页
IsEnabled	Int				是否启用
LinkUrl	Varchar(100)				链接地址

Certificate_Info：证书表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	证书 ID
Name	Varchar(50)	Not null			证书名称
NumberPrefix	Varchar(50)	Not null			证书编号前缀
Organization	int	Not null	0		颁发机构
ValidTime	TEXT				有效期限（天数）
SerialNO					序号
ImageUrl	Datetime				模板图片文件地址
CreateTime	Varchar(50)				发布时间
CreatorId	varchar(50)				创建人 Id
UserId	Varchar(50)				所属机构 Id
NameX	Varchar(50)				证书名称 X 位置
NameY	varchar(50)				证书名称 Y 位置
NumberX	Varchar(50)				证书编号 X
NumberY	Varchar(50)				证书编号 Y
HuoZhengRenX	varchar(50)				获证人 X
HuoZhengRenY	Varchar(50)				获证人 Y
OrganizationX	Varchar(50)				颁发机构 X
OrganizationY	varchar(50)				颁发机构 Y
CreateTimeX	Varchar(50)				颁发时间 X
CreateTimeY	Varchar(50)				颁发时间 Y
ImgX	varchar(50)				照片 X
ImgY	Varchar(50)				照片 Y
ImgHeight	Varchar(50)				照片高度
ImgWidth	varchar(50)				照片宽度

FontName	Varchar(50)				字体
FontSize	varchar(50)				字号
ExpireTimeX	Varchar(50)				有效期 X
ExpireTimeY	Varchar(50)				有效期 Y
CodeX	varchar(50)				身份证 X
CodeY	Varchar(50)				身份证 Y
ScoreX	Varchar(50)				考试成绩 X
ScoreY	varchar(50)				考试成绩 Y

Point_Action：积分配置表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
ActionId	Varchar(50)				类型 ID /// 学习完成课程 0 /// 考试及格 1 /// 参加问卷调查 2 /// 参加竞赛 3 /// 参加测评 4 /// 回复问题 5 /// 完成学习任务 6 /// 登陆 7 /// 发布题目 8 /// 发布课程 9 /// 发布图书（知识库） 10 /// 发布考试 11 /// 发布问卷调查 12 /// 发布测评 13 /// 手工阅卷 14 /// 审核学习任务报名 15 /// 审核考试报名 16 /// 审核上传知识库 17 /// 支付换取礼品 18 /// 注册或者新建就送积分（1 次性） 19 /// 其他获取积分渠道 20 /// 回复问题 21 /// 创建答题竞赛 22
Point	Float				积分制
DayLimit	Float				当日单项积分上限

Student_Point_Log: 积分日志表表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
StudentId	Varchar(50)				人员 ID
ActionID	Varchar(50)				参看 Point Action Info 表的 ActionID
PointNum	Float				获取的积分值
LinkObject	Varchar(50)				操作对象 比如，如果是发布课程得到的积分，则对应的是课程 ID 等，如果是没有操作对象的，则空，比如登陆得到的积分
CreateTime	Datetime				发生时间
SerialNo	Int				序号 s

Group_Info: 群组表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
Name	Varchar				群组名称
Note	Varchar				说明
CreateTime	Datetime				创建日期
CreatorId	Varchar				创建人 ID
UserId	Varchar(50)				所属机构 ID
SerialNo	Int				自增长序号 ID

Group_Student_Info: 群组人员安排表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
OldUserId	Varchar(50)				
OldUserName	Varchar(200)				
NewUserId	Varchar(50)				
NewUserName	Varchar(200)				
ResourceType	Int				
ResourceId	Varchar(50)				
ResourceName	Varchar(500)				

CreatorId	Varchar(50)				
CreateTime	datetime				
SerialNo	Int				自增长序号 ID

Move_Resource_Log_Info：删除机构时资源迁移记录表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
StudentId	Varchar				人员 ID
GroupId	Varchar				群组 ID
SerialNo	Int				自增长序号 ID

Student_Certificate_Info：学员获取证书表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
StudentId	Varchar(50)				学员 ID
CertificateId	Varchar(50)				证书 ID
CertificateName	Varchar(200)				证书名称
CertificateNumber	Varchar(200)				证书编号
Organization	Varchar(200)				颁发机构
AwardTime	DateTime				颁发日期
Tk_Cl_Id	Varchar(50)				试卷 ID
ExamName	VARCHAR(200)				考试名称
Score	Float				考试分数
ValidTime	Int				有效期

Interest_Category_Info：标签分类表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
Name	Varchar(200)				标签分类名称
CreateTime	Datetime				发布时间
CreatorId	Varchar(50)				发布人 Id
SerialNo	Int				自增序号

Interest_Info： 标签表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
Name	Varchar(200)				标签名称
InterestCategoryId	Varchar(50)				标签分类 Id
CreateTime	Datetime				发布时间
CreatorId	Varchar(50)				发布人 Id
SerialNo	Int				自增序号

Interest_Course_Info： 课程标签关联表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
InterestId	Varchar(50)				标签 Id
CourseId	Varchar(50)				课程 Id
CreateTime	Datetime				发布时间
CreatorId	Varchar(50)				发布人 Id
SerialNo	Int				自增序号

Student_Interest_Info 学员自选标签（兴趣）表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号
InterestId	Varchar(50)				标签 Id
StudentId	Varchar(50)				学员 Id
CreateTime	Datetime				发布时间
CreatorId	Varchar(50)				发布人 Id
SerialNo	Int				自增序号

Interest_Repository_Info： 知识库素材标签表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	编号（自增）
InterestId	Varchar(50)				标签 Id
RepositoryId	Varchar(50)				素材 Id

CreateTime	Datetime				发布时间
CreatorId	Varchar(50)				发布人 Id
SerialNo	Int				自增序号

九、资讯中心

News_Type_Info: 新闻栏目表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
Name	Varchar(100)	Not null			栏目名称
ServerNo	Bigint				序号，非自增一列

News_Info: 新闻资讯表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
NewsTypeId	Varchar(50)				栏目类型标识
Subject	Varchar(200)				标题
MessageBody	Ntext				内容
ImageUrl	Varchar(200)				图片新闻的图片地址
ImageFlag	Int				是否图片新闻
CreatedTime	Datetime				创建时间
Status	Int				状态 0 下架状态 1 上架状态
Creator	Varchar(50)				创建人
UserId	Varchar(50)				所属机构
DeptId	Varchar(50)				部门
publicFlag	Int				是否需要审核
IsTop	Int				是否首页
ApplyInfo	Ntext				审核意见
ObjectType	Int				0 普通新闻 1 指向学习班 2 指向课程 3 指向图书馆素材
ObjectId	Varchar (50)				学习班 Id 课程 Id 图书馆素材 Id
IsQuote	Int				0 未被总办引用 1 被总办引用
IsPromise	Int				0 未做安全承诺 1 做了安全承诺(不做安全承诺的

					新闻提交不上去的)
--	--	--	--	--	-----------

News_Files：新闻附件表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
TypeName	Varchar(50)	Not null			栏目名称
FileName	Varchar(200)				文件名
FileUrl	Varchar(200)				文件地址

十、评分活动

Evaluation_Group 考评活动组

Id	主键
Title	名称
UserId	机构 id
CreateTime	创建时间
CreatorId	创建人
SerialNo	序号

Evaluation 考评活动

Id	主键			
Title	活动标题			

Subject	活动介绍			
LimitedTime	限时	分钟		
BeginTime	开始时间			
EndTime	截止时间			
UserId	机构 id			
CreateTime	创建时间			
CreatorId	创建人			
SerialNo	序号			

Evaluation_Items 考评活动-评分项大类

Id	主键			
EvaluationId	活动 id			
Item	分类名称			
CreateTime	创建时间			
SerialNo	序号			
OrderNumber	排序号			

Evaluation_Score_Item 考评活动-评分项

Id	主键			
EvaluationItemId	分类 id			

Item	评分项			
ItemType	评分项类型	普通 0、细则量化 1，如果是普通的话是填写，否则是选择用枚举或者 keyvalue		
ItemSubject	评分项说明			
Score	分值			
CreateTime	创建时间			
SerialNo	Int	序号		
OrderNumber	排序号			

Evaluation_Score_Item_Detail 考评活动-评分项-细则

Id	主键			
EvaluationScoreItemId	评分项id			
Item	细则			
Score	分值			
CreateTime	创建时间			
SerialNo	序号			

OrderNumber	排序号			

Evaluation_Expert 考评活动-专家

Id	主键			
EvaluationId	活动 id			
ExpertId	专家 Id			
CreateTime	创建时间			
SerialNo	序号			

Evaluation_Person 考评活动-被评分人

Id	主键			
EvaluationId	活动 id			
PersonId	被评分人 Id			
CreateTime	创建时间			
SerialNo	序号			

Evaluation_Result 考评活动-评分记录

Id	主键			
EvaluationId	活动 id			
PersonId	被评分人 Id			
ExpertId	专家 id			
BeginTime				
EndTime				
TimeOut	超时 秒			
DockPoints	扣分			
Remark	备注			
TotalScore	总分			
CreateTime	创建时间			
LimitedTime	累计计时	秒		
Status	状态	0 保存 1 提交		
SerialNo	序号			

Evaluation_Result_Item 考评活动-评分记录项

Id	主键			
ResultId	记录 id			

ItemId	评分项 id			
Score	分数			
Remark	备注			
CreateTime	创建时间			
SerialNo	序号			

Evaluation_Result_Item_Detail 考评活动-评分记录细则项

Id	主键			
ResultItemId	记录项 id			
CreateTime	创建时间			
DetailId	细则 id			
ResultId	记录 id			
SerialNo	序号			

十一、闯关游戏

GameInfo: 闯关游戏主题表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
Title	Varchar(100)	Not null			游戏主题
Notes	varchar(2000)				游戏说明
ImageUrl	Varchar(2000)				游戏图片
UserId	Varchar(50)				所属机构 Id
CreatorId	Varchar(50)				发布人 Id
CreatedTime	datetime				发布时间

SerialNo	Int				自增长序号
Status	Int				0 暂停 1 启用

GameArrangeInfo：闯关游戏参加人员安排表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
GameId	Varchar(50)				游戏 Id
StudentId	Varchar(50)				参加人 Id
CreatedTime	datetime				发布时间
SerialNo	Int				自增长序号

GameStageInfo：游戏关卡配置

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
GameId	Varchar(50)				游戏 Id
Title	Varchar(50)				关卡主题
Stage	Int				关卡号
ObjectType	Int				0 课程 1 考试
ObjectId	Varchar(50)				课程 Id 考试 Id

GameStudentInfo：员工游戏情况表

字段名	类型	可空	默认值	键	说明
Id	Varchar(50)	Not null		PK	ID
GameId	Varchar(50)				游戏 Id
StudentId	Varchar(50)				参加人 Id
CreatedTime	datetime				开始闯关时间
SerialNo	Int				自增长序号
GameStageId	Varchar(50)				当前关卡 Id
Status	Int				0 未开始 1 正在闯关 2 通关
StageNumber	Int				当前关号
CompleteTime	Datetime				通关时间

十二、员工培训技能矩阵

能力分类表 Skill_Category_Info

字段	类型	默认	说明
Id	Varchar(50)	Newid()	PK
Name	Varchar(200)		能力名称
SerialNo	Int		自增长
CreatorId	Varchar(50)		创建人 Id
CreateTime	Datetime	Getdate()	发布时间

能力表 Skill_Info

字段	类型	默认	说明
Id	Varchar(50)	Newid()	PK
Name	Varchar(200)		能力名称
Description	Varchar(2000)		描述能力
SkillCategoryId	Varchar(50)		能力分类 Id
SerialNo	Int		自增长
CreatorId	Varchar(50)		创建人 Id
CreateTime	Datetime	Getdate()	发布时间

能力等级表 Skill_Level_Info

字段	类型	默认	说明
Id	Varchar(50)	Newid()	PK
Name	Varchar(200)		等级名称名称
SkillLevel	Int		等级（0~4）
SerialNo	Int		自增长
CreatorId	Varchar(50)		创建人 Id
CreateTime	Datetime	Getdate()	发布时间

岗位能力等级需求表 Duty_Skill_Require_Info

字段	类型	默认	说明
Id	Varchar(50)	Newid()	PK
DutyId	Varchar(50)		岗位 Id

SkillId	Varchar(50)		技能 Id
SkillLevelId	Varchar(50)		需要达到等级 Id
SerialNo	Int		自增长
CreatorId	Varchar(50)		创建人 Id
CreateTime	Datetime	Getdate()	发布时间

员工能力表 Student_Skill_Info

字段	类型	默认	说明
Id	Varchar(50)	Newid()	PK
StudentId	Varchar(50)		人员 Id
SkillId	Varchar(50)		能力 Id
SkillLevelId	Varchar(50)		当前能力等级 Id
AssessedDate	Datetime		最后评定日期
AssessorId	Varchar(50)		最后评定人 Id
SourceType	Varchar(50)		评定来源（课程自动平定 人工手动评定）
ProofData	Varchar(50)		课程 Id
SerialNo	Int		自增长

能力与培训的桥接表 Course_Skill_Info

字段	类型	默认	说明
Id	Varchar(50)	Newid()	PK
SkillId	Varchar(50)		能力 Id
SkillLevelId	Varchar(50)		完成课程可以达到的能力等级
ObjectType	Int		0 线上课程 1 线下课程
ObjectId	Varchar(50)		课程 Id
SerialNo	Int		自增长
CreatorId	Varchar(50)		创建人 Id
CreateTime	Datetime	Getdate()	发布时间

能力变更日志表 Student_Skill_History_Info

字段	类型	默认	说明
Id	Varchar(50)	Newid()	PK
StudentId	Varhcar(50)		学员 Id
SkillId	Varchar(50)		技能 Id
SkillLevelId	Varchar(50)		技能等级 Id

ObjectType	Int		0 线上课程 1 线下课程
ObjectId	Varchar(50)		课程 Id
SerialNo	Int		自增长
CreateTime	Datetime	Getdate()	发布时间