

SPECIFICATION

居宅療養管理指導書 自動作成システム

仕様書

文書種別	仕様書
版数	1.0
発行日	2026-06-05
提出先	そばに 御中
作成	—

本書は内製運用への引き継ぎを目的とした概要仕様書です。

目次

1 はじめに

- 1.1 本書の目的
- 1.2 対象読者
- 1.3 本書の位置づけ

2 システム概要

3 利用者と利用シーン

4 機能一覧

5 システム構成

6 入力データ

- 6.1 患者情報 CSV
- 6.2 カレンダー CSV（月次）

7 出力仕様

8 主要な処理

- 8.1 全体の流れ
- 8.2 訪問件数ごとの扱い
- 8.3 症状・経過欄の扱い

9 テンプレート項目マッピング

10 運用・設定

- 10.1 事前設定（Script Properties）
- 10.2 月次の操作手順
- 10.3 必要な権限

11 制約・注意事項

12 修正のしかた（メンテナンス）

13 今後の検討事項

1 はじめに

1.1 本書の目的

本書は、そばにの在宅医療業務で使用している **居宅療養管理指導書 自動作成システム** の概要仕様を、社内（内製）での運用・保守へ引き継ぐことを目的としてまとめたものである。これまで外部委託で開発してきた本ツールについて、何をするものか・どんな前提で動くか・どこを設定すれば運用できるかを、開発の専門家でなくても把握できる粒度で記述する。

1.2 対象読者

そばにで本システムの運用・保守を担当する方。Google スプレッドシートと Google ドライブの基本操作ができることを前提とする。

1.3 本書の位置づけ

本書は概要レベルの仕様書である。実際の処理の最終的な正本は Google Apps Script (GAS) のソースコードであり、細部の挙動はソースが優先する。設定値の具体的な ID 等は本番環境の値を別途参照すること。

2 システム概要

居宅療養管理指導書は、訪問診療を行った患者ごとに月次で作成する書類である。本システムは、その作成作業を自動化する Google Apps Script ツールである。

患者情報と当月の訪問カレンダーを CSV で受け取り、あらかじめ用意した指導書テンプレート（スプレッドシート）に値を差し込んで、**居宅介護支援事業所ごと・年月ごとに 1 つのスプレッドシートを作成し、その中に患者 1 名 = 1 シートとして指導書を生成する**。手作業での転記をなくし、記載漏れと作成時間を削減することがねらいである。

出力はスプレッドシート上のシート生成までを範囲とする。PDF 化や他システムとの連携は本システムの対象外である。

3 利用者と利用シーン

利用者	主な操作
事務担当者	月次で患者 CSV・カレンダー CSV をドライブに配置し、テンプレートのメニューから生成を実行する。3 件以上訪問がある患者の訪問回を選択する。


毎月の流れは「CSV を所定フォルダに置く → テンプレートを開いてメニューを押す → 生成完了を確認する」というシンプルな運用を想定している。

4 機能一覧

機能	概要
指導書シート自動生成	患者 CSV とカレンダー CSV を突合し、患者ごとに指導書シートを生成する。
事業所別ファイル管理	居宅介護支援事業所ごと・年月ごとに 1 つのスプレッドシートへまとめる。
定期訪問の判定	カレンダー上「定期訪問」の行のみを対象とし、往診・電話再診などは除外する。
訪問①／②の自動割り当て	同月に 2 件の訪問がある患者は、日付の早い方を訪問①、遅い方を訪問②とする。
訪問回の手動選択	同月に 3 件以上訪問がある患者は「訪問選択」シートで使用する回を選ぶ。
長時間処理の自動継続	GAS の実行時間制限（約 6 分）に達した場合、未処理分を保存し時間トリガーで自動継続する。
進行状況の可視化	「進行管理」「処理キュー」シートで実行状況・残件数を表示する。

5 システム構成

本システムは Google のサービス上で完結する。GAS が処理の中心となり、入力（CSV）と出力（スプレッドシート）はいずれも Google ドライブ上に置かれる。



テンプレートブック（操作の起点となるスプレッドシート）には、以下のシートを 1 冊にまとめて配置し、テンプレート・台帳・ログ・キューを一元管理する。

シート	役割
原本	指導書のテンプレート。複製して各患者のシートを作る。
事業所ファイル台帳	生成したスプレッドシートの URL・フォルダ ID 等を管理する。
進行管理	直近の実行時刻・ステータス・処理人数・残り人数を表示する。
処理キュー	処理対象の患者・施設・状態を可視化する。
訪問選択	3 件以上訪問がある患者の使用回を選択する。

6 入力データ

入力は 2 種類の CSV である。いずれも文字コードは **Shift_JIS (cp932)** を前提とする。

6.1 患者情報 CSV

患者の属性と指導書の本文項目を保持する。**患者ID** を突合キーとする。主な列は次のとおり。

- 患者ID / 患者名 / 生年月日 / 年齢 / 性別 / 郵便番号 / 住所 / 診断名
- 居宅介護支援事業所 / 寝たきり度 / 認知度 / 介護認定
- 日常生活や介護サービスを利用する上での留意点
- 定期訪問①（著変なし／変更あり）／ 定期訪問②（著変なし／変更あり）

6.2 カレンダー CSV（月次）

当月の訪問予定を 1 訪問 = 1 行で保持する。ファイル名は **calendar_data_YYYY-MM.csv** 形式。**orcaID** が患者情報 CSV の **患者ID** に対応する。主な列は **日付 / 開始時間 / 終了時間 / 医師名 / orcaID / 患者名 / 定期訪問 / 施設 / 訪問タイプ**。

CSV 上で「①／②」や「Ⅱ／Ⅲ」等が文字化けしていても、処理側で正しい文字に補正してから扱う。

7 出力仕様

- **出力単位:** 居宅介護支援事業所ごと・年月ごとに 1 つのスプレッドシートを作成する。
- **シート単位:** 患者ごとにテンプレート（原本）を複製し、**患者名_訪問日**（例: **テスト太郎_2025-12-01**）のシート名で生成する。
- **保存先:** ドライブ上の出力フォルダ（**OUTPUT_FOLDER_ID** で指定）の下に、実行日時フォルダ（例: **2025-12-20-103000**）を作成して格納する。

- **再利用:** 同一バッチ内で同じ事業所のスプレッドシートが既にあれば再利用し、シートを追加する。台帳で年月＋事業所名＋実行 ID により照合する。

8 主要な処理

8.1 全体の流れ

1. メニュー「居療管指導書」→「指導書生成（開始）」を実行する。
2. ドライブから 2 つの CSV を読み込み、患者 CSV を **患者ID** でインデックス化する。
3. カレンダー CSV から「定期訪問」の行だけを残し、患者ごとに訪問日の昇順でまとめる。
4. 各患者の訪問件数に応じて指導書を生成する（下記ルール）。
5. 処理キューを施設名でソートし、同一施設の患者を連続処理する（書き込み効率化）。
6. 実行時間が約 5 分に達したら一旦終了し、未処理分を残して時間トリガーで自動継続する。

8.2 訪問件数ごとの扱い

当月の定期訪問件数	扱い
1 件	訪問①のみ生成する。
2 件	早い日付を訪問①、遅い日付を訪問②として生成する。
3 件以上	自動生成せず「訪問選択」シートに登録し、使用回の選択後に処理する。

3 件以上の患者の既定選択は、全 3 回なら 1・2 回目、全 4 回なら 1・3 回目を使用する。

8.3 症状・経過欄の扱い

各訪問について、まず「定期訪問①／②（変更あり）」を確認し、内容があればそれを採用する。空欄の場合は「(著変なし)」の文面を使用する。現行テンプレートでは訪問①の欄のみを出力対象とする（②の出力は今後の拡張）。

9 テンプレート項目マッピング

原本シートの各セルへ、以下の対応で値を差し込む。指定のないセルは空欄のままとする。

セル	入力値	取得元
R2	訪問日	カレンダー（日付）
H4	居宅介護支援事業所	患者 CSV
G7	患者名	患者 CSV
T7	性別	患者 CSV
G8	生年月日（和暦→西暦に正規化）	患者 CSV
R8	年齢	患者 CSV
H9	郵便番号（〒 付与）	患者 CSV
G10	住所	患者 CSV
F11	日付	カレンダー CSV
F13	診断名（改行維持）	患者 CSV
C22	定期訪問①／②のコメント	患者 CSV
G29	介護認定	患者 CSV
G30	寝たきり度	患者 CSV
G31	認知度	患者 CSV
B33	日常生活や介護サービスを利用する上での留意点	患者 CSV

10 運用・設定

10.1 事前設定（Script Properties）

GAS の「スクリプト プロパティ」に、以下のドライブ フォルダ ID を登録する。

プロパティ名	内容
PATIENT_CSV_FOLDER_ID	患者 CSV を配置するフォルダ
CALENDAR_CSV_FOLDER_ID	カレンダー CSV を配置するフォルダ
OUTPUT_FOLDER_ID	生成物の保存先フォルダ

10.2 月次の操作手順

1. 最新の患者 CSV・カレンダー CSV を所定フォルダに配置する。

2. テンプレートスプレッドシートを開き、メニュー「居療管指導書」→「指導書生成（開始）」を押す。
3. 自動で進行し、時間制限に達した分は 1 分後の時間トリガーで自動継続する（手動での再実行は不要）。
4. 「進行管理」シートのステータスが「完了」になれば当月分は終了。処理済み CSV は自動的に削除される。
5. 3 件以上訪問の患者がある場合は「訪問選択」で回を選び、「選択患者を処理」を実行する。

10.3 必要な権限

ドライブ（読み書き）・スプレッドシート・スクリプト実行の権限が必要。初回実行時に Google アカウントでの承認を行う。

11 制約・注意事項

- 出力はスプレッドシートのシート生成まで。PDF 化や他システム連携は対象外。
- 同月に 3 件以上の定期訪問がある患者は自動生成されず、手動選択が必要。
- 患者名をキーとして扱う処理があり、同名患者は後のデータで上書きされる場合がある。
- 文字コードは Shift_JIS (cp932) 前提。UTF-8 など他コードの CSV は想定外。
- GAS の実行時間制限（約 6 分）に依存するため、件数が多い月は複数回に分けて自動継続される。

12 修正のしかた（メンテナンス）

このツールのプログラム（GAS）は、**コピー&ペーストで直せる**。専用のビルド作業や clasp などの開発ツールは不要である。

1. テンプレートスプレッドシートを開く。
2. メニュー「拡張機能」→「Apps Script」を開く。
3. 左のファイル一覧から、直したい処理のファイルを選ぶ（例: `main.gs` = 全体の制御、`template.gs` = セルへの差し込み、`data-loaders.gs` = CSV 読み込み など）。
4. 該当箇所を書き換える（用意したコードを貼り付ける）。
5. 保存すれば反映される。

フォルダ ID などの設定値は、コードではなく「プロジェクトの設定 → スクリプト プロパティ」で変更する。テンプレートのレイアウト（差し込み先のセル）を変えたいときは、「原本」シートと、コード側のセル指定（本書「テンプレート項目マッピング」参照）の両方を合わせる必要がある。直す前に元のコードを控えておくと、元に戻したいときに安心。

13 今後の検討事項

- 本番ドライブでの出力先フォルダ ID（`OUTPUT_FOLDER_ID`）の確定。
- 同日に定期訪問が 2 件以上ある場合のシート命名ルール。
- ケアマネジャー氏名・備考など、追加で必要な項目の取得元の決定。
- 訪問②欄の出力対応（現行は訪問①のみ）。