


# РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭД

ПОСЛЕ 40 ЛЕТ  
ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

РЕГУЛЯРНОЕ «ТО» НУЖНО НЕ ТОЛЬКО  
МАШИНЕ, НО И ЕЁ ВОДИТЕЛЮ,  
ОСОБЕННО ПОСЛЕ 40 ЛЕТ



Какое-то время может казаться,  
что машина без тормозов  
выигрывает гонку...

# КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ПАТОЛОГИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЯВЛЯЮТСЯ УРОЛОГОМ У ПОДОБНЫХ ПАЦИЕНТОВ?



Г

ПАЦИЕНТ СТАРШЕ 45 ЛЕТ

- с повышенным уровнем холестерина
- повышенной массой тела
- артериальной гипертонией

Л

ЭРЕКТИЛЬНАЯ  
ДИСФУНКЦИЯ

ТРУДНОСТИ  
С МОЧЕИСПУСКАНИЕМ

ГИПОГОНАДИЗМ

# ДИАГНОЗ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ



## ПАЦИЕНТ СТАРШЕ 45 ЛЕТ

- дислипидемия:  
 $ox=5,99$ ,  $лпнп=3,46$ ,  $лпвп=0,96$ ,  $тг=1,5$ ;
- абдоминальное ожирение I степени;
- артериальная гипертония I степени;
- стабильная стенокардия;
- нарушения толерантности к глюкозе нет;
- дгпж (ирритативные симптомы);
- смешанная эректильная дисфункция средней степени.

МУЖЧИНЫ ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ БОГАЧЕ... СЕРЕБРО – В ВОЛОСАХ, ЗОЛОТО – В ЗУБАХ, КАМНИ – В ПОЧКАХ, САХАР – В КРОВИ, ЖЕЛЕЗО – В АРТЕРИЯХ, НЕДВИЖИМОСТЬ В ШТАНАХ...!

# ПРАКТИЧЕСКИ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ НАБЛЮДАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА (ДГЭА) «гормон молодости»



# ТАКИМ ПАЦИЕНТАМ ПОКАЗАНЫ



ИНГИБИТОРЫ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ



ПРЕПАРАТЫ ТЕСТОСТЕРОНА

НО!

- 84% БОЛЬНЫХ С ЭД – ЭТО БОЛЬНЫЕ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФОНОМ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
(на первом месте среди них стоят сердечно-сосудистые)
- Крайне важно оценивать **риск активизации половой жизни** у пациентов **зрелого, пожилого и старческого возраста** для предотвращения тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПАЦИЕНТАМ:

- пожилого возраста ( $\geq 60$  лет)
- с патологией печени
- с сахарным диабетом



ТРИБЕСТАН®: 60 и 180 таблеток

Активное вещество:

якорцев стелющихся травы экстракт сухой 250 мг




# Трибестан®

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ  
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

# КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Преобладающее соединение ПРОТОДИОСЦИН\* метаболизируется в организме и оказывает благоприятный эффект на репродуктивную функцию, метаболизм холестерина и иммунитет



ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН

либидо

эректильная  
функция

метаболизм  
холестерина

иммунитет

сперматогенез

## ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН

ХОЛЕСТЕРИН  
исходное вещество  
для тестостерона



ТЕСТОСТЕРОН

ТРИБЕСТАН® СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ  
ХОЛЕСТЕРИНА И ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ  
ТЕСТОСТЕРОНА<sup>2</sup>

Г Трибестан® обладает  
гиполипидемическим эффектом:



- уровень общего холестерина
- липопротеиды низкой плотности

\* - предполагается.


1. Инструкция по медицинскому применению препарата Трибестан.
2. Попов С.В. Применение Трибестана в лечении андрологических заболеваний.  
Регулярные выпуски «РМЖ» №16 от 03.08.2011, стр. 1013

# 98%

## ПАЦИЕНТОВ ОТМЕТИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТРИБЕСТАН®

НИЛРЦ "Институт Биологической медицины" г. Москва  
академик РАН д.м.н. А.П. Коваленко  
д.б.н. профессор А.В. Иткес  
к.м.н. Н.М. Вохмянина

- УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭРЕКЦИИ
- УСИЛЕНИЕ ОРГАЗМА
- УМЕНЬШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ ПРИ ПОЛОВОМ АКТЕ
- УВЕЛИЧЕНИЕ ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ



- Полное восстановление половой функции
- Улучшение половой функции
- Незначительное улучшение

В испытание были включены 120 пациентов в возрасте от 30 до 65 лет

# КОМУ И ПОЧЕМУ НАЗНАЧАТЬ ТРИБЕСТАН®?



## Трибестан®

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 45 ЛЕТ  
С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ХОЛЕСТЕРИНА,  
С ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА

У Трибестана **отсутствуют серьезные побочные эффекты**.

Трибестан не нарушает физиологических механизмов гормональной регуляции.

Трибестан разрешен к применению в том числе:

- у пожилых пациентов,
- с патологией печени,
- с сахарным диабетом,
- при большинстве урологических заболеваний.

# КАК НАЗНАЧАТЬ?



## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

- применяется внутрь

## ДЛЯ ЛЕЧЕНИЙ НАРУШЕНИЙ ПОЛОВЫХ ФУНКЦИЙ У МУЖЧИН:

- 2 таблетки 3 раза в день во время еды


## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

- эректильная дисфункция – не менее 40-50 дней
- бесплодие – 70-90 дней

# Трибестан®

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

- ТРИБЕСТАН® – ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА
- ТРИБЕСТАН® – СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
- УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЭРЕКЦИИ И УСИЛИВАЕТ ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СЕКСА
- ПОВЫШАЕТ ЛИБИДО
- УВЕЛИЧИВАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ
- ЗАЩИЩАЕТ СОСУДЫ



НЕ ВАЖНО, СКОЛЬКО ДНЕЙ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ, ВАЖНО СКОЛЬКО ЖИЗНИ В ТВОИХ ДНЯХ

# Трибестан®

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ




■ ТРИБЕСТАН® – лекарственное средство растительного происхождения с клинически доказанной терапевтической эффективностью и безопасностью

■ ТРИБЕСТАН® – понятное, физиологичное и безопасное действие

■ ТРИБЕСТАН® – стойкий и надежный эффект при курсовом лечении

# ТРИБЕСТАН® – НАСТОЯЩЕЕ МУЖСКОЕ СРЕДСТВО



В моем возрасте торопиться опасно, нервничать вредно, доверять глупо, а бояться поздно. Остается только жить, причем в свое удовольствие!!!