Рис. 1. По кнопке «Перевести»

обработчик кнопки (и клавиши Enter)





Рис. 2. Перевести


транслятор целиком: анализ и генерация за один проход



Ошибки, найденные внутри «Числа», выдаются там же: сообщение во всплывающем окне и выход (до первой ошибки).

Рис. 3. Число


```
Число = "ноль" ! Сотни </ Хвост /> ! Хвост
```



Условие выхода: число кончается, когда кончились слова (i > K).
Если слова остались — лишнее слово: сначала оно проверяется по словарю (Слово i), затем выдаётся ошибка порядка. Так сообщение всегда о первой по тексту ошибке.

Рис. 4. Хвост

`Хвост = Десятки </ Единицы /> ! Надцать ! Единицы`



После десятков могут идти только единицы, после 10–19 и единиц — ничего.
Лишнее слово после хвоста обнаружит схема «Число» (слова не кончились).

Рис. 5. Слово i

лексический анализ одного слова: «ноль» ! Сотни ! Десятки ! Надцать ! Единицы




Рис. 6. Сотни

```
Сотни = "сто" ! "двести" ! . . . ! "девятьсот"
```




Рис. 7. Десятки

Десятки = "двадцать" ! "тридцать" ! . . . ! "девяносто"




Рис. 8. Надцать

```
Надцать = "десять" ! "одиннадцать" ! . . . ! "девятнадцать"
```




Рис. 9. Единицы

Единицы = "один" ! "два" ! . . . ! "девять"

