







Вид спереди



1 (располагается внутри корпуса)


- *Справочные размеры;
2. Конструкция устанавливается на животном, в этом случае на лошади;
3. Габаритные размеры на данный момент (ДхШхВ): 14,9(115)х85х37 мм.;
4. Корпус будет изготавливаться из ABS пластика.

Вид сзади







ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Печатная плата Peggy Tracker		1
2	Основной корпус		1
3	Крышка корпуса		1
4	Металлическое крепление к ошейнику		1
5	Ошейник		1

					СБ Корпус Tracker Peggy				
					Корпус	/лит		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата					1:1
Разраб		Кадыкенова А							
Проб									
Т. контр						Лист 1	Листов 4		
Н. контр						«Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина»			
Утв									




$\phi 4 \times 2$ отв. НАКВОЗЬ






- * Справочные размеры;
- Толщина пластика 2 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Основной корпус	Лист
	2					2




A-A (1 : 1)





1. * Справочные размеры;
2. Толщина пластика 2 мм.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка корпуса	Лист
						3



B-B (1 : 1)



$\phi 6$ x4 отв. НАКВОЗЬ



1. * Справочные размеры;
2. Толщина металла 1,5 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Металлическое крепление к ошейнику

Лист
4