HTML5

ОСНОВИ САЙТОБУДУВАННЯ

ШВИДКИЙ СТАРТ

Що необхідно для роботи

On line редактор коду HTML

Codepen



Редактори коду які встановлюються на комп’ютер

Sublime Text
Visual Studio Code

Браузер для перегляду результатів

Графічний редактор

HTML-документ → Мова розмітки гіпертексту

HTML-документ - це звичайний текстовий документ, може бути створений як у звичайному текстовому редакторі (Блокнот), так і в спеціалізованому, з підсвічуванням коду (Notepad ++, Visual Studio Code і т.п.). HTML-документ має розширення.

HTML-документ складається з дерева HTML-елементів та тексту. Кожен елемент позначається у вихідному документі початковим (відкриваючим) і кінцевим (закриваючим) тегом.

HTML

Що таке HTML?

HTML-документ має разширення **.html**

наприклад **index.html**


HTML

H Hyper

T Text → Можливість посилатися на інші сторінки та ресурси

M Markup → Відображення відформатованого тексту із зображеннями та іншими ресурсами

L Language


html
head
body
title
meta
meta
h1
p
ul
a
li
li
li

Структура HTML документа

```
<!DOCTYPE HTML >
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Мій перший веб сайт</title>
</head>
<body>
  <h1>Заголовок сторінки</h1>
  <p>Основний текст</p>
</body>
</html>
```


Структура HTML документу

<!DOCTYPE>

HTML документ складається з двох розділів:

<head> Заголовок документу може містити загальні технічні відомості (текст заголовку, підключення зовнішніх стильових файлів, скриптів та ін.) та додаткову інформацію, яка не відображається та може використовуватися під час пошуку.
</ head>

<body>Елемент призначений для зберігання змісту сторінки (контенту), що відображається у вікні браузера.
Всю інформацію в документі слід розташовувати саме всередині контейнера <body>. До такої інформації відноситься текст, зображення, теги, скрипти і т.д.
</ body>



<!DOCTYPE> декларація

HTML документ повинен містити оголошення **<!DOCTYPE>** в першому рядку.

Оголошення **<!DOCTYPE>** це інструкція для веб-браузера про те, на якій версії HTML написана сторінка. Це непарний тег, тобто в нього немає тега, що закриває.

<!DOCTYPE> це декларація, а не html тег, це інструкція для веб-браузера про те, як інтерпретувати поточну HTML сторінку, оскільки HTML існує в декількох версіях, крім того, є XHTML (EXtensible HyperText Markup Language, розширена мова розмітки гіпертексту), схожа на HTML, але розрізняється з ним по синтаксису. І щоб браузер правильно інтерпретував вашу сторінку необхідно завжди вказувати <!DOCTYPE>

<head>

Елемент <head> призначений для опису заголовку і може містити загальні технічні відомості та додаткову інформацію, мета якої – допомогти браузеру в роботі з даними.
Також всередині контейнера <head> знаходяться метатеги, які використовуються для зберігання інформації, призначеної для браузерів і пошукових систем.

Наприклад, механізми пошукових систем звертаються до метатегів для отримання опису сайту, ключових слів і інших даних.

Вміст <head> не відображається безпосередньо на веб-сторінці, за винятком **<title>**.

<title>

Елемент **<title>** визначає заголовок документа. Він не є частиною документа і не показується прямо на сторінці.

Допускається використовувати тільки один тег **<title>** на документ і розміщувати його тільки **<head>** в контейнері .

ВАЖЛИВО <title> є обов'язковим елементом для правильно оформленої HTML-сторінки.

Це **не заголовок, який відображається на самій сторінці**.
Він з'являється:

- на вкладці браузера;
- у закладках;
- як назва сторінки в результатах пошуку — часто на його основі.

Метадані: елемент <meta>

Елемент **<meta>** визначає метатеги для зберігання інформації, призначеної для браузерів і пошукових систем.

Наприклад, пошукові системи звертаються до метатегів для отримання опису сайту, ключових слів і інших даних.

```
<html>
    <head> <title>Структура документу</title>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="description" content="Мета теги в HTML документі.">
      <meta name="author" content="Ivan Ivanov">
    </head>
</html>
```

charset="UTF-8” - цей елемент просто вказує **кодування** символів документа - набір символів, який документ може використовувати.

Це означає, що ваша веб-сторінка зможе обробляти будь-яку мову; тому правильно встановити це кодування на кожній веб-сторінці, яку ви створюєте!

Теги

Тег – ключове слово яке дає змогу броузеру зрозуміти розмітку

Відкриваючий (початковий) тег → Закриваючий тег

ставиться слеш **/** перед ім'ям тега **</ім'я тега>**

Парні теги ** Абзац **

Одинарні теги **
**

Відкриваючий тег ← ** Абзац ** → Закриваючий тег

↓

Контент

Елементи HTML

Елементи являють собою базові компоненти розмітки HTML. Кожен елемент має назву і задається за допомогою **тегів**, що записуються у кутових дужках.

Також елементи можуть мати атрибути (властивості), які задаються всередині відкриваючого тегу.
Значення атрибута записують у подвійних лапках.

