

NOTICE OPÉRATIONNELLE · CYBERSÉCURITÉ

Instruction d'utilisation Copernicus

Document public. Il décrit comment exploiter un service hébergé (application, API, laboratoire ou baie en colocation) sans exposer de secrets, d'adresses internes, de plans de racks ni de comptes nominatifs.

Version 1.0 · 1er septembre 2026 · Kevin Marville · Tech & Stream / Kvnbbg

1. Objet et périmètre

Copernicus désigne ici le cadre d'usage sûr d'une infrastructure de calcul : serveurs, stockage, réseau, supervision et code. Le document s'adresse à un exploitant, un développeur ou un technicien de salle. Il ne remplace pas le règlement intérieur d'un site classé.

Principe TDAAH / Division by Zero : une opération interdite (division par zéro, secret dans un dépôt, câble débranché « pour voir ») ne doit jamais passer en silence. Elle lève une erreur nommée, journalisée, et s'arrête. On ne masque pas une panne derrière une valeur sentinelle non documentée.

2. Ce que ce document ne contient pas

- Aucun identifiant de badge, compte, clé SSH, jeton API, mot de passe ou fichier .env.
- Aucun plan de salle, numéro de baie, adresse IP privée, VLAN réel ou nom d'hôte interne.
- Aucune donnée personnelle, médicale, bancaire, locative ou salariale.
- Aucune procédure propriétaire d'un cloud provider recopiée intégralement.

3. Avant toute utilisation

Accès

- N'entrer en salle ou sur un bastion qu'avec une autorisation nominative en cours de validité.
- VPN + authentification multifacteur + compte individuel. Jamais de compte partagé.
- Les clés privées restent hors dépôt Git, hors capture d'écran, hors fil de discussion public.

Documentation à consulter (côté site, non reproduite ici)

- Schéma logique : environnements (dev, test, préprod, prod), flux, dépendances.
- Procédures d'escalade, de sauvegarde et de retour arrière validées par l'exploitant.
- Fenêtres de maintenance et contacts de permanence — obtenus par le canal officiel, jamais par un paste public.

4. Cybersécurité d'exploitation

Les incidents les plus fréquents ne viennent pas d'un disque mort. Ils viennent d'un privilège trop large, d'un secret commité, d'un changement non tracé ou d'une restauration jamais testée.

Contrôle	Règle publique
Identité	Comptes nominatifs, MFA, révocation dès départ, moindre privilège.
Périmètre	Séparer dev / test / préprod / prod. Interdire le saut direct vers la production.
Secrets	Coffre dédié. Rotation. Jamais dans le code, les tickets publics ou les captures.
Journaux	Auth, admin, pare-feu, applicatif. Horodatage, rétention, accès restreint.
Correctifs	Fenêtre planifiée. Mesurer l'impact. Documenter le retour arrière.
Réseau	Changement de règle uniquement après ticket. Documenter le besoin, pas la topologie secrète.
Code	Dépôt public : uniquement ce qui est destiné à l'être. Revue avant push.

Mesure

Métriques d'erreur nommées (exemple TDAAH : compteur de refus de division par zéro).

5. Formule de dépannage (sans secret d'infra)

À utiliser pour tout incident serveur, réseau ou applicatif. Une variable à la fois.

- 01 Clarifier le symptôme et le périmètre à partir du ticket, pas à partir d'une rumeur.
- 02 Mesurer l'impact service : qui est touché, depuis quand, gravité.
- 03 Vérifier la sécurité de l'intervention : ESD, habilitation, procédure applicable.
- 04 Contrôles physiques simples d'abord (alimentation, lien, voyants), sans improvisation.
- 05 Isoler : un changement, une mesure, une conclusion.
- 06 Suivre le guide approuvé du site. Ne pas « tester des pièces jusqu'à ce que ça marche ».
- 07 Vérifier que le service est réellement rétabli.
- 08 Documenter étapes, horodatage, résultat. Escalader avec les preuves déjà collectées.

6. Intervention physique — discipline

- Confirmer deux fois l'équipement : nom d'hôte autorisé, étiquette, position communiquée par le ticket — jamais un identifiant recopié dans ce PDF.
- Ne jamais débrancher une alimentation ou un lien « pour voir ».
- Bracelet antistatique pour les composants sensibles. Allées d'air libres. Portes de baie refermées.
- Câbles étiquetés aux deux extrémités. Longueur adaptée. Cheminement existant.
- Si l'équipement est redondé, le vérifier avant toute coupure. Sinon, s'arrêter et escalader.

7. Sauvegarde et continuité

Une sauvegarde n'existe que si sa restauration a été prouvée. Pour chaque service public ou interne, définir un RPO (perte de données acceptable) et un RTO (délai de rétablissement acceptable), puis les tester.

- Sauvegarder données, configurations et secrets dans des emplacements séparés et chiffrés.
- Conserver une copie hors du site principal, protégée contre l'effacement simultané.
- Ne jamais publier le détail des rétentions légales nominatives dans un document grand public.

8. Projet applicatif (développeur)

Pour publier un service sans entrer dans la salle : conteneurs ou machines virtuelles, reverse proxy avec TLS, base séparée de l'application, journaux et métriques centralisés, déploiements automatisés, procédure de reconstruction écrite. La préproduction reproduit les composants critiques, pas les secrets de production.

L'agent TDAAH (dépôt public Division-by-Zero) illustre la même discipline côté logiciel : API versionnée, outils allowlistés, refus explicite de la division par zéro au lieu d'un infini silencieux. Le code public ne contient pas de configuration d'exploitation réelle.

9. Checklist publique avant changement

- ☐ Ticket de changement ouvert et validé.
- ☐ Cible identifiée sans ambiguïté, sans la recopier ici.
- ☐ Sauvegarde récente et piste de restauration connue.
- ☐ Impact, créneau et personnes concernées prévenus par le canal interne.
- ☐ Supervision active. Mesure de référence relevée.
- ☐ Plan de retour arrière écrit.
- ☐ Accès de secours prévu.
- ☐ Test fonctionnel après l'acte.
- ☐ Documentation mise à jour. Aucun secret ajouté au dépôt public.

■ 10. Conduite attendue

Dire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Escalader avec les tests déjà faits. Ne pas inventer une topologie. Ne pas improviser une exception de sécurité. Livrer un résultat vérifié, pas une hypothèse.

Contacts publics uniquement

techandstream.com · kvnbbg.fr · kvnbbg-creations.io · github.com/Kvnbbg/Division-by-Zero

Toute demande d'accès réel à une salle, un bastion ou un compte se traite hors de ce document, auprès de l'autorité d'exploitation compétente.