

1. Java 연산자의 종류

순위	명칭	연산자	결합성
1.	1차 연산자	()	좌결합
2.	단항 연산자	! , ++, --	우결합성
3.	승법 연산자	*, /, %	→
4.	가법 연산자	+, -	→
5.	관계(비교) 연산자	<, <=, >, >=, ==, !=	→
6.	비트곱 연산자	&	→
7.	비트합 연산자		→
8.	논리곱 연산자	&&	→
9.	논리합 연산자		→
10.	조건(3항) 연산자	?	→
11.	할당 연산	=, +=, -=, *=, /=, %=	←

2. Java 제어문

문(statement)	실행문	순차문	
		제어문	조건문(if, switch)
			반복문 (for, while, do ~ while)
	비실행문	주석(//, /**/)	

3.1 조건문 (if)

- if : 조건식이 참일 때 실행
- else if : 위줄의 if 조건식이 거짓일 때 실행
- else : if 및 else if 조건식이 거짓일 때 실행
-

3.2 조건문(switch)

-if 문과 비교시 가독성이 좋음)

- switch : 정수형, 문자형, 문자열 변수
- case : 변수값 조에 해당될 때 사용
- break : case 변수값 뒤에 사용하여 case 문이 하나씩 실행 되도록 함
- default : 위의 case 변수값 조건이 아닐 때 사용