把待办，打印在桌面上。

一台小小的热敏打印机。写下来，慢慢打印；做完以后，用马克笔划掉。

macOS 14+ · Apple Silicon · 本机保存



真实界面截图，使用隔离演示清单。时间、天气随实际使用变化。

安装与第一次启动

1. 在 GitHub Releases 下载 BusyBoy-v0.2.0-macOS-arm64.zip。
2. 解压，将 BusyBoy.app 拖入“应用程序”，双击打开。
3. 在桌面找到打印机，点击机身 +，或按 Control + Option + Space。

应用常驻桌面与菜单栏，没有普通主窗口和 Dock 图标。当前包使用临时签名，尚未进行 Apple Developer ID 签名和公证；首次打开请核对下载来源及 SHA-256 校验值。

下载应用与更新：github.com/Kwinliu/BusyBoy/releases

想到一件事，随手记下来。

点击 +，或使用全局快捷键呼出独立输入框。写完按 Return，待办就会送到打印机。



示例：给今天最重要的一件事留一点时间。

Control + Option + Space

呼出输入框；在前台时收起，在后台时重新聚焦。

Return	打印当前内容
Shift + Return	在一条待办中换行
Esc	收起输入框，保留未提交的草稿

中文输入与草稿

每条待办支持 1-500 个字符。中文选词时不会提前打印：先确认候选词，再按 Return 提交。收起输入框不会丢失草稿。

接收与送纸

提交后绿灯先闪烁接收，纸张再按分段节奏慢慢送出。连续新增的事项会排队。长纸条可用触控板或滚轮翻看，旁边没有滑块。

划掉一件事，再撕下一卷纸。



点击纸上的事项，显示粗糙的马克笔划痕。

完成 / 恢复

点击事项文字完成；再点击一次恢复为待办。文字前不放复选框，事项之间用星号分隔。

编辑 / 删除

右键点击事项，选择编辑或删除。编辑保存后更新原事项。

剪刀：撕下当前纸条

点击剪刀贴纸，当前纸条向下撕离，事项进入“撕下的纸条”历史。打印时与查看历史时不能撕纸。

撤销上次更改

使用 Command + Z，或设置菜单中的“撤销上次更改”。只保留最近一步；退出应用后不保留撤销记录。

移动与窗口叠放

按住没有贴纸的顶盖或机身两侧拖动，放下后自动保存位置。纸条、贴纸和实体按钮用于操作，不能作为拖动点。默认按普通窗口顺序叠放；需要持续可见时，开启“保持在所有窗口最前”。

设置入口

鼠标停留在打印机上时，纸条下方会显示设置入口。可切换全部、待办、已完成和撕下的纸条，开关机械与打印声音、置顶，或隐藏打印机。

找回打印机

菜单栏打印机图标 → 显示桌面打印机。若位置超出当前屏幕，选择“移回桌面右上角”。靠近屏幕上沿时展开工具会临时下移机身；收起后恢复，主动拖动则保留新位置。

三个小工具，从机身后面升起。

点击贴纸展开，再点同一张收回。收起时完整背板留在机器后方；亮镍关节随面板一起运动。



世界时钟展开后的实际界面。

地球 / 世界时钟

默认伦敦与墨西哥城。刻度直接印在共同背板上，黑色时分针、红色圆头秒针带投影，LON / MEX 在刻度圈内。

点击一个时钟搜索并更换城市。搜索需要联网；时钟按城市时区计时，并自动处理夏令时。

太阳云朵 / 天气

默认显示长春。点击城市名或右下角菜单，可以搜索城市或刷新天气。

天气与搜索需要网络，不申请定位权限。服务暂时不可用时会提示，有缓存时仍可查看上次结果。数据由 Open-Meteo 提供。

Open-Meteo 天气与城市检索

闹钟 / 三档数显面板

顶部切换番茄、时钟与闹钟。番茄默认专注 25 分钟、休息 5 分钟，状态文字在数字左侧。

三角键开始 / 暂停，回转箭头重置本轮。未运行时可切换专注与休息；齿轮设置时长和结束提示音。

专注 1-99 分钟，休息 1-30 分钟，运行时需先暂停再调整。收起面板仍继续计时；退出应用后不会自动恢复。结束后手动开始下一阶段。

时间，都在同一块绿屏里。

顶部切换“番茄 / 时钟 / 闹钟”，切换与收起都不打断计时。开启状态、重复方式和日期提示集中在数字左侧，数字下方不放文字。



时钟：本地时间，24 小时制，显示到秒。



闹钟：状态、今天与仅一次位于数字左侧。

设定与保存

切换到“闹钟”，点击齿轮设定时、分，每天或仅一次，开启和响铃选项，再保存。时间已过则安排到明天。设置、开关和稍后提醒自动保存在本机，单次闹钟触发后自动关闭。

到点提醒

到点弹出白框绿屏提醒，即使打印机隐藏也会显示。可选择“停止”或“稍后 5 分钟”。无人操作时一分钟后自动停止；关闭闹钟会取消稍后提醒。原有机械按钮声音保持不变。

睡眠、退出与本地时区

闹钟需要应用保持运行，不会唤醒睡眠中的 Mac。唤醒或重开应用时，五分钟内错过的闹钟会补响，更早的会跳过。每天闹钟继续安排下一次。时钟与闹钟离线工作，跟随 Mac 的本地时区和夏令时。

完整操作说明：时钟、闹钟、稍后提醒与重复规则

清单留在本机。

设置菜单或菜单栏 → 导出清单备份，可把 JSON 存到自己选择的位置。待办自动保存于：

```
~/Library/Application Support/PaperTodo/todos.json
```

恢复备份：先退出应用，保留原文件副本，再将备份复制到上述目录，文件名使用 todos.json。重新打开后读取备份内容。

没有账户、云同步、遥测或麦克风采集。声音在本机合成；天气 / 城市搜索只发送城市查询或坐标，不发送待办内容。城市、声音、窗口位置和置顶等偏好保存在本机。

常见问题

找不到窗口	查看桌面与菜单栏打印机图标；隐藏后使用“显示桌面打印机”。
快捷键没有反应	先用机身 + 输入，检查其他程序是否占用了 Control + Option + Space。
不能拖动	按住没有贴纸的顶盖或机身两侧，避开纸张与按钮。
其他窗口挡住了它	这是默认叠放方式；有需要时开启“保持在所有窗口最前”。
没有声音	检查“机械与打印声音”、系统音量与输出设备。番茄钟与闹钟响铃有独立开关。
天气不更新	检查网络后刷新；搜索城市时可试英文名。
数据读取错误	保留原 JSON，不要用空文件覆盖；备份后再检查或提交问题。

当前版本模拟屏幕上的打印机，不连接实体打印设备，不包含手机端或协作。桌面组件由原生无边框窗口实现。首次正常启动不含演示待办。

项目、完整图文说明与问题反馈：github.com/Kwinliu/BusyBoy

首次打开 App 的 Apple 官方说明