DESIGN TEAM · PLANNING DOCUMENT

AI 영상 제작 판단 체계

회사 디자인 문법을 제작·검수 스킬로 연결하는 기획안

디자이너가 정의한 기준을 AI의 판단·실행 흐름에 연결하고,
디자인팀 내부 검증을 거쳐 비디자이너의 반복 제작으로 확장한다.

01 회사 영상 문법
무엇을 보여주고, 무엇을 강조할지

↓

02 제작·검수 스킬
판단 기준을 제작 지시와 확인 절차로

↓

03 반복 제작 흐름
디자인팀 내부 활용에서 사내 확장으로

확인된 대화 기반 · 기획 정리본

2026.10.06 / v1.0

순호 · 디자인팀

READ FIRST

문서의 범위와 핵심 방향

전체 구성은 무엇을 만드는가 → 왜 필요한가 → 어떻게 운영하는가 순서로 정리했다.

전문 판단을 재사용 가능한 제작 흐름으로 전환한다.

정보 위계·화면 구성·강조·모션·검수 기준을 회사 문법으로 정리하고, 실제 제작 도구와 연결한다.

확인된 방향과 보완 제안을 구분한다.

구분	이 문서에 담은 내용
유지할 방향	디자인팀 내부 영상 비전공자 우선 → 비디자이너 확장. 디자인 판단과 도구별 구현을 분리한다.
우선 검토안	회사 영상 문법, 공통 제작 지시서, 모듈형 스킬, 실제 렌더 검수. PPT·Remotion은 후속 구조 보완안으로 정리한다.
운영 보완안	사례 기록 양식, 단계별 산출물, 성과 측정 방법, 전문 담당자에게 넘기는 기준. 최종 승인 항목으로 간주하지 않는다.
미정 항목	첫 업무·사용자 범위·품질 통과 기준·출력 규격·실행 환경·예산·유지보수 담당 및 운영 공수.

문서 구성

03–05 대상·필요성·역할 전환과 사례
06–12 판단 체계·회사 문법·스킬·제작·수집 구조
13–15 단계별 적용·성과 측정·실패 경로
16–17 발표 전개 기준·근거와 확인 범위

자료 범위: 해당 채팅의 최종 원문 전체는 조회되지 않았다. 회수된 대화의 최신 방향과 읽은 관련 문서를 기준으로 재구성했다. 최종 문안·세부 수치가 확인되지 않은 항목은 제안 또는 미정으로 표시했다.

WHAT · 01

먼저 디자인팀 안에서 검증한다.

승인된 비전문가 지원 과제를, 디자이너 내부 적용을 먼저 거치는 단계로 구체화한다.

1차 적용

영상 비전공 디자이너

UX·편집 등 디자인 경험은 있으나 영상 제작 문법이 익숙하지 않은 구성원의 제작·검수를 돕는다.

회사 톤과 화면 구성은 이해하면서, 시간·모션·전환 판단을 보완할 수 있는 첫 검증 대상이다.

2차 확장

사내 비디자이너

검증된 템플릿과 모션을 활용해 간단한 내용을 직접 영상화한다.

AE 사용법이나 코드 좌표 수정에 의존하지 않고, 내용 수정·미리보기·출력을 쉽게 수행하는 경험을 목표로 한다.

영상셀의 고도화는 함께 진행한다.

반복 키프레임 제작의 비중을 줄이면서, 회사 영상 문법·연출 판단·고급 제작·품질 검수에 집중한다. 전문 제작과 셀프서비스 제작이 같은 기준을 공유하도록 설계한다.

역할	주요 책임
디자인 담당자	회사 표현 기준과 템플릿·모션을 정의하고, 수정 가능 범위와 품질 기준을 관리한다.
제작 사용자	목적·원본 내용·중요 정보를 제공하고, 미리보기에서 사실과 전달 의도를 확인한다.
AI·제작 시스템	요청을 해석해 필요한 스킬을 연결하고, 지시서에 따라 구현·출력·검수 자료를 생성한다.

유지할 방향: 디자인팀 내부 영상 비전공자 우선, 영상셀 고도화 병행, 이후 비디자이너 확대. 실제 참여자·업무량·운영 책임은 아직 정해지지 않았다.

WHY · 01

소프트웨어 조작만으로는 부족하다.

실제 작업에서 확인한 구현의 간극을, 기준과 검수 흐름으로 줄이는 것이 과제다.

확인된 실무 문제

Codex+Astra로 AE를 조작할 수 있어도, 제공한 레퍼런스의 면 구성·투명도·카드 관계·전환을 의도대로 재현하는 데 어려움이 있었다. 실행 기능을 아는 것과, 화면의 관계를 해석해 정확히 구현하는 일 사이에 간극이 남았다.

필요한 판단	기준이 없을 때 생기는 문제
정보 위계	어떤 정보가 먼저 읽혀야 하는지보다 장식과 효과가 앞설 수 있다.
화면의 관계	요소를 개별적으로 재현해도 간격·겹침·면의 방향·레이어 관계가 달라질 수 있다.
모션의 이유	등장 효과는 적용되지만, 비교·강조·과정·변화의 의미를 전달하지 못할 수 있다.
현재 상태 확인	구현 완료 보고와 실제 렌더 결과가 달라, 오류가 다음 장면에 누적될 수 있다.

내부 AI 활용 경험을 발전시키는 방식

AI로 영상 제작과 활용이 가능해졌다는 점은 기존 시도의 강점이다. 앞으로는 결과의 회사 톤, 정보 위계, 편집 구조와 수정 재현성을 공통 기준으로 보완한다. 특정 부서의 성공·실패를 비교하는 방식보다, 제작 흐름 전체를 개선하는 관점으로 접근한다.

실무 경험과 해석을 구분했다. 레퍼런스 구현의 어려움은 사용자 경험이며, 오른쪽의 오류 유형은 이를 검수 기준으로 정리한 내용이다.

WHY · 02

제작자의 역할을 판단·설계로 넓힌다.

AI가 구현을 돕는 동안, 디자이너는 회사의 표현 기준과 제작 흐름을 정의·검증한다.

대화에서 가져온 역할 전환 관점

JohnKOBA에 대한 사용자 제공 요약을 바탕으로, 직접 조작 중심의 역할에서 의도·기준·워크플로를 설계하는 역할로 확장하는 관점을 논의했다. 이 문서에서는 이를 회사 문법과 스킬 운영의 방향으로 적용한다.

전환 관점	프로젝트에 적용하는 방법
조작 → 판단·연출	장면의 목적, 보여줄 정보, 강조 대상, 적합한 모션과 제작 방식을 먼저 정한다.
기준점 설정	승인된 레퍼런스와 정지 화면을 기준으로 삼고, 유지할 요소와 변경할 요소를 구분한다.
모션 원리로 지시	효과 이름에 앞서 방향·속도·순서·요소 관계·읽는 시간을 설명한다.

토스 Tosst 사례에서 참고할 구조

토스는 회사 그래픽 톤을 구체화하고, 기존 자산과 프롬프트를 준비한 뒤, 비전문가가 분류와 개체를 입력하는 사내 도구로 연결했다. 디자이너는 결과의 일관성을 만드는 설정과 입력 구조를 연구·개선하는 역할을 맡았다. [외부 01]

우리 프로젝트의 적용 흐름

회사 영상 문법 정의 → 사례·템플릿·모션 준비 → 사용자 선택·입력 → 제작·검수 → 기준 개선

토스의 이미지 모델 학습 방식과 현재의 문서형 스킬 구축은 구현 방식이 다르다. 이 프로젝트에는 전문가 기준을 쉬운 입력 구조로 전달하는 운영 방식을 참고한다.

JohnKOBA 항목은 대화에서 제공된 요약에 대한 적용 해석이며 직접 인용이 아니다. 토스 사례는 공식 글(2023.12.21)을 확인했다. 수치 효과를 우리 회사의 목표값으로 전용하지 않았다.

HOW · 01

판단 · 제작 · 검수를 하나로 연결한다.

특정 프로그램에 종속되지 않는 공통 판단 계층과, 도구별 구현 계층을 분리한다.

---

01 **요청 해석**

대상 · 목적 · 핵심 메시지 · 원본 자료를 정리한다.

↓

02 **회사 영상 문법**

색 · 글꼴 · 정보 위계 · 강조 · 모션 · 금지 변형을 참조한다.

↓

03 **영상 기획 · 디자인 스킬**

샷 구성 · 순서 · 레이아웃 · 강조 · 모션을 판단한다.

↓

04 **공통 제작 지시서**

요소 · 시간 · 동작 · 유지 조건 · 검수 항목을 명시한다.

↓

05 **도구별 제작 · 출력**

AE 또는 자동 제작 엔진에 맞게 번역하고 실제 결과를 만든다.

실제 렌더 검수 · 수정 · 전문 담당자 연결

구현 완료 후 화면 · 모션 · 정보를 확인하고, 필요한 기준을 앞 단계에 반영한다.

조회된 구성요소인 요청 인터뷰 · 회사 영상 문법 · 영상 스킬 · QA · 전문 담당자 연결을 운영 구조로 정리했다. 각 단계의 입력 양식과 책임 배분은 보완 제안이다.


HOW · 02

회사 영상 문법을 판단 규칙으로 만든다.

색상표와 스타일을 넘어, 어떤 내용을 어떤 화면과 움직임으로 전달하는지 정의한다.

문법 영역	기록할 판단 기준
정보·화면 구성	핵심 메시지, 읽기 순서, 한 장면의 정보량, 카드·도표·이미지 관계, 여백과 정렬.
강조·연속성	크기·색·명도·채도 변화, 주변 정보 유지 여부, 강조 전후의 위치와 맥락 유지.
시간·모션	등장 순서, 방향, 속도 변화, 정지 시간, 전환 이유, 음성과의 동기.
수정·품질	편집 가능한 텍스트·숫자, 긴 문장 대응, 허용 변화, 원본 대조와 통과 조건.

논의된 카드 강조 문법의 시각 정리



여러 정보를 비교한 뒤 하나를 강조할 때, 대상의 크기·강조색을 높인다. 주변 카드는 남겨 두고 명도·채도를 낮춘다. 기본 위치를 유지해 강조 전후의 정보 관계를 추적할 수 있게 한다.

카드 그림은 대화에서 논의된 강조 패턴을 설명한 구조 도식이다. 크기 변화·시간·색값은 콘텐츠와 출력 환경에 맞춰 정하며, 이 그림 자체를 회사의 최종 디자인 규격으로 고정하지 않는다.

HOW · 03

공통 기준과 작업별 스킬을 분리한다.

하나의 거대한 문서 대신, 필요한 판단·구현·검수 스킬을 작업에 맞춰 연결한다.

문서·모듈	담는 내용
프로젝트 지침 (AGENTS.md 등)	업무 범위, 기준 자료의 우선순위, 공통 작업 순서, 사용자·AI 역할, 변경 범위와 검수 원칙.
회사 문법·참조 자료	색·글꼴·레이아웃·모션 원칙, 승인 사례, 적용 조건, 실패 사례와 수정 이유.
판단 스킬 (SKILL.md)	언제 사용하는가 → 필요한 입력 → 판단 순서 → 결과 형식 → 적용 조건·예외 → 검수 기준.
도구별 제작 스킬	공통 지시서를 AE 작업 또는 자동 제작 코드로 번역하는 방법과 도구별 제약.
검수 스킬	원본 자료·정지 화면·렌더 영상의 비교, 오류 분류, 수정 범위와 재검수 절차.

스킬의 재사용 단위

정보 비교, 과정 설명, 한 요소 강조, 숫자 변화처럼 전달 문제를 기준으로 스킬을 나눈다. 템플릿과 모션을 선택했을 때 해당 작업에 필요한 문법·제작·검수 스킬만 연결한다.

문서를 추가하는 것과 실행 기능을 만드는 것은 별도다.

스킬은 판단과 작업 방법을 전달한다. 편집·저장·시간 제어·MP4 출력은 연결된 제작 도구가 담당한다.

위 문서 구조는 운영 보완안이다. MD와 참조 자료를 만드는 작업은 모델의 가중치를 학습하는 파인튜닝과 구분하며, 실제 설치형 스킬 구현은 이번 PDF 제작 범위에 포함하지 않았다.

HOW · 04

정지 화면을 승인한 뒤 모션을 만든다.

현재 결과를 확인하며 다음 단계로 넘어가고, 오류가 쌓이기 전에 수정 범위를 좁힌다.

단계	확인할 결과	다음 단계의 조건
1 기준 정리	목적·레퍼런스·핵심 정보·유지 조건·변경 가능 요소.	제작 의도와 확인할 기준이 명확하다.
2 정지 화면	실제 도구에서 렌더한 레이아웃·면·글꼴·간격·레이어 관계.	레퍼런스와 정보 위계가 맞는다.
3 모션	등장·강조·속도·겹침·이동 경로·읽는 시간.	요소 관계와 전달 의미가 유지된다.
4 연결·최종 검수	전환·음성 동기·텍스트·숫자·이미지·완성 영상.	내용과 출력이 모두 확인된다.

오류를 어디로 돌려보낼지 정한다.

- **화면 오류**는 정지 화면 단계로 돌아가 배치와 기준을 다시 맞춘다.
- **모션 오류**는 타이밍·경로·레이어 관계만 수정하고, 승인된 화면은 유지한다.
- **기준의 모호함·복잡한 합성·반복 실패**는 전문 담당자에게 연결해 제작 방식이나 범위를 조정한다.

공통 제작·검수 흐름을 정리한 운영안이다. 자동 보고의 성공 여부와 실제 렌더 결과를 함께 확인하며, 전문 담당자에게 넘길 횟수·시간·품질 기준은 공동 논의에서 정한다.

HOW · 05

선택 · 수정 · 미리보기로 제작한다.

비디자이너 확장 단계에서는 복잡한 도구 사용법을 사용자에게 넘기지 않는 것이 중요하다.

1

템플릿을 눈으로 선택

완성 화면과 용도를 보여 주고, 내용에 맞는 구성을 선택한다.

2

모션을 비교해 선택

호환 가능한 모션을 미리보기로 보여 주고, AI 추천과 수동 선택을 지원한다.

3

내용 · 일부 배치를 수정

텍스트 · 숫자 · 이미지와 허용된 레이아웃을 수정한다. 회사 보유 자산을 우선 사용한다.

4

미리보기에서 확인

내용 · 잘림 · 읽는 시간 · 모션을 확인하고, 필요한 부분만 다시 수정한다.

5

영상 출력 · 원본 보관

출력 파일과 함께 편집 가능한 프로젝트 데이터 · 선택 결과를 유지한다.

사용자가 직접 고칠 수 있어야 한다.

텍스트 · 숫자를 생성 영상이나 통짜 이미지 안에 고정하지 않고, 수정 가능한 원본으로 유지한다.

시각적 템플릿 선택 → 모션 선택 → 필요한 스킬 연결 → 편집 · 미리보기 → 출력은 사용자 요구다. 세부 편집 범위와 저장 · 복제 기능은 적용 단계에서 정한다.

후속 구조 보완 · PPT / REMOTION

레이아웃과 모션의 원본을 나눈다.

후속 리모션 논의와 현재 문서를 읽어 확인한 구조 보완안이다. 기술 도입은 검증을 거쳐 결정한다.

구성요소	담당 역할
PowerPoint	텍스트·이미지·도형·위치·크기·배치를 사람이 눈으로 편집하는 레이아웃 원본.
PPT 개체 읽기·변환	개체별 텍스트·좌표·크기·그룹·색·글꼴·이미지·앞뒤 순서를 영상 데이터로 옮기는 프로그램.
AI 영상 디자인 스킬	무엇을 먼저 보여주고 강조할지 판단하고, 적절한 모션·시간 구성을 선택하는 공통 기준.
Remotion	PPT의 최종 위치를 기준으로 등장·강조·전환·타이밍을 구현하고 영상으로 출력하는 제작 엔진.
After Effects	자동화 범위 밖의 고급 모션·합성·카메라·세밀한 연출을 제작·후처리하는 도구.

유지할 원칙

- 레이아웃의 최종 위치는 PPT를 원본으로 두고, Remotion에는 모션용 임시 이동만 둔다.
- 장기적으로 슬라이드 전체 이미지가 아닌 **PPT 개체 → 개별 영상 요소**로 변환한다.
- PPT 안의 영상 제작 패널(Add-in)은 사용자 진입점 후보다. 렌더 실행 위치와 도입 범위는 별도로 검증한다.

우선 검토안: PowerPoint + AI 영상 디자인 스킬 + Remotion. 공식 Remotion 문서는 코드 기반 영상 제작·미리보기·렌더 기능을 확인하는 근거이며, PPT 변환·Add-in 연동이 이미 구현됐다는 근거는 아니다. [외부 02]

HOW · 06

사례에서 규칙과 예외를 뽑는다.

팀원에게 매번 긴 회고를 요구하지 않고, 기존 작업 흐름 안에서 판단 근거를 남기는 방식을 검토한다.

수집 부담을 낮추는 운영 보완안

회사 문법과 내용 전달 문법에 맞는 사례 수집은 장기 과제다. 처음부터 전 작업을 자동 수집하기보다, 승인 화면·수정 전후·짧은 판단 메모처럼 이미 남는 흔적을 활용하는 방식부터 검증한다.

기록 항목	최소한 남길 내용
무슨 문제였는가	전달 목적, 읽혀야 할 핵심 정보, 레퍼런스 또는 승인 화면의 위치.
어떤 판단을 했는가	강조·삭제·레이아웃·모션의 선택과 이유. 수정 전후 자료가 있으면 연결.
어디까지 적용되는가	사용한 조건, 적합한 입력, 실패 조건, 바꾸면 안 되는 요소.
어떻게 확인했는가	확인한 결과, 검수 기준, 남은 오류와 다음 수정 방향.

사례 → 규칙 → 스킬의 연결

- 기존 화면·작업 파일·피드백에서 후보 사례를 모은다.
- AI가 초안을 정리하고, 디자이너가 판단 이유와 적용 조건을 확인한다.
- 유사한 사례를 묶어 회사 문법에 반영한 뒤, 스킬의 입력·순서·검수 기준으로 전환한다.

이 페이지는 수집 부담에 대한 사용자 우려를 반영한 운영 제안이다. Figma·작업 파일의 자동 캡처와 전사 수집 체계가 구현되었거나 승인되었다는 의미는 아니다.

운영 계획 · 단계별 적용

작게 검증한 뒤 사용 범위를 넓힌다.

기간과 수량을 먼저 고정하기보다, 다음 단계로 넘어갈 조건과 산출물을 정한다.

단계	핵심 산출물	전환 조건
단기 내부 적용	실제 반복 업무 선정, 승인 레퍼런스, 공통 제작 지시서, 첫 판단·제작·검수 스킬.	영상 비전공 디자이너가 같은 기준으로 제작·수정·검수를 완료한다.
중기 기준 고도화	재사용 템플릿·모션, 실패 사례와 회귀 점검, 입력·편집·미리보기 흐름, 운영 기록.	내용이 바뀌어도 품질·수정 가능성을 유지하고, 지원 부담을 측정할 수 있다.
후속 확장 비디자이너	셀프서비스 제작 경험, 필요한 인터페이스, 도움말·전문 제작 연결, 사용·품질 피드백.	실제 업무에서 반복 사용하고, 직접 수정·출력하며, 전체 비용 대비 효과를 확인한다.

초기 검증에서 확인할 것

실제 회사 자료로 정지 화면 → 모션 → 출력까지 한 흐름을 완성한다. 작업 시간을 비교할 때에는 자료 정리·수정·검수·실패 재시도까지 포함한다. 다음 기능은 첫 업무에서 반복되는 문제를 확인한 뒤 추가한다.

단·중·후속 단계는 현재 방향을 실행 가능한 산출물로 정리한 보완안이다. 구체 기간·인원·템플릿 수·예산과 완료 목표값은 아직 정해지지 않았다.

성과 측정 · 공동 논의

속도·품질·재사용·운영비를 함께 본다.

성공 기준은 발표와 실제 사용자 검증에서 함께 정하며, 먼저 기존 방식의 기준값을 확보한다.

측정 축	확인 방법	결과의 의미
전체 소요 시간	기획·자료 정리·제작·수정·검수·출력 시간을 동일한 업무 단위로 기록.	빠른 초안이 최종 완료까지도 유리한가.
품질·정확성	합의한 기준으로 원본 내용·레이아웃·모션·읽기 시간·출력 오류를 확인.	회사 톤과 정보 전달이 안정적인가.
수정·재사용	내용 변경 성공 여부, 다시 사용한 업무, 추가 전문가 지원을 기록.	사용자가 스스로 고치고 반복 활용하는가.
총 운영 부담	지원·지침 관리·실패 재시도·AI 호출·렌더 비용을 작업 절감과 비교.	절감보다 유지보수 부담이 커지지 않는가.

함께 정할 질문

- 첫 적용 업무와 사용자 범위는 어디까지인가?
- 회사 영상에서 반드시 지킬 품질 기준과 허용 가능한 변화는 무엇인가?
- 사용자가 직접 수정할 범위와 영상 전문가에게 넘길 경계는 어디인가?
- 어떤 결과가 나오면 계속·범위 조정·재판단할 것인가?

측정 방법은 보완 제안이며 수치 목표는 미정이다. 토스나 다른 회사의 자기보고 효과를 우리 과제의 보장 수치로 사용하지 않는다.

RED TEAM · 실패 경로

기능을 늘리기 전에 실패 조건을 본다.

아래 항목은 가능한 실패 경로다. 현재 결함으로 단정하지 않고 실제 업무에서 확인한다.

실패 경로	확인할 신호	대응 방향
실제 수요 부족	시연 후 자료 입력·수정·재사용이 이어지지 않는다.	기능 확대 전에 실제 업무와 빈도를 확인한다.
범용 도구와 중복	회사 기준을 넣어도 기존 방법보다 유리한 점이 없다.	차이가 나는 회사 자산·문법·검수·수정 흐름에 집중한다.
실행 기능 부재	추천은 되지만 편집·미리보기·저장·출력이 안 된다.	판단 문서와 실행 도구의 역할·연결을 검증한다.
문장·자료 변경에 취약	긴 한글·숫자·이미지 교체 시 잘림과 겹침이 생긴다.	대표적인 긴 입력과 수정 조건으로 검수한다.
렌더 결과 불일치	미리보기와 출력의 글꼴·줄바꿈·시간이 다르다.	같은 데이터·시간 기준으로 실제 출력을 대조한다.
유지·지원 비용 과다	매 작업을 전문가가 다시 고치고 반복 생성 비용이 커진다.	편집 범위·효과·템플릿 수를 조정한다.
AI 발전으로 현재 간극 축소	범용 도구가 기획·디자인·구현을 충분히 수행한다.	회사 표현 기준·자료 연결·운영 개선의 가치를 재검토한다.

가장 강한 반론은 “기존 도구와 더 발전한 AI로 충분하다면 별도 체계를 만들 이유가 있는가?”다. 비교 결과가 유리한 업무부터 적용하고, 구축 자체를 성과로 보지 않는다.

기존 검토 문서의 수요·차별성·수정·렌더·운영 위험을, 최신 발표 방향에 맞춰 정리했다. 확인된 문제와 가정한 위험을 구분한다.

부록 · 발표 전개 기준

발표는 무엇 → 왜 → 어떻게로 전개한다.

차분한 설명과 실제 작업 근거를 중심으로, 적용 범위와 성공 기준을 함께 논의한다.

순서	다룰 내용	이 문서의 연결
무엇	영상 판단 스킬의 목적, 디자인팀 내부 우선 적용, 비디자이너 확장 방향.	02–03
왜	AE 실행과 디자인 재현의 간극, 기존 AI 활용의 강점·보완점, 역할 전환·토스 사례.	04–05
어떻게	회사 문법·스킬·공통 지시서, 제작·검수, 반복 제작 구조, 사례 축적.	06–12
함께 논의	단계별 적용, 품질·수요·운영 부담, 성공 조건과 범위 조정.	13–15

확인된 발표 화면 조건

발표 작업 해상도는 **7680×2160**이며, 좌우 **3840×2160**의 독립된 16:9 화면을 사용한다. 중앙 베젤을 가로질러 핵심 정보가 배치되지 않도록 구성한다.

디자인·내용 적용 기준

- 권순호_세미나 발표 자료_01·_02를 기준점으로 삼고, 기존 03–07을 최종안으로 취급하지 않는다.
- 실제 기록 없는 후킹 사례를 만들지 않는다. 내부 사례는 강점·보완점·개선 구조로 설명한다.
- 한 화면에 핵심과 필요한 단계 정보를 함께 배치하고, 이후 HTML 전환도 고려한다.

이 PDF는 읽기용 A4 기획 문서다. 위 조건은 별도 발표 자료에 적용된다. 원본 Figma 01·02와 첨부 디자인 MD의 전체 내용은 확보하지 못해, 해당 원본의 디자인을 재현했다고 표시하지 않았다.

근거 · 확인 범위

확인한 자료와 남은 항목

대화 복원·읽은 내부 문서·외부 공식 자료·운영 제안을 구분해 관리한다.

대화에서 확인한 방향

업무@디자이너 영상 스킬_01(기획)의 회수 내용: 디자인팀 내부 우선 적용, 비디자이너 확장, 회사 영상 문법·스킬·검수, 차분한 발표, 최신 WHAT→WHY→HOW 순서, 성공 기준의 공동 논의. JohnKOBA 항목은 사용자 제공 요약에 기반한 대화 해석이다.

직접 읽은 관련 문서

- 00_README.md — 인계 범위와 프로젝트 요구
- 04_DOMESTIC_GLOBAL_CASES.md — 토스 등 조직 사례와 적용 한계
- 05_APPROVED_PROJECT_REQUIREMENTS.md — 비전문가 요구·제작 흐름
- 09_REDTEAM_AND_OPEN_QUESTIONS.md — 실패 경로·미정 항목
- AI_영상제작시스템_PPT_Remotion_구조보완기획(1).md — 후속 도구 구조

외부 공식 자료 · 확인일 2026.10.06

[외부 01] 이은호, 토스의 AI 그래픽 생성기, 토스트를 소개합니다 #1
2023.12.21 · 회사 톤 정의, 자산·프롬프트 준비, 비전문가 입력 구조
https://toss.tech/article/24055

[외부 02] Remotion 공식 문서
코드 기반 영상 제작, 애니메이션·미리보기·렌더 구성 확인
https://www.remotion.dev/docs/

추가 확인이 필요한 항목

해당 채팅의 최종 기획안 원문 전체, 원본 Figma 01·02와 디자인 MD, JohnKOBA 원문 링크, 첫 적용 업무·실사용자·정량 기준, 도구 선택·실행 환경·예산·운영 책임. 이 문서의 사례 수집 양식·역할 배분·성과 측정·단계 산출물은 운영 보완안이다.

다음 단계는 실제 회사 자료로 작은 제작 흐름을 검증하는 것이다.

공통 기준과 지시서로 제작·수정·렌더 검수를 완료하고, 그 결과로 적용 범위와 성공 조건을 정한다.