

```
REATE DATABASE IF NOT EXISTS `farm` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */;  
USE `farm`;
```

```
-- Dumping structure for table farm.catalogue
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `catalogue` (  
  `oid_index` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` char(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `fk_item_type` smallint(4) DEFAULT '1',  
  `price` char(50) DEFAULT NULL,  
  `units` char(50) DEFAULT NULL,  
  `quantity` char(50) DEFAULT NULL,  
  `description` varchar(512) DEFAULT NULL,  
  `img_url` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `entry_time` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`oid_index`)  
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
-- Dumping data for table farm.catalogue: 1 rows
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `catalogue` DISABLE KEYS */;  
INSERT INTO `catalogue` (`oid_index`, `name`, `fk_item_type`, `price`, `units`, `quantity`,  
  `description`, `img_url`, `entry_time`) VALUES  
  (1, "", 1, "", "", '10', "", NULL, '2022-07-04 21:23:06');  
/*!40000 ALTER TABLE `catalogue` ENABLE KEYS */;
```

```
-- Dumping structure for table farm.farm
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `farm` (  
  `oid_index` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(50) NOT NULL,  
  `area` varchar(50) NOT NULL,  
  `city` varchar(50) NOT NULL,  
  `lat` float NOT NULL,
```

```

`lng` float NOT NULL,

`fk_type_set` set('1','2','3','4','5','6','7','8') NOT NULL DEFAULT '1',

`payment_options` set('WALKIN','COD','PHONEPE','PAYTM','GOOGLEPAY') NOT NULL DEFAULT
'COD',

`fk_owner` int(11) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`oid_index`),

UNIQUE KEY `name_area` (`name`,`area`)

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Dumping data for table farm.farm: 1 rows

/*!40000 ALTER TABLE `farm` DISABLE KEYS */;

INSERT INTO `farm` (`oid_index`, `name`, `area`, `city`, `lat`, `lng`, `fk_type_set`, `payment_options`,
`fk_owner`) VALUES

(1, 'HUMUS', 'Vidyaranyapura', 'Bangalore', 55, 45, '1', 'COD', 1);

/*!40000 ALTER TABLE `farm` ENABLE KEYS */;

-- Dumping structure for table farm.item_types

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `item_types` (

`oid_index` smallint(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`name` varchar(50) DEFAULT '0',

`description` text,

`created_on` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`oid_index`),

UNIQUE KEY `name` (`name`)

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Dumping data for table farm.item_types: 8 rows

/*!40000 ALTER TABLE `item_types` DISABLE KEYS */;

INSERT INTO `item_types` (`oid_index`, `name`, `description`, `created_on`) VALUES

(1, 'VEGETABLES', NULL, '2022-07-04 21:01:42'),

(2, 'CATTLE', NULL, '2022-07-04 21:01:57'),

(3, 'POULTERY', NULL, '2022-07-04 21:02:06'),

```

```

(4, 'FISHERY', NULL, '2022-07-04 21:02:13'),
(5, 'SPICES', NULL, '2022-07-04 21:02:29'),
(6, 'FRUITS', NULL, '2022-07-04 21:02:39'),
(7, 'RAWMATERIAL', NULL, '2022-07-04 21:03:42'),
(8, 'DRYFRUITS', NULL, '2022-07-04 21:04:39');
/*!40000 ALTER TABLE `item_types` ENABLE KEYS */;

-- Dumping structure for table farm.owner
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `owner` (
  `oid_index` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `mobile_number` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `creation_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`oid_index`),
  UNIQUE KEY `mobile_number` (`mobile_number`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Dumping data for table farm.owner: 1 rows
/*!40000 ALTER TABLE `owner` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `owner` (`oid_index`, `name`, `mobile_number`, `creation_date`) VALUES
(1, 'Narayanan', '919999999999', '2022-07-04 20:56:28');
/*!40000 ALTER TABLE `owner` ENABLE KEYS */;

```