Helios Bildungszentrum Ost GmbH · OTA-Schule Bad Saarow
Modul 6 Grundlagen der Operationsassistenz · LLE 6.2 Medizinische Fachsprache
Thema: Suffixe – Nachsilben für Krankheiten und Eingriffe; gängige Grundbegriffe · 1. Ausbildungsjahr
Materialtyp: Unterrichtsskript Block 3 von 4
Version v1 · Stand 11.10.2026
Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet; alle Geschlechter sind gemeint.

Suffixe und Grundbegriffe: Was mit dem Stamm geschieht

Nachsilben für Krankheiten, Eingriffe, Fachgebiete und Eigenschaften; die wichtigsten Grundbegriffe des OP-Alltags – Block 3 von 4

Lernziele

Die Auszubildenden …

Fachkompetenz

- **nennen** die vier Aufgaben der Suffixe (Krankheit/Befund, Eingriff/Untersuchung, Fachgebiet, Eigenschaft) mit je zwei Beispielen.
- **definieren** die Eingriffs-Suffixe -tomie, -ektomie, -stomie, -plastik, -pexie, -rrhaphie, -desis, -zentese, -skopie und -synthese und **ordnen** angemeldete Eingriffe diesen Suffixen **zu**.
- **erklären** den Unterschied zwischen -itis, -ose und -om an Beispielen und **ermitteln** aus einer Diagnose, welche Art von Eingriff zu erwarten ist.
- **ermitteln** die Bedeutung unbekannter Fachwörter vollständig (Präfix – Stamm – Suffix, von hinten gelesen) und **vergleichen** ähnlich gebaute Wörter (-tomie/-ektomie/-stomie).
- **definieren** die gängigen Grundbegriffe des OP-Alltags (Indikation, Kontraindikation, elektiv, Notfall, Inzision, Exzision, Resektion, Amputation, Revision, Rezidiv, Komplikation, benigne, maligne, akut, chronisch) und verwenden sie in der Dokumentation.
- **beschreiben** den Weg vom Symptom über Diagnose und Indikation zur Therapie mit den Grundbegriffen.

Methodenkompetenz

- **nutzen** die Suffix- und Begriffstabellen als Nachschlagewerk und ergänzen ihr Fachwortheft um die Spalte „Suffix“.

Sozialkompetenz

- **übersetzen** eine Diagnose und den angemeldeten Eingriff für ein Patientengespräch in Alltagssprache.

Personalkompetenz

- **erkennen**, dass die Nachsilbe des angemeldeten Eingriffs ihre Vorbereitung bestimmt (Instrumentarium, Material, Präparat), und lesen Anmeldungen deshalb bis zum Wortende.

Zeitvorschlag für den 90-Minuten-Block (Vorschlag, kein Korsett)

Zeit	Phase	Inhalt
8 min	Einstieg	Fiktives OP-Programm mit Diagnose und Eingriff: Welche Nachsilben wiederholen sich? Kartenabfrage: Eingriffe aus dem Praxiseinsatz
35 min	Erarbeitung	Was Suffixe leisten (5 min) · Krankheiten: -itis, -ose, -om (7 min) · Eingriffe: -tomie bis -skopie (12 min) · Fachgebiete, Adjektive (3 min) · Grundbegriffe des OP-Alltags (8 min)

Zeit	Phase	Inhalt
40 min	Übung	Übungsblätter A–D in Partnerarbeit (32 min) und gemeinsame Besprechung (8 min)
7 min	Sicherung	Merksätze, Zurück zum Einstiegsfall, Ausblick auf Block 4 (Organ- und Ortsangaben); Blatt E „Freiwillige Übung“ als Angebot

Einstieg: Diagnose und Eingriff

Fiktiver Fall

Dritte Woche. Jonas Beispiel (fiktiv) bekommt von seiner Praxisanleiterin das OP-Programm für Mittwoch mit einer Aufgabe: „Für jeden Eingriff: Wird etwas aufgeschnitten, entfernt, ausgeleitet, angeschaut oder wieder zusammengefügt? Danach richte ich mit dir die Siebe.“ Auf dem Programm stehen: Cholezystolithiasis – Cholezystektomie; akute Appendizitis – Appendektomie; Gonarthrose – Kniegelenkersatz (Arthroplastik); Sigmakarzinom – Sigmaresektion mit Kolostomie; Unterarmfraktur – Osteosynthese, Fasziotomie bei Bedarf. Jonas sieht: Die Diagnosen enden auf *-itis*, *-ose*, *-om*, *-iasis* (Unterarmfraktur ist ein zusammengesetztes Wort: Fraktur = Bruch); die Eingriffe auf *-ektomie*, *-plastik*, *-stomie*, *-synthese*, *-tomie* – und „laparoskopisch“ enthält *-skopie*. Die Nachsilbe sagt, was geschieht.

Welche Nachsilben erkennen Sie in den Diagnosen, welche in den Eingriffen? Am Ende dieses Blocks können Sie zu jedem Eingriff auf dem Programm sagen, was mit dem Organ geschieht – und zu jeder Diagnose, welche Art von Krankheit gemeint ist.

OP-Programm · Saal 3 · Mittwoch — fiktiv – alle Angaben erfunden

Zeit	Patient (fiktiv)	Diagnose	Eingriff
07:45	Frau I. Muster, 44 J.	Cholezystolithiasis (Gallensteine)	Cholezystektomie, laparoskopisch
09:30	Herr J. Muster, 23 J.	akute Appendizitis	Appendektomie, laparoskopisch
11:30	Frau K. Muster, 71 J.	Gonarthrose rechts	Kniegelenkersatz (Arthroplastik) rechts
13:30	Herr L. Muster, 66 J.	Sigmakarzinom	Sigmaresektion, Anlage einer Kolostomie
15:30	Frau M. Muster, 58 J.	Unterarmfraktur links	Osteosynthese, Fasziotomie bei Bedarf

Abbildung 1: Fiktives OP-Programm mit Diagnose und Eingriff als Einstiegsfall. [eigene Darstellung]

Das **Suffix** (lat. *suffixum* = unten angeheftet; deutsch Nachsilbe) steht am Wortende und sagt, *was mit dem Stamm geschieht* oder *was für ein Wort* es ist: Krankheit (Appendizi*tis*), Eingriff (Append*ektomie*), Fachgebiet (Kardio*logie*) oder Eigenschaft (kardi*al*). Deshalb beginnt die Zerlegung eines Fachworts beim Suffix (Block 1, Vier-Schritte-Methode).

Die Suffixe sind weniger zahlreich als die Präfixe, aber im OP wichtiger: Die Nachsilbe des angemeldeten Eingriffs bestimmt, was Sie vorbereiten – Schneiden, Entfernen, Ausleiten, Spiegeln oder Zusammenfügen brauchen unterschiedliche Instrumente und Materialien (Müller 2023).

Abgrenzung zu den Fachmodulen

Hier lernen Sie die *Wörter*: Was heißt Cholezystektomie, was Kolostomie? Wie der Eingriff abläuft, welche Instrumente auf den Tisch gehören und welche Komplikationen drohen, lernen Sie in LLE 6.3 und den Fachmodulen (Allgemein- und Viszeralchirurgie, Traumatologie …). Die Beispiele dieses Blocks sind bewusst einfach gehalten.

1 Was Suffixe leisten – vier Aufgaben

Ein Suffix hat eine von vier Aufgaben (Tabelle 1). Am Beispiel des Stamms *arthr* (Gelenk) sehen Sie, wie das Suffix aus einem Stamm sechs verschiedene Fachwörter macht: drei Krankheiten, drei Eingriffe (Abb. 2).




Abbildung 2: Ein Stamm, viele Suffixe: *arthr* (Gelenk) mit Krankheits- und Eingriffs-Suffixen. [eigene Darstellung]

Tabelle 1: Die vier Aufgaben der Suffixe

Aufgabe	Frage	Beispiele (Suffix = Bedeutung)	OP-Wort
[redacted]	Was ist krank, und wie?	-itis = Entzündung, -ose = Zustand/Verschleiß, -om = Geschwulst, -algie = Schmerz, -ämie = im Blut	Appendizitis, Arthrose, Lipom
[redacted]	Was wird gemacht?	-tomie = Schnitt, -ektomie = Entfernung, -stomie = Öffnung, -plastik = Wiederherstellung, -skopie = Spiegelung	Laparotomie, Nephrektomie, Kolostomie
[redacted]	Wer ist zuständig?	-logie = Lehre, -iatrie = Heilkunde	Kardiologie, Pädiatrie
[redacted]	Wie ist es, wozu gehört es?	-al/-ar = zugehörig, -ös = reich an, -gen = verursachend, -isch	kardial, venös, iatrogen, septisch

Merke

Das Suffix sagt, was geschieht oder was für ein Wort es ist. Deshalb: zuerst das Wortende lesen – -itis? Dann ist etwas entzündet. -ektomie? Dann wird etwas entfernt.

2 Suffixe für Krankheiten und Befunde

Drei Suffixe begegnen Ihnen auf fast jeder OP-Anmeldung in der Diagnose: *-itis* (Entzündung), *-ose* (krankhafter Zustand, oft Verschleiß) und *-om* (Geschwulst). Sie unterscheiden sich grundlegend – und entscheiden mit über die Dringlichkeit des Eingriffs (Abb. 3).



Abbildung 3: Drei Krankheits-Suffixe im Vergleich: -itis (Entzündung), -ose (Zustand, Verschleiß), -om (Geschwulst). [eigene Darstellung]

Tabelle 2: Suffixe für Krankheiten und Befunde

Suffix	Bedeutung	Beispiel	Bedeutung des Beispiels
-itis	[redacted]	Appendizitis; Cholezystitis; Peritonitis	Entzündung des Wurmfortsatzes; der Gallenblase; des Bauchfells
-ose	[redacted]	Arthrose; Thrombose; Nekrose	Gelenkverschleiß; Bildung eines Blutgerinnsels im Gefäß (kann es verschließen); Gewebstod
-om	[redacted]	Lipom; Karzinom; Hämatom	gutartige Fettgewebsgeschwulst; bösartige Geschwulst (Krebs); Bluterguss – kein Tumor
-pathie	[redacted]	Neuropathie; Kardiomyopathie	Nervenerkrankung; Herzmuskelerkrankung
-algie	[redacted]	Arthralgie; Neuralgie	Gelenkschmerz; Nervenschmerz
-ämie	[redacted]	Anämie; Bakteriämie; Hyperglykämie	Blutarmut; Bakterien im Blut; zu viel Zucker im Blut
-iasis	[redacted]	Cholezystolithiasis; Urolithiasis	Gallensteinleiden; Harnsteinleiden
-rrhoe / -rrhagie	[redacted]	Diarrhoe; Hämorrhagie	Durchfall; starke Blutung
-ektasie	[redacted]	Bronchiektasie	Erweiterung der Bronchien
-ptose	[redacted]	Ptosis (Lid); Nephroptose	Herabhängen des Oberlids; Nierensenkung

Suffix	Bedeutung	Beispiel	Bedeutung des Beispiels
-zele	[redacted]	Hydrozele; Rektozele	Wasserbruch (Flüssigkeit im Hodensack); Vorwölbung des Mastdarms
-sklerose	[redacted]	Arteriosklerose	Verhärtung der Arterien („Gefäßverkalkung“)

Einordnung – -om ist nicht gleich Krebs

-om bezeichnet eine Geschwulst oder Schwellung, nicht automatisch Krebs. Gutartige (benigne) Geschwülste enden ebenfalls auf -om: Lipom (Fettgewebe), Fibrom (Bindegewebe), Myom (Muskelgewebe). Bösartige (maligne) Geschwülste heißen Karzinom (von Deckgewebe ausgehend) oder Sarkom (von Binde- und Stützgewebe ausgehend). Und ein Hämatom ist überhaupt kein Tumor, sondern ein Bluterguss. Die Einordnung benigne/maligne gehört zu den Grundbegriffen in Abschnitt 5.

Praxishinweis – -itis und Dringlichkeit

Eine akute *-itis* (Appendizitis, Cholezystitis) ist häufig ein dringlicher Eingriff, eine *-ose* (Arthrose) meist ein geplanter – das lesen Sie am Programm ab: Die akute Appendizitis steht als Zusatz im Programm oder im Notfall, die Gonarthrose als geplanter Eingriff. Die Begriffe elektiv, dringlich und Notfall folgen in Abschnitt 5.

3 Suffixe für Eingriffe und Untersuchungen

Das ist der Kern dieses Blocks. Vier Suffixe am selben Organ zeigen den Unterschied: Beim Dickdarm (griech. *kolon*) bedeutet *Kolotomie* Schnitt in den Darm, *Kolektomie* Entfernung des Darms, *Kolostomie* künstliche Darmöffnung nach außen (Stoma) und *Koloskopie* Darmspiegelung (Abb. 4). Jedes dieser Wörter bedeutet für Sie einen anderen Tisch.




Abbildung 4: Vier Eingriffe am Dickdarm – vier Suffixe: -tomie (Schnitt), -ektomie (Entfernung), -stomie (künstliche Öffnung), -skopie (Spiegelung); schematisch. [eigene Darstellung]

Tabelle 3: Suffixe für Eingriffe und Untersuchungen

Suffix	Bedeutung	Beispiel	Bedeutung des Beispiels
-tomie	[redacted] Schnitt)	Laparotomie; Thorakotomie; Fasziotomie; Tracheotomie	Eröffnung der Bauchhöhle; der Brusthöhle; Spaltung einer Faszie; Luftröhrenschnitt

Suffix	Bedeutung	Beispiel	Bedeutung des Beispiels
-ektomie	(herausschneiden)	Appendektomie; Cholezystektomie; Nephrektomie; Tonsillektomie	Entfernung des Wurmfortsatzes; der Gallenblase; der Niere; der Gaumenmandeln
-stomie	stóma = Mund)	Kolostomie; Tracheostomie; Gastrostomie	künstlicher Darmausgang; angelegte, längerfristige Öffnung der Luftröhre nach außen (Tracheostoma); Magenöffnung zur Ernährung (Sonde)
-plastik	(griech. plassein = formen)	Arthroplastik; Rhinoplastik; Hernioplastik	Gelenkersatz/-umformung; Nasenplastik; plastischer Verschluss der Bruchpforte (meist mit Netz)
-pexie		Orchidopexie; Rektopexie	Fixierung des Hodens; Fixierung des Mastdarms
-rrhaphie	Naht	Herniorrhaphie; Tenorrhaphie	Bruchnaht; Sehnennaht
-desis	Versteifung, Bindung	Arthrodese; Spondylodese	Gelenkversteifung; Wirbelsäulenversteifung
-zentese		Thorakozentese; Amniozentese	Pleurapunktion; Fruchtwasserpunktion
-skopie		Laparoskopie; Arthroskopie; Gastroskopie	Bauchspiegelung; Gelenkspiegelung; Magenspiegelung
-lyse	Lösung, Auflösung	Adhäsiolyse; Thrombolyse	Lösen von Verwachsungen; medikamentöse Auflösung eines Gerinnsels
-synthese		Osteosynthese	operative Verbindung von Knochenbruchstücken (Platten, Schrauben, Nägel)
-graphie / -gramm	Aufzeichnung / das Aufgezeichnete	Angiographie / Angiogramm	Gefäßdarstellung mit Kontrastmittel / das Bild davon

Resektion (lat. *resecare* = abschneiden) ist ein Grundbegriff ohne griechisches Suffix: die Teilentfernung eines Organs (Sigmaresektion, Magenteilresektion). *-ektomie* meint oft die vollständige Entfernung (Nephrektomie) – im Alltag werden beide Begriffe aber nicht streng getrennt (Hemikolektomie = Entfernung einer Darmhälfte). **Exstirpation** ist die vollständige Entfernung eines abgegrenzten Gebildes (Tumorexstirpation), **Amputation** die Abtrennung eines Körperteils (Unterschenkelamputation).

Tabelle 4: Was das Eingriffs-Suffix für die Vorbereitung bedeutet (Überblick, Vertiefung in LLE 6.3 und den Fachmodulen)

Suffix	Was geschieht	Woran die OTA denkt
-tomie	Eröffnung, Schnitt	Schneidende Instrumente, Blutstillung, Verschluss (Nahtmaterial); bei Körperhöhlen Zählkontrolle
-ektomie / Resektion	Entfernung	Präparat (Beschriftung, Fixierung, Schnellschnitt?), Klammernahtgeräte, Gefäßversorgung
-stomie	Ausleitung nach außen	Stoma-Material (Platte, Beutel), Markierung der Stomaposition, Hautschutz

Suffix	Was geschieht	Woran die OTA denkt
-plastik / -synthese	Wiederherstellen, Zusammenfügen	Implantate (Netz, Platte, Prothese), Größenauswahl, Implantatdokumentation
-skopie	Spiegelung	Endoskopieturm, Optiken, Lichtquelle, Spül- und Gasversorgung (Insufflation)
-zentese	Punktion	Punktionsnadeln, Auffangsystem, Probenröhrchen

Merke – tomie, ektomie, stomie

-tomie: der Schnitt (es wird geöffnet). -ektomie: das Organ kommt heraus. -stomie: eine Öffnung bleibt (nach außen oder zwischen zwei Hohlorganen). Ein Buchstabe – ein anderer Tisch.

4 Suffixe für Fachgebiete und Eigenschaften

Zwei weitere Gruppen vervollständigen das Bild: Suffixe, die ein *Fachgebiet* bezeichnen, und Suffixe, die aus einem Stamm ein *Adjektiv* (Eigenschaftswort) machen. Adjektive mit *-al*, *-är*, *-ös* kennen Sie aus Block 1 (Richtungsbegriffe) und 2 (subkutan, intravenös).

Tabelle 5: Suffixe für Fachgebiete, Eigenschaften und Zustände

Suffix	Bedeutung	Beispiele
-logie / -loge	Lehre, Wissenschaft / Fachperson	Kardiologie, Anästhesiologie, Radiologie / Kardiologe
-iatrie / -iater	Heilkunde / Arzt	Pädiatrie (Kinderheilkunde), Psychiatrie / Pädiater
-urgie	Arbeit (mit der Hand)	Chirurgie = „Handarbeit“ (griech. cheír = Hand, érgon = Werk)
-al / -ar / -är	zugehörig zu, betreffend	kardial, renal, femoral; vaskulär, pulmonal, muskulär
-ös / -os	reich an, beschaffen wie	venös, fibrös (faserreich), serös (wie Serum), eitrig = purulent
-isch	zugehörig, in der Art von	septisch, aseptisch, ischämisch, hepatisch
-gen	verursachend, erzeugend	pathogen (krankheitserregend), iatrogen (durch ärztliches Handeln verursacht), kanzerogen
-id / -form	ähnlich, in der Form von	deltoid = deltaförmig (Musculus deltoideus), Mastoid (warzenförmig), fusiform (spindelförmig)
-ie	Zustand	Anämie, Embolie, Hypothermie
-pnoe / -ismus	Atmung / Zustand, Vorgang	Dyspnoe (Atemnot), Apnoe / Rheumatismus, Botulismus
-ulus, -culus, -ula, -ellum	Verkleinerung (lat.)	Fasciculus (Faserbündelchen), Venula (kleine Vene), Cerebellum (Kleinhirn)

Einordnung – iatrogen

Iatrogen (griech. *iatrós* = Arzt, *-gen* = verursachend) bezeichnet eine Schädigung, die durch eine medizinische Maßnahme entstanden ist – zum Beispiel eine Lagerungsschädigung oder ein im Körper verbliebenes Fremdmaterial. Viele Sicherheitsregeln des OP (Lagerungsstandards, Zählkontrolle, Team-Time-Out) dienen genau der Vermeidung iatrogener Schäden (LLE 3.2, 6.3).

5 Gängige Grundbegriffe des OP-Alltags

Neben den Bausteinen gibt es Grundbegriffe, die Sie als ganze Wörter kennen müssen. Viele bauen auf den Bausteinen dieser LLE auf (*Pro*gnose = Vorher-Wissen, *Kontra*indikation = Gegenanzeige), andere sind lateinische Wörter mit eigener Bedeutung (Resektion, Inzision). Abbildung 5 ordnet die wichtigsten in den Weg vom Symptom zur Operation ein.




Abbildung 5: Vom Symptom zur Operation: die Grundbegriffe in ihrer Reihenfolge. [eigene Darstellung]

Tabelle 6: Grundbegriffe – vom Symptom zur Therapie Dekubitusgrade ?

Begriff	Herkunft	Bedeutung
Symptom	griech. sýmptoma = Zufall, Begleiterscheinung	Krankheitszeichen, das der Patient bemerkt oder das untersucht wird (Schmerz, Fieber)
Syndrom	griech. syndromé = Zusammenlauf	mehrere Symptome, die zusammen auftreten und ein Krankheitsbild ergeben
Anamnese	griech. anámnesis = Erinnerung	Krankengeschichte, erfragt im Gespräch (Vorerkrankungen, Medikamente, Allergien)
Befund	deutsch	Ergebnis einer Untersuchung (körperlich, Labor, Bildgebung)
Diagnose	griech. diágnosis = Unterscheidung, Erkenntnis	Benennung der Krankheit; Verdachtsdiagnose = noch nicht gesichert
Indikation	lat. indicare = anzeigen	Grund, der für eine bestimmte Maßnahme spricht („Anzeige“)
Kontraindikation	lat. contra = gegen	Grund, der gegen eine Maßnahme spricht (Gegenanzeige)
Therapie	griech. therapeía = Dienst, Pflege	Behandlung; konservativ = ohne Operation, operativ = mit Operation
elektiv / dringlich / Notfall	lat. eligere = auswählen	geplanter Eingriff mit frei wählbarem Termin / innerhalb kurzer Frist / sofort
Prognose	griech. prógnosis = Vorherwissen	Vorhersage des Krankheitsverlaufs
Komplikation	lat. complicare = zusammenfalten	unerwünschtes Ereignis im Verlauf einer Krankheit oder Behandlung (Nachblutung, Infektion)
Rezidiv	lat. recidere = zurückfallen	Wiederauftreten einer Krankheit nach Abheilung (re- = wieder)
Prophylaxe	griech. prophýlaxis = Vorsorge	Vorbeugung (Thromboseprophylaxe, Antibiotikaprophylaxe)
Biopsie	griech. bíos = Leben, ópsis = Sehen	Gewebeentnahme am Lebenden zur Untersuchung

Tabelle 7: Grundbegriffe – Eingriffe, Verläufe, Veränderungen

Begriff	Bedeutung	Beispiel oder Gegenbegriff
Inzision	Einschnitt (lat. incidere)	Hautinzision; Abszessinzision
Exzision	Herausschneiden eines Gewebestücks (ex- = heraus)	Exzision eines Lipoms, einer Hautveränderung
Resektion	Teilentfernung eines Organs oder Gewebes	Sigmaresektion; Gegenbegriff: Exstirpation = vollständige Entfernung eines Gebildes
Amputation	Abtrennung eines Körperteils (lat. amputare = abschneiden)	Unterschenkelamputation
Revision	erneuter Eingriff zur Kontrolle oder Korrektur (lat. revidere = wieder ansehen)	Wundrevision; Revisionsendoprothetik
Punktion	Einstich mit einer Nadel zur Entnahme oder Gabe	Pleurapunktion; Gelenkpunktion
Drainage	Ableitung von Flüssigkeit (franz. drainer)	Wunddrainage; Thoraxdrainage
akut / chronisch	plötzlich, kurz dauernd / langsam, lang dauernd	akute Appendizitis / chronische Wunde
benigne / maligne	gutartig / bösartig (lat. benignus, malignus)	Lipom / Karzinom
Fraktur / Luxation	Knochenbruch / Verrenkung (Gelenk ausgekugelt)	Radiusfraktur / Schulterluxation
Hernie	Bruch: Austritt von Eingeweiden durch eine Lücke	Leistenhernie; nicht zu verwechseln mit Fraktur
Stenose / Insuffizienz	Verengung / ungenügende Funktion	Aortenstenose / Klappeninsuffizienz
Ischämie / Nekrose	Minderdurchblutung / Gewebstod	Ischämie führt unbehandelt zur Nekrose
Perforation / Ruptur	Durchbruch (Loch) / Riss	Magenperforation / Milzruptur
Abszess / Phlegmone	abgekapselte Eiteransammlung / sich ausbreitende Entzündung	Abszessinzision
Ödem / Hämatom	Flüssigkeitsansammlung im Gewebe / Bluterguss	Beinödem / postoperatives Hämatom
Sepsis	lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion (griech. sépsis = Fäulnis)	Asepsis = Keimfreiheit (a- = ohne), Antiseptik = Maßnahmen gegen Keime
Ileus	Darmverschluss (griech. eiléos = Darmverschlingung)	mechanisch oder paralytisch (Lähmung)

Praxishinweis – Grundbegriffe in der Dokumentation

In Lagerungs- und OP-Dokumentation werden die Grundbegriffe präzise verwendet: „Hämatom“ (Bluterguss) ist etwas anderes als „Ödem“ (Schwellung durch Flüssigkeit); „Revision“ ist ein eigener Eingriff; „elektiv“ und „Notfall“ sind Kategorien im OP-Programm mit Folgen für Vorbereitung und Reihenfolge. Üblich ist die Einteilung des Glossars perioperativer Prozesszeiten (Bauer et al. 2020): N0 sofort, N1 nächster freier Tisch, N2 innerhalb weniger Stunden, N3 am Ende des Tagesprogramms, N4 dringlich bis zum nächsten Tag, N5 elektiv (geplant). Die genauen Zeitfenster und Bezeichnungen legt jedes Haus fest.

6 Anwendung: Diagnose lesen, Eingriff verstehen

Diagnose und Eingriff gehören auf dem OP-Programm zusammen: Das Krankheits-Suffix sagt, was vorliegt, das Eingriffs-Suffix, was geschieht. Tabelle 8 zeigt typische Paare – lesen Sie beide Wörter von hinten.

Tabelle 8: Diagnose und Eingriff – Suffixe lesen

Diagnose (Suffix)	heißt	Eingriff (Suffix)	heißt
Appendizitis (-itis)	Entzündung des Wurmfortsatzes	Appendektomie (-ektomie)	Entfernung des Wurmfortsatzes
Cholezystolithiasis (-iasis)	Gallensteinleiden	Cholezystektomie (-ektomie)	Entfernung der Gallenblase
Gonarthrose (-ose)	Kniegelenkverschleiß	Arthroplastik (-plastik)	Gelenkersatz (Endoprothese)
Sigmakarzinom (-om)	bösartige Geschwulst des Sigmas	Sigmaresektion, Kolostomie (-stomie)	Teilentfernung, künstlicher Darmausgang
Unterarmfraktur	Bruch des Unterarms	Osteosynthese (-synthese)	Zusammenfügen der Knochenbruchstücke
Leistenhernie	Leistenbruch	Hernioplastik (-plastik)	Verschluss der Bruchpforte (meist mit Netz)

Einordnung – gleiche Endung, verschiedene Bedeutung

-ose steht für sehr Verschiedenes: Arthrose (Verschleiß), Thrombose (Gerinnsel), Sklerose (Verhärtung), Nekrose (Gewebstod), aber auch Diagnose (Erkenntnis) und Prognose (Vorherwissen) – hier ist *-gnose* der Stamm (griech. *gnósis* = Wissen), nicht das Suffix *-ose*. Die Zerlegung hilft: Diagnose = dia- (hindurch) + gnose (Wissen) = „Durch-Erkennen“. Wer unsicher ist, schlägt nach (Pschyrembel).

Praxishinweis – bis zum Wortende lesen

„Kolektomie“ und „Kolostomie“ unterscheiden sich in zwei Buchstaben, bedeuten aber zwei verschiedene Eingriffe mit verschiedenem Material. Lesen Sie Anmeldungen bis zum Wortende, und gleichen Sie im Zweifel mit der Aufklärung des Patienten und dem Team-Time-Out ab – der Patient weiß, ob er einen künstlichen Darmausgang bekommen soll.

Zusammenfassung und Merksätze

- **Das Suffix sagt, was geschieht oder was für ein Wort es ist: Krankheit, Eingriff, Fachgebiet, Eigenschaft – zuerst das Wortende lesen.**
- **Krankheit: -itis Entzündung, -ose Zustand/Verschleiß, -om Geschwulst (benigne oder maligne; Hämatom ist kein Tumor), -algie Schmerz, -ämie im Blut.**
- **Eingriff: -tomie Schnitt, -ektomie Entfernung, -stomie künstliche Öffnung, -plastik Wiederherstellung, -pexie Befestigung, -rrhaphie Naht, -desis Versteifung, -zentese Punktion, -skopie Spiegelung, -synthese Zusammenfügen.**
- **Die Nachsilbe des angemeldeten Eingriffs bestimmt die Vorbereitung: Präparat, Stoma-Material, Implantat oder Endoskopieturm.**

- **Grundbegriffe: Symptom – Anamnese/Befund – Diagnose – Indikation (Kontraindikation) – Therapie (konservativ/operativ, elektiv/Notfall) – Prognose, Komplikation, Rezidiv.**
- **Inzision schneidet ein, Exzision schneidet heraus, Resektion entfernt einen Teil, Amputation trennt ab, Revision sieht noch einmal nach.**

Zurück zum Einstiegsfall

Jonas kann das Mittwochsprogramm jetzt für die Siebvorbereitung lesen: *Cholezystolithiasis* (Gallensteinleiden) → *Cholezystektomie* = Entfernung (Präparat!). *Akute Appendizitis* (Entzündung, dringlich) → *Appendektomie* = Entfernung. *Gonarthrose* (Verschleiß, geplant) → *Arthroplastik* = Gelenkersatz (Implantat, Größenauswahl). *Sigmakarzinom* (bösartige Geschwulst) → *Sigmaresektion* = Teilentfernung mit *Kolostomie* = künstlicher Darmausgang (Stoma-Material). *Unterarmfraktur* → *Osteosynthese* = Zusammenfügen (Implantate), *Fasziotomie* bei Bedarf = Spaltung der Faszie.

Die Organstämme (chole-zyst, append, kol, oste) kennt er zum Teil schon – vollständig lernt er sie in Block 4 (Organ- und Ortsangaben).

Übungsaufgaben

Die Aufgaben A bis D bearbeiten Sie im Unterricht auf den Übungsblättern (zu zweit, anschließend gemeinsame Besprechung). Die Aufgaben E sind ein freiwilliges Angebot zur Prüfungsvorbereitung. Jede Aufgabe beginnt mit einem Operator: Er sagt Ihnen, was zu tun ist (zuordnen = Tabelle oder Ziffern; nennen = Stichworte; ermitteln = aus Angaben herausarbeiten; vergleichen = Gegenüberstellung; begründen = „weil“-Sätze mit Regelbezug).

Aufgabentyp: Zuordnung

Aufgabe A1 (Zuordnung) – Operator: zuordnen

Ordnen Sie jedem Suffix die passende Bedeutung zu. Tragen Sie die Buchstaben in die Tabelle ein.

Suffix	Buchstabe	Bedeutung
1 -itis	d	a Spiegelung, Betrachtung
2 -ektomie	f	b Geschwulst
3 -stomie	h	c Schnitt, Eröffnung
4 -skopie	a	d Entzündung
5 -ose	g	e formende Wiederherstellung
6 -plastik	e	f operative Entfernung
7 -om	b	g krankhafter Zustand, Verschleiß
8 -tomie	c	h künstliche Öffnung

Aufgabe A2 (Zuordnung) – Operator: zuordnen

Ordnen Sie die Fachwörter der Aufgabe ihres Suffixes zu: K = Krankheit/Befund, E = Eingriff/Untersuchung, F = Fachgebiet, A = Eigenschaft.

Fachwort	K / E / F / A
1 Nephrektomie	E
2 Peritonitis	K

Fachwort	K / E / F / A
3 Anästhesiologie	F
4 venös	A
5 Thorakozentese	E
6 Arthrose	K

Aufgabentyp: Lückentext

Aufgabe B1 (Lückentext) – Operator: nennen

Nennen Sie die fehlenden Suffixe oder Begriffe (1) bis (8).

Eine Nachsilbe heißt in der Fachsprache Suffix (1); sie steht am Wortende und sagt, was mit dem Stamm (2) geschieht.

Die Entfernung des Wurmfortsatzes heißt Appendektomie (3), die Entzündung des Wurmfortsatzes Appendizitis (4).

Ein künstlicher Darmausgang heißt Kolostomie (5), eine Darmspiegelung Koloskopie (6).

Eine gutartige Geschwulst heißt Lipom (7), eine bösartige Karzinom (8).

Aufgabe B2 (Lückentext) – Operator: nennen

Nennen Sie die fehlenden Grundbegriffe (1) bis (6).

Der Grund, der für eine Operation spricht, heißt Indikation (1); der Grund dagegen _____ (2).

Ein geplanter Eingriff mit frei wählbarem Termin heißt _____ (3); das Wiederauftreten einer Krankheit heißt _____ (4).

Die Teilentfernung eines Organs heißt _____ (5); ein Bluterguss heißt Hämatom (6).

Aufgabentyp: Wortzerlegung

Aufgabe C1 (Wortzerlegung) – Operator: ermitteln

Ermitteln Sie die Bedeutung der folgenden Fachwörter: Trennen Sie Präfix (falls vorhanden), Stamm und Suffix, nennen Sie die Aufgabe des Suffixes und lesen Sie von hinten. Stämme: thorak = Brustkorb, nephr = Niere, tonsill = Gaumenmandel, oste = Knochen.

Fachwort	Stamm – Suffix (Aufgabe) – Bedeutung
1 Thorakotomie	
2 Nephrostomie	
3 Tonsillitis	
4 Osteosynthese	

Aufgabe C2 (Wortzerlegung) – Operator: vergleichen

Vergleichen Sie die drei Eingriffe Kolotomie, Kolektomie und Kolostomie: Nennen Sie je Eingriff, was mit dem Darm geschieht, und erklären Sie an einem Beispiel, was der Unterschied für Ihre Vorbereitung als OTA bedeutet (Tabelle 4).

Aufgabentyp: Fallaufgabe

Aufgabe D1 (Fallaufgabe) – Operator: ermitteln

Fiktives OP-Programm und Übergabe (Auszug)

Patient: Herr N. Muster, 63 Jahre (fiktiv) · Diagnose: chronische Cholezystitis bei Cholezystolithiasis, Verdacht auf Choledocholithiasis · Eingriff: elektive laparoskopische Cholezystektomie, bei Bedarf Konversion zur Laparotomie · Vorgeschichte: Zustand nach Appendektomie vor Jahren; Hernioplastik rechts geplant, zurückgestellt · Übergabe: „Antibiotikaprophylaxe gegeben, Thromboseprophylaxe am Vorabend; Histologie des Präparats angefordert; keine Kontraindikation gegen die Lagerung."

Lesen Sie das Programm und die Übergabe im Kasten (fiktiver Fall). Ermitteln Sie (a) die Bedeutung von „chronische Cholezystitis bei Cholezystolithiasis" (Suffixe -itis, -iasis; chole = Galle, zyst = Blase, lith = Stein) und was „chronisch" im Unterschied zu „akut" bedeutet, (b) was bei „laparoskopischer Cholezystektomie" geschieht und was „Konversion zur Laparotomie" heißt (lapar = Bauch), (c) was die Grundbegriffe „elektiv" und „Prophylaxe" für die Vorbereitung bedeuten, (d) welche zwei Eingriffe in der Vorgeschichte stehen und was sie bedeuten (Suffixe lesen).

Aufgabe D2 (Fallaufgabe) – Operator: begründen

Auf dem Programm von Herrn N. Muster (Fall D1) steht am Nachmittag ein weiterer Patient mit „Sigmaresektion, ggf. Kolostomie". Ein Mitauszubildender meint: „Resektion oder Stomie – Hauptsache Darm, das Sieb ist dasselbe." Begründen Sie mit zwei Argumenten, warum die OTA die Nachsilbe des angemeldeten Eingriffs genau liest und bis zum Wortende prüft. Verwenden Sie „weil"-Sätze mit Bezug auf eine Regel oder ein Risiko.

Aufgabentyp: Freiwillige Übung

Aufgabe E1 (Freiwillige Übung) – Operator: nennen

Nennen Sie die fehlenden Suffixe (1) bis (4).

Entfernung der Gallenblase: Cholezyst_____ (1). Spiegelung des Magens: Gastro_____ (2).

Entzündung des Bauchfells: Periton_____ (3). Künstliche Öffnung der Luftröhre: Tracheo_____ (4).

Aufgabe E2 (Freiwillige Übung) – Operator: zuordnen

Ordnen Sie zu: K = Krankheit, E = Eingriff.

Fachwort	K / E
1 Arthrose	_____
2 Arthrodese	_____
3 Hämatom	_____
4 Osteosynthese	_____

Aufgabe E3 (Freiwillige Übung) – Operator: ermitteln

Ermitteln Sie die Bedeutung von „Tracheotomie“, indem Sie das Wort zerlegen (trache = Luftröhre).

_____

_____

_____

Glossar

Begriff	Bedeutung
-algie / -ämie	Schmerz / Zustand des Blutes: Arthralgie, Anämie
Amputation / Resektion / Exstirpation	Abtrennung eines Körperteils / Teilentfernung eines Organs / vollständige Entfernung eines abgegrenzten Gebildes
Anamnese / Befund / Diagnose	Krankengeschichte / Untersuchungsergebnis / Benennung der Krankheit
benigne / maligne	gutartig / bösartig
Biopsie	Gewebeentnahme zur Untersuchung
-desis / -pexie / -rrhaphie	Versteifung / Befestigung / Naht: Arthrodese, Orchidopexie, Herniorrhaphie
-ektomie	operative Entfernung: Appendektomie, Cholezystektomie
elektiv / dringlich / Notfall	geplant mit freiem Termin / in kurzer Frist / sofort
-gen	verursachend: pathogen, iatrogen (durch ärztliches Handeln verursacht)
Hämatom / Ödem	Bluterguss / Flüssigkeitsansammlung im Gewebe
Hernie	Bruch – Austritt von Eingeweiden durch eine Lücke (Leistenhernie)
Indikation / Kontraindikation	Grund für / Grund gegen eine Maßnahme
Inzision / Exzision	Einschnitt / Herausschneiden eines Gewebestücks
-itis	Entzündung: Appendizitis, Peritonitis
Komplikation / Rezidiv	unerwünschtes Ereignis im Verlauf / Wiederauftreten einer Krankheit
-logie / -iatrie	Lehre / Heilkunde: Kardiologie, Pädiatrie
-om	Geschwulst (benigne: Lipom; maligne: Karzinom, Sarkom); Hämatom = Bluterguss, kein Tumor
-ose	krankhafter Zustand, Verschleiß, Prozess: Arthrose, Thrombose, Nekrose
-plastik	formende Wiederherstellung: Arthroplastik, Hernioplastik
Prognose / Prophylaxe	Vorhersage des Verlaufs / Vorbeugung

Begriff	Bedeutung
Revision	erneuter Eingriff zur Kontrolle oder Korrektur
-skopie	Spiegelung, Betrachtung: Laparoskopie, Arthroskopie
-stomie	künstliche Öffnung, Mündung: Kolostomie, Tracheostomie
Suffix	Nachsilbe (lat. suffixum); steht am Wortende und sagt, was mit dem Stamm geschieht oder was für ein Wort es ist
Symptom / Syndrom	Krankheitszeichen / Gruppe zusammen auftretender Symptome
-synthese	Zusammenfügen: Osteosynthese
-tomie	Schnitt, Eröffnung: Laparotomie, Thorakotomie, Fasziotomie
-zentese	Punktion: Thorakozentese

Quellenverzeichnis

Lippert-Burmester, W. (2024): Medizinische Fachsprache – leicht gemacht. Lehr- und Arbeitsbuch. 7., unveränderte Auflage, Thieme, Stuttgart. ISBN 978-3-13-245687-7.

Müller, D. (2023): Operationstechnische Assistenz. Lehrbuch für die OTA-Ausbildung. 1. Auflage, Elsevier, München. [Hauptlehrbuch laut Curriculum; Seitenangaben am Exemplar zu ergänzen]

Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (2023): 269., überarbeitete Auflage, De Gruyter, Berlin. ISBN 978-3-11-078334-6. (270. Auflage für 2026 angekündigt.)

Dudenredaktion (Hrsg.) (2021): Duden – Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe. 10., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Dudenverlag, Berlin. ISBN 978-3-411-04837-3.

Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS) (2024): Handlungsempfehlung Vermeidung einer Eingriffsverwechslung. 2. Auflage, Stand Juni 2024, Berlin. https://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2024/08/2024_APS_HE-Eingriffsverwechselung.pdf (Abruf 11.10.2026).

Bauer, M.; Auhuber, T. C.; Kraus, R. et al. (2020): Glossar perioperativer Prozesszeiten und Kennzahlen. Version 2020. Gemeinsame Empfehlung von BDA, BDC, VOPM, VOPMÖ und SFOPM. Anästhesiologie & Intensivmedizin 61, 516–531. https://www.ai-online.info/images/AI_Online_First_2020_Bauer_Glossar.pdf (Abruf 11.10.2026).

Bildquellen: Alle Abbildungen dieses Blocks sind eigene Darstellungen (Abbildungsverzeichnis).

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Fiktives OP-Programm mit Diagnose und Eingriff als Einstiegsfall. – Eigene Darstellung.

Abb. 2: Ein Stamm, viele Suffixe: *arthr* (Gelenk) mit Krankheits- und Eingriffs-Suffixen. – Eigene Darstellung.

Abb. 3: Drei Krankheits-Suffixe im Vergleich: -itis (Entzündung), -ose (Zustand, Verschleiß), -om (Geschwulst). – Eigene Darstellung.

Abb. 4: Vier Eingriffe am Dickdarm – vier Suffixe: -tomie (Schnitt), -ektomie (Entfernung), -stomie (künstliche Öffnung), -skopie (Spiegelung); schematisch. – Eigene Darstellung.

Abb. 5: Vom Symptom zur Operation: die Grundbegriffe in ihrer Reihenfolge. – Eigene Darstellung.