Лабораторная работа

Хохлачева Яна, НКНбд-01-18

Дискреционное разграничение

прав в Linux. Два пользователя

Цель работы

• Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

```
[ydkhokhlacheva@ydkhokhlacheva ~]$ su
Пароль:
[root@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]# useradd guest2
[root@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]# passwd guest2
Смена пароля для пользователя guest2.
Немый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: не содержит достаточное число РАЗЛИЧНЫХ символов
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
Повторите ввод нового пароля:
разѕwd: все токены проверки подлинности успешно обновлены.
```

Рис. 1: Добавил пользователя guest2

[root@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[root@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]#

Рис. 2: Использование команды gpasswd

[ydkhokhlacheva@ydkhokhlacheva ~]\$ su guest
[ydkhokhlacheva@ydkhokhlacheva ~]\$ su guest2
Пароль:

```
[guest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ pwd /home/ydkhokhlacheva [guest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ [guest2@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ pwd /home/ydkhokhlacheva [guest2@ydkhokhlacheva]$ [guest2@ydkhokhlacheva]$
```

```
[quest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ groups quest
               guest : guest
               [quest@vdkhokhlacheva vdkhokhlacheva]$ gruops quest2
               bash: gruops: команда не найдена
               [guest@vdkhokhlacheva vdkhokhlacheva]$ groups guest
               quest : quest
               [quest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ groups quest2
               quest2 : quest2 quest
               [quest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$
[quest2@vdkhokhlacheva vdkhokhlacheva]$ whoami
quest2
[quest2@vdkhokhlacheva vdkhokhlacheva]$ groups quest
quest : quest
[quest2@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ groups quest2
quest2 : quest2 quest
[quest2@vdkhokhlacheva vdkhokhlacheva]$
[quest@vdkhokhlacheva vdkhokhlacheva]$ id -Gn
auest
[guest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ id -G
501
[guest2@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ id -Gn
auest2 auest
[quest2@vdkhokhlacheva vdkhokhlacheva]$ id -G
502 501
```

```
[guest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:bin,daemon
```

```
ydkhokhlacheva:x:500:
guest:x:501:guest2
guest2(x:502:
[guest2(ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]$ cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:bin,daemon
ydkhokhlacheva:x:500:
guest:x:501:guest2
guest2(x:502:
[guest2(ydkhokhlacheva]$
```

© guest@cabadinyhome@cabadin @ain Tpaska Brg Thokk Tepreman Cippsea [guest@cabulin cabadin]s chood g+nuk /hose/guest [guest@cabulin cabadin]s }	
[guest2@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]\$ newgrp guest [guest2@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]\$ [
[guest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]\$ chmod g+rwx /home/guest [guest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]\$ ┞	
[guest@ydkhokhlacheva ydkhokhlacheva]\$ cd [guest@ydkhokhlacheva -]\$ chnod 090 dirl [guest@ydkhokhlacheva -]\$ ls -l grep dirl d2 guest guest 4096 Cen 27 23:20 dirl [guest@ydkhokhlacheva -]\$]	}

Вывод

Вывод

• Получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.