



80117

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Зареєстрований в реєстрі ОС ТОВ "ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ"

за №UA.MS.003-20

Чинність: з «17» січня 2020 року

до «16» січня 2023 року

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Приватного підприємства «НАЦІОНАЛ»

Юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Гоннер, 2

Адреса виробничих потужностей: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, 6
код ЄДРПОУ 13465746

сфера сертифікації:

Виробництво фруктових та овочевих соків

відповідає вимогам:

**ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)
Системи екологічного управління.
Вимоги та настанови щодо застосування**

Контроль відповідності сертифікованої системи екологічного управління вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядових аудитів.

Керівник органу з сертифікації

О.М. Сак



ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ», 10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, testmetrstandart@ukr.net
Атестат акредитації № 80117 зареєстрований у реєстр НАДУ 07.08.2019р. є дійсний до 14.05.2022р.
Чинність сертифікату можливо перевірити за тел.: (0412) 42-00-58



80117
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМеженою відповідальністю
«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований в реєстрі ОС ТОВ "ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ"
за №UA.MS.002-20
Чинність: з «17» січня 2020 року
до «16» січня 2023 року

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Приватного підприємства
«НАЦІОНАЛ»

Юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Гоннер, 2
Адреса виробничих потужностей: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, 6
код ЕДРПОУ 13465746

сфера сертифікації:

Виробництво фруктових та овочевих соків

відповідає вимогам:

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Системи управління якістю. Вимоги

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядових аудитів.

Керівник органу з сертифікації

О.М. Сак



ОС ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ», 10029, м. Київ, просп. Металургів, 52, testmetrstandart@ukr.net
Атестат акредитації № 80117 зареєстрований в Національному агентстві з питань атестації та сертифікації НАУ 07.08.2019 р. є дійсний до 14.05.2022 р.
Чинність сертифікату можливо перевірити за тел.: (0412) 42-00-58



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

«National» PE

6, Yudin street, Dnipro city, 49035, Ukraine

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 22000:2018

Scope of certification

Production of: sauces and ketchups; juices and purees of fruit, vegetable, reconstituted and cocktails from them; canned food, rose hips; fruit compotes; production of syrups, jams and fillers; concentrated tomato products.

Product category: CIV - Processing of ambient stable products

Original cycle start date: **26 June 2019**

Expiry date of previous cycle: **Not Applicable**

Certification / Recertification Audit date: **17 May 2019**

Certification / Recertification cycle start date: **26 June 2019**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **25 December 2022**

Certificate No. **20200036I /U/P** Version : **2** Revision date: **8 August 2022**

*Olena Svrydenko
Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch*

*Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Local office: 5th floor, 28, Simon Petyura St, Kyiv, 01032, UKRAINE*



0008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: +380 44 354 16 00



Bureau Veritas Certification

ПП «Націонал»

вулиця Іодіна, 6, місто Дніпро, 49035, Україна

*Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch підтверджує, що Система
Менеджменту вищевказаної організації була перевірена і відповідає вимогам стандартів
системи менеджменту, зазначених нижче*

ISO 22000:2018

Сфера сертифікації

Виробництво: соусів і кетчупів; соків і пюре фруктових, овочевих,
відновлених і коктейлів з них; консервів, напоїв з шипшини; компотів
фруктових; виробництво сиропів, джемів і наповнювачів; продуктів
томатних концентрованих.

Категорія продукту: CIV - Processing of ambient stable products

Дата початку первинного циклу: 26 червня 2019

Дата закінчення попереднього циклу: NA

Дата сертифікаційного / ресертифікаційного аудиту: 17 травня 2019

Дата початку циклу сертифікації / ресертифікації: 26 червня 2019

За умови подальшого задовільного функціонування Системи Менеджменту організації,
цей сертифікат діє до: 25 грудня 2022

Сертифікат №. 20200036I /U/P Версія: 2 Дата ревізії: 8 серпня 2022

Олена Свіріденко
Підписано від імені BVCH SAS UK Branch

Адреса органу з сертифікації: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E18 HG, United Kingdom
Регіональний офіс: 5-й поверх, вул. Симона Петлюри, 28, м. Київ, 01032, УКРАЇНА



0008

Додаткові роз'яснення щодо сфери застосування цього сертифікату та застосовності
вимог системи менеджменту можна отримати, звернувшись в організацію.
Для підтвердження чинності цього сертифікату звертайтесь за тел.: +380 44 354 16 00

BUREAU VERITAS
Certification



«National» PE

6, Yudin street, Dnipro city, 49035, Ukraine

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 22000:2018

Scope of certification

Production of: sauces and ketchups; juices and purees of fruit, vegetable, reconstituted and cocktails from them; canned food, rose hips; fruit compotes; production of syrups, jams and fillers; concentrated tomato products.

Product category: CIV - Processing of ambient stable products

Original cycle start date: 26 June 2019

Expiry date of previous cycle: Not Applicable

Certification / Recertification Audit date: 17 May 2019

Certification / Recertification cycle start date: 26 June 2019

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: 25 June 2022

Certificate No. 20200036I /U Version : 1 Revision date: 07 September 2020

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Rachel BALDWIN
Food ICC Manager CER UK ICC Food

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Local office: 5th floor, 28, Simon Petlyura St., Kyiv, 01032, UKRAINE



0008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: +380 44 354 16 00



BUREAU VERITAS
Certification



ПП «Націонал»

вулиця Юдіна, 6, місто Дніпро, 49035, Україна

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch підтверджує, що Система Менеджменту вищезазначеної організації перевірена та відповідає вимогам стандартів на системи управління, які вказано нижче

ISO 22000:2018

Сфера сертифікації

Виробництво: соусів і кетчупів; соків і пюре фруктових, овочевих, відновлених і коктейлів з них; консервів, напоїв з шипшини; компотів фруктових; виробництво сиропів, джемів і наповнювачів; продуктів томатних концентрованих.

Категорія продукту: CIV - Processing of ambient stable products

Дата первинного затвердження: 26 червня 2019

Дата закінчення попереднього циклу: НА

Дата сертифікаційного / ресертифікаційного аудиту: 17 травня 2019

Дата початку сертифікаційного / ресертифікаційного циклу: 26 червня 2019

За умови постійного належного функціонування Системи Менеджменту організації, цей сертифікат діє до: 25 червня 2022

Сертифікат №. 20200036I /U Версія: 1 Дата ревізії: 07 вересня 2020

Підписано від імені BVCH SAS UK Branch
Rachel BALDWIN
Food ICC Manager CER UK ICC Food

Адреса органу з сертифікації: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E18HG, United Kingdom
Регіональний офіс: 5-й поверх, вул. Симона Петлюри, 28, м. Київ, 01032, УКРАЇНА



0008

Інформацію щодо сфери сертифікації та застосовності вимог системи менеджменту можна одержати від сертифікованої організації.
Для підтвердження чинності цього сертифікату звертайтесь за тел.: +380 44 354 16 00



Сідокремленій структурний підрозділ
 «Дніпровський районний відділ ДУ
 «Дніпропетровський ОЦ контролю та
 профілактики хвороб МОЗ України»
 Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД							
Код закладу за ЗКПО	3	8	5	2	9	2	5

<p>Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський районний відділ» ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про технічну компетентність №36/19 від 20.11.2019 р. чинне до 19.11.2022 р.</p>	<p>МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №343/о Затверджена наказом МОЗ України</p>
ПРОТОКОЛ № 3024/200 (примірник № 1) досліджень проб харчових продуктів від 05 вересня 2022 року	
<p>Назва об'єкта, адреса: ПП « Націонал » м. Дніпро, вул. Юдіна, 6</p>	
<p>Час відбору проб 30.08.2022 9.00 величина партії Дата виготовлення: 29.08.2022</p>	
<p>Назва проби Консерви м'ясні «М'ясо птиці у власному соку» згідно ДСТУ 7681:2015 «М'ясо птиці у власному соку. Загальні технічні умови»</p>	
<p>Кількість 1,0 кг. Додаткова інформація Згідно договору № 986 від 30.08.2022р.</p>	

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ				
Назва показників інгредієнтів та інше	Виявлення концентрація	Одиниці вимірювання	Норма по НТД на продукт	НТД на методи досліджень
1	2	3	4	5
Органолептичні показники				
- Зовнішній вигляд	В наявності шматки м'яса в желе без кісток прянощами (лавровий лист) М'ясо з шкірою шкіра без пеньків, волосяного пір'я та крововиливів	-	У кожній банці мають бути шматки м'яса на кістках певного виду птиці в желе або бульйоні з видимими домішками прянощів, лаврового листа, моркви або білих коренів. Поверхня шкіри – без пеньків, волосяного пір'я та крововиливів.	ДСТУ 4823.2: 2007
- Консистенція	М'ясо щільне, нежорстке, не розварене, соковите без кісток	-	М'ясо щільне, нежорстке, не розварене, соковите, легко відділяється від кіс	

- Смак та запах	Смак присмний, властивий вареному м'ясу птиці, без стороннього запаху і присмаку.	-	Приємні, властиві вареному м'ясу птиці певного виду, без сторонніх запаху і присмаку, в поєднанні з прянощами та корінням	
- Колір м'яса	Властивий вареному м'ясу птиці	-	Властивий вареному м'ясу певного виду птиці	
- Колір м'ясного соку (желе)	М'ясний сік у желеподібному стані золотаво – жовтого кольору, з наявністю завислих білкових речовину вигляді пластівців.	-	М'ясний сік у желеподібному стані від золотаво – жовтого до темно – жовтого кольору, з наявністю завислих білкових речовину вигляді пластівців. Дозволено: незначна мутнуватість м'ясного соку	
Масова частка жиру	4,72	%	Не більше 20,0	ДСТУ 4941:2008
Масова частка м'яса з жиром	68,61	%	За фактичним показником	ДСТУ 8449:2015

Прізвище особи, яка проводила дослідження

Лікар-лаборант-
гігієніст

Людмила Гайдай

Висновок санітарного лікаря

Випробувальний зразок по наведеним органолептичним та фізико-хімічним показникам відповідає
вимогам ДСТУ 7681:2015 «М'ясо птиці у власному соку. Загальні технічні умови»

Лікарський відділення організації
санітарно-гігієнічних досліджень

Лариса Замкова

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ГАЙДАЙ

МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 SEPARATE STRUCTURAL UNIT «DNIPROVSKY
 DISTRICT DEPARTMENT OF THE
 STATE INSTITUTION
 «DNIPROPETROVSK OBLAST CENTER FOR
 DISEASES CONTROL AND PREVENTION OF THE
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 49051, Dnipro, 26A Petra Kalnyshhevsky Ave.
 phone. (056) 788-07-63,
 e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua

ВІДОКРЕМЛЕНІЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРозділ
 «ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСНАНОВИ
 «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ»
 49051, м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 26А,
 т. (056) 788-07-63, e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua



201770
 ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕДРПОУ 38529250

Атестат проакредитацію
 зареєстрований у Реєстрі 16 березня 2020 року
 за № 201770, чинний до 15 березня 2025 року,
 виданий Національним Агентством з акредитації України

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ/ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ

№ 2708 / 589 від «15» серпня 2022 року

Назва зразка(-ів)	Консерви м'ясні стерилізовані «М'ясо птиці у власному соусі»
Замовник	ПП «Націонал»
Місце відбору зразка(-ів)	м. Дніпро, вул. Юдіна, 6
Дата та час відбору зразка(-ів)	11.08.2022 р., 08.00
НД на відбір зразка(-ів)	ДСТУ 8051:2015
Мета дослідження	Мікробіологічні показники безпеки згідно договору (патогенні ентеробактерії в т.ч. сальмонела в 25 г) ДСТУ 7681:2015
Дата отримання зразка(-ів)	11.08.2022 р. 09.00
Додаткові відомості	Дата виготовлення: 08.08.2022 р.
Термін проведення випробувань	11.08.2022 р. - 15.08.2022 р.

Мікробіологічна лабораторія

Найменування показника, одиниці вимірювання	Результати випробування	Нормована невизначеність методу	Максимально допустимі рівні за НД	Відмітка про відповідність	Позначення НД на метод випробувань
Патогенні ентеробактерії, у т.ч. сальмонели в 25,0 г	Не виявлені	-	Не допускаються	Відповідає	МВ, затв. і наказом МОЗ України від 24.05.2013 року № 425

¹Метод поза межами сфери акредитації

²Показник поза межами сфери акредитації

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Людмила КОЛІСНІЧЕНКО

МП

Результати дослідження (випробувань) стосуються лише зразків, які досліджувались, у тому вигляді, у якому були надані Замовником.

Обсяг випробувань встановлений Замовником.

Цей протокол дослідження (випробувань) не може бути відтворений або тиражований без згоди Замовника та Виконавця.



МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 SEPARATE STRUCTURAL UNIT «ДNIPROVSKY
 DISTRICT DEPARTMENT OF THE
 STATE INSTITUTION
 «DNIPROPETROVSK OBLAST CENTER FOR
 DISEASES CONTROL AND PREVENTION OF THE
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 49051, Dnipro, 26A Petra Kalnyshhevsky Ave.
 phone. (056) 78807-63,
 e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua

ВІДОКРЕМЛЕНІЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРоздІЛ
 «ДNIPROVSKY РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
 «ДNIPROPETROVSKY ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 49051, м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 26А,
 т. (056)788-07-63, e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua



201770
 ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕДРПОУ 38529250

Атестат проакредитацію
 зареєстрований у Реєстрі 16 березня 2020 року
 за № 201770, чинний до 15 березня 2025 року,
 виданий Національним Агентством з акредитації України

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ/ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ
 № 2709 / 590 від «15» серпня 2022 року

Назва зразка(-ів)	Консерви м'ясні стерилізовані «М'ясо тушковане свинини»
Замовник	ПП «Націонал»
Місце відбору зразка(-ів)	м. Дніпро, вул. Юдіна, 6
Дата та час відбору зразка(-ів)	11.08.2022 р., 08.00
НД на відбір зразка(-ів)	ДСТУ 8051:2015
Мета дослідження	Мікробіологічні показники безпеки згідно договору (патогенні ентеробактерії в т.ч. сальмонела в 25 г) ДСТУ 4450:2005
Дата отримання зразка(-ів)	11.08.2022 р. 09.00
Додаткові відомості	Дата виготовлення: 31.07.2022 р.
Термін проведення випробувань	11.08.2022 р. - 15.08.2022 р.

Мікробіологічна лабораторія

Найменування показника, одиниці вимірювання	Результати випробування	Нормована невизначеність методу	Максимально допустимі рівні за НД	Відмітка про відповідність	Позначення НД на метод випробувань
Патогенні ентеробактерії, у т.ч. сальмонели в 25,0 г	Не виявлені	-	Не допускаються	Відповідає	МВ, затв. і наказом МОЗ України від 24.05.2013 року № 425

¹Метод поза межами сфери акредитації²Показник поза межами сфері акредитаціїЗавідувач мікробіологічної лабораторії Людмила КОЛІСНІЧЕНКО

МП

Результати досліджень (випробувань) стосуються лише зразків, які досліджувалися, у тому вигляді, у якому були надані Замовником.

Обсяг випробувань встановлений Замовником.

Цей протокол досліджень (випробувань) не може бути відтворений або тиражований без згоди Замовника та Виконавця.



МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 SEPARATE STRUCTURAL UNIT «DNIPROVSKY
 DISTRICT DEPARTMENT OF THE
 STATE INSTITUTION
 «DNIPROPETROVSK OBLAST CENTER FOR
 DISEASES CONTROL AND PREVENTION OF THE
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 49051, Dnipro, 26A Petra Kalnyshhevsky Avč.
 phone. (056) 78807-63,
 e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua

ВІДОКРЕМЛЕНІЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРоздІЛ
 «ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
 «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 49051, м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 26А,
 т. (056)788-07-63, e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua



201770
 ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕДРПОУ 38529250

Атестат проакредитацію
 зареєстрований у Реєстрі 16 березня 2020 року
 за № 201770, чинний до 15 березня 2025 року,
 виданий Національним Агентством з акредитації України

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ/ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ

№ 1045 / 3 від «30» квітня 2022 року

Назва зразка(-ів)	Консерви м'ясні стерилізовані «М'ясо тушковане яловичини» (500 г)
Замовник	ПП «НАЦІОНАЛ»
Місце відбору зразка(-ів)	м. Дніпро, вул. Юдіна, 6
Дата та час відбору зразка(-ів)	20.04.2022 р., 09.00
НД на відбір зразка(-ів)	ДСТУ 8051:2015
Мета дослідження	Мікробіологічні показники безпеки згідно ДСТУ 4450:2005
Дата отримання зразка(-ів)	20.04.2022 р. 10.00
Додаткові відомості	Дата виготовлення: 12.04.2022 р.
Термін проведення випробувань	20.04.2022 р. - 30.04.2022 р.

Мікробіологічна лабораторія

Найменування показника, одиниці вимірювання	Результати випробування	Нормована невизначеність методу	Максимально допустимі рівні за НД	Відмітка про відповідність	Позначення НД на метод випробувань
Промислова стерильність	Відповідає	-	Не допускаються	Відповідає	ГОСТ 30425-97

¹Метод поза межами сфери акредитації

²Показник поза межами сфері акредитації

В.о. Завідувача мікробіологічної лабораторії
 МП Юлія КОРИНЬ

Результати досліджень (випробувань) стосуються лише зразків, які досліджувались, у тому вигляді, у якому були надані Замовником.

Обсяг випробувань встановлений Замовником.

Цей протокол досліджені (випробувані) не може бути відтворений або тиражований без згоди Замовника та Виконавця.



**Відокремлений структурний підрозділ
«Дніпровський районний відділ ДУ
«Дніпропетровський ОЦ контролю та
профілактики хвороб МОЗ України»
Санітарно-гігієнічна лабораторія**

Код форми за ЗКУД | 3 8 5 2 9 2 5 | 0

<p>Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу</p> <p>Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський районний відділ» ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України»</p>	<p>МЕДІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №343/о Затверджена наказом МОЗ України</p>		
<p>Свідоцтво про технічну компетентність №36/19 від 20.11.2019р. чинне до 19.11.2022 р.</p>			
<p>ПРОТОКОЛ № 2711/179 (примірник № 1) дослідження проб харчових продуктів від 16 серпня 2022 року</p>			
<p>Назва об'єкта виробника, адреса: ПП «Націонал» м. Дніпро, вул. Юдіна, б. 6</p>			
Час відбору проб	11.08.2022 8.00	величина партії	Дата виготовлення: 31.07..2022
Назва проби	Консерви м'ясні «М'ясо тушковане свинини» згідно ДСТУ 4450:2005 «Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Загальні технічні умови»		
Кількість	1,0 кг.		
Додаткова інформація Згідно договору № 741 від 19.07.22р.			

ПРОТОКОЛ № 2711/179 (примірник № 1)
досліджень проб харчових продуктів
від 16 серпня 2022 року

Назва об'єкта виробника, адреса: ПП «Націонал» м. Дніпро, вул. Юдіна, б. 6



Час відбору проб 11.08.2022 8.00 величина партії Дата виготовлення: 31.07..2022

Назва проби Консерви м'ясні «М'ясо тушковане свинини»
згідно ДСТУ 4450:2005 «Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Загальні
технічні умови»

Кількість 1,0 кг.

Додаткова інформація Згідно з договору № 741 від 19.07.22р.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ				
Назва показників інгредієнтів та інше	Виявлення концентрація	Одиниці вимірювання	Норма по НТД' на продукт	НТД на методи досліджень
1	2	3	4	5
Органолептичні показники - Зовнішній вигляд	М'ясо тушковане шматочками без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини	-	М'ясо тушковане шматочками, в основному, масою не меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини	
- Колір м'яса	світло – сірого кольору	-	Від світло – сірого до темно сірого	ДСТУ 4823.2: 2007
- Колір та вигляд м'ясного соку у нагрітому стані	Жовтого кольору	-	Вищій сорт: від світло – коричневого. Перший сорт та без сортові: від жовтого до коричневого. З наявністю завислих білкових речовин у вигляді пластівців.	

- консистенція	М'ясо соковите, не переварене, яке не розпадається під час обережного виймання з банки.	-	М'ясо соковите, не переварене, яке не розпадається під час обережного виймання з банки. Вищий сорт:- шматочки не розпадаються. Перший сорт та безсортові: можливо частково розпадання шматочків.			
- Запах та смак	Властиві тушкованому м'ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку.	-	Властиві тушкованому м'ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку.			
Масова частка жиру	11,28	%	Вищого сорту: не більше 17,0 Першого сорту: не більше 17,0 Безсортових: не більше 35,0	ДСТУ 4941:2008		
Масова частка м'яса з жиром	83,59	%	Вищого сорту: не менше 56,5 Першого сорту: не менше 54,0 Безсортових: не менше 59,0	ДСТУ 8449:2015		
Прізвище особи, яка проводила дослідження		Лікар-лаборант-підсніст	 Людмила ГАЙДАЙ			
Висновок санітарного лікаря						
Випробувальний зразок по наведеним органолептичним та фізико-хімічним показникам відповідає вимогам <u>ДСТУ 4450:2005 «Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Загальні технічні умови»</u>						
Лікар відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень		Лариса ЗАМКОВА (прозал)	 			
Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії						




Людмила ГАЙДАЙ

Відокремлений структурний підрозділ
«Дніпровський районний відділ ДУ
«Дніпропетровський ОЦ контролю та
профілактики хвороб МОЗ України»
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД							
Код закладу за ЗКПО	3	8	5	2	9	2	5

<p>Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський районний відділ» ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України» Свідоцтво про технічну компетентність №36/19 від 20.11.2019 р. чинне до 19.11.2022 р.</p>	<p>МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №343/о Затверджена наказом МОЗ України</p>
<p>ПРОТОКОЛ № 1048/85 (примірник № 1) Досліджені проб харчових продуктів від 27 квітня 2022 року</p>	
<p>Назва об'єкта, адреса: ПП « Націонал » м. Дніпро, вул. Юдіна, 6</p>	
<p>Час відбору проб 20.04.2022 величина партії 1 Дата виготовлення:</p>	
<p>Назва проби Консерви м'ясні « М'ясо тушковане яловичини » згідно ДСТУ 4450:2005</p>	
<p>Кількість 0,5 кг. Додаткова інформація Згідно договору № 364 від 20.04.22р.</p>	

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ				
Назва показників інгредієнтів та інше	Виявлена концентрація	Одиниці вимірювання	Норма по НТД' на продукт	НТД на методи досліджень
1	2	3	4	5
Органолептичні показники	М'ясо тушковане шматочками з хрящами, без судинних пучків і грубої сполучної тканини	-	М'ясо тушковане шматочками, в основному, масою не меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини	ДСТУ 4823.2: 2007
- Зовнішній вигляд				
- Колір м'яса	Коричневий колір	-	Від світло – сірого до темно сірого	
- Колір та вигляд м'ясного соку у нагрітому стані	Світло – коричневого кольору	-	Вищий сорт: від світло – коричневого. Перший сорт та без сортові: від жовтого до коричневого. З наявністю завислих білкових речовин у вигляді пластівців.	

- консистенція	М'ясо соковите, не переварене, яке не розпадається під час обережного виймання з банки.	-	М'ясо соковите, не переварене, яке не розпадається під час обережного виймання з банки. Вищий сорт: шматочки не розпадаються. Перший сорт та безсортові: можливо частково розпадання шматочків.	
- Запах та смак	Властиві тушкованому м'ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку.	-	Властиві тушкованому м'ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку.	
Масова частка жиру	5,0	%	Вищий сорт: не більше 17,0 Перший сорт: не більше 17,0 Безсортові: не більше 35,0	ДСТУ 4941:2008
Масова частка м'яса з жиром	79,63	%	Вищий сорт: не менше 56,5 Перший сорт: не менше 54,0 Безсортові: не менше 59,0	ДСТУ 8449:2015

Прізвище особи, яка проводила дослідження Лікар-лаборант-
 гігієніст *Л.В.Гайдай*
 Інженер *О.М.Глущенко*

Висновок санітарного лікаря

Випробувальний зразок по наведеним фізико-хімічним показникам відповідає вимогам
ДСТУ 4450:2005 «Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Загальні технічні умови»

Лікар відділення організації Бурякова Л.О.
 санітарно-гігієнічних досліджень (підпись) *(підпись)*

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії



Людмила ГАЙДАЙ

МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 SEPARATE STRUCTURAL UNIT «DNIPROVSKY
 DISTRICT DEPARTMENT OF THE
 STATE INSTITUTION
 «DNIPROPETROVSK OBLAST CENTER FOR
 DISEASES CONTROL AND PREVENTION OF THE
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 49051, Dnipro, 26A Petra Kalnyshhevsky Ave.
 phone. (056) 78807-63,
 e-mail: dole.vsp.5@phc.dp.ua

ВІДОКРЕМЛЕНІЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРоздІЛ
 «ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
 «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

49051, м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 26А,
 т. (056)788-07-63, e-mail: dole.vsp.5@phc.dp.ua

ЕДРПОУ 38529250

Атестат проакредитацію
 зареєстрований у Реєстрі 16 березня 2020 року
 за № 201770, чинний до 15 березня 2025 року,
 виданий Національним Агентством з акредитації України



201770
 ДСТУ ISO/IEC 17025

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ/ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНІ

№ 2132 / 466 від «29» червня 2022 року

Назва зразка(-ів)	Лимонад (лімон-імбірь)
Замовник	ПП «НАЦІОНАЛ»
Місце відбору зразка(-ів)	м. Дніпро, вул. Юдіна, 6
Дата та час відбору зразка(-ів)	24.06.2022 р. 09.00
НД на відбір зразка(-ів)	ДСТУ 8051:2015
Мета дослідження	Мікробіологічні показники безпеки згідно ДСТУ 4069:2016 (фактичне значення)
Дата отримання зразка(-ів)	24.06.2022 р. 10.00
Додаткові відомості	Дата виробництва: 31.05.2022 р.
Термін проведення випробувань	24.06.2022 р. - 29.06.2022 р.

Мікробіологічна лабораторія

Найменування показника, одиниці вимірювання	Результати випробування	Нормована невизначеність методу	Максимально допустимі рівні за НД	Відмітка про відповідність	Позначення НД на метод випробувань
МАФАМ, КУО в 1,0 г	< 1 * 10 ⁻¹	0,25 log ₁₀	Фактичне значення	-	ДСТУ 8446:2015
S aureus в 1,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	ГОСТ 10444-2-94
БГКП в 1,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	ГОСТ 30518-97
Дріжді КУО в 1,0 г	Не виявлені	±(16-52)%	Фактичне значення	-	ДСТУ 8447:2015
Патогенні ентеробактерії, у т.ч. сальмонелі в 25,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	МВ, затв. наказом МОЗ України від 24.05.2013 року № 425

¹Метод поза межами сфери акредитації²Показник поза межами сфери акредитаціїЗавідувач мікробіологічної лабораторії Людмила КОЛІСНІЧЕНКО

МП

Результати досліджень (випробувань) стосуються лише зразків, які досліджувались, у тому вигляді, у якому були надані Замовником.
Обсяг випробувань встановлений Замовником.

Цей протокол досліджень (випробувань) не може бути відтворений або тиражований без згоди Замовника та Виконавця.



МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 SEPARATE STRUCTURAL UNIT «DNIPROVSKY DISTRICT DEPARTMENT OF THE STATE INSTITUTION
 «DNIPROPETROVSK OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 49051, Dnipro, 26A Petra Kalynshevsky Ave.
 phone. (056) 788-07-63,
 e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua

ВІДОКРЕМЛЕНІЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРоздІЛ
 «ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСНАНОВИ
 «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОВИХ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

49051, м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 26А,
 т. (056) 788-07-63, e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua



201770
 ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕДРПОУ 38529250

Атестат про акредитацію
 зареєстрований у Реєстрі 16 березня 2020 року
 за № 201770, чинний до 15 березня 2025 року,
 виданий Національним Агентством з акредитації України

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ/ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНІ
 № 2131 / 465 від «29» червня 2022 року

Назва зразка(-ів)	Компот «Яблуко-малина»
Замовник	ПП «НАЦІОНАЛ»
Місце відбору зразка(-ів)	м. Дніпро, вул. Юдіна, 6
Дата та час відбору зразка(-ів)	24.06.2022 р. 09.00
НД на відбір зразка(-ів)	ДСТУ 8051:2015
Мета дослідження	Мікробіологічні показники безпеки згідно ДСТУ 4069:2016 (фактичне значення)
Дата отримання зразка(-ів)	24.06.2022 р. 10.00
Додаткові відомості	Дата виробництва: 31.05.2022 р.
Термін проведення випробувань	24.06.2022 р. - 29.06.2022 р.

Мікробіологічна лабораторія

Найменування показника, одиниці вимірювання	Результати випробування	Нормована невизначеність методу	Максимально допустимі рівні за НД	Відмітка про відповідність	Позначення НД на метод випробувань
МАФАМ, КУО в 1,0 г	< 1 * 10 ⁻¹	0,25 log ₁₀	Фактичне значення	-	ДСТУ 8446:2015
S aureus в 1,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	ГОСТ 10444-2-94
БГКП в 1,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	ГОСТ 30518-97
Дріжджі КУО в 1,0 г	Не виявлені	±(16-52)%	Фактичне значення	-	ДСТУ 8447:2015
Патогенні ентеробактерії, у т.ч. сальмонелі в 25,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	МВ, затв. наказом МОЗ України від 24.05.2013 року № 425

¹Метод поза межами сфери акредитації

²Показник поза межами сфері акредитації

Завідувач мікробіологічної лабораторії *Людмила КОЛІСНІЧЕНКО*

МП

Результати дослідження (випробувань) стосуються лише зразків, які досліджувались, у тому вигляді, у якому були надані Замовником.

Обсяг випробувань встановлений Замовником.

Цей протокол досліджень (випробувань) не може бути відтворений або тиражований без згоди Замовника та Виконавця.



МИНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 SEPARATE STRUCTURAL UNIT «DNIPROVSKY
 DISTRICT DEPARTMENT OF THE
 STATE INSTITUTION
 «DNIPROPETROVSK OBLAST CENTER FOR
 DISEASES CONTROL AND PREVENTION OF THE
 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
 49051, Dnipro, 26A Petra Kalnyshevsky Ave.
 phone. (056) 78807-63,
 e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua

ВІДОКРЕМЛЕНІЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРоздІЛ
 «ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
 ДЕРЖАВНОЇ УСНАНОВИ
 «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 49051, м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 26A,
 т. (056)788-07-63, e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua



201770
 ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕДРПОУ 38529250

Атестат про акредитацію
 зареєстрований у Реєстрі 16 березня 2020 року
 за № 201770, чинний до 15 березня 2025 року,
 виданий Національним Агентством з акредитації України

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ/ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНІ

№ 3020 / 649 від «05» вересня 2022 року

Назва зразка(-ів)	Напій з шипшини
Замовник	ПП «Націонал»
Місце відбору зразка(-ів)	м. Дніпро вул. Юдіна, 6
Дата та час відбору зразка(-ів)	30.08.2022 р. 08.00
НД на відбір зразка(-ів)	ДСТУ 8051:2015
Мета дослідження	Мікробіологічні показники безпеки згідно договору ТУ У 10.3-13465746-004:2022 (Фактичне значення)
Дата отримання зразка(-ів)	30.08.2022 р. 09.00
Додаткові відомості	Дата виготовлення: 26.08.2022 р.
Термін проведення випробувань	30.08.2022 р. – 05.09.2022 р.

Мікробіологічна лабораторія

Найменування показника, одиниці вимірювання	Результати випробування	Нормована невизначеність методу	Максимально допустимі рівні за НД	Відмітка про відповідність	Позначення НД на метод випробувань
МАФАМ, КУО в 1,0 г	< 1 * 10 ⁻¹	0,25 log ₁₀	Фактичне значення	-	ДСТУ 8446:2015
БГКП в 1,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	ГОСТ 30518-97
Плісеневі гриби КУО в 1,0 г	< 10	±(16-52)%	Фактичне значення	-	ДСТУ 8447:2015
Дріжджі КУО в 1,0 г	< 10	±(16-52)%	Фактичне значення	-	ДСТУ 8447:2015
Патогенні ентеробактерії, у т.ч. сальмонели в 25,0 г	Не виявлені	-	Фактичне значення	-	МВ, затв. наказом МОЗ України від 24.05.2013 року № 425

¹Метод поза межами сфери акредитації

²Показник поза межами сфери акредитації


Завідувач мікробіологічної лабораторії Марина Колісниченко

МП

Результати дослідень (випробувань) стосуються лише зразків, які досліджувались, у тому вигляді, у якому були надані Замовником.

Осягні випробувань встановлені Замовником.

Цей протокол дослідень (випробувань) не може бути відтворений або тиражований без згоди Замовника та Виконавця.



Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО 3852925 0

<p>Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський районний відділ» ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України»</p>	<p>МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №343/о Затверджена наказом МОЗ України</p>
<p>Свідоцтво про технічну компетентність №36/19 від 20.11.2019р. чинне до 19.11.2022 р.</p>	<p> 1 1. 0 7. 2 0 0 0 p. 1 6 0 </p>

Назва об'єкта виробника, адреса: ПП «Націонал» м. Дніпро, вул. Юдіна, б. 6

Час відбору проб 30.08.2022 9.00 величина партії Дата виготовлення: 26.08.2022

Назва проби Напій із шипшинини згідно ТУ У 10.3-13465746-004:2022
«Консерви. Компоти та напої плодові. Технічні умови»

Кількість 1,0 л.

Додаткова інформація Згідно договору № 986 від 30.08.2022 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ				
Назва показників інгредієнтів та інше	Виявлення концентрація	Одиниці вимірювання	Норма по НТД' на продукт	НТД на методи досліджень
1	2	3	4	5
Органолептичні показники				
Зовнішній вигляд	Прозорий	-	Прозорий (з опалесценцією)	ДСТУ 8449:2015
Смак і аромат	Приємний, кислувато-солодкий, без сторонніх присмаків і запахів	-	Приємний, кислувато-солодкий, без сторонніх присмаків і запахів	ДСТУ 8449:2015
Колір	Світло-коричневий	-	Від світло до темно-коричневого	ДСТУ 8449:2015
Фізико-хімічні показники				
Масова частка сухих речовин	14,4	%	Не менше 12,0	ДСТУ 8402:2015
Титрована кислотність (в перерахунку на масову частку лимонної кислоти)	0,2	%	Не більше 0,3	ДСТУ 4957:2008
pH	3,8	од. pH	Не більше 4,2	ДСТУ 6045:2008

SEPARATE STRUCTURAL UNIT «DNIPROVSKY DISTRICT
DEPARTMENT OF THE STATE INSTITUTION
AND PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»
DNIOPROPETROVSK OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL
49051, Dnipro, 26A Petra Kalnyshevsky Ave.,
phone: (056) 788-07-63,
e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE

ВІДОКРЕМЛЕНІЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРоздІЛ «ДНІПРОВСЬКИЙ
РЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
49051, м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського, 26A,
т. (056) 788-07 63, е mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua
ЕДРПОУ 38529250

Атестат про акредитацію
зареєстрований у Реєстрі 16 березня 2020 року
за № 201770, чинний до 15 березня 2025 року,
виданий Національним Агентством з акредитації України

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ЗМИВІВ
№ 518-538/223-243 від «22» серпня 2022 року

Назва зразка(-ів)	Змиви з обладнання та рук , 21 зразок
Замовник	ПП «Націонал»
Місце відбору зразка(-ів)	м. Дніпро, вул. Йодіна, буд.6
Дата та час відбору зразка(-ів)	17.08.2022 р. 10.00
НД на відбір зразка(-ів)	ДСТУ ISO 18593:2006
Мета дослідження	Виявлення БГКП, Staphylococcus aureus згідно договору
Дата отримання зразка(-ів)	17.08.2022 р.
Додаткові відомості	-
Термін проведення випробувань	17.08.2022 р. – 22.08.2022 р.

Мікробіологічна лабораторія

Регстраційний номер	Лабораторний номер	Найменування об'єкта дослідження	Найменування показника, одиниця вимірювання	Результати випробування	Нормована невиничність методу	Нормативи за НД	Відмітка про відповідність	Позначення НД на метод випробувань
518	223	Руки начальника виробництва Гаськової Г.А	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82

519	224	Руки інженера-технолога Волошук В.В	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
520	225	Руки оператора лінії Чумакової Н.	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
521	226	Руки оператора лінії Котелко М.	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
522	227	Руки оператора лінії Іваніч Ж.	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
523	228	Механічний подрібнювач м'яса №1(після миття)	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
524	229	Механічний подрібнювач м'яса № 2(після миття)	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
525	230	Контейнер пластиковий для харч.продуктів до дезінфекції	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
526	231	Харчовий пластиковий ящик	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
527	232	Секційна мийна ванна після миття	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
528	233	Варочний котел №1 поверхня (після миття)	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
529	234	Варочний котел №1 ємність(після миття)	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
530	235	Варочний котел №2 поверхня (після миття)	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
531	236	Варочний котел № 2ємність(після миття)	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
532	237	Варочний котел № 3ємність(до дезінфекції)	БГКП на 100 см ² /мазок S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено Не виявлено	- -	Не допускаються Не допускаються	Відповідає Відповідає	МВ 2657-82 МВ 2657-82
533	238	Варочний котел	БГКП на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	МВ 2657-82

		№ 4 смість(до дезінфекції)	S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
534	239	Трубопровід №1	БГКП на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
			S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
535	240	Трубопровід №2	БГКП на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
			S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
536	241	Пристрій для відкриття пакетів	БГКП на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
			S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
537	242	Змішувач допоміжний №1(до дезінфекції)	БГКП на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
			S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
538	243	Змішувач допоміжний №2(до дезінфекції)	БГКП на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82
			S.aureus на 100 см ² /мазок	Не виявлено	-	Не допускаються	Відповідає	MB 2657-82

«Міжнародна сфері акредитації

ІНСТИТУТ АКРЕДИТАЦІЇ СЕРВІСІВ та

ЗАВІДУВАЧ МІЖНАРОДНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Людмила КОЛІСНІЧЕНКО

Завданням (результатами дослідження, що не обробувані) стосуються лише зразків, які досліджувались, у тому вигляді, у якому були надані Замовником.

Обсяг виробування, виконаний Замовником.

Цей протокол (дослідження, що не обробувані) не може бути відтворений або тиражований без згоди Замовника та Виконавця

