# Возможность все события в календаре разделять по трем цветам

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveAcceptanceLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

Зайти в календарь Сайт: <a href="mailto:skyeng.ru">skyeng.ru</a> (выбрать вход по логину и паролю) Логин:<a href="mailto:test-mobile1@skyeng.ru">test-mobile1@skyeng.ru</a> Пароль:
Abc12345678

Step	1
Action	Выбрать слот и зайти в Личное событие
Input data	
Expected result	слот выбирается, перевод на форму Личного события осуществляется
Step	2
Action	Заполнить корректно поля и выбрать цвет события желтый, затем сохранить
Input data	
Expected result	Событие заносится и отображается жёлтым цветом в календаре
Step	3
Action	Заполнить корректно поля и выбрать цвет события зеленый, затем сохранить
Input data	
Expected result	Событие заносится и отображается зелёным цветом в календаре
Step	4
Action	Заполнить корректно поля и выбрать цвет события фиолетовый, затем сохранить
Input data	
Expected result	Событие заносится и отображается фиолетовым цветом в календаре

## внесение личных событий в предыдущий месяц

возможность создать все события за месяц уже в следующем месяце

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveAcceptanceLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти в календарь Сайт: <u>skyeng.ru</u> (выбрать вход по логину и паролю) Логин: <u>test-mobile1@skyeng.ru</u> Пароль: Abc12345678

Step	1
Action	Выбрать в календаре дату из прошлого месяца
Input data	
Expected result	Календарь позволяет перейти на дату в прошлом месяце
Step	2
Action	Создать личное событие в прошлом
Input data	
Expected result	Событие создается в прошлом и отражается в календаре

# установка события с максимальной длительностью не менее 09ч 40мин

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveAcceptanceLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

### **Pre-conditions**

Открыть календарь Сайт: <u>skyeng.ru</u> (выбрать вход по логину и паролю) Логин:<u>test-mobile1@skyeng.ru</u> Пароль: Abc12345678

Step	1
Action	Выбрать слот/или нажать на плюс и перейти на форму Личное событие
Input data	
Expected result	слот выбирается, форма открывается
Step	2
Action	Заполнить форму, установить событие с длительностью 09ч 40мин и сохранить
Input data	
Expected result	Событие устанавливается и отражается в календаре

Actual

## создание личного события в календаре

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Positive Smoke Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** 

## **Pre-conditions**

Зайти в календарь Сайт: <u>skyeng.ru</u> (выбрать вход по логину и паролю) Логин: <u>test-mobile1@skyeng.ru</u> Пароль: Abc12345678

Step	1
Action	Выбрать слот и зайти в Личное событие
Input data	
Expected result	слот выбирается, перевод на форму Личного события осуществляется
Step	2
Action	Выбрать дату время, ввести название и сохранить
Input data	
Expected result	дата и время выбирается, событие сохраняется и отражается в календаре

## удаление личного события из календаря

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

## **Pre-conditions**

- 1. Зайти в календарь Сайт: <a href="mailto:skyeng.ru">skyeng.ru</a> (выбрать вход по логину и паролю) Логин: <a href="mailto:test-mobile1@skyeng.ru">test-mobile1@skyeng.ru</a> (пароль: Abc12345678 2. Создать личное событие

Step	1
Action	Кликнуть на личное событие и нажать удалить
Input data	
Expected result	событие открывается, кнопка удалить доступна, событие удаляется

# редактирование личного события в календаре

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	<b>↑</b> High	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

## **Pre-conditions**

- 1. Зайти в календарь Сайт: <a href="mailto:skyeng.ru">skyeng.ru</a> (выбрать вход по логину и паролю) Логин: <a href="mailto:test-mobile1@skyeng.ru">test-mobile1@skyeng.ru</a> Пароль: Abc12345678
- 2. Создать личное событие

Step	1	
Action	Кликнуть на личное событие и нажать редактировать	
Input data		
Expected res	ult событие открывается, кнопка редактировать активна, событие доступно для редактирования	
Step	2	
Action	изменить дату и время в события, сохранить	
Input data		
Expected result дата и время меняются, новые данные сохраняются в календаре		

# Получение расписания

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Step	1
Action	<ol> <li>Request URL:         <a href="https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events">https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events</a></li> <li>Request Method:         <a href="https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events">POST</a></li> </ol>
Input data	{     "from": "2023-04-10T00:00:00+03:00",     "till": "2023-04-17T00:00:00+03:00",     "onlyTypes": [] }
Expected result	Status Code: 200

## Создание персонального события

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>⊗</b> Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Получить расписание  1. Request URL: <a href="https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events">https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events</a> 2. Request Method:     POST
Input data	{     "from": "2023-04-10T00:00:00+03:00",     "till": "2023-04-17T00:00:00+03:00",     "onlyTypes": [] }
Expected result	Status Code: 200
Step	2

## Создание события

- 1. Request URL: https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal
- 2. Request Method: POST
- Добавить скрипты в поле TESTS var key = "personalld" var value = pm.response.json().data.payload.id pm.collectionVariables.set(key, value)

### Action

```
var key = "startAt"
var value = pm.response.json().data.startAt
pm.collectionVariables.set(key, value)
```

```
pm.test("Status code is 200", function () {
   pm.response.to.have.status(200);
});
```

```
"backgroundColor": "#EBFDF2",
                              "color": "#43B658",
                              "description": "1",
Input data
                              "title": "попытка 1",
                              "startAt": "2023-04-13T19:30:00+03:00",
                              "endAt": "2023-04-13T20:00:00+03:00"
                           Status Code:
Expected result
                           200
Step
                           3
                           Получить расписание с созданным событием
                           1. Request URL:
Action
                              https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events
                           2. Request Method:
                              POST
                              "from": "2023-04-10T00:00:00+03:00",
"till": "2023-04-17T00:00:00+03:00",
Input data
                              "onlyTypes": []
                           Status Code:
Expected result
                           200
```

# Редактирование персонального события

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

## Steps to reproduce

Step	1
	Получить расписание
Action	<ol> <li>Request URL:         https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events     </li> <li>Request Method:         POST     </li> </ol>
Input data	{     "from": "2023-04-10T00:00:00+03:00",     "till": "2023-04-17T00:00:00+03:00",     "onlyTypes": [] }
Expected result	Status Code: 200
Step	2

## Создание события

- 1. Request URL: https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal
- 2. Request Method:
- Добавить скрипты в поле TESTS var key = "personalld" var value = pm.response.json().data.payload.id pm.collectionVariables.set(key, value)

### Action

```
var key = "startAt"
var value = pm.response.json().data.startAt
pm.collectionVariables.set(key, value)
```

```
pm.test("Status code is 200", function () {
   pm.response.to.have.status(200);
});
```

```
{
                            "backgroundColor": "#EBFDF2",
                            "color": "#43B658",
                            "description": "1",
Input data
                            "title": "попытка 1",
                            "startAt": "2023-04-13T19:30:00+03:00",
                            "endAt": "2023-04-13T20:00:00+03:00"
                          }
                          Status Code:
Expected result
                          200
                          3
Step
                          Получить расписание с созданным событием
                         1. Request URL:
Action
                            https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events
                         2. Request Method:
                            POST
                            "from": "2023-04-10T00:00:00+03:00",
                            "till": "2023-04-17T00:00:00+03:00",
Input data
                            "onlyTypes": []
                          Status Code:
Expected result
                          200
                          4
Step
                          Редактирование ЛС
                         1. Request URL:
Action
                            https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/updatePersonal
                         2. Request Method:
                            POST
                          {
                            "backgroundColor": "#F9EBFF",
                            "color": "#D478F1"
                            "description": "66666",
                            "title": "попытка 2",
Input data
                            "startAt": "2023-04-14T18:00:00+03:00",
                            "endAt": "2023-04-14T20:00:00+03:00",
                            "id": {{personalld}},
                            "oldStartAt": "{{startAt}}"
                          }
                          Status Code:
Expected result
                          200
                          5
Step
                          Получить расписание с обновленным событием
                         1. Request URL:
Action
                            https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/events
                         2. Request Method:
                            POST
                            "from": "2023-04-10T00:00:00+03:00",
                            "till": "2023-04-17T00:00:00+03:00",
Input data
                            "onlyTypes": []
```

Expected result

Status Code: 200

# Удаление персонального события

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	_	Not automated

**Status** Actual

## **Pre-conditions**

все шаги тест кейса Создание персонального события

Step	1
Action	<ol> <li>Request URL:         https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/removePersonal     </li> <li>Request Method:         POST     </li> </ol>
Input data	{     "id": {{personalld}},     "startAt": "{{startAt}}" }
Expected result	Status Code: 200

# Установка события с максимальной длительностью не менее 09ч 40мин

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated

**Status** Actual

Step	1
	Создание события
Action	<ol> <li>Request URL:         https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal     </li> <li>Request Method:         POST     </li> </ol>
Input data	{     "backgroundColor": "#EBFDF2",     "color": "#43B658",     "description": "1",     "title": "09.40",     "startAt": "2023-04-15T12:00:00+03:00",     "endAt": "2023-04-15T21:40:00+03:00" }
Expected result	Status Code: 200

# Добавление события с пустым полем "Название"

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>O</b> Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

```
Step
                          1
                          Создание события
                          1. Request URL:
Action
                             https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal
                          2. Request Method:
                             POST
                          {
                             "backgroundColor": "#EBFDF2",
                             "color": "#43B658",
                             "description": "1",
Input data
                             "title": "",
                             "startAt": "2023-04-15T12:00:00+03:00",
                             "endAt": "2023-04-15T21:40:00+03:00"
                          }
                          событие не создается:
                          Status Code:
                          200
                          ответ:
                             "data": null,
                             "errors": [
Expected result
                                  "property": "title",
                                  "error": {
                                    "message": "Value must be at least 1 character(s) long",
                                    "code": "not_valid",
"extra": null
                                 }
                               }
                            ]
                          }
```

# Установка события на 1-е число прошлого месяца

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Step	1
	Создание события
Action	<ol> <li>Request URL: <a href="https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal">https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal</a></li> <li>Request Method: POST</li> </ol>
Input data	{     "backgroundColor": "#EBFDF2",     "color": "#43B658",     "description": "1",     "title": "1 марта",     "startAt": "2023-03-01T12:00:00+03:00",     "endAt": "2023-03-01T12:40:00+03:00" }
Expected result	Status Code: 200

# Установка события на последнее число следующего месяца

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Step	1
	Создание события
Action	<ol> <li>Request URL: <a href="https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal">https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal</a></li> <li>Request Method: POST</li> </ol>
Input data	{     "backgroundColor": "#EBFDF2",     "color": "#43B658",     "description": "1",     "title": "31 мая",     "startAt": "2023-05-31T00:00:00+03:00",     "endAt": "2023-05-31T01:40:00+03:00" }
Expected result	Status Code: 200

## Редактирование ЛС с переносом из будущего в прошлое

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

### Steps to reproduce

## Создание события

- 1. Request URL:
  - https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal
- 2. Request Method: POST
- Добавить скрипты в поле TESTS var key = "personalld" var value = pm.response.json().data.payload.id pm.collectionVariables.set(key, value)

### Action

```
var key = "startAt"
var value = pm.response.json().data.startAt
pm.collectionVariables.set(key, value)
```

```
pm.test("Status code is 200", function () {
   pm.response.to.have.status(200);
});
```

## Input data

"backgroundColor": "#EBFDF2",
"color": "#43B658",
"description": "1",
"title": "30 мая",
"startAt": "2023-05-30T12:00:00+03:00",
"endAt": "2023-05-30T13:40:00+03:00"
}

## Expected result

Status Code: 200

### Step 2

#### Редактирование ЛС

## Action

- 1. Request URL:
  - https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/updatePersonal
- 2. Request Method: POST

```
| The standard of the standar
```

## Редактирование цвета ЛС из желтого в зеленый

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Not automated
Status			
Actual			

## Steps to reproduce

Step	1
------	---

### Создание события

- 1. Request URL:
  - https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/createPersonal
- 2. Request Method: POST
- Добавить скрипты в поле TESTS var key = "personalld" var value = pm.response.json().data.payload.id pm.collectionVariables.set(key, value)

### Action

```
var key = "startAt"
var value = pm.response.json().data.startAt
pm.collectionVariables.set(key, value)
```

```
pm.test("Status code is 200", function () {
   pm.response.to.have.status(200);
});
```

## Input data

```
"backgroundColor": "#EBFDF2",
"color": "#FAC641",
"description": "желтый в зеленый",
"title": "смена цвета",
"startAt": "2023-04-14T17:00:00+03:00",
"endAt": "2023-04-14T18:40:00+03:00"
```

## Expected result

Status Code: 200

}

## Step 2

#### Редактирование ЛС

## Action

1. Request URL:

https://api-teachers.skyeng.ru/v2/schedule/updatePersonal

2. Request Method: POST

```
| The color | The
```