



YPVA Admin

Manual de uso

Panel de medios, portfolios, galerías de cliente y herramientas para **yezraelperez.es**. Funciona como PWA en móvil, tablet y escritorio.

Versión PWA: 0.2.0 · **Plugin:** yz-media-folders 2.4.x

Stack: WordPress + Vue 3 + Vite + Pinia

Autor: Yezrael Pérez

Índice

01.	Introducción y arquitectura	3
02.	Inicio de sesión	4
03.	Pantalla principal: Dashboard	5
04.	Medios: galería completa	6
05.	Edición individual de imágenes	9
06.	Subir fotos	10
07.	Carpetas	11
08.	Portfolios	12
09.	Galerías de cliente	14
10.	Mapa de ubicaciones	16
11.	Estadísticas EXIF	17
12.	Modo presentación (Slideshow)	18
13.	Marca y personalización	19
14.	Usuarios y Application Passwords	20
15.	Seguridad y actividad de logins	21
16.	Integraciones avanzadas (Schema.org, Lightroom, Hotlink)	22
17.	Atajos de teclado	23
18.	Resolución de problemas	24

1 · Introducción y arquitectura

YPVA Admin es un panel de gestión profesional para fotógrafos, construido específicamente para **yezraelperez.es**. Reemplaza la librería de medios estándar de WordPress con una experiencia móvil-first que añade carpetas, IA, galerías privadas para clientes, mapa de ubicaciones, slideshow profesional y mucho más.

Tres piezas acopladas

- **Plugin** `yz-media-folders` en el WordPress de yezraelperez.es. Aporta carpetas, REST API, IA, mapa, geolocalización, bridge con portfolios del tema kotlis, y los servicios de marca/seguridad.
- **PWA en** `app.yezraelperez.es` : cliente Vue 3 que consume la REST API. Instalable como app en móvil/desktop. Funciona offline parcialmente.
- **Plugins satélite:** `yzmf-client-portal` (galerías privadas con token), `yzmf-hotlink-watermark` (marca de agua en hotlinking).

Modos de uso

La PWA está pensada para usar a diario desde el móvil, pero todas sus pantallas se adaptan a tablet y escritorio (con sidebar lateral en pantallas anchas). El plugin sigue accesible desde `wp-admin` para tareas que requieran herramientas avanzadas de WordPress (editar HTML crudo, gestionar plugins, usuarios complejos, etc.).

FILOSOFÍA

El 95% del trabajo del día a día se hace en la PWA. El `wp-admin` queda para cosas que pasan rara vez: instalar/actualizar plugins, ajustes globales del tema, etc.

2 · Inicio de sesión

La pantalla de login ofrece **dos modos** que se eligen con tabs en la cabecera:

Usuario + contraseña (modo simple, por defecto)

La contraseña habitual de tu usuario WordPress. Es la opción más rápida para empezar. Funciona gracias al handler de Basic Auth integrado en el plugin (`class-basic-auth.php`) que permite usar contraseñas regulares en la API REST.

Application Password (modo avanzado, recomendado para uso continuo)

Token de 24 caracteres generado en tu perfil de WordPress. Aporta:

- Si cambias tu contraseña principal, la sesión sigue válida.
- Puedes revocar cada token individualmente sin afectar otros dispositivos.
- Cada dispositivo o app puede tener el suyo con nombre identificativo.

- No funciona para iniciar sesión en wp-admin; sólo para la API. Si te lo roban, tu cuenta principal sigue protegida.

CREAR UNA APPLICATION PASSWORD

1. Login en la PWA con tu contraseña normal.
2. Ajustes → Usuarios → tu usuario → sección "Application Passwords".
3. Botón "+ Nueva", ponle un nombre (ej. "iPhone PWA", "Lightroom").
4. Copia la contraseña generada — solo se muestra una vez.
5. Cierra sesión y vuelve a entrar con el modo "🔑 Application Password".

Otros campos del login

- **URL del sitio:** por defecto `https://yezraelperez.es`. Solo cámbialo si conectas a otro WordPress.
- **👁 mostrar/ocultar contraseña:** para verificar lo que tecleas, especialmente con tokens largos.

BLOQUEO POR INTENTOS FALLIDOS

Tras 5 intentos fallidos en 15 minutos, tu IP se bloquea durante 30 minutos. Configurable en Ajustes → Política de bloqueo. Si te bloqueas a ti mismo, puedes liberar IPs desde otro dispositivo o desde wp-admin.

3 · Pantalla principal: Dashboard

La pantalla de inicio es un panorama visual de tu catálogo. Pull-to-refresh (deslizar hacia abajo) refresca todos los widgets a la vez.

Widgets de un vistazo

- **Saludo + KPIs:** Medios · Portfolios · Ubicaciones · Carpetas. Click en cada uno te lleva a su pantalla.
- **Últimas subidas:** tira con las 12 fotos más recientes. Click → MediaDetail.
- **Heatmap calendario:** tipo GitHub. Cada celda es un día del último año, intensidad según subidas. Etiquetas de mes y total + racha actual de días consecutivos.
- **Salud del catálogo:** anillo SVG con porcentaje 0-100% (verde/azul/ámbar/rojo) basado en alt + geo + tags + carpeta. Lista de tareas pendientes con click directo a la lista filtrada.
- **Mini-mapa:** preview Leaflet con últimas 120 fotos georreferenciadas. Click abre el Mapa completo.
- **Almacenamiento:** GB usados + total imágenes + subidas en 30 días.
- **Top carpetas:** las 5 con más imágenes.
- **Top tags IA:** chips con las 12 etiquetas más comunes; click filtra Media.
- **Acciones rápidas:** subir, gestionar carpetas, nuevo portfolio, galerías cliente, etc.
- **Paleta global:** 24 colores dominantes del catálogo entero. Click filtra Media por ese color.

CACHÉ DEL DASHBOARD

Las estadísticas se cachean 5 minutos en el servidor para no machacar la BD. Si acabas de subir fotos y los números no cambian, espera o haz pull-to-refresh en bucle (cada refresh fuerza la regeneración después del cache).

4 · Medios: galería completa

La pantalla central de la app. Aquí está todo tu catálogo con filtros, búsqueda, selección múltiple y acciones masivas.

Toolbar superior

- **Carpeta:** pulsa el botón con el nombre de la carpeta para abrir el árbol y navegar.
- **Búsqueda:** por título, alt, caption. Búsqueda especial: `__NO_ALT__` filtra imágenes sin alt text.
- **Filtros rápidos:**  Hoy ·  Sin alt ·  Sin carpeta ·  Solo fotos ·  Solo vídeos ·  Más pesadas.
-  **Tag** y  **Color:** filtros por etiqueta IA o color dominante.
- **Orden:** fecha / nombre / tamaño + dirección ascendente/descendente.
- **Vista:**  rejilla o  lista (con info extendida).
-  **Slideshow:** lanza el modo presentación con la selección actual.

Modo selección y acciones masivas

Mantén pulsado en cualquier foto (long-press de 450ms en táctil, o click derecho/contextual en escritorio) para entrar en modo selección. Aparece el toolbar superior con:

BOTÓN	ACCIÓN
	Seleccionar todas las visibles en pantalla
	Mover a otra carpeta (bottomsheet con árbol completo)
	Asignar ubicación geográfica a varias a la vez
	Generar alt + caption + tags con IA (Claude) en lote
	Editar títulos en lote (ver abajo)
	Copiar al portapapeles las URLs públicas
	Eliminar (con confirmación)

Editor de títulos en lote

El bottomsheet ofrece 8 operaciones distintas con previsualización en tiempo real:

-  **Buscar y reemplazar:** literal o regex, con opción case-sensitive.
-  **Añadir prefijo:** añade texto al inicio (ej. "Boda María —").
-  **Añadir sufijo:** añade texto al final (ej. " (© Yezrael)").
- **# Numerar:** patrón con `{n}` , padding con ceros, orden por fecha o título. Ej. `Boda María #{n}` con padding 3 → "Boda María #001".
-  **Desde nombre:** pone como título el nombre del archivo en disco. Opciones para quitar extensión y convertir `_` / `-` en espacios.
-  **Desde alt:** usa el alt text como título. Útil después de generar metadatos con IA.

- **Aa Mayúsculas:** Title Case · "Solo la primera" · todo minúsculas · TODO MAYÚSCULAS.
-  **Limpiar espacios:** colapsa espacios duplicados y los del principio/final.

WORKFLOW RECOMENDADO TRAS UNA SESIÓN

1. Sube las fotos → 2. Selecciona todas las de la sesión → 3. Acción  para generar IA → 4. Acción  con " Desde alt" para que los títulos sean descriptivos → 5. Otra acción  con "Numerar" si quieres un código de sesión consistente.

Filtros rápidos predefinidos

CHIP	FILTRA
 Hoy	Más recientes (orden fecha desc).
 Sin alt	Imágenes sin atributo alt — accesibilidad/SEO pendiente.
 Sin carpeta	Imágenes huérfanas que nadie ha clasificado.
 Solo fotos	Excluye vídeos y otros media.
 Solo vídeos	Solo vídeos.
 Más pesadas	Las que ocupan más disco — útiles para limpiar.

5 · Edición individual de imágenes

Click en cualquier foto abre **MediaDetail**. Layout adaptable: móvil apilado, desktop a 2 columnas (foto a la izquierda sticky, panel a la derecha).

Cabecera (zona de la foto)

-  : navegar a la anterior/siguiente foto (también con flechas del teclado).
- **Contador:** posición / total dentro de la lista actual.
- **Swipe:** en móvil, deslizar el dedo izq/der cambia de foto.
- **Atajos:**  Descargar (fetch + blob, fuerza descarga real con nombre original) ·  Compartir (Web Share API o copy URL fallback) ·  Copiar URL ·  Abrir original.

Tab "Datos"

- **Título, alt, SEO title, caption, descripción.**
- **Carpeta:** bottomsheets para cambiarla.
- **Etiquetas IA:** chips clicables que filtran Media por ese tag.
-  **Generar alt+caption:** llama Claude con la imagen y rellena los campos automáticamente.
- **Guardar:** persiste todos los cambios.

Tab "📍 Ubicación"

Si la imagen tiene GPS (extraído del EXIF o asignado a mano), mini-mapa con marker. Botón "📍 Cambiar" abre un GeoTagger con búsqueda Nominatim.

Tab "EXIF"

Tarjetas con todos los metadatos extraídos: cámara, focal, apertura, ISO, velocidad, fecha, dimensiones, peso, tipo MIME, archivo original.

Tab "🔧 Herramientas"

- 📄 Copiar URL pública.
- ⚙️ Abrir en el editor de WordPress (link directo a wp-admin).
- 🗑️ Eliminar la imagen (con confirmación).

6 · Subir fotos

Elegir origen

- 📷 **Hacer foto**: en móvil abre la cámara directamente (capture="environment").
- 🖼️ **Galería**: explorador de archivos del sistema. Permite multi-selección.
- **Carpeta destino**: dropdown con árbol — selecciona dónde van las fotos. "— Sin carpeta —" para subir sueltas.

Cola de subida

Cada archivo aparece como tarjeta con thumbnail (si es imagen), nombre, tamaño y estado: ⌚ pendiente · 🟡 subiendo · ✓ ok · ✗ error.

- Botón "↑ Subir N archivos" procesa la cola en serie.
- Tras subir cada imagen, la PWA **extrae la paleta dominante** en cliente (Canvas + cuantización a 5 bits/canal) y la guarda en el servidor.
- Si tiene GPS en EXIF, se geolocaliza automáticamente.
- "Limpiar OK" elimina las completadas, "Vaciar" descarta todas.

SUBIR EN OTRO IDIOMA

La cola es secuencial (no paralela) para no saturar el servidor compartido. Para sesiones grandes, usa el watcher de Lightroom (ver sección 16).

7 · Carpetas

Estructura jerárquica de carpetas para clasificar tu catálogo. Las carpetas son una taxonomía custom de WordPress (`yz_media_folder`); no afectan al árbol de archivos en disco.

Header con stats

Total de carpetas y total de imágenes en el árbol. Botones globales:

- **+ Nueva carpeta:** crea una en la raíz.
-  expandir todo ·  colapsar todo el árbol.

Acciones por carpeta

BOTÓN	ACCIÓN
	Abrir todas las imágenes de la carpeta en modo Slideshow
+	Crear subcarpeta
	Renombrar (inline)
	Mover a otro padre (con bottomsheets de destinos válidos)
	Eliminar (las imágenes NO se borran, sólo pierden la asignación)

Drag & drop (escritorio)

Arrastra una carpeta sobre otra para moverla. La PWA valida automáticamente que no estés intentando meter un padre en su propio descendiente.

Click en el nombre de una carpeta

Te lleva a Medios filtrado por esa carpeta. Cambia carpeta y la lista se actualiza automáticamente (incluye keep-alive: vuelves al scroll exacto donde estabas).

8 · Portfolios

Los portfolios son entradas del CPT `portfolio` del tema kotlis. La PWA los edita íntegros (galería, layout, categorías, configuración avanzada del tema) sin necesidad de tocar wp-admin.

Listado

Búsqueda + filtro por categoría + paginación. Cada tarjeta muestra título, layout, estado, miniatura del hero. Click abre el detalle.

Detalle

Estructura vertical:

1. **Hero** (imagen destacada, 16:9). Centrado en desktop con max-width. Botón "Cambiar" abre el media picker; "Quitar" vuelve a usar la primera de la galería como fallback.
2. **Galería:**
 - Pulsa una foto para abrirla en MediaDetail.
 - Mantén pulsado 1 segundo en táctil (o arrastra con ratón) para reordenar.

- ★ marca como hero (queda con borde dorado), ✕ quita de la galería.
- "+ Añadir": MediaPicker para seleccionar más imágenes.
- "📁 Guardar": al cambiar el orden, este botón aparece. Pulsa para persistir.
- "▶ Slideshow": modo presentación con esta galería.

3. Form + Configuración avanzada (lado a lado en desktop):

- Título, resumen, estado (borrador/publicar/privado/pendiente).
- Layout: st1 Column Grid Sidebar · st2 Carousel · st3 Full Width · st4 Slider.
- Categorías (multi-selección).
- Configuración avanzada del tema kotlis: campos dinámicos según el layout activo (sidebar, secciones de contenido, datos del proyecto, prev/next, etc.).
- Vincular carpeta YZMF para sincronizar la galería con todas las imágenes de una carpeta.

4. Acciones finales:

- ↗ Ver portfolio (URL pública).
- ⚙ Editor WP.
- 📄 Duplicar como plantilla (con opción de copiar también la galería).
- 🗑 Mover a papelera.

Categorías de portfolio

Pantalla independiente: **Ajustes** → **Categorías de portfolio**. CRUD completo con árbol jerárquico (igual que las carpetas).

9 · Galerías de cliente

Sistema completo para compartir selecciones privadas con clientes vía un enlace público con token único. Sin necesidad de cuenta de WordPress para el cliente.

Crear una galería

1. Ajustes → Galerías de cliente → "+ Nueva galería".
2. Pon un título (lo verá el cliente).
3. Configura los campos:
 - **Cliente**: nombre + email (para notificaciones).
 - **Mensaje**: texto que aparece encima de la galería para el cliente.
 - **Caducidad**: fecha tras la cual el enlace deja de funcionar.
 - **Contraseña**: opcional. Si la pones, el cliente la introduce antes de ver.
 - **Permisos**: ↓ permitir descarga · 🗨 permitir comentarios.

Añadir imágenes

Tres formas:

- **+ Añadir**: MediaPicker — explora carpetas y selecciona.

-  **Importar**: bottomsheets con dos opciones — desde una carpeta YZMF (importa todas), o desde un portfolio existente. Filtra duplicados automáticamente.
- **Drag & drop**: reordena (mantén pulsado 600ms en touch).
- ✕ sobre cada thumb la quita de la galería (no la borra del catálogo).

Compartir el enlace

La URL es `https://yezraelperez.es/g/token`. Botón  copia al portapapeles. El token usa caracteres URL-safe (base64): no se puede adivinar.

Tab "Actividad"

3 stats grandes: ★ favoritas ·  comentarios ·  visitas.

Log cronológico con cada acción del cliente (favorita o comentario), miniatura, fecha exacta, texto del comentario y link directo a MediaDetail.

Exportar selección del cliente

Cuando el cliente marca favoritas, las puedes exportar para procesarlas en Lightroom/Capture One:

-  **Descargar .txt**: una línea por filename original. Pegas en el filtro de Lightroom (Library Filter → Filename → contains any of) y tienes esas mismas fotos seleccionadas en tu catálogo.
-  **Descargar .csv**: con id, filename, título y comentarios (concatenados con `|`). Excel-friendly con BOM UTF-8.
-  **Copiar lista**: al portapapeles para pegado rápido.

Vista del cliente

El cliente abre `/g/token` en cualquier navegador. Ve un frontend standalone (sin Vue, JS vanilla) con:

- Login con contraseña si la galería está protegida.
- Grid responsive con todas las imágenes.
- Lightbox con flechas, botón ★ favorita, contador, botón comentar.
- Si tiene permiso, botón "↓ Descargar favoritas" (descarga en lote).
- "🔗 Copiar enlace" para reenviarlo.

NOTIFICACIONES POR EMAIL

Cada vez que el cliente marca una favorita o deja un comentario, recibes un email (configurable en wp-admin → Galerías de cliente → Ajustes).

10 · Mapa de ubicaciones

Mapa Leaflet con dos capas: **ubicaciones manuales** (CPT `yzmf_location`, p.ej. "Estudio Madrid") y **fotos georreferenciadas** (extraídas del EXIF o asignadas a mano).

Acciones

- Click en mapa vacío: crear ubicación nueva con título + descripción.
- Click en marcador existente: editar/eliminar.
- Búsqueda: usa Nominatim (OpenStreetMap proxy) para encontrar direcciones por nombre.
- Filtros: ver solo ubicaciones / solo fotos / ambas.

11 · Estadísticas EXIF

Histograma agregado de tus disparos. Útil para auto-conocimiento de tus hábitos:

- 📷 **Cámaras**: ranking de cámaras usadas.
- 🔍 **Distancia focal**: qué focales usas más.
- ☉ **Aperturas**: distribución de f-stops.
- 🌈 **ISO**: ranking ISOs.
- ⌚ **Velocidades**: ranking de tiempos de exposición.

Cada barra es un valor; longitud relativa al máximo.

12 · Modo presentación (Slideshow)

Pantalla completa (sin chrome de la app) para presentar a clientes, en stand de feria, o para revisar tu propio trabajo con foco. Se lanza desde:

- Media → toolbar → "► Slideshow" (con la lista filtrada actual).
- Folders → botón ► por carpeta.
- PortfolioDetail → cabecera de la galería → "► Slideshow".
- URL directa: `/slideshow?folder=ID` , `?portfolio=ID` o `?ids=1,2,3` .

Controles

TECLA / BOTÓN	ACCIÓN
← / →	Anterior / Siguiente foto
Espacio	Siguiente foto
P	Play / Pause auto-advance
F	Toggle fullscreen
I	Toggle overlay con título y caption
Esc	Salir
Swipe izq/der	Cambiar foto en táctil

Configuración

- **Intervalo:** 3 · 5 · 8 · 12 · 20 segundos (recordado en localStorage).
- **Ajuste:**  contain (toda la foto visible, con borde) o  cover (rellena pantalla, recorta).
- **Transición:** fade o slide.

La UI se auto-oculta tras 3 segundos sin actividad para presentación inmersiva.

13 · Marca y personalización

Configurable en Ajustes → Marca. Lo que cambies aquí se aplica a la PWA, login y favicons internos.

Logo

- ↑ **Subir logo:** file picker nativo (cámara/galería/explorador). SVG, PNG, JPG, WebP. Máx 5 MB.
- 📁 **Galería:** reusa una imagen ya en el media library.
- **Quitar:** vuelve a las iniciales.

Otros campos

- **Nombre de la marca:** aparece en topbar y title de la página.
- **Iniciales:** fallback cuando no hay logo (calculadas auto del nombre, editables).
- **Color principal:** hex con color picker. Sobreescribe la variable CSS `--accent` en toda la app.

14 · Usuarios y Application Passwords

Listado

Ajustes → Usuarios. Tarjetas con avatar, nombre, email, rol. Búsqueda por título/cliente/email. Botón "+ Nuevo usuario" abre un sheet con username/email/nombre/contraseña/rol (admin/editor/author/contributor/subscriber).

Detalle de usuario

Layout 2 columnas en desktop con 3 secciones:

1 · DATOS PERSONALES

Nombre, apellidos, nombre completo, email, web, biografía, rol, cambio de contraseña (opcional).

2 · APPLICATION PASSWORDS

Lista con nombre identificativo, fecha de creación, último uso e IP de origen. Botón "+ Nueva" pide nombre (ej. "iPhone PWA") y muestra la contraseña generada **una sola vez** con botón copiar. Cada token se puede revocar individualmente.

3 · ELIMINAR

Borrado total del usuario (irreversible). Confirmación obligatoria.

15 · Seguridad y actividad de logins

Auto-cierre de sesión por inactividad

En Ajustes → Sesión, selector con 0 (nunca) · 5 min · 15 min · 30 min · 1h · 4h · 12h. Tras X min sin mover ratón ni pulsar teclas ni hacer scroll, sesión cerrada automáticamente.

Política de bloqueo de logins

3 parámetros configurables:

- **Intentos máximos:** 5 por defecto. 0 desactiva el logout.
- **Ventana:** minutos en los que se cuentan los intentos. 15 por defecto.
- **Penalización:** minutos de bloqueo. 30 por defecto.

Actividad de logins

- 3 stats: logins recientes · intentos fallidos · IPs bloqueadas activas.
- Lista de IPs bloqueadas con timer de desbloqueo y botón "Liberar bloqueos".
- Historial completo (200 eventos) con fecha exacta, usuario, IP, navegador detectado.

SI TE BLOQUEAS A TI MISMO

Pulsa "Liberar bloqueos" desde otro dispositivo donde sigas dentro, o accede a wp-admin por el navegador (la cookie de sesión es independiente del Basic Auth).

16 · Integraciones avanzadas

Schema.org enrichment (siempre activo)

El plugin inyecta JSON-LD automático en `<head>` para portfolios, attachments y home page. Datos ricos:

`ImageObject` con dimensiones, `contentLocation` /geo si está geolocalizado, `keywords` con tags IA, `color` con la paleta dominante, `exifData` con cámara/focal/ISO/etc.

Configurable en wp-admin (opciones `yzmf_default_license`, `yzmf_author_name`, `yzmf_social_*`). Verifica con Google Rich Results Test.

Lightroom Publish Service

Endpoints REST para integrar Adobe Lightroom Classic:

- `GET /yzmf/v1/lightroom/check` — healthcheck.
- `GET /yzmf/v1/lightroom/folders` — lista de carpetas YZMF disponibles.
- `POST /yzmf/v1/lightroom/publish` — multipart con file + folder_id + metadata.

Tres estrategias de integración: plugin .Irpugin custom, plantilla XML-RPC nativa, o Python watcher de carpeta exportada (la más simple). Documentación detallada en `docs/lightroom.md`.

Hotlink Watermark

Plugin `yzmf-hotlink-watermark`. Cuando alguien enlaza directamente una de tus imágenes desde un dominio externo, el plugin reescribe la URL al vuelo y sirve una versión con marca de agua (Imagick + GD fallback) cacheada en disco.

Configurable en wp-admin → Settings → YZMF Hotlink:

- Whitelist de dominios permitidos (incluye tu dominio por defecto).
- Marca de agua: PNG con transparencia o texto con opacidad/posición.
- Permitir motores de búsqueda y previsualizadores (Google, Facebook, etc.).
- Botón "Vaciar caché" para regenerar todo tras cambiar la marca de agua.

17 · Atajos de teclado

Disponibles cuando hay sesión activa:

ATAJO	ACCIÓN
Ctrl+K · /	Abrir paleta de búsqueda global
g h	Ir a Inicio (Dashboard)
m	Ir a Medios
p	Ir a Portfolios
u	Ir a Subir
f	Ir a Carpetas
Shift+M	Ir a Mapa

En MediaDetail:

← →	Anterior / Siguiente foto
Esc	Volver

En Slideshow: ver sección 12.

18 · Resolución de problemas

"Sesión inválida — vuelve a iniciar sesión"

El cliente HTTP detecta 4 errores 401 consecutivos en menos de 8 segundos. Causas habituales:

- La contraseña ha cambiado en wp-admin (cambia tu Application Password).
- Tu IP está bloqueada por intentos fallidos (libera bloqueos en Ajustes o wp-admin).

- El plugin `yz-media-folders` está desactivado en el servidor.

El Dashboard no muestra estadísticas

El endpoint `/stats` se cachea 5 minutos. Tras subir muchas fotos, espera o haz pull-to-refresh. Si aún así no aparecen, asegúrate de que la última versión del plugin esté desplegada (con `uploads_365d` y los counts de salud).

El logo nuevo no aparece

El brand store cachea en localStorage para evitar parpadeo. Pull-to-refresh en Dashboard o cierra/abre la app para ver el cambio.

Galería de cliente devuelve 404 al abrir

- WP Admin → Settings → Permalinks → Guardar (sin cambios). Esto fuerza el flush de rewrite rules.
- Comprueba que Permalinks no es "Plain" — necesita estructura tipo `/%postname%/`.
- El plugin tiene auto-flush por versión y un fallback en `parse_request`, pero algunos sistemas de caché agresiva (LiteSpeed) pueden necesitar purga manual.

El drag & drop de la galería no inicia

En táctil, requiere mantener pulsado **1 segundo** antes de empezar a arrastrar. Esto es intencional para no romper el scroll. En desktop con ratón el drag es inmediato.

Las fotos no aparecen al cliente en una galería protegida

- Verifica en Ajustes → Galerías de cliente → la galería en cuestión que no haya caducado.
- El sistema usa sessionStorage del navegador del cliente. Si el cliente borra cookies/storage, tendrá que volver a meter la contraseña.

Quiero forzar regeneración de paletas/tags retroactivos

No hay UI todavía. Las imágenes nuevas (subidas tras la activación de cada feature) las reciben automáticamente. Para retroactivos, se puede hacer un script de backfill bajo demanda — pídelo y se monta como endpoint admin.