

GLPI 10 sur Debian 12


Serveur de fichiers sous
WindowsEvaluation BTS
SIO 2- Segmentation de
réseauxGLPI

Mis en forme : Police :28 pt

Mis en forme : Police :20 pt, Italique

Mis en forme : Police :20 pt

Mis en forme : Police :20 pt, Italique



—————**Cédric Le**
MeurKylian LAURENT

Sommaire

Procédure d'installation de Réseaux	Question 1 : Segmentation
Objectifs	
343	
Création d'utilisateurs	Question 2 :
Routage Inter-VLAN sur un Seul Switch	Cahier des
charges	453
Création de tickets	Question 3 :
Routage Inter-VLAN sur Plusieurs Switchs	
Architecture	
674	
Question 4 : Services WEB et FTP sur SRV1	Gérer les
tickets	Configuration
	685
Clôturer un incident et l'ajouter à la base de connaissances	
Mise en place des VM	5
Création du Serveur	6
Connexion du Client au domaine	7
Question 5 : Restrictions d'Accès au Service FTP	Dossier Partagé
Administration	798
Glpi Agent	8

Mis en forme : Police :16 pt, Gras

Cahier des charges

Gestion de parc :

Installer et configurer un logiciel de gestion de parc

Détailler la procédure d'installation du logiciel de gestions de parc et d'incidents dans l'environnement choisi (Windows ou Linux)

Montrer l'installation des éventuels agents sur un poste client

Vérifier que le poste est bien répertorié dans le logiciel de gestion de parc.

Arborescence des Dossiers_____9

Objectifs**Procédure d'installation****Question 1**

Pour segmenter le réseau 192.168.10.0/24 en 4 sous-réseaux, nous devons diviser le réseau en sous-réseaux plus petits. La méthode consiste à emprunter des bits à l'espace d'adressage du réseau pour créer les sous-réseaux.

◆ Sous-réseau 1 : 192.168.10.0/26

Première IP : 192.168.10.1

Dernière IP : 192.168.10.62 (utilisée comme passerelle : 192.168.10.62)

◆ Sous-réseau 2 : 192.168.10.64/26

Première IP : 192.168.10.65

Dernière IP : 192.168.10.126 (utilisée comme passerelle : 192.168.10.126)

◆ Sous-réseau 3 : 192.168.10.128/26

Première IP : 192.168.10.129

Dernière IP : 192.168.10.190 (utilisée comme passerelle : 192.168.10.190)

◆ Sous-réseau 4 : 192.168.10.192/26

Evaluation Serveur de fichiers sous Windows

Première IP : 192.168.10.193

1- Mettez à jour le système

```
bash
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

0

2- Installez les dépendances nécessaires :

```
bash
sudo apt install apache2 php mariadb-server php-xml php-common php-json
php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap
php-apcu -y
```

3- Créez les répertoires nécessaires :

```
sudo mkdir /etc/glpi
sudo chown www-data /etc/glpi/
sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

Créez le fichier /var/www/glpi/inc/downstream.php :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

5- Créez le fichier /etc/glpi/local_define.php :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

6- Téléchargez et installez GLPI :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.7/
glpi-10.0.7.tgz
tar xzf glpi-10.0.7.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpidb;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

VLAN 40

7- Configurez Apache :

Evaluation Serveur de fichiers sous Windows


Créez le fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName serveurglpi
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
</VirtualHost>
```

8- Activez le site et redémarrez Apache :

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo systemctl restart apache2
```

Puis vous allez sur un navigateur et vous mettez dans la barre de recherche [http:// :votreip/glpi](http://192.168.2.32/glpi/)




Ensuite vous devez voir apparaitre un page d'installation

1- Proposer une arborescence de dossiers répondant aux besoins de l'établissement:

Cahier des charges **QUESTION 2** Création d'utilisateurs


1- Quand vous êtes sur cette page d'accueil




Vous devez vous connecter en super-root, souvent c'est id : glpi et mdp : glpi

Evaluation Serveur de fichiers sous Windows

2- Ensuite lorsque vous êtes connecté vous allez voir la page ci-dessous et en haut à droite vous devez voir Super-Admin




3- Ensuite vous allez dans Administration/Utilisateurs et vous devez voir cette page



4- Cliquer sur « ajouter », renseignez le mdp et l'identifiant ainsi que le nom de votre utilisateur


Moi de mon côté, j'ai créé 4 utilisateurs 2 techniciens Jérémie et Kylian et deux Self-Service Matthieu et Quentin

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
gbl					Oui
gbl-system	Support				Oui
Jérémie.Dxa	DAUXOIS				Oui
Kylian.lrt	LAURENT				Oui
Matthieu.bst	BASTIT				Oui
normal					Oui
post-only	root				Oui
Quentin.scr	SECHER				Oui
tech	root				Oui



2- A gauche vous devez voir « créer un ticket »

Moi de mon cotés j'ai crée 3 catégories différentes et 3 tickets (1tickets dans chaque catégories).



QUESTION 4 Configuration Gérer les tickets

2- Allez dans Assistance/tickets
Cliquez sur le ticket de votre choix

4- Puis dans « attribuer à » cliquez sur la case et il va vous proposer des utilisateurs,
choisissez celui que vous voulez

De mon coté, j'ai attribué 1 tickets à Kylian et 2 à Jérémie


The screenshot shows the GLPI interface. On the left is a dark sidebar with the GLPI logo and a menu. The main content area is titled 'Accueil / Assistance / Tickets'. It features a search bar and a filter section with 'Caractéristiques - Statut' set to 'est' and 'Non résolu'. Below this is a table of tickets. The table has columns: ID, Titre, Statut, Dernière modification, Date d'ouverture, Priorité, Demandeur, Attribué à, and Catégorie. There are three tickets listed, all with a status of 'En cours (Attribué)' and assigned to 'DAUXOIS Jérémie'.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À	CATÉGORIE
2	problème avec l'imprimante	En cours (Attribué)	2024-11-11 11:04	2024-11-11 10:47	Moyenne	BASTIT Matthieu	DAUXOIS Jérémie	impression
3	problème serveur	En cours (Attribué)	2024-11-11 11:04	2024-11-11 10:50	Moyenne	BASTIT Matthieu	LAURENT KYLIAN	accès aux ressources
4	plus d'internet	En cours (Attribué)	2024-11-11 11:03	2024-11-11 11:00	Moyenne	BASTIT Matthieu	DAUXOIS Jérémie	Internet


Une fois ces étapes réalisés, si la connexion au domaine a bien été effectué, cette boîte de dialogue devrait s'afficher :

The image shows a dark rectangular box with red text. The text is arranged in three lines: 'Dossier Partagé Administration QUESTION', '5 Clôturer un incident et l'ajouter à la base de', and 'connaissance'.

Lorsque le ticket est cloturé, cliquez sur le ticket et allez dans « statut » vous allez avoir un champ qui va s'ouvrir



Choisissez « clos » puis enregistrer ainsi le ticket sera marqué comme résolu et il va



~~https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases~~

QUESTION 4 Configuration Glpi Agent

1- Téléchargez l'installateur GLPI Agent pour Windows :

Rendez-vous sur <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>

Evaluation Serveur de fichiers sous Windows

Téléchargez la dernière version de l'agent pour Windows (par exemple, GLPI-Agent-1.5-x64.msi pour un système 64 bits)

2- Lancez l'installation :

Double-cliquez sur le fichier MSI téléchargé

Cliquez sur "Suivant" pour commencer l'installation

3- Acceptez le contrat de licence et cliquez sur "Suivant"

4- Choisissez le type d'installation "Typique" et cliquez sur "Suivant"

5- Dans la fenêtre de configuration du serveur :

Décochez "Installation rapide"


Dans le champ "Server", entrez l'URL de votre serveur GLPI :

6- Cliquez sur "Suivant"

Laissez les options SSL par défaut et cliquez sur "Suivant"

Si vous n'utilisez pas de proxy, cliquez simplement sur "Suivant"

Quand vous actualisez votre glpi vous devez voir votre ordinateur remonter



Name	Entité	Statut	Fabricant	Numéro de série	Type	Modèle	Système d'exploitation	Système d'exploitation	Nom	Date	Dernière modification	Composants	Composants	Processeur
LAP-AD1	GLPI-07	OK	Microsoft Corporation	61371-7761-0457-2148-9628-4749-44	Hyper-V	Virtual Machine	Windows			2018-04-20 14:13		3840(K) Ram(R) CPU E5630 @ 2.53GHz		
LAP-AD2	GLPI-07	OK	Dell Inc.	C124942	Back Mount Chassis	PowerEdge R610	Windows			2018-05-28 16:50		3840(K) Ram(R) CPU E5630 @ 2.53GHz		

Ce qui prouve que votre agent glpi est correctement configuré et bien repertorié