

DOMICÍLIO DE ENTREGA**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**

RUA CÔNEGO FLORENTINO 01 - CEP:58695000 - CENTRO

DESTERRO PB (AG: 133)

ROTEIRO: 008 - 0139 - 563 - 6710

MATRÍCULA: 1043470-2025-6-4

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:9999139001

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 SERVIÇO
PÚBLICO / ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

LIGAÇÃO: MONOFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.: **202**Lim. Max.: **231****PM DESTERRO POCO**

SIT PEDRA ATRAVESSADA, SN - 58695000

AREA RURAL

DESTERRO (AG: 133)

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-30

Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE**5/1043470-2****CÓDIGO DA INSTALAÇÃO****00000931607****REF: MÊS / ANO****Junho / 2025****VENCIMENTO****23/07/2025****TOTAL A PAGAR****R\$ 347 74**

LEIQUIS

13/03/2023

11/06/2023

23



NOTA FISCAL Nº: 005.709.2

Junho / 2025



Itens da Fatura

Custo de Disponibilidade

23/07/2025

R\$ 347,74

Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	COFIN
			23,09	


3252500012073031

12/06/2023 17.12.34

Tributos					Tributos				
FINS	PIS/ (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Cálcl.(R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
0 82		22 09	20	4 61		PIS	19,33	0,7996	0,15

Custo de Disponibilidade	23,09	0,83	23,09	20	4,61
Adic. B. Amarela	0,46	0,01	0,46	20	0,09
Adic. B. Vermelha	0,64	0,02	0,64	20	0,13
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS					
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA	323,55	0,00	0,00	0	0,00

ICMS	19,33	0,7990
COFINS	19,33	3,6830
ICMS	24,19	20,00



TOTAL:

347,74

0,86

24,19

4,83

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000931607	Energia ativa em kWh	Ponta	2989	3019	1	30

RESERVADO AO FISCO

Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB - 1997

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA 1043470-2025-6-4	VENCIMENTO 23/07/2025	Nº FATURA 5709275	TOTAL A PAGAR R\$ 347,74
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------	------------------------------------

FATURAMENTO AGRUPADO

ATENÇÃO

ICMS Sobre Desconto Tarifa Decreto 7.891/2013

- Medição sem acesso por risco de acidente
- Medição sem acesso por risco de acidente

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUA
---------------------	--------	-------	-------	------

DIC	24,00	0,00	999,00	999,00
FIC	6,00	0,00	999,00	999,00
DMIC	18,00	0,00		
DICRI	26,00			

Conjunto: Teixeira

Referência: 04/2025

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
Serviço de distribuição	5,95	1,7
Compra de energia	8,23	2,4
Serviço de transmissão	1,54	0,4
Encargos setoriais	2,78	0,8
Impostos diretos e encargos	329,24	94,1
Outros serviços	0,00	0,0
Total	347,74	100,0
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2025): R\$ 6,53		

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA			Leitura Anterior: 13/05/2025		Leitura Atual: 11/06/2025		Dias: 29		DADOS DO CONSUMO	
%	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
71,37,44,80,68,00,00	KWH	Ponta	3.019,00	2.989,00	1,00				30,00	30,00

DADOS DA DEMANDA * KWTG: Dem Tusdg * K: Const Me

* KWTG: Dem TUSDg * K: Const Me

EJERCICIO ATENTO